Empoli

Siz isteyin, biz **yerli üretelim.**

e-Katalog

+90 505 888 58 55 | 01/2025 | info@empoli.com.tr

Siz isteyin, biz **yerli üretelim**.

Renk Kodları

XXX	XXXX	**XXX**	XX
Seri	Ölçü	**Renk**	Hammadde

Kod	Renk	Kod	Renk	Kod	Renk	Kod	Renk	Kod	Renk	Kod	Renk	Kod	Renk	Kod	Renk	Kod	Renk
000		023		073		141		189		206		225		303		415		673	
002		024		076		143		190		207		232		309		417		680	
005		025		080		147		191		208		240		318		500		681	
008		026		081		154		192		209		241		321		599		682	
009		027		084		159		193		210		242		328		600		699	
011		028		087		160		194		211		243		338		603		704	
012		029		089		164		195		212		244		351		609		999	
013		031		090		166		196		213		245		359		610			
014		032		111		167		197		214		246		379		611			
015		033		113		168		198		215		247		381		612			
016		034		114		169		199		216		249		382		613			
017		035		120		170		201		217		261		400		620			
018		036		122		171		202		218		265		409		623			
020		037		124		172		203		219		268		410		634			
021		043		132		182		204		220		270		411		641			
022		052		138		187		205		224		291		412		660			

Copyright ©
2025

Malzeme Kodları



Kod	Malzeme
01	PA-6
02	PA-66
03	LDPE
04	HDPE
05	POM
07	PVC
08	CAB
09	PEEK
10	PTMT
11	PP
12	TPE
13	PP (%60) + TPE (%40)
14	SV-PS
15	Bakalit
16	PA-6 + GF30
17	PS

Kod	Malzeme
18	PO
19	ABS
20	PUR
22	PC
24	PVC
26	Sealon
28	SEBS
31	PS
32	SV-PSo
34	PPS
35	PA-6 + GF25
36	PPA GM40 Krom
37	PP-V0
38	POM + GF30
39	PP + TPE
40	PUR (Akril)

Kod	Malzeme
41	PUR (Kauçuk)
42	PA-66 + C + PTFE
43	PA-66 + GF + PTFE
44	Alüminyum
45	TPE
46	PVDF
47	PA-66 + AR + PTFE
48	EVA
50	Pirinç
51	Nikel-Gümüş Alaşımlı
52	Otomat Çeliği
53	Paslanmaz
56	Paslanmaz
58	Otomat Çeliği
99	Diğer

Copyright ©
2025

Empoli

Siz isteyin, biz **yerli üretelim**.

Seri	Sayfa
003	1 - 4
003-3	5 - 6
004	7 - 9
005	10 - 37
005-2	38 - 40
006	41
006-K1	42 - 43
006-K2	44 - 45
006-K3	46 - 47
006-K4	48 - 51
006-K5	52 - 54
006-K6	55
006-R1	56
006-R2	57
006-R3	58
006-R4	59
006-R5	60
006-R6	61
006-R7	62
007-0	63
007-1	64
007-2	65
007-3	66
007-4	67
007-5	68
008	69 - 75
008-2	76 - 78
008-3	79 - 81
008-4	82 - 84
009	85 - 86
010	87
011-0	88
011-1	89
011-2	90
012	91
013	92
014	93
015	94 - 95
016	96 - 97
017	98
017-1	99
018	100 - 102
019	103 - 107
021	108
022	109
023	110
024	111
028	112
031	113
032	114 - 115
033	116
034	117 - 119
035	120 - 121
036	122 - 124
037-1	125 - 126
037-2	127 - 128
038	129 - 130
039	131 - 132
040	133
041	134
042	135 - 137
042-1	138
043	139
044	140
044-1	141
045	142 - 143
046	144 - 145
046-1	146
047	147
048	148
049	149
050	150 - 153
050-M	154 - 155
051	156
051-1	157
051-M	158
052	159
052-M	160
053	161
053-1	162
053-2	163
053-M	164
054	165 - 166
055	167 - 171
056	172 - 175
057	176 - 184
058-0	185 - 186
058-1	187
058-2	188
059	189
060	190
061	191 - 193
062	194 - 195
063	196 - 197
064	198
065	199 - 200
066	201
068	202
069	203
070	204
071	205
072	206
073	207
074	208
075	209
076	210
077	211
078	212
078-1	213
078-2	214
078-3	215
078-4	216
078-5	217
079	218 - 222
079-M	223 - 225
080	226 - 230
080-M	231 - 232
081	233 - 234
082	235 - 236
083	237
084	238
085	239 - 246
086	247 - 248
087	249
088	250
089	251
090	252
091	253 - 254
092	255
093	256 - 258
094	259 - 262
094-1	263
094-2	264
095	265
096	266 - 268
096-1	269
096-2	270
097	271 - 272
098	273
098-1	274
099	275
100-0	276
100-1	277
100-2	278
100-3	279
100-32	280
100-33	281
100-4	282
100-5	283
100-6	284 - 285
100-7	286
100-8	287 - 288
100-9	289
100-91	290
101	291
102	292 - 293
103	294 - 295
103-1	296 - 298
103-2	299 - 301
103-3	302 - 304
104	305 - 307
104-1	308
104-2	309
104-3	310
104-4	311
104-5	312
104-6	313
104-7	314
105	315
106	316
107	317
108	318
109	319
110	320
111	321
112	322
113	323
114	324
115	325
115-1	326
116	327
116-1	328
117-1	329 - 330
117-2	331
118	332
119	333
120	334
121	335 - 336
122	337
123	338
124	339 - 340
124-1	341 - 342
125	343
125-1	344
126	345 - 346
127	347
128	348
128-1	349
129	350 - 351
130	352 - 353
131	354
132	355
133	356
134	357
135	358 - 361
136	362 - 363
137	364
138	365
139	366
140	367
141	368
142	369
143	370
144	371
145	372 - 373
146	374
147	375
148	376 - 378
149	379
150	380
151	381
152	382
153	383 - 384
154	385


Copyright ©
2025


Seri	Sayfa
157	386
158	387 - 388
159	389
159-1	390 - 391
159-2	392
160	393
161	394 - 397
162	398
163	399
164	400
165	401
166	402
166-1	403
166-2	404
166-3	405
167	406 - 409
167-2	410 - 411
168	412 - 413
169	414
170	415 - 418
170-1	419
170-2	420 - 422
171	423 - 425
172	426 - 427
173	428
174	429 - 430
175	431
176	432
177	433 - 434
178	435 - 436
178-1	437 - 438
178-2	439
178-3	440
178-4	441
180	442 - 443
181	444 - 445
182	446 - 447
183	448 - 449
184	450
185	451
186	452 - 453
187	454 - 455
187-1	456 - 457
188	458 - 459
200	460 - 461
201	462 - 463
202	464
203	465 - 467
203-1	468
256	469 - 470
257	471 - 472
258	473
258-1	474
259	475
260	476 - 477
261	478 - 479
261-1	480 - 482
262	483
263	484
264	485 - 486
265	487
266	488 - 490
267	491
268	492
269	493 - 494
270	495
270-1	496
270-2	497
271	498
271-1	499
271-2	500
272	501
273	502
274	503
274-1	504
274-2	505
275	506
275-1	507
275-2	508
275-3	509
276	510 - 512
277	513
278	514
279	515
279-1	516
280	517 - 518
280-1	519 - 520
282	521
282-1	522
282-2	523
282-3	524
282-4	525
282-5	526
283	527 - 529
284	530
285	531
286	532 - 533
287	534
288	535
289	536
290	537 - 539
291	540
292	541
293	542
294	543
295	544 - 545
296	546
297	547 - 548
297-1	549
298	550
299	551
300	552 - 558
301	559 - 560
301-M	561 - 571
302	572 - 575
303	576
304	577 - 587
305	588 - 590
306	591 - 592
307	593
308	594 - 595
309	596 - 597
310	598 - 599
311	600 - 603
312	604 - 606
313	607 - 608
314	609
315	610
316	611
317	612 - 614
318	615 - 616
319	617
321	618
340	619 - 621
341	622 - 624
342	625 - 627
343	628 - 630
344	631
345	632
346	633
347	634
348	635
349	636
350	637 - 639
351	640 - 642
352	643 - 645
362	646 - 677
408	678
409	679 - 680
421	681 - 682
423	683 - 686
425	687 - 688
426	689 - 691
429	692 - 694
433	695 - 696
437	697 - 699
438	700
442	701
443	702
445	703 - 704
446	705
464	706
476-1	707
496	708
511	709
529	710 - 711
530	712
531	713
535	714 - 715
535-1	716 - 717
536	718 - 722
539	723 - 724
540	725
541	726 - 727
542	728
543	729 - 730
544	731 - 732
547	733
551	734 - 735
552	736 - 737
554	738
566	739
570	740
575	741 - 742
576	743
580	744
581	745
585	746 - 747
585-1	748


003 Serisi

Plastik Pul

Araya ya da alta koyma amaçlı kullanılan plastik pul özel tırnakları sayesinde cıvataların kaybını önlemektedir. Korozyona ve birçok kimyasallara karşı dayanıklıdır. Standart olarak nem ve elektriği izole eden, titreşimi emen Polyamid ile üretilip TPE, PP, EVA ve PVC ile de üretilebilmektedir. DIN 125, DIN 433 ve DIN 9021 standartlarına uygundur.








Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
003 0161 000 01		1,6	5	1,8	-	-	-	1.000	
003 0202 000 01		2,7	8	1	-	-	-	1.000	
003 0250 000 01		2,7	6,8	1,1	-	-	F	1.000	
003 0251 000 01		2,7	6,5	0,5	125	-	-	1.000	
003 0300 000 01		3,2	7	1,4	-	-	F	1.000	
003 0300 599 02	■	3,2	7	0,5	-	-	-	1.000	
003 0303 000 01		3,5	8	1	-	-	-	1.000	
003 0305 000 01		3,2	7	0,5	125	-	-	1.000	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

003 0308 000 01		3,2	7	1,4	-	-	-	1.000	
003 0400 000 01		4,3	9	1,4	-	-	F	1.000	
003 0400 599 01	■	4,3	9	1,4	-	-	F	1.000	
003 0400 599 02	■	4,3	9	0,8	-	-	-	1.000	
003 0401 000 01		4,1	10	1	-	-	-	1.000	
003 0402 000 01		4,9	12,7	1,4	-	-	-	1.000	
003 0403 000 01		4,9	15,9	2,5	-	-	-	500	
003 0404 000 01		4,9	9,5	1,4	-	-	-	1.000	
003 0405 000 01		4,9	12,7	3,2	-	-	-	1.000	


003 Serisi - Plastik Pul





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
003 0406 000 01	☐	4,9	22,2	1	-	-	-	500	☐
003 0407 000 01	☐	4,3	9	0,8	125	-	-	1.000	☐
003 0408 000 01	☐	4	6	1,5	-	-	-	500	☐
003 0500 000 01	☐	5,3	11,5	1,4	-	-	F	1.000	☐
003 0500 599 02	■	5,3	10	1	-	-	-	1.000	☐
003 0501 000 01	☐	5,3	20	3	-	-	-	250	☐
003 0503 000 01	☐	5,3	10	1	125	-	-	1.000	☐
003 0507 000 01	☐	5,2	12	2	-	-	-	500	☐
003 0600 000 01	☐	6,4	12,5	1,6	125	-	-	1.000	☐
003 0600 599 02	■	6,4	12	1,6	-	-	-	1.000	☐
003 0606 000 01	☐	6,5	14	1,2	-	-	-	500	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
003 0608 000 01	☐	6,6	14,3	1,4	-	-	-	500	☐
003 0800 000 01	☐	8,4	17	2	125	-	-	500	☐
003 0800 000 04	☐	8,4	17	2	125	-	-	500	☐
003 0800 599 02	■	8,4	16	1,6	-	-	-	1.000	☐
003 0804 000 01	☐	8,1	18	4,3	-	-	-	100	☐
003 0812 000 01	☐	8,1	14	1	-	-	-	500	☐
003 0813 000 01	☐	9,6	18	1,2	-	-	-	500	☐
003 0815 000 01	☐	8	14	2	-	-	-	500	☐
003 0819 000 01	☐	9,6	16	2	-	-	-	500	☐
003 0820 000 01	☐	8,4	17	3	-	-	-	500	☐
003 0821 000 01	☐	8,1	12	1,3	-	-	-	500	☐
003 1000 000 01	☐	10,5	21	2,5	125	-	F	500	☐

003 Serisi - Plastik Pul




Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
003 1000 599 02	■	10,5	20	2	-	-	-	1.000	☐
003 1001 000 01	☐	10,2	17	2	-	-	-	500	☐
003 1004 000 01	☐	10,5	21	3	-	-	-	500	☐
003 1007 000 01	☐	11,2	18	1,2	-	-	-	500	☐
003 1011 000 01	☐	10,2	12	1,4	-	-	-	500	☐
003 1013 000 01	☐	10,1	13	1,5	-	-	-	500	☐
003 1014 000 01	☐	10	14	1,5	-	-	-	500	☐
003 1018 000 01	☐	10,5	21	2,5	125	-	-	500	☐
003 1200 000 01	☐	13	24	2,5	125	-	F	500	☐
003 1200 599 02	■	13	24	2,5	-	-	-	1.000	☐
003 1201 000 01	☐	12,6	23,8	2,5	-	-	-	-	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

003 1204 000 01	☐	12,2	24	1,3	-	-	-	500	☐
003 1205 000 01	☐	13,4	24	1,4	-	-	-	500	☐
003 1206 000 01	☐	12,1	20	2	-	-	-	250	☐
003 1207 000 01	☐	13	34	1,5	-	-	-	100	☐
003 1208 000 01	☐	12,5	18	1,5	-	-	F	250	☐
003 1211 000 01	☐	12,1	16	2	-	-	-	250	☐
003 1215 000 01	☐	13	24	2,5	125	-	-	500	☐
003 1400 000 01	☐	15	28	2,5	125	-	-	250	☐
003 1402 026 01	■	14,6	27,5	2,6	-	-	F	-	☐
003 1403 000 01	☐	15,2	26	1,4	-	-	-	250	☐
003 1404 000 01	☐	14,1	22	2	-	-	-	250	☐
003 1600 000 01	☐	17	30	3	125	-	F	250	☐

003 Serisi - Plastik Pul




Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti
003 1605 000 01		17,2	26	1,4	-	-	-	250
003 1608 000 05		16,5	34	1,5	-	-	-	100
003 1609 000 01		17	30	3	125	-	-	250
003 1805 000 01		19,2	34	1,5	-	-	-	100
003 2000 000 01		21	37	3	125	-	-	100
003 2003 000 01		21,2	34	1,5	-	-	-	100
003 2004 000 01		20,3	33	3	-	-	-	100
003 2006 000 01		20,2	29	1,5	-	-	-	250
003 2203 000 01		22,2	34	1,5	-	-	-	100
003 2204 000 01		23,2	38	1,7	-	-	-	100
003 2504 000 01		25,2	40	1,7	-	-	-	100


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


003-3 Serisi

Plastik Pul

Araya ya da alta koyma amaçlı kullanılan plastik pul özel tırnakları sayesinde cıvataların kaybını önlemektedir. HDPE ile üretilmiştir. Kimyasallara dayanıklıdır. Mükemmel elektrik yalıtımı sağlar.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
003 3011 000 04		M3	2,5	3,2	8	0,8	-	250	
003 3012 000 04		M3	2,5	3,2	9	0,8	-	250	
003 3013 000 04		M3	2,5	3,2	10	0,8	-	250	
003 3014 000 04		M3	2,5	3,2	12,8	0,8	-	250	
003 3015 000 04		M3,5	2,9	3,7	8	0,5	-	250	
003 3016 000 04		M3,5	2,9	3,7	7	0,5	-	250	
003 3017 000 04		M4	3,3	4,3	10	0,8	-	250	
003 3018 000 04		M4	3,3	4,3	8	0,8	-	250	
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
003 3019 000 04		M4	3,3	4,3	9	0,8	-	250	
003 3020 000 04		M4	3,3	4,3	12,8	0,8	-	250	
003 3021 000 04		M5	4,2	5,3	12	1	-	250	
003 3022 000 04		M5	4,2	5,3	10	1	-	250	
003 3023 000 04		M5	4,2	5,3	20	1	-	250	
003 3024 000 04		M6	4,6	6,2	9,5	1	-	250	
003 3025 000 04		M6	5,2	6,4	12	1,6	-	250	
003 3026 000 04		M6	5,2	6,4	14	1,2	-	250	
003 3027 000 04		M6	5,2	6,4	12,5	1,6	-	250	

003-3 Serisi - Plastik Pul






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
003 3028 000 04		M6	5,2	6,4	15	1,6	-	250	
003 3029 000 04		M6	5,2	6,4	16	1,6	-	250	
003 3030 000 04		M6	5,2	6,4	17	1,6	-	250	
003 3031 000 04		M6	5,2	6,4	12	1,2	-	250	
003 3032 000 04		M8	6,6	8,4	18	1,5	-	250	
003 3033 000 04		M8	6,6	8,4	12	1,6	-	250	
003 3034 000 04		M10	8,2	10,5	22	2	-	250	
003 3035 000 04		M10	8,2	10,5	20	2	-	250	
003 3036 000 04		M10	8,2	10,5	24	2	-	250	
003 3037 000 04		M12	10,7	13	27	2,5	-	250	
003 3038 000 04		M12	10,7	13	24	2,5	-	250	
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
003 3039 000 04		M12	10,7	13	30	2,5	-	250	
003 3040 000 04		M16	13,6	17	32	3	-	250	


004 Serisi

Konik Tapa

Boru ve dişli delikleri kapatmak için tasarlanmış olan konik tapa geçici olarak nem ve pisliklerden korumaktadır. Konikliği sayesinde birden fazla delik çaplarında kullanılabilmektedir. Daha yumuşak olan TPE, PVC ve EVA hammaddeleri ile farklı renkler de üretimi mümkündür.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
004 0030 005 03		1,5	3	3	4,4	10	7,8	500	☐
004 0040 005 03		2,7	4,2	4	5,5	10	7,9	500	☐
004 0060 005 03		4,6	6	6	7,5	9,8	10,8	500	☐
004 0075 005 03		6,2	7,5	7,5	9	9,8	12,4	500	☐
004 0095 005 03		7,6	9,2	9,5	10,7	10,3	14,2	500	☐
004 0105 005 03		9	10,8	10,5	12,2	10	15,2	500	☐
004 0118 005 03		10,1	12,2	11,8	13,3	11,5	16,6	500	☐
004 0133 005 03		11,8	14	13,3	15,2	12,5	18,6	500	☐
004 0160 005 03		14	16,2	16	17,5	12,5	21	500	☐
004 0164 005 03		14,3	15,8	15,6	17,2	5,7	21,9	500	☐
004 0167 005 03		15,4	17,7	16,7	19	12,7	22,2	500	☐
004 0186 005 03		17,1	19,6	18,6	21,1	14,8	25	500	☐
004 0203 005 03		18,6	20,7	20,3	22,5	16,7	25,5	500	☐
004 0207 005 03		19,2	21,5	20,7	23	14,7	26,4	500	☐
004 0225 005 03		20,8	23	22,5	24,6	14,7	27,8	500	☐
004 0250 005 03		23	25,8	25	27,8	15,2	30,8	250	☐
004 0262 005 03		24,4	27,3	26	28,8	16,4	31,7	250	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

004 Serisi - Konik Tapa






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
004 0272 005 03		25,8	29,5	27,2	30,5	16,4	32,3	250	
004 0307 005 03		29	32,1	30,5	33,6	16,4	37	250	
004 0318 005 03		30,3	33,2	31,6	34,5	17,5	37,9	250	
004 0334 005 03		31,4	35	33,4	36,5	18,3	40	250	
004 0378 005 03		35,8	39	37,8	41	18,3	44,2	250	
004 0398 005 03		38,3	41,5	39,8	42,8	20,3	46	250	
004 0420 005 03		40,4	43,8	41,8	45	20,3	48,8	250	
004 0442 005 03		42,5	45,5	44,2	47	20,3	50	250	
004 0452 005 03		43,4	47,5	45,2	49	25,6	53,3	250	
004 0482 005 03		46	51,5	48,2	52,5	22,5	55,6	250	
004 0540 005 03		52,5	57	54	58	22,3	62	250	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

004 0585 005 03		57	59,5	58,5	61	15	64,4	100	
004 0591 005 03		58	63	59,5	64	24,2	67,2	100	
004 0610 005 03		59,5	63,5	61	65	29,4	70,2	100	
004 0713 005 03		69	73	71,3	74	25	81,7	100	
004 0740 005 03		72,2	76	74	77,8	25	86	100	
004 0790 005 03		77,2	80,2	79	82	15	87	100	
004 0835 005 03		81,5	85,5	83,5	87	24,8	94	100	
004 0890 005 03		87	91	89	93	25	98	100	
004 0990 005 03		97	101	99	103	24,5	111	100	
004 1090 005 03		106,8	111	109	113,2	24,5	121	100	
004 1240 005 03		121,8	126	124	128,2	24,5	136	100	
004 1460 005 03		144,8	149	146	151	24,5	157	100	

004 Serisi - Konik Tapa






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
004 1590 005 03		156,2	161	159	163,8	24,5	170	100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


005 Serisi

Mesafe Kovanı

Hafif, titreşimi emen ve kendi kendini yağlayan Polyamid ile üretilmiştir. Metal mesafe kovanlarına ciddi bir alternatiftir. UV ve V0 katkıları ile üretimi de mümkündür. Ölçü zenginliği sayesinde çok geniş bir kullanım alanına sahiptir.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
005 0101 623 01		0,7	2,2	1,6	-	-	-	250	
005 0102 623 01		0,8	2,2	1,6	-	-	-	250	
005 0103 623 01		0,8	3,2	1,6	-	-	-	250	
005 0104 623 01		1,2	3,2	1,6	-	-	-	250	
005 0105 623 01		1,2	4	1,6	-	-	-	250	
005 0106 623 01		1,6	4,8	1,6	-	-	-	250	
005 0107 623 01		0,7	2,2	3,2	-	-	-	250	
005 0108 623 01		0,8	2,2	3,2	-	-	-	250	
005 0109 623 01		0,8	3,2	3,2	-	-	-	250	
005 0110 623 01		1,2	3,2	3,2	-	-	-	250	
005 0111 623 01		1,2	4	3,2	-	-	-	250	
005 0112 623 01		1,6	4,8	3,2	-	-	-	250	
005 0113 623 01		0,7	2,2	4,8	-	-	-	250	
005 0114 623 01		0,8	2,2	4,8	-	-	-	250	
005 0115 623 01		0,8	3,2	4,8	-	-	-	250	
005 0116 623 01		1,2	3,2	4,8	-	-	-	250	
005 0117 623 01		1,2	4	4,8	-	-	-	250	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

005 Serisi - Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
005 0118 623 01		1,6	4,8	4,8	-	-	-	250	
005 0119 623 01		0,7	2,2	6,4	-	-	-	250	
005 0120 623 01		0,8	2,2	6,4	-	-	-	250	
005 0121 623 01		0,8	3,2	6,4	-	-	-	250	
005 0122 623 01		1,2	3,2	6,4	-	-	-	250	
005 0123 623 01		1,2	4	6,4	-	-	-	250	
005 0124 623 01		1,6	4,8	6,4	-	-	-	250	
005 0125 623 01		0,7	2,2	7,9	-	-	-	250	
005 0126 623 01		0,8	2,2	7,9	-	-	-	250	
005 0127 623 01		0,8	3,2	7,9	-	-	-	250	
005 0128 623 01		1,2	3,2	7,9	-	-	-	250	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

005 0129 623 01		1,2	4	7,9	-	-	-	250	
005 0130 623 01		1,6	4,8	7,9	-	-	-	250	
005 0131 623 01		0,7	2,2	9,5	-	-	-	250	
005 0132 623 01		0,8	2,2	9,5	-	-	-	250	
005 0133 623 01		0,8	3,2	9,5	-	-	-	250	
005 0134 623 01		1,2	3,2	9,5	-	-	-	250	
005 0135 623 01		1,2	4	9,5	-	-	-	250	
005 0136 623 01		1,6	4,8	9,5	-	-	-	250	
005 0137 623 01		0,7	2,2	11,1	-	-	-	250	
005 0138 623 01		0,8	2,2	11,1	-	-	-	250	
005 0139 623 01		0,8	3,2	11,1	-	-	-	250	
005 0140 623 01		1,2	3,2	11,1	-	-	-	250	

005 Serisi - Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
005 0141 623 01		1,2	4	11,1	-	-	-	250	☐
005 0142 623 01		1,6	4,8	11,1	-	-	-	250	☐
005 0143 623 01		0,7	2,2	12,7	-	-	-	250	☐
005 0144 623 01		0,8	2,2	12,7	-	-	-	250	☐
005 0145 623 01		0,8	3,2	12,7	-	-	-	250	☐
005 0146 623 01		1,2	3,2	12,7	-	-	-	250	☐
005 0147 623 01		1,2	4	12,7	-	-	-	250	☐
005 1500 000 05		2,2	4	2	-	-	-	1.000	☐
005 1500 000 14		2,2	4	2	-	-	-	1.000	☐
005 1500 599 05	■	2,2	4	2	-	-	-	1.000	☐
005 1500 599 14	■	2,2	4	2	-	-	-	1.000	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

005 1506 000 05		2,2	4	3	-	-	-	1.000	☐
005 1506 000 14		2,2	4	3	-	-	-	1.000	☐
005 1506 599 05	■	2,2	4	3	-	-	-	1.000	☐
005 1506 599 14	■	2,2	4	3	-	-	-	1.000	☐
005 1512 000 05		2,2	4	4	-	-	-	1.000	☐
005 1512 000 14		2,2	4	4	-	-	-	1.000	☐
005 1512 599 05	■	2,2	4	4	-	-	-	1.000	☐
005 1512 599 14	■	2,2	4	4	-	-	-	1.000	☐
005 1518 000 05		2,2	4	5	-	-	-	1.000	☐
005 1518 000 14		2,2	4	5	-	-	-	1.000	☐
005 1518 599 05	■	2,2	4	5	-	-	-	1.000	☐
005 1518 599 14	■	2,2	4	5	-	-	-	1.000	☐

005 Serisi - Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
005 1524 000 14	☐	2,2	4	6	-	-	-	1.000	☐
005 1524 599 14	■	2,2	4	6	-	-	-	1.000	☐
005 1536 000 05	☐	2,2	4	8	-	-	-	1.000	☐
005 1536 000 14	☐	2,2	4	8	-	-	-	1.000	☐
005 1536 599 05	■	2,2	4	8	-	-	-	1.000	☐
005 1536 599 14	■	2,2	4	8	-	-	-	1.000	☐
005 1548 000 05	☐	2,2	4	10	-	-	-	1.000	☐
005 1548 000 14	☐	2,2	4	10	-	-	-	1.000	☐
005 1548 000 50	☐	2,2	4	10	-	-	-	-	☐
005 1548 599 05	■	2,2	4	10	-	-	-	1.000	☐
005 1548 599 14	■	2,2	4	10	-	-	-	1.000	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

005 1560 000 05	☐	2,2	4	12	-	-	-	1.000	☐
005 1560 000 14	☐	2,2	4	12	-	-	-	1.000	☐
005 1560 000 50	☐	2,2	4	12	-	-	-	-	☐
005 1560 599 05	■	2,2	4	12	-	-	-	1.000	☐
005 1560 599 14	■	2,2	4	12	-	-	-	1.000	☐
005 1578 000 05	☐	2,2	4	15	-	-	-	1.000	☐
005 1578 000 14	☐	2,2	4	15	-	-	-	1.000	☐
005 1578 599 05	■	2,2	4	15	-	-	-	1.000	☐
005 1578 599 14	■	2,2	4	15	-	-	-	1.000	☐
005 1596 000 05	☐	2,2	4	18	-	-	-	1.000	☐
005 1596 000 14	☐	2,2	4	18	-	-	-	1.000	☐
005 1596 599 05	■	2,2	4	18	-	-	-	1.000	☐

005 Serisi - Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
005 1596 599 14	■	2,2	4	18	-	-	-	1.000	☐
005 1608 000 05	□	2,2	4	20	-	-	-	1.000	☐
005 1608 000 14	□	2,2	4	20	-	-	-	1.000	☐
005 1608 599 05	■	2,2	4	20	-	-	-	1.000	☐
005 1608 599 14	■	2,2	4	20	-	-	-	1.000	☐
005 1638 000 05	□	2,2	4	25	-	-	-	1.000	☐
005 1638 000 14	□	2,2	4	25	-	-	-	1.000	☐
005 1638 599 05	■	2,2	4	25	-	-	-	1.000	☐
005 1638 599 14	■	2,2	4	25	-	-	-	1.000	☐
005 1668 000 05	□	2,2	4	30	-	-	-	1.000	☐
005 1668 000 14	□	2,2	4	30	-	-	-	1.000	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

005 1668 599 05	■	2,2	4	30	-	-	-	1.000	☐
005 1668 599 14	■	2,2	4	30	-	-	-	1.000	☐
005 2000 000 05	□	2,6	4	2	-	-	-	1.000	☐
005 2000 599 05	■	2,6	4	2	-	-	-	1.000	☐
005 2030 000 05	□	2,6	4	3	-	-	-	1.000	☐
005 2030 599 05	■	2,6	4	3	-	-	-	1.000	☐
005 2060 000 05	□	2,6	4	5	-	-	-	1.000	☐
005 2060 599 05	■	2,6	4	5	-	-	-	1.000	☐
005 2060 599 50	■	2,6	4	5	-	-	-	-	☐
005 2090 000 05	□	2,6	4	7,5	-	-	-	1.000	☐
005 2090 599 05	■	2,6	4	7,5	-	-	-	1.000	☐
005 2120 000 05	□	2,6	4	10	-	-	-	1.000	☐

005 Serisi - Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
005 2120 000 50		2,6	4	10	-	-	-	-	
005 2120 599 05		2,6	4	10	-	-	-	1.000	
005 2150 000 05		2,6	4	15	-	-	-	1.000	
005 2150 599 05		2,6	4	15	-	-	-	1.000	
005 2180 000 05		2,6	4	20	-	-	-	1.000	
005 2180 599 05		2,6	4	20	-	-	-	1.000	
005 2210 000 05		2,6	4	25	-	-	-	1.000	
005 2210 599 05		2,6	4	25	-	-	-	1.000	
005 2240 000 05		2,6	4	30	-	-	-	1.000	
005 2240 599 05		2,6	4	30	-	-	-	1.000	
005 2370 000 05		2,6	5	2	-	-	-	1.000	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

005 2370 005 05		2,6	5	2	-	-	-	-	
005 2370 599 05		2,6	5	2	-	-	-	1.000	
005 2400 000 05		2,6	5	3	-	-	-	1.000	
005 2400 599 05		2,6	5	3	-	-	-	1.000	
005 2430 000 05		2,6	5	5	-	-	-	1.000	
005 2430 599 05		2,6	5	5	-	-	-	1.000	
005 2460 000 05		2,6	5	7,5	-	-	-	1.000	
005 2460 599 05		2,6	5	7,5	-	-	-	1.000	
005 2490 000 05		2,6	5	10	-	-	-	1.000	
005 2490 599 05		2,6	5	10	-	-	-	1.000	
005 2520 000 05		2,6	5	15	-	-	-	1.000	
005 2520 599 05		2,6	5	15	-	-	-	1.000	

005 Serisi - Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
005 2550 000 05		2,6	5	20	-	-	-	1.000	
005 2550 599 05	■	2,6	5	20	-	-	-	1.000	
005 2580 000 05		2,6	5	25	-	-	-	1.000	
005 2580 599 05	■	2,6	5	25	-	-	-	1.000	
005 2610 000 05		2,6	5	30	-	-	-	1.000	
005 2610 599 05	■	2,6	5	30	-	-	-	1.000	
005 2740 000 05		3,1	5	2	-	-	-	1.000	
005 2740 599 05	■	3,1	5	2	-	-	-	1.000	
005 2770 000 05		3,1	5	3	-	-	-	1.000	
005 2770 599 02	■	3,1	5	3	-	-	-	-	
005 2770 599 05	■	3,1	5	3	-	-	-	1.000	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

005 2800 000 05		3,1	5	5	-	-	-	1.000	
005 2800 599 05	■	3,1	5	5	-	-	-	1.000	
005 2830 000 05		3,1	5	7,5	-	-	-	1.000	
005 2830 599 05	■	3,1	5	7,5	-	-	-	1.000	
005 2860 000 02		3,1	5	10	-	-	-	-	
005 2860 000 05		3,1	5	10	-	-	-	1.000	
005 2860 599 05	■	3,1	5	10	-	-	-	1.000	
005 2890 000 05		3,1	5	15	-	-	-	1.000	
005 2890 599 05	■	3,1	5	15	-	-	-	1.000	
005 2920 000 05		3,1	5	20	-	-	-	1.000	
005 2920 599 05	■	3,1	5	20	-	-	-	1.000	
005 2950 000 05		3,1	5	25	-	-	-	1.000	

005 Serisi - Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
005 2950 599 05	■	3,1	5	25	-	-	-	1.000	☐
005 2980 000 05	□	3,1	5	30	-	-	-	1.000	☐
005 2980 599 05	■	3,1	5	30	-	-	-	1.000	☐
005 3110 000 02	□	3,1	6	2	-	-	-	1.000	☐
005 3110 599 02	■	3,1	6	2	-	-	-	1.000	☐
005 3140 000 02	□	3,1	6	3	-	-	-	1.000	☐
005 3140 599 02	■	3,1	6	3	-	-	-	1.000	☐
005 3155 000 02	□	3,1	6	4	-	-	-	1.000	☐
005 3155 599 02	■	3,1	6	4	-	-	-	1.000	☐
005 3170 000 02	□	3,1	6	5	-	-	-	1.000	☐
005 3170 599 02	■	3,1	6	5	-	-	-	1.000	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

005 3182 000 02	□	3,1	6	6	-	-	-	1.000	☐
005 3182 599 02	■	3,1	6	6	-	-	-	1.000	☐
005 3200 000 02	□	3,1	6	7,5	-	-	-	1.000	☐
005 3200 599 02	■	3,1	6	7,5	-	-	-	1.000	☐
005 3206 000 02	□	3,1	6	8	-	-	-	1.000	☐
005 3206 599 02	■	3,1	6	8	-	-	-	1.000	☐
005 3230 000 02	□	3,1	6	10	-	-	-	1.000	☐
005 3230 599 02	■	3,1	6	10	-	-	-	1.000	☐
005 3242 000 02	□	3,1	6	12	-	-	-	1.000	☐
005 3242 599 02	■	3,1	6	12	-	-	-	1.000	☐
005 3260 000 02	□	3,1	6	15	-	-	-	1.000	☐
005 3260 599 02	■	3,1	6	15	-	-	-	1.000	☐

005 Serisi - Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
005 3278 000 02		3,1	6	18	-	-	-	500	
005 3278 599 02	■	3,1	6	18	-	-	-	500	
005 3290 000 02		3,1	6	20	-	-	-	500	
005 3290 599 02	■	3,1	6	20	-	-	-	500	
005 3320 000 02		3,1	6	25	-	-	-	500	
005 3320 599 02	■	3,1	6	25	-	-	-	500	
005 3350 000 02		3,1	6	30	-	-	-	500	
005 3350 599 02	■	3,1	6	30	-	-	-	500	
005 3365 000 02		3,1	6	35	-	-	-	500	
005 3365 599 02	■	3,1	6	35	-	-	-	500	
005 3380 000 02		3,1	6	40	-	-	-	500	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

005 3380 599 02	■	3,1	6	40	-	-	-	500	
005 3480 000 02		3,1	8	3	-	-	-	500	
005 3480 599 02	■	3,1	8	3	-	-	-	500	
005 3510 000 02		3,1	8	5	-	-	-	500	
005 3510 599 02	■	3,1	8	5	-	-	-	500	
005 3540 000 02		3,1	8	7,5	-	-	-	500	
005 3540 599 02	■	3,1	8	7,5	-	-	-	500	
005 3570 000 02		3,1	8	10	-	-	-	500	
005 3570 599 02	■	3,1	8	10	-	-	-	500	
005 3600 000 02		3,1	8	15	-	-	-	500	
005 3600 599 02	■	3,1	8	15	-	-	-	500	
005 3630 000 02		3,1	8	20	-	-	-	500	

005 Serisi - Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
005 3630 599 02	■	3,1	8	20	-	-	-	500	☐
005 3660 000 02	☐	3,1	8	25	-	-	-	500	☐
005 3660 599 02	■	3,1	8	25	-	-	-	500	☐
005 3690 000 02	☐	3,1	8	30	-	-	-	500	☐
005 3690 599 02	■	3,1	8	30	-	-	-	500	☐
005 3712 000 02	☐	3,4	6	2	-	-	-	500	☐
005 3712 000 14	☐	3,4	6	2	-	-	-	500	☐
005 3712 599 02	■	3,4	6	2	-	-	-	500	☐
005 3712 599 14	■	3,4	6	2	-	-	-	500	☐
005 3714 000 02	☐	3,4	6	3	-	-	-	500	☐
005 3714 000 14	☐	3,4	6	3	-	-	-	500	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

005 3714 599 02	■	3,4	6	3	-	-	-	500	☐
005 3714 599 14	■	3,4	6	3	-	-	-	500	☐
005 3716 000 02	☐	3,4	6	4	-	-	-	500	☐
005 3716 000 14	☐	3,4	6	4	-	-	-	500	☐
005 3716 599 02	■	3,4	6	4	-	-	-	500	☐
005 3716 599 14	■	3,4	6	4	-	-	-	500	☐
005 3718 000 02	☐	3,4	6	5	-	-	-	500	☐
005 3718 000 14	☐	3,4	6	5	-	-	-	500	☐
005 3718 599 02	■	3,4	6	5	-	-	-	500	☐
005 3718 599 14	■	3,4	6	5	-	-	-	500	☐
005 3720 000 02	☐	3,4	6	6	-	-	-	500	☐
005 3720 000 14	☐	3,4	6	6	-	-	-	500	☐

005 Serisi - Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
005 3720 599 02	■	3,4	6	6	-	-	-	500	☐
005 3720 599 14	■	3,4	6	6	-	-	-	500	☐
005 3724 000 02	☐	3,4	6	8	-	-	-	500	☐
005 3724 000 14	☐	3,4	6	8	-	-	-	500	☐
005 3724 599 02	■	3,4	6	8	-	-	-	500	☐
005 3724 599 14	■	3,4	6	8	-	-	-	500	☐
005 3728 000 02	☐	3,4	6	10	-	-	-	500	☐
005 3728 000 14	☐	3,4	6	10	-	-	-	500	☐
005 3728 599 02	■	3,4	6	10	-	-	-	500	☐
005 3728 599 14	■	3,4	6	10	-	-	-	500	☐
005 3732 000 02	☐	3,4	6	12	-	-	-	500	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

005 3732 000 14	☐	3,4	6	12	-	-	-	500	☐
005 3732 599 02	■	3,4	6	12	-	-	-	500	☐
005 3732 599 14	■	3,4	6	12	-	-	-	500	☐
005 3738 000 02	☐	3,4	6	15	-	-	-	500	☐
005 3738 000 14	☐	3,4	6	15	-	-	-	500	☐
005 3738 599 02	■	3,4	6	15	-	-	-	500	☐
005 3738 599 14	■	3,4	6	15	-	-	-	500	☐
005 3744 000 02	☐	3,4	6	18	-	-	-	500	☐
005 3744 000 14	☐	3,4	6	18	-	-	-	500	☐
005 3744 599 02	■	3,4	6	18	-	-	-	500	☐
005 3744 599 14	■	3,4	6	18	-	-	-	500	☐
005 3748 000 02	☐	3,4	6	20	-	-	-	500	☐

005 Serisi - Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
005 3748 000 14		3,4	6	20	-	-	-	500	
005 3748 599 02		3,4	6	20	-	-	-	500	
005 3748 599 14		3,4	6	20	-	-	-	500	
005 3758 000 02		3,4	6	25	-	-	-	500	
005 3758 000 14		3,4	6	25	-	-	-	500	
005 3758 599 02		3,4	6	25	-	-	-	500	
005 3758 599 14		3,4	6	25	-	-	-	500	
005 3768 000 02		3,4	6	30	-	-	-	250	
005 3768 000 14		3,4	6	30	-	-	-	500	
005 3768 599 02		3,4	6	30	-	-	-	250	
005 3768 599 14		3,4	6	30	-	-	-	500	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

005 3778 000 02		3,4	6	35	-	-	-	250	
005 3778 000 14		3,4	6	35	-	-	-	250	
005 3778 599 02		3,4	6	35	-	-	-	250	
005 3778 599 14		3,4	6	35	-	-	-	250	
005 3788 000 02		3,4	6	40	-	-	-	250	
005 3788 000 14		3,4	6	40	-	-	-	250	
005 3788 599 02		3,4	6	40	-	-	-	250	
005 3788 599 14		3,4	6	40	-	-	-	250	
005 3820 000 02		3,6	6	2	-	-	-	500	
005 3820 599 02		3,6	6	2	-	-	-	500	
005 3850 000 02		3,6	6	3	-	-	-	500	
005 3850 599 02		3,6	6	3	-	-	-	500	

005 Serisi - Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
005 3865 000 02		3,6	6	4	-	-	-	500	
005 3865 599 02	■	3,6	6	4	-	-	-	500	
005 3880 000 02		3,6	6	5	-	-	-	500	
005 3880 599 02	■	3,6	6	5	-	-	-	500	
005 3892 000 02		3,6	6	6	-	-	-	500	
005 3892 599 02	■	3,6	6	6	-	-	-	500	
005 3910 000 02		3,6	6	7,5	-	-	-	500	
005 3910 599 02	■	3,6	6	7,5	-	-	-	500	
005 3916 000 02		3,6	6	8	-	-	-	500	
005 3916 599 02	■	3,6	6	8	-	-	-	500	
005 3940 000 02		3,6	6	10	-	-	-	500	
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
005 3940 599 02	■	3,6	6	10	-	-	-	500	
005 3952 000 02		3,6	6	12	-	-	-	500	
005 3952 599 02	■	3,6	6	12	-	-	-	500	
005 3970 000 02		3,6	6	15	-	-	-	500	
005 3970 599 02	■	3,6	6	15	-	-	-	500	
005 3988 000 02		3,6	6	18	-	-	-	500	
005 3988 599 02	■	3,6	6	18	-	-	-	500	
005 4000 000 02		3,6	6	20	-	-	-	500	
005 4000 599 02	■	3,6	6	20	-	-	-	500	
005 4030 000 02		3,6	6	25	-	-	-	500	
005 4030 599 02	■	3,6	6	25	-	-	-	500	
005 4060 000 02		3,6	6	30	-	-	-	500	

005 Serisi - Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
005 4060 599 02	■	3,6	6	30	-	-	-	500	☐
005 4125 000 02	☐	4,7	6,2	5	-	-	-	500	☐
005 4125 599 02	■	4,7	6,2	5	-	-	-	500	☐
005 4190 000 02	☐	4,2	8	3	-	-	-	500	☐
005 4190 000 14	☐	4,2	8	3	-	-	-	500	☐
005 4190 599 02	■	4,2	8	3	-	-	-	500	☐
005 4190 599 14	■	4,2	8	3	-	-	-	500	☐
005 4205 000 02	☐	4,2	8	4	-	-	-	500	☐
005 4205 000 14	☐	4,2	8	4	-	-	-	500	☐
005 4205 599 02	■	4,2	8	4	-	-	-	500	☐
005 4205 599 14	■	4,2	8	4	-	-	-	500	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

005 4220 000 02	☐	4,2	8	5	-	-	-	500	☐
005 4220 000 14	☐	4,2	8	5	-	-	-	500	☐
005 4220 599 02	■	4,2	8	5	-	-	-	500	☐
005 4220 599 14	■	4,2	8	5	-	-	-	500	☐
005 4232 000 02	☐	4,2	8	6	-	-	-	500	☐
005 4232 000 14	☐	4,2	8	6	-	-	-	500	☐
005 4232 599 02	■	4,2	8	6	-	-	-	500	☐
005 4232 599 14	■	4,2	8	6	-	-	-	500	☐
005 4250 000 02	☐	4,2	8	7,5	-	-	-	500	☐
005 4250 599 02	■	4,2	8	7,5	-	-	-	500	☐
005 4256 000 02	☐	4,2	8	8	-	-	-	500	☐
005 4256 000 14	☐	4,2	8	8	-	-	-	500	☐

005 Serisi - Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
005 4256 599 02	■	4,2	8	8	-	-	-	500	☐
005 4256 599 14	■	4,2	8	8	-	-	-	500	☐
005 4280 000 02	☐	4,2	8	10	-	-	-	500	☐
005 4280 000 14	☐	4,2	8	10	-	-	-	500	☐
005 4280 599 02	■	4,2	8	10	-	-	-	500	☐
005 4280 599 14	■	4,2	8	10	-	-	-	500	☐
005 4292 000 02	☐	4,2	8	12	-	-	-	500	☐
005 4292 000 14	☐	4,2	8	12	-	-	-	500	☐
005 4292 599 02	■	4,2	8	12	-	-	-	500	☐
005 4292 599 14	■	4,2	8	12	-	-	-	500	☐
005 4310 000 02	☐	4,2	8	15	-	-	-	500	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

005 4310 000 14	☐	4,2	8	15	-	-	-	500	☐
005 4310 599 02	■	4,2	8	15	-	-	-	500	☐
005 4310 599 14	■	4,2	8	15	-	-	-	500	☐
005 4328 000 02	☐	4,2	8	18	-	-	-	500	☐
005 4328 000 14	☐	4,2	8	18	-	-	-	500	☐
005 4328 599 02	■	4,2	8	18	-	-	-	500	☐
005 4328 599 14	■	4,2	8	18	-	-	-	500	☐
005 4340 000 02	☐	4,2	8	20	-	-	-	500	☐
005 4340 000 14	☐	4,2	8	20	-	-	-	500	☐
005 4340 599 02	■	4,2	8	20	-	-	-	500	☐
005 4340 599 14	■	4,2	8	20				500	☐
005 4370 000 02	☐	4,2	8	25	-	-	-	250	☐

005 Serisi - Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
005 4370 000 14		4,2	8	25	-	-	-	500	
005 4370 599 02	■	4,2	8	25	-	-	-	250	
005 4370 599 14	■	4,2	8	25	-	-	-	500	
005 4400 000 02		4,2	8	30	-	-	-	250	
005 4400 000 14		4,2	8	30	-	-	-	500	
005 4400 599 02	■	4,2	8	30	-	-	-	250	
005 4400 599 14	■	4,2	8	30	-	-	-	500	
005 4410 000 02		4,2	8	35	-	-	-	250	
005 4410 599 02	■	4,2	8	35	-	-	-	250	
005 4420 000 02		4,2	8	40	-	-	-	250	
005 4420 599 02	■	4,2	8	40	-	-	-	250	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

005 4530 000 02		5,2	10	3	-	-	-	500	
005 4530 000 14		5,2	10	3	-	-	-	500	
005 4530 599 02	■	5,2	10	3	-	-	-	500	
005 4530 599 14	■	5,2	10	3	-	-	-	500	
005 4545 000 02		5,2	10	4	-	-	-	500	
005 4545 000 14		5,2	10	4	-	-	-	500	
005 4545 599 02	■	5,2	10	4	-	-	-	500	
005 4545 599 14	■	5,2	10	4	-	-	-	500	
005 4560 000 02		5,2	10	5	-	-	-	500	
005 4560 000 14		5,2	10	5	-	-	-	500	
005 4560 599 02	■	5,2	10	5	-	-	-	500	
005 4560 599 14	■	5,2	10	5	-	-	-	500	

005 Serisi - Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
005 4572 000 02		5,2	10	6	-	-	-	500	
005 4572 000 14		5,2	10	6	-	-	-	500	
005 4572 599 02		5,2	10	6	-	-	-	500	
005 4572 599 14		5,2	10	6	-	-	-	500	
005 4590 000 02		5,2	10	7,5	-	-	-	250	
005 4590 599 02		5,2	10	7,5	-	-	-	250	
005 4596 000 02		5,2	10	8	-	-	-	250	
005 4596 000 14		5,2	10	8	-	-	-	500	
005 4596 599 02		5,2	10	8	-	-	-	250	
005 4596 599 14		5,2	10	8	-	-	-	500	
005 4620 000 02		5,2	10	10	-	-	-	250	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

005 4620 000 14		5,2	10	10	-	-	-	500	
005 4620 599 02		5,2	10	10	-	-	-	250	
005 4620 599 14		5,2	10	10	-	-	-	500	
005 4632 000 02		5,2	10	12	-	-	-	250	
005 4632 000 14		5,2	10	12	-	-	-	500	
005 4632 599 02		5,2	10	12	-	-	-	250	
005 4632 599 14		5,2	10	12	-	-	-	500	
005 4650 000 02		5,2	10	15	-	-	-	250	
005 4650 000 14		5,2	10	15	-	-	-	250	
005 4650 599 02		5,2	10	15	-	-	-	250	
005 4650 599 14		5,2	10	15	-	-	-	250	
005 4650 699 02		5,2	10	12	-	-	-	-	

005 Serisi - Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
005 4668 000 02	☐	5,2	10	18	-	-	-	250	☐
005 4668 000 14	☐	5,2	10	18	-	-	-	250	☐
005 4668 599 02	■	5,2	10	18	-	-	-	250	☐
005 4668 599 14	■	5,2	10	18	-	-	-	250	☐
005 4680 000 02	☐	5,2	10	20	-	-	-	250	☐
005 4680 000 14	☐	5,2	10	20	-	-	-	250	☐
005 4680 599 02	■	5,2	10	20	-	-	-	250	☐
005 4680 599 14	■	5,2	10	20	-	-	-	250	☐
005 4710 000 02	☐	5,2	10	25	-	-	-	250	☐
005 4710 000 14	☐	5,2	10	25	-	-	-	250	☐
005 4710 599 02	■	5,2	10	25	-	-	-	250	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

005 4710 599 14	■	5,2	10	25	-	-	-	250	☐
005 4740 000 02	☐	5,2	10	30	-	-	-	250	☐
005 4740 000 14	☐	5,2	10	30	-	-	-	250	☐
005 4740 599 02	■	5,2	10	30	-	-	-	250	☐
005 4740 599 14	■	5,2	10	30	-	-	-	250	☐
005 4750 000 02	☐	5,2	10	35	-	-	-	250	☐
005 4750 599 02	■	5,2	10	35	-	-	-	250	☐
005 4760 000 02	☐	5,2	10	40	-	-	-	250	☐
005 4760 599 02	■	5,2	10	40	-	-	-	250	☐
005 4865 000 02	☐	5,2	18	8	-	-	-	100	☐
005 4865 599 02	■	5,2	18	8	-	-	-	100	☐
005 4870 000 02	☐	6,2	10	3	-	-	-	500	☐

005 Serisi - Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
005 4870 599 02	■	6,2	10	3	-	-	-	500	☐
005 4900 000 02	□	6,2	10	5	-	-	-	500	☐
005 4900 599 02	■	6,2	10	5	-	-	-	500	☐
005 4930 000 02	□	6,2	10	7,5	-	-	-	250	☐
005 4930 599 02	■	6,2	10	7,5	-	-	-	250	☐
005 4960 000 02	□	6,2	10	10	-	-	-	250	☐
005 4960 599 02	■	6,2	10	10	-	-	-	250	☐
005 4990 000 02	□	6,2	10	15	-	-	-	250	☐
005 4990 599 02	■	6,2	10	15	-	-	-	250	☐
005 5020 000 02	□	6,2	10	20	-	-	-	250	☐
005 5020 599 02	■	6,2	10	20	-	-	-	250	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

005 5050 000 02	□	6,2	10	25	-	-	-	100	☐
005 5050 599 02	■	6,2	10	25	-	-	-	100	☐
005 5080 000 02	□	6,2	10	30	-	-	-	250	☐
005 5080 599 02	■	6,2	10	30	-	-	-	250	☐
005 5090 000 02	□	6,2	10	35	-	-	-	250	☐
005 5090 599 02	■	6,2	10	35	-	-	-	250	☐
005 5110 000 02	□	6,2	10	40	-	-	-	250	☐
005 5110 599 02	■	6,2	10	40	-	-	-	250	☐
005 5210 000 02	□	6,3	15	3	-	-	-	250	☐
005 5210 599 02	■	6,3	15	3	-	-	-	250	☐
005 5240 000 02	□	6,3	15	5	-	-	-	250	☐
005 5240 599 02	■	6,3	15	5	-	-	-	250	☐

005 Serisi - Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
005 5270 000 02		6,3	15	7,5	-	-	-	250	
005 5270 599 02	■	6,3	15	7,5	-	-	-	250	
005 5300 000 02		6,3	15	10	-	-	-	250	
005 5300 599 02	■	6,3	15	10	-	-	-	250	
005 5330 000 02		6,3	15	15	-	-	-	250	
005 5330 599 02	■	6,3	15	15	-	-	-	250	
005 5360 000 02		6,3	15	20	-	-	-	100	
005 5360 599 02	■	6,3	15	20	-	-	-	100	
005 5390 000 02		6,3	15	25	-	-	-	100	
005 5390 599 02	■	6,3	15	25	-	-	-	100	
005 5420 000 02		6,3	15	30	-	-	-	100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

005 5420 599 02	■	6,3	15	30	-	-	-	100	
005 5430 000 02		6,3	15	35	-	-	-	100	
005 5430 599 02	■	6,3	15	35	-	-	-	100	
005 5440 000 02		6,3	15	40	-	-	-	100	
005 5440 599 02	■	6,3	15	40	-	-	-	100	
005 5550 000 02		8,2	12	3	-	-	-	500	
005 5550 599 02	■	8,2	12	3	-	-	-	500	
005 5580 000 02		8,2	12	5	-	-	-	500	
005 5580 599 02	■	8,2	12	5	-	-	-	500	
005 5610 000 02		8,2	12	7,5	-	-	-	500	
005 5610 599 02	■	8,2	12	7,5	-	-	-	500	
005 5640 000 02		8,2	12	10	-	-	-	250	

005 Serisi - Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
005 5640 599 02	■	8,2	12	10	-	-	-	250	☐
005 5670 000 02	□	8,2	12	15	-	-	-	250	☐
005 5670 599 02	■	8,2	12	15	-	-	-	250	☐
005 5700 000 02	□	8,2	12	20	-	-	-	250	☐
005 5700 599 02	■	8,2	12	20	-	-	-	250	☐
005 5730 000 02	□	8,2	12	25	-	-	-	250	☐
005 5730 599 02	■	8,2	12	25	-	-	-	250	☐
005 5760 000 02	□	8,2	12	30	-	-	-	100	☐
005 5760 599 02	■	8,2	12	30	-	-	-	100	☐
005 5780 000 02	□	8,2	12	35	-	-	-	100	☐
005 5780 599 02	■	8,2	12	35	-	-	-	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

005 5800 000 02	□	8,2	12	40	-	-	-	100	☐
005 5800 599 02	■	8,2	12	40	-	-	-	100	☐
005 5870 000 02	□	8,2	15	4,5	-	-	-	250	☐
005 5870 599 02	■	8,2	15	4,5	-	-	-	250	☐
005 5890 000 02	□	8,2	18	3	-	-	-	100	☐
005 5890 599 02	■	8,2	18	3	-	-	-	100	☐
005 5920 000 02	□	8,2	18	5	-	-	-	100	☐
005 5920 599 02	■	8,2	18	5	-	-	-	100	☐
005 5950 000 02	□	8,2	18	7,5	-	-	-	100	☐
005 5950 599 02	■	8,2	18	7,5	-	-	-	100	☐
005 5980 000 02	□	8,2	18	10	-	-	-	100	☐
005 5980 599 02	■	8,2	18	10	-	-	-	100	☐

005 Serisi - Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
005 6010 000 02		8,2	18	15	-	-	-	100	
005 6010 599 02	■	8,2	18	15	-	-	-	100	
005 6040 000 02		8,2	18	20	-	-	-	100	
005 6040 599 02	■	8,2	18	20	-	-	-	100	
005 6070 000 02		8,2	18	25	-	-	-	100	
005 6070 599 02	■	8,2	18	25	-	-	-	100	
005 6100 000 02		8,2	18	30	-	-	-	100	
005 6100 599 02	■	8,2	18	30	-	-	-	100	
005 6105 000 02		8,2	18	35	-	-	-	50	
005 6105 599 02	■	8,2	18	35	-	-	-	50	
005 6110 000 02		8,2	18	40	-	-	-	50	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

005 6110 599 02	■	8,2	18	40	-	-	-	50	
005 6230 000 02		10,3	15	3	-	-	-	250	
005 6230 599 02	■	10,3	15	3	-	-	-	250	
005 6260 000 02		10,3	15	5	-	-	-	250	
005 6260 599 02	■	10,3	15	5	-	-	-	250	
005 6290 000 02		10,3	15	7,5	-	-	-	250	
005 6290 599 02	■	10,3	15	7,5	-	-	-	250	
005 6320 000 02		10,3	15	10	-	-	-	250	
005 6320 599 02	■	10,3	15	10	-	-	-	250	
005 6350 000 02		10,3	15	15	-	-	-	250	
005 6350 599 02	■	10,3	15	15	-	-	-	250	
005 6380 000 02		10,3	15	20	-	-	-	100	

005 Serisi - Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
005 6380 599 02	■	10,3	15	20	-	-	-	100	☐
005 6410 000 02	☐	10,3	15	25	-	-	-	100	☐
005 6410 599 02	■	10,3	15	25	-	-	-	100	☐
005 6440 000 02	☐	10,3	15	30	-	-	-	100	☐
005 6440 599 02	■	10,3	15	30	-	-	-	100	☐
005 6450 000 02	☐	10,3	15	35	-	-	-	100	☐
005 6450 599 02	■	10,3	15	35	-	-	-	100	☐
005 6452 000 02	☐	10,3	15	36,5	-	-	-	100	☐
005 6452 599 02	■	10,3	15	36,5	-	-	-	100	☐
005 6460 000 02	☐	10,3	15	40	-	-	-	100	☐
005 6460 599 02	■	10,3	15	40	-	-	-	100	☐
				Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr					
005 6600 000 02	☐	10,6	22	5	-	-	-	100	☐
005 6600 599 02	■	10,6	22	5	-	-	-	100	☐
005 6630 000 02	☐	10,6	22	10	-	-	-	50	☐
005 6630 599 02	■	10,6	22	10	-	-	-	50	☐
005 6690 000 02	☐	10,6	22	15	-	-	-	50	☐
005 6690 599 02	■	10,6	22	15	-	-	-	50	☐
005 6710 000 02	☐	10,6	22	20	-	-	-	50	☐
005 6710 599 02	■	10,6	22	20	-	-	-	50	☐
005 6750 000 02	☐	10,6	22	25	-	-	-	50	☐
005 6750 599 02	■	10,6	22	25	-	-	-	50	☐
005 6780 000 02	☐	10,6	22	30	-	-	-	50	☐
005 6780 599 02	■	10,6	22	30	-	-	-	50	☐

005 Serisi - Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
005 6810 000 02		10,6	22	35	-	-	-	50	
005 6810 599 02	■	10,6	22	35	-	-	-	50	
005 6840 000 02		10,6	22	40	-	-	-	50	
005 6840 599 02	■	10,6	22	40	-	-	-	50	
005 6870 000 02		10,6	22	45	-	-	-	50	
005 6870 599 02	■	10,6	22	45	-	-	-	50	
005 6900 000 02		10,6	22	50	-	-	-	25	
005 6900 599 02	■	10,6	22	50	-	-	-	25	
005 6905 000 02		10,6	22	55	-	-	-	25	
005 6905 599 02	■	10,6	22	55	-	-	-	25	
005 6910 000 02		10,6	22	60	-	-	-	25	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

005 6910 599 02	■	10,6	22	60	-	-	-	25	
005 6915 000 02		10,6	22	65	-	-	-	25	
005 6915 599 02	■	10,6	22	65	-	-	-	25	
005 6920 000 02		10,6	22	70	-	-	-	25	
005 6920 599 02	■	10,6	22	70	-	-	-	25	
005 6925 000 02		10,6	22	75	-	-	-	25	
005 6925 599 02	■	10,6	22	75	-	-	-	25	
005 6930 000 02		10,6	22	80	-	-	-	25	
005 6930 599 02	■	10,6	22	80	-	-	-	25	
005 7005 000 02		11,2	18	6	-	-	-	100	
005 7005 599 02	■	11,2	18	6	-	-	-	100	
005 7030 000 02		12,8	18	3	-	-	-	100	

005 Serisi - Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
005 7030 599 02	■	12,8	18	3	-	-	-	100	☐
005 7060 000 02	□	12,8	18	5	-	-	-	100	☐
005 7060 599 02	■	12,8	18	5	-	-	-	100	☐
005 7090 000 02	□	12,8	18	7,5	-	-	-	100	☐
005 7090 599 02	■	12,8	18	7,5	-	-	-	100	☐
005 7120 000 02	□	12,8	18	10	-	-	-	100	☐
005 7120 599 02	■	12,8	18	10	-	-	-	100	☐
005 7150 000 02	□	12,8	18	15	-	-	-	100	☐
005 7150 599 02	■	12,8	18	15	-	-	-	100	☐
005 7180 000 02	□	12,8	18	20	-	-	-	100	☐
005 7180 599 02	■	12,8	18	20	-	-	-	100	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
005 7210 000 02	□	12,8	18	25	-	-	-	100	☐
005 7210 599 02	■	12,8	18	25	-	-	-	100	☐
005 7240 000 02	□	12,8	18	30	-	-	-	100	☐
005 7240 599 02	■	12,8	18	30	-	-	-	100	☐
005 7260 000 02	□	12,8	18	35	-	-	-	100	☐
005 7260 599 02	■	12,8	18	35	-	-	-	100	☐
005 7280 000 02	□	12,8	18	40	-	-	-	100	☐
005 7280 599 02	■	12,8	18	40	-	-	-	100	☐
005 7400 000 02	□	12,6	25	5	-	-	-	100	☐
005 7400 599 02	■	12,6	25	5	-	-	-	100	☐
005 7430 000 02	□	12,6	25	10	-	-	-	50	☐
005 7430 599 02	■	12,6	25	10	-	-	-	50	☐

005 Serisi - Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
005 7460 000 02		12,6	25	15	-	-	-	50	
005 7460 599 02	■	12,6	25	15	-	-	-	50	
005 7490 000 02		12,6	25	20	-	-	-	50	
005 7490 599 02	■	12,6	25	20	-	-	-	50	
005 7520 000 02		12,6	25	25	-	-	-	50	
005 7520 599 02	■	12,6	25	25	-	-	-	50	
005 7550 000 02		12,6	25	30	-	-	-	50	
005 7550 599 02	■	12,6	25	30	-	-	-	50	
005 7580 000 02		12,6	25	35	-	-	-	50	
005 7580 599 02	■	12,6	25	35	-	-	-	50	
005 7610 000 02		12,6	25	40	-	-	-	50	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

005 7610 599 02	■	12,6	25	40	-	-	-	50	
005 7640 000 02		12,6	25	45	-	-	-	50	
005 7640 599 02	■	12,6	25	45	-	-	-	50	
005 7670 000 02		12,6	25	50	-	-	-	25	
005 7670 599 02	■	12,6	25	50	-	-	-	25	
005 7680 000 02		12,6	25	55	-	-	-	25	
005 7680 599 02	■	12,6	25	55	-	-	-	25	
005 7690 000 02		12,6	25	60	-	-	-	25	
005 7690 599 02	■	12,6	25	60	-	-	-	25	
005 7700 000 02		12,6	25	65	-	-	-	25	
005 7700 599 02	■	12,6	25	65	-	-	-	25	
005 7710 000 02		12,6	25	70	-	-	-	25	

005 Serisi - Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
005 7710 599 02	■	12,6	25	70	-	-	-	25	☐
005 7720 000 02	☐	12,6	25	75	-	-	-	25	☐
005 7720 599 02	■	12,6	25	75	-	-	-	25	☐
005 7730 000 02	☐	12,6	25	80	-	-	-	25	☐
005 7730 599 02	■	12,6	25	80	-	-	-	25	☐
005 8196 000 02	☐	16,5	25	5	-	-	-	100	☐
005 8196 599 02	■	16,5	25	5	-	-	-	100	☐
005 8216 000 02	☐	16,5	25	10	-	-	-	50	☐
005 8216 599 02	■	16,5	25	10	-	-	-	50	☐
005 8236 000 02	☐	16,5	25	15	-	-	-	50	☐
005 8236 599 02	■	16,5	25	15	-	-	-	50	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

005 8256 000 02	☐	16,5	25	20	-	-	-	50	☐
005 8256 599 02	■	16,5	25	20	-	-	-	50	☐
005 8276 000 02	☐	16,5	25	25	-	-	-	50	☐
005 8276 599 02	■	16,5	25	25	-	-	-	50	☐
005 8296 000 02	☐	16,5	25	30	-	-	-	50	☐
005 8296 599 02	■	16,5	25	30	-	-	-	50	☐
005 8316 000 02	☐	16,5	25	35	-	-	-	50	☐
005 8316 599 02	■	16,5	25	35	-	-	-	50	☐
005 8336 000 02	☐	16,5	25	40	-	-	-	50	☐
005 8336 599 02	■	16,5	25	40	-	-	-	50	☐
005 8356 000 02	☐	16,5	25	45	-	-	-	50	☐
005 8356 599 02	■	16,5	25	45	-	-	-	50	☐

005 Serisi - Mesafe Kovanı





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
005 8376 000 02	☐	16,5	25	50	-	-	-	50	☐
005 8376 599 02	■	16,5	25	50	-	-	-	50	☐
005 8396 000 02	☐	16,5	25	55	-	-	-	50	☐
005 8396 599 02	■	16,5	25	55	-	-	-	50	☐
005 8416 000 02	☐	16,5	25	60	-	-	-	50	☐
005 8416 599 02	■	16,5	25	60	-	-	-	50	☐
005 8436 000 02	☐	16,5	25	65	-	-	-	50	☐
005 8436 599 02	■	16,5	25	65	-	-	-	50	☐
005 8456 000 02	☐	16,5	25	70	-	-	-	25	☐
005 8456 599 02	■	16,5	25	70	-	-	-	25	☐
005 8476 000 02	☐	16,5	25	75	-	-	-	25	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

005 8476 599 02	■	16,5	25	75	-	-	-	25	☐
005 8496 000 02	☐	16,5	25	80	-	-	-	25	☐
005 8496 599 02	■	16,5	25	80	-	-	-	25	☐


005-2 Serisi

Mesafe Kovanı

Elektronik ve elektrik sistemlerinde kullanılmak üzere PVC ile gri renkte üretilmiştir. UL94-V0 standardına sahiptir. Birçok ölçüler de bulunmaktadır.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
005 1010 359 07		3	6,4	6,4	M2	-	-	250	
005 1020 359 07		3	6,4	9,5	M2	-	-	250	
005 1030 359 07		3	6,4	12,7	M2	-	-	250	
005 1040 359 07		3	6,4	15,9	M2	-	-	100	
005 1050 359 07		3	6,4	19,1	M2	-	-	100	
005 1060 359 07		3	6,4	25,4	M2	-	-	100	
005 1070 359 07		3	6,4	31,8	M2	-	-	100	
005 1080 359 07		3	6,4	38,1	M2	-	-	100	
005 1090 359 07		3,7	6,4	6,4	M3	-	-	250	
005 1100 359 07		3,7	6,4	9,5	M3	-	-	250	
005 1110 359 07		3,7	6,4	12,7	M3	-	-	250	
005 1120 359 07		3,7	6,4	15,9	M3	-	-	100	
005 1130 359 07		3,7	6,4	19,1	M3	-	-	100	
005 1140 359 07		3,7	6,4	25,4	M3	-	-	100	
005 1150 359 07		3,7	6,4	31,8	M3	-	-	100	
005 1160 359 07		3,7	6,4	38,1	M3	-	-	100	
005 1170 359 07		4,4	6,4	6,4	M4	-	-	250	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

005-2 Serisi - Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
005 1180 359 07		4,4	6,4	9,5	M4	-	-	250	
005 1190 359 07		4,4	6,4	12,7	M4	-	-	250	
005 1200 359 07		4,4	6,4	15,9	M4	-	-	100	
005 1210 359 07		4,4	6,4	19,1	M4	-	-	100	
005 1220 359 07		4,4	6,4	25,4	M4	-	-	100	
005 1230 359 07		4,4	6,4	31,8	M4	-	-	100	
005 1240 359 07		4,4	6,4	38,1	M4	-	-	100	
005 1250 359 07		4,4	9,5	6,4	M4	-	-	250	
005 1260 359 07		4,4	9,5	9,5	M4	-	-	250	
005 1270 359 07		4,4	9,5	12,7	M4	-	-	250	
005 1280 359 07		4,4	9,5	15,9	M4	-	-	100	
005 1290 359 07		4,4	9,5	19,1	M4	-	-	100	
005 1300 359 07		4,4	9,5	25,4	M4	-	-	100	
005 1310 359 07		4,4	9,5	31,8	M4	-	-	100	
005 1330 359 07		5,1	9,5	6,4	M5	-	-	250	
005 1340 359 07		5,1	9,5	9,5	M5	-	-	250	
005 1350 359 07		5,1	9,5	12,7	M5	-	-	250	
005 1360 359 07		5,1	9,5	15,9	M5	-	-	100	
005 1370 359 07		5,1	9,5	19,1	M5	-	-	100	
005 1380 359 07		5,1	9,5	25,4	M5	-	-	100	
005 1390 359 07		5,1	9,5	31,8	M5	-	-	100	
005 1400 359 07		5,1	9,5	38,1	M5	-	-	100	
005 1410 359 07		7,5	12	3,2	-	-	-	250	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

005-2 Serisi - Mesafe Kovanı





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
005 1420 359 07		7,5	12	4,8	-	-	-	250	
005 1430 359 07		7,5	12	6,4	-	-	-	250	
005 1440 359 07		7,5	12	7,9	-	-	-	100	
005 1450 359 07		7,5	12	9,5	-	-	-	100	
005 1460 359 07		7,5	12	11,1	-	-	-	100	
005 1470 359 07		7,5	12	12,7	-	-	-	100	
005 1480 359 07		7,5	12	15,9	-	-	-	100	
005 1490 359 07		7,5	12	19,1	-	-	-	250	
005 1500 359 07		7,5	12	25,4	-	-	-	250	
005 1510 359 07		7,5	12	31,8	-	-	-	250	
005 1520 359 07		7,5	12	38,1	-	-	-	100	


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


005 1530 359 07		8	12	3,2	-	-	-	100	
005 1540 359 07		8	12	4,8	-	-	-	100	
005 1550 359 07		8	12	6,4	-	-	-	100	
005 1560 359 07		8	12	7,9	-	-	-	100	
005 1570 359 07		8	12	9,5	-	-	-	250	
005 1580 359 07		8	12	11,1	-	-	-	250	
005 1590 359 07		8	12	12,7	-	-	-	250	
005 1600 359 07		8	12	15,9	-	-	-	100	
005 1610 359 07		8	12	19,1	-	-	-	100	
005 1620 359 07		8	12	25,4	-	-	-	100	
005 1630 359 07		8	12	31,8	-	-	-	100	
005 1640 359 07		8	12	38,1	-	-	-	100	


006 Serisi

Vida Koruma Seti

Pul ve kapak çeşitlerinden oluşan vida koruma seti cıvataları dekoratif bir şekilde kapatarak estetik bir görünüm sağlamaktadır. Kötü hava şartlarına dayanıklıdır. Farklı renkler de üretilebilmektedir.








Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti


006-K1 Serisi

Vida Koruma Seti - Kapak

Pul ve kapak çeşitlerinden oluşan vida koruma seti cıvataları dekoratif bir şekilde kapatarak estetik bir görünüm sağlamaktadır. Özel pullar ile kullanılmaktadır. Kötü hava şartlarına dayanıklıdır. Farklı renkler de üretilebilmektedir.









Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
006 1032 002 03		8,5	10,5	4,3	-	-	-	500	☐
006 1032 076 03		8,5	10,5	4,3	-	-	-	500	☐
006 1032 113 03		8,5	10,5	4,3	-	-	-	500	☐
006 1032 220 03		8,5	10,5	4,3	-	-	-	500	☐
006 1042 002 01		10,8	12,2	5,9	-	-	-	500	☐
006 1042 076 01		10,8	12,2	5,9	-	-	-	500	☐
006 1042 500 01		10,8	12,2	5,9	-	-	-	500	☐
006 1042 599 01		10,8	12,2	5,9	-	-	-	500	☐
006 1052 002 01		12,8	14,5	6,5	-	-	-	500	☐
006 1052 076 01		12,8	14,5	6,5	-	-	-	500	☐
006 1052 500 01		12,8	14,5	6,5	-	-	-	500	☐
006 1052 599 01		12,8	14,5	6,5	-	-	-	500	☐
006 1062 002 01		14,8	16,5	7,5	-	-	-	500	☐
006 1062 076 01		14,8	16,5	7,5	-	-	-	500	☐
006 1062 500 01		14,8	16,5	7,5	-	-	-	500	☐
006 1062 599 01		14,8	16,5	7,5	-	-	-	500	☐
006 1082 002 01		18,8	20,6	10,2	-	-	-	500	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

006-K1 Serisi - Vida Koruma Seti - Kapak






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
006 1082 076 01	■	18,8	20,6	10,2	-	-	-	500	▢
006 1082 500 01	□	18,8	20,6	10,2	-	-	-	500	▢
006 1082 599 01	■	18,8	20,6	10,2	-	-	-	500	▢


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


006-K2 Serisi

Vida Koruma Seti - Kapak

Pul ve kapak çeşitlerinden oluşan vida koruma seti cıvataları dekoratif bir şekilde kapatarak estetik bir görünüm sağlamaktadır. Özel pullar ile kullanılmaktadır. Kötü hava şartlarına dayanıklıdır. Farklı renkler de üretilebilmektedir.








006-k2


Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
006 2042 002 01		10,8	12,2	6	-	-	-	500	☐
006 2042 076 01		10,8	12,2	6	-	-	-	500	☐
006 2042 500 01		10,8	12,2	6	-	-	-	500	☐
006 2042 599 01		10,8	12,2	6	-	-	-	500	☐
006 2052 002 01		12,8	14,2	8	-	-	-	500	☐
006 2052 076 01		12,8	14,2	8	-	-	-	500	☐
006 2052 500 01		12,8	14,2	8	-	-	-	500	☐
006 2052 599 01		12,8	14,2	8	-	-	-	500	☐
006 2062 002 01		14,8	16,6	9	-	-	-	500	☐
006 2062 076 01		14,8	16,6	9	-	-	-	500	☐
006 2062 500 01		14,8	16,6	9	-	-	-	500	☐
006 2062 599 01		14,8	16,6	9	-	-	-	500	☐
006 2082 002 01		18,8	21,3	12	-	-	-	250	☐
006 2082 076 01		18,8	21,3	12	-	-	-	250	☐
006 2082 500 01		18,8	21,3	12	-	-	-	250	☐
006 2082 599 01		18,8	21,3	12	-	-	-	250	☐
006 2102 002 01		24	26,3	15,5	-	-	-	250	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

006-K2 Serisi - Vida Koruma Seti - Kapak





006-k2


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
006 2102 076 01	■	24	26,3	15,5	-	-	-	250	☐
006 2102 500 01	□	24	26,3	15,5	-	-	-	250	☐
006 2102 599 01	■	24	26,3	15,5	-	-	-	250	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


006-K3 Serisi

Vida Koruma Seti - Kapak

Pul ve kapak çeşitlerinden oluşan vida koruma seti cıvataları dekoratif bir şekilde kapatarak estetik bir görünüm sağlamaktadır. Özel pullar ile kullanılmaktadır. Kötü hava şartlarına dayanıklıdır. Farklı renkler de üretilebilmektedir.








006-k3


Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
006 4042 002 01		10,8	12,2	6,2	-	-	-	250	☐
006 4042 076 01		10,8	12,2	6,2	-	-	-	250	☐
006 4042 500 01		10,8	12,2	6,2	-	-	-	250	☐
006 4042 599 01		10,8	12,2	6,2	-	-	-	250	☐
006 4052 002 01		12,8	14,2	7	-	-	-	250	☐
006 4052 076 01		12,8	14,2	7	-	-	-	250	☐
006 4052 500 01		12,8	14,2	7	-	-	-	250	☐
006 4052 599 01		12,8	14,2	7	-	-	-	250	☐
006 4062 002 01		14,8	16,5	8,5	-	-	-	250	☐
006 4062 076 01		14,8	16,5	8,5	-	-	-	250	☐
006 4062 500 01		14,8	16,5	8,5	-	-	-	250	☐
006 4062 599 01		14,8	16,5	8,5	-	-	-	250	☐
006 4082 002 01		18,8	20,6	10,8	-	-	-	250	☐
006 4082 076 01		18,8	20,6	10,8	-	-	-	250	☐
006 4082 500 01		18,8	20,6	10,8	-	-	-	250	☐
006 4082 599 01		18,8	20,6	10,8	-	-	-	250	☐
006 4102 002 01		24	26,1	12,8	-	-	-	250	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

006-K3 Serisi - Vida Koruma Seti - Kapak






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
006 4102 076 01	■	24	26,1	12,8	-	-	-	250	☐
006 4102 500 01	□	24	26,1	12,8	-	-	-	250	☐
006 4102 599 01	■	24	26,1	12,8	-	-	-	250	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


006-K4 Serisi

Vida Koruma Seti - Kapak

Pul ve kapak çeşitlerinden oluşan vida koruma seti cıvataları dekoratif bir şekilde kapatarak estetik bir görünüm sağlamaktadır. Özel pullar ile kullanılmaktadır. Kötü hava şartlarına dayanıklıdır. Farklı renkler de üretilebilmektedir.








006-k4

Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
006 5042 011 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 012 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 013 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 014 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 015 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 016 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 017 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 018 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
006 5042 020 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 021 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 022 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 023 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 024 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 025 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 026 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 027 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 028 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐

006-K4 Serisi - Vida Koruma Seti - Kapak





006-k4


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
006 5042 029 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 031 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 032 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 033 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 034 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 035 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 036 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 037 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 043 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 052 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 114 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

006 5042 120 04		10,8	12,2	6	-	-	-	-	☐
006 5042 122 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 138 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 147 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 160 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 166 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 167 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 168 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 169 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 170 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 171 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 187 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐

006-K4 Serisi - Vida Koruma Seti - Kapak





006-k4


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
006 5042 189 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	
006 5042 191 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	
006 5042 192 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	
006 5042 193 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	
006 5042 194 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	
006 5042 195 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	
006 5042 196 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	
006 5042 197 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	
006 5042 198 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	
006 5042 201 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	
006 5042 202 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

006 5042 203 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	
006 5042 204 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	
006 5042 205 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	
006 5042 207 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	
006 5042 208 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	
006 5042 209 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	
006 5042 211 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	
006 5042 212 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	
006 5042 213 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	
006 5042 214 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	
006 5042 215 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	
006 5042 216 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	

006-K4 Serisi - Vida Koruma Seti - Kapak





006-k4

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
006 5042 217 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 218 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 219 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 240 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 241 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 242 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 243 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 244 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 245 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 246 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐
006 5042 247 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

006 5042 249 04		10,8	12,2	6	-	-	-	250	☐


006-K5 Serisi

Vida Koruma Seti - Kapak

Pul ve kapak çeşitlerinden oluşan vida koruma seti cıvataları dekoratif bir şekilde kapatarak estetik bir görünüm sağlamaktadır. Özel pullar ile kullanılmaktadır. Kötü hava şartlarına dayanıklıdır. Farklı renkler de üretilebilmektedir.







006-k5


Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
006 6052 011 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	☐
006 6052 012 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	☐
006 6052 013 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	☐
006 6052 014 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	☐
006 6052 015 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	☐
006 6052 016 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	☐
006 6052 017 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	☐
006 6052 018 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	☐
006 6052 020 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	☐
006 6052 021 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	☐
006 6052 022 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	☐
006 6052 023 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	☐
006 6052 024 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	☐
006 6052 025 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	☐
006 6052 026 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	☐
006 6052 027 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	☐
006 6052 028 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

006-K5 Serisi - Vida Koruma Seti - Kapak





006-k5


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
006 6052 029 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	
006 6052 031 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	
006 6052 032 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	
006 6052 033 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	
006 6052 034 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	
006 6052 035 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	
006 6052 036 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	
006 6052 037 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	
006 6052 052 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	
006 6052 076 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	
006 6052 114 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

006 6052 120 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	
006 6052 122 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	
006 6052 138 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	
006 6052 147 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	
006 6052 160 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	
006 6052 207 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	
006 6052 208 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	
006 6052 209 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	
006 6052 211 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	
006 6052 212 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	
006 6052 213 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	
006 6052 214 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	

006-K5 Serisi - Vida Koruma Seti - Kapak





006-k5


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
006 6052 215 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	☐
006 6052 216 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	☐
006 6052 217 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	☐
006 6052 218 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	☐
006 6052 219 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	☐
006 6052 249 04		12	14,2	5,2	-	-	-	250	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


006-K6 Serisi

Vida Koruma Seti - Kapak

Pul ve kapak çeşitlerinden oluşan vida koruma seti cıvataları dekoratif bir şekilde kapatarak estetik bir görünüm sağlamaktadır. Özel pullar ile kullanılmaktadır. Kötü hava şartlarına dayanıklıdır. Farklı renkler de üretilebilmektedir.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
006 8042 011 01		12,2	3,3	4	-	-	-	250	☐
006 8042 013 01		12,2	3,3	4	-	-	-	250	☐
006 8042 014 01		12,2	3,3	4	-	-	-	250	☐
006 8042 015 01		12,2	3,3	4	-	-	-	250	☐
006 8042 021 01		12,2	3,3	4	-	-	-	250	☐
006 8042 023 01		12,2	3,3	4	-	-	-	250	☐
006 8042 215 01		12,2	3,3	4	-	-	-	250	☐
006 8042 599 01		12,2	3,3	4	-	-	-	250	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


006-R1 Serisi

Vida Koruma Seti - Pul

Pul ve kapak çeşitlerinden oluşan vida koruma seti cıvataları dekoratif bir şekilde kapatarak estetik bir görünüm sağlamaktadır. Özel kapaklar ile kullanılmaktadır. Kötü hava şartlarına dayanıklıdır. Doğal Polyamid ile üretilmektedir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
006 0041 000 01	☐	10,8	4,2	5,9	8,8	2	M4	500	☐
006 0051 000 01	☐	12,8	5,2	6,9	10,8	2	M5	500	☐
006 0061 000 01	☐	14,8	6,2	7,9	12,5	2	M6	500	☐
006 0081 000 01	☐	18,8	8,3	9,8	16,5	3	M8	250	☐
006 0101 000 01	☐	24	10,4	11,8	21	3	M10	250	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


006-R2 Serisi

Vida Koruma Seti - Pul

Pul ve kapak çeşitlerinden oluşan vida koruma seti cıvataları dekoratif bir şekilde kapatarak estetik bir görünüm sağlamaktadır. Özel kapaklar ile kullanılmaktadır. Kötü hava şartlarına dayanıklıdır. Doğal Polyamid ile üretilmektedir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
006 1031 000 01	☐	8,5	3,2	6	M3	-	-	500	☐
006 1041 000 01	☐	10,8	4,2	8,6	M4	-	-	500	☐
006 1051 000 01	☐	12,8	5,2	10,8	M5	-	-	500	☐
006 1061 000 01	☐	14,8	6,4	12,8	M6	-	-	500	☐
006 1081 000 01	☐	18,8	8,4	16,8	M8	-	-	500	☐
006 2101 000 01	☐	24	10,5	21	M10	-	-	250	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


006-R3 Serisi


Vida Koruma Seti - Pul

Pul ve kapak çeşitlerinden oluşan vida koruma seti cıvataları dekoratif bir şekilde kapatarak estetik bir görünüm sağlamaktadır. Özel kapaklar ile kullanılmaktadır. Kötü hava şartlarına dayanıklıdır. Doğal Polyamid ile üretilmektedir.









Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
006 3041 000 01		10,8	3,2	M3	-	-	-	250	
006 3051 000 01		12,8	4,3	M4	-	-	-	250	
006 3061 000 01		14,8	5,3	M5	-	-	-	250	
006 3081 000 01		18,8	6,4	M6	-	-	-	250	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


006-R4 Serisi

Vida Koruma Seti - Pul

Pul ve kapak çeşitlerinden oluşan vida koruma seti cıvataları dekoratif bir şekilde kapatarak estetik bir görünüm sağlamaktadır. Özel kapaklar ile kullanılmaktadır. Kötü hava şartlarına dayanıklıdır. Doğal Polyamid ile üretilmektedir.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
006 5031 000 01	☐	10,8	3,8	8,6	6	6	?	250	☐
006 5041 000 01	☐	10,8	4,2	8,6	6	6	?	250	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


006-R5 Serisi

Vida Koruma Seti - Pul

Pul ve kapak çeşitlerinden oluşan vida koruma seti cıvataları dekoratif bir şekilde kapatarak estetik bir görünüm sağlamaktadır. Özel kapaklar ile kullanılmaktadır. Kötü hava şartlarına dayanıklıdır. Doğal Polyamid ile üretilmektedir.









Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
006 6051 000 01	☐	12	5	9,5	M4	-	-	250	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


006-R6 Serisi

Vida Koruma Seti - Pul

Pul ve kapak çeşitlerinden oluşan vida koruma seti cıvataları dekoratif bir şekilde kapatarak estetik bir görünüm sağlamaktadır. Özel kapaklar ile kullanılmaktadır. Kötü hava şartlarına dayanıklıdır. Doğal Polyamid ile üretilmektedir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
006 7031 000 01	☐	12	3,8	9,5	6	6	?	250	☐
006 7041 000 01	☐	12	4,2	9,5	6	6	?	250	☐
006 7051 000 01	☐	12	5	9,5	6	8	?	250	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


006-R7 Serisi

Vida Koruma Seti - Pul

Pul ve kapak çeşitlerinden oluşan vida koruma seti cıvataları dekoratif bir şekilde kapatarak estetik bir görünüm sağlamaktadır. Özel kapaklar ile kullanılmaktadır. Kötü hava şartlarına dayanıklıdır. Doğal Polyamid ile üretilmektedir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
006 9041 000 01	☐	12	4,2	6	6	?	-	250	☐
006 9051 000 01	☐	12	5	6	8	?	-	250	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

007-0 Serisi


Rozet Pulu

Yüzeyleri koruma amaçlı üretilen rozet pulu bir çok cıvata çeşidi ile kullanılabilmektedir. Kaybolmayı önleyen tırnaklara sahiptir. Siyah ve beyaz renkler de Polyamid ile üretilmektedir.





DIN		ISO	
95	7972	1482	7051
97	7982	2009	10642
963	7983	2010	
964	7991	7046	
965	7995	7047	
966	7997	7050	
7963			



Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
007 0090 500 01		M3	10,2	7	2,8	1	-	500	☐
007 0090 599 01	■	M3	10,2	7	2,8	1	-	500	☐
007 0110 500 01		M4	12	9	3,2	1	-	500	☐
007 0110 599 01	■	M4	12	9	3,2	1	-	500	☐
007 0130 500 01		M5	14	11	3,8	1	-	500	☐
007 0130 599 01	■	M5	14	11	3,8	1	-	500	☐
007 0150 500 01		M6	16	13	4,5	1,2	-	500	☐
007 0150 599 01	■	M6	16	13	4,5	1,2	-	500	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

007-1 Serisi


Rozet Pulu

Yüzeyleri koruma amaçlı üretilen rozet pulu bir çok cıvata çeşidi ile kullanılabilmektedir. Kaybolmayı önleyen tırnaklara sahiptir. Siyah ve beyaz renkler de Polyamid ile üretilmektedir.





DIN		ISO	
95	7972	1482	7051
97	7982	2009	10642
963	7983	2010	
964	7991	7046	
965	7995	7047	
966	7997	7050	
7963			



Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
007 1025 500 01		M2,5	6,8	5	2	-	-	500	☐
007 1025 599 01	■	M2,5	6,8	5	2	-	-	500	☐
007 1030 500 01		M3	8,5	6	2,2	-	-	500	☐
007 1030 599 01	■	M3	8,5	6	2,2	-	-	500	☐
007 1040 500 01		M4	10,5	8	2,8	-	-	500	☐
007 1040 599 01	■	M4	10,5	8	2,8	-	-	500	☐
007 1050 500 01		M5	12,7	10	3,4	-	-	500	☐
007 1050 599 01	■	M5	12,7	10	3,4	-	-	500	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

007 1060 500 01		M6	15	12	4	-	-	500	☐
007 1060 599 01	■	M6	15	12	4	-	-	500	☐
007 1080 500 01		M8	20	16	5	-	-	500	☐
007 1080 599 01	■	M8	20	16	5	-	-	500	☐

007-2 Serisi

Rozet Pulu


Yüzeyleri koruma amaçlı üretilen rozet pulu bir çok cıvata çeşidi ile kullanılabilmektedir. Kaybolmayı önleyen tırnaklara sahiptir. Siyah ve beyaz renkler de Polyamid ile üretilmektedir.





DIN
85
96
7971
7981
7985
7996

ISO
1481
1580
7045
7049




Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
007 2025 500 01		M2,5	6,8	5	2	1	-	500	☐
007 2025 599 01	■	M2,5	6,8	5	2	1	-	500	☐
007 2030 500 01		M3	8,5	6	2,2	1,2	-	500	☐
007 2030 599 01	■	M3	8,5	6	2,2	1,2	-	500	☐
007 2040 500 01		M4	10,5	8	2,8	1,7	-	500	☐
007 2040 599 01	■	M4	10,5	8	2,8	1,7	-	500	☐
007 2050 500 01		M5	12,7	10	3,4	2,2	-	500	☐
007 2050 599 01	■	M5	12,7	10	3,4	2,2	-	500	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
007 2060 500 01		M6	15	12	4	2,7	-	500	☐
007 2060 599 01	■	M6	15	12	4	2,7	-	500	☐
007 2080 500 01		M8	20	16	5	3,5	-	500	☐
007 2080 599 01	■	M8	20	16	5	3,5	-	500	☐

007-3 Serisi


Rozet Pulu

Yüzeyleri koruma amaçlı üretilen rozet pulu bir çok cıvata çeşidi ile kullanılabilmektedir. Kaybolmayı önleyen tırnaklara sahiptir. Siyah ve beyaz renkler de Polyamid ile üretilmektedir.





DIN		ISO	
95	7972	1482	7051
97	7982	2009	10642
963	7983	2010	
964	7991	7046	
965	7995	7047	
966	7997	7050	
7963			



Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
007 3030 500 01		M3	14	7	2,9	1,1	-	500	☐
007 3030 599 01	■	M3	14	7	2,9	1,1	-	500	☐
007 3040 500 01		M4	16	9	3,5	1,2	-	500	☐
007 3040 599 01	■	M4	16	9	3,5	1,2	-	500	☐
007 3050 500 01		M5	18	11	3,8	1,3	-	500	☐
007 3050 599 01	■	M5	18	11	3,8	1,3	-	500	☐
007 3060 500 01		M6	22	13	4,5	1,3	-	500	☐
007 3060 599 01	■	M6	22	13	4,5	1,3	-	500	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

007-4 Serisi

Rozet Pulu


Yüzeyleri koruma amaçlı üretilen rozet pulu bir çok cıvata çeşidi ile kullanılabilmektedir. Kaybolmayı önleyen tırnaklara sahiptir. Siyah ve beyaz renkler de Polyamid ile üretilmektedir.





DIN
84
912
6912
7984

ISO
1207
4762



Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
007 4030 500 01		M3	14	5,5	2,8	1,7	-	500	☐
007 4030 599 01	■	M3	14	5,5	2,8	1,7	-	500	☐
007 4040 500 01		M4	16	7	3,5	2,3	-	500	☐
007 4040 599 01	■	M4	16	7	3,5	2,3	-	500	☐
007 4050 500 01		M5	18	8,5	4	2,7	-	500	☐
007 4050 599 01	■	M5	18	8,5	4	2,7	-	500	☐
007 4060 500 01		M6	22	10	4,9	3,5	-	500	☐
007 4060 599 01	■	M6	22	10	4,9	3,5	-	500	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

007-5 Serisi

Rozet Pulu


Yüzeyleri koruma amaçlı üretilen rozet pulu bir çok cıvata çeşidi ile kullanılabilmektedir. Kaybolmayı önleyen tırnaklara sahiptir. Siyah ve beyaz renkler de Polyamid ile üretilmektedir.





DIN
84
912
6912
7984

ISO
1207
4762




Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
007 5030 500 01		M3	6,5	5,5	2	1,1	-	500	☐
007 5030 599 01	■	M3	6,5	5,5	2	1,1	-	500	☐
007 5040 500 01		M4	8,5	7	2,2	1,2	-	500	☐
007 5040 599 01	■	M4	8,5	7	2,2	1,2	-	500	☐
007 5050 500 01		M5	10,5	8,5	2,8	1,6	-	500	☐
007 5050 599 01	■	M5	10,5	8,5	2,8	1,6	-	500	☐
007 5060 500 01		M6	12,7	10	3,4	2,1	-	500	☐
007 5060 599 01	■	M6	12,7	10	3,4	2,1	-	500	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
007 5080 500 01		M8	15	13	4	2,6	-	500	☐
007 5080 599 01	■	M8	15	13	4	2,6	-	500	☐


008 Serisi

Mil Yatağı

Polyamid ile üretilen mil yatağı genellikle sessiz menteşeler de, düşük turlu makineler de veya izolasyon amaçlı kullanılmaktadır. Kötü hava şartlarına ve bir çok kimyasallara karşı dayanıklıdır. Boşluk toleransı %1 olması ile birlikte teflon veya cam elyaf katkılı da üretilebilmektedir. H6 ve H7 normlarına uygundur.









Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
008 0300 000 02	☐	3	5	8	7	2,2	-	100	☐
008 0300 599 02	■	3	5	8	7	2,2	-	100	☐
008 0301 000 02	☐	3,1	5,1	8	6	2	-	-	☐
008 0400 000 02	☐	4	6	9	8	2	-	100	☐
008 0400 599 02	■	4	6	9	8	2	-	100	☐
008 0500 000 02	☐	5	8	11	10	2	-	100	☐
008 0500 599 02	■	5	8	11	10	2	-	100	☐
008 0503 000 02	☐	5,9	8,1	10	12	2	-	-	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
008 0504 000 02	☐	5,3	7,3	15	5	1,5	-	100	☐
008 0504 599 02	■	5,3	7,3	15	5	1,5	-	100	☐
008 0505 000 02	☐	5,8	12	13,5	9	0,7	-	-	☐
008 0600 000 02	☐	6	9	12	11	2	-	100	☐
008 0600 599 02	■	6	9	12	11	2	-	100	☐
008 0602 000 02	☐	6,2	7,8	12	10	2	-	100	☐
008 0602 599 02	■	6,2	7,8	12	10	2	-	100	☐
008 0606 000 02	☐	6,2	9,1	12	18	2	-	100	☐
008 0606 599 02	■	6,2	9,1	12	18	2	-	100	☐

008 Serisi - Mil Yatağı







Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
008 0607 000 02		6,1	8	20	5,5	1,3	-	-	
008 0608 000 02		6,6	9,4	14	3,5	0,5	-	-	
008 0609 000 02		6	10	15	8,5	2	-	100	
008 0609 599 02	■	6	10	15	8,5	2	-	100	
008 0610 000 02		6	9	12	6	2	-	100	
008 0610 599 02	■	6	9	12	6	2	-	100	
008 0611 000 02		6,1	10,1	15	20	2	-	-	
008 0706 000 02		7,4	9	14,7	4,3	1,5	-	100	
008 0706 599 02	■	7,4	9	14,7	4,3	1,5	-	100	
008 0707 000 02		7,4	9	14,7	11,3	1,5	-	-	
008 0800 000 02		8	11	16	13	2	-	100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

008 0800 599 02	■	8	11	16	13	2	-	100	
008 0801 000 02		8,0	12	17	13	2	-	-	
008 0802 000 02		8,5	11,1	17	13	2	-	-	
008 0803 000 01		8,5	12,5	24	4	2,5	-	-	
008 0809 000 02		8	12	16	6	2	-	100	
008 0809 599 02	■	8	12	16	6	2	-	100	
008 0810 000 02		8	14	20	10	2	-	100	
008 0810 599 02	■	8	14	20	10	2	-	100	
008 0811 000 02		8	11	16	7	2	-	100	
008 0811 599 02	■	8	11	16	7	2	-	100	
008 0812 000 01		8,1	10,1	13	10,8	0,8	-	100	
008 0812 000 02		8,1	10,1	13	10,8	0,8	0	-	

008 Serisi - Mil Yatağı







Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
008 0812 599 01	■	8,1	10,1	13	10,8	0,8	-	100	☐
008 0812 599 02	■	8,1	10,1	13	10,8	0,8	-	-	☐
008 0901 000 02	☐	9,7	11,1	17,6	10,3	0,8	-	-	☐
008 1000 000 02	☐	10	13	18	15	2	-	100	☐
008 1000 599 02	■	10	13	18	15	2	-	100	☐
008 1002 000 02	☐	10,5	13	21	15	3	-	100	☐
008 1002 599 02	■	10,5	13	21	15	3	-	100	☐
008 1010 000 02	☐	10	12	16	6	2	-	100	☐
008 1010 599 02	■	10	12	16	6	2	-	100	☐
008 1011 000 02	☐	10	14	20	10	2	-	100	☐
008 1011 599 02	■	10	14	20	10	2	-	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

008 1012 000 02	☐	10	16	21	10	2	-	100	☐
008 1012 599 02	■	10	16	21	10	2	-	100	☐
008 1014 000 02	☐	10	13	18	8	2	-	100	☐
008 1014 599 02	■	10	13	18	8	2	-	100	☐
008 1016 000 02	☐	10	13	21	16	3	-	100	☐
008 1016 599 02	■	10	13	21	16	3	-	100	☐
008 1025 000 02	☐	10	12	16	12	2	-	100	☐
008 1025 599 02	■	10	12	16	12	2	-	100	☐
008 1030 000 02	☐	10	12	16	9	2	-	100	☐
008 1030 599 02	■	10	12	16	9	2	-	100	☐
008 1035 000 02	☐	10	12	16	17	2	-	100	☐
008 1035 599 02	■	10	12	16	17	2	-	100	☐

008 Serisi - Mil Yatağı







Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
008 1040 000 02	☐	10	12	16	15	2	-	100	☐
008 1040 599 02	■	10	12	16	15	2	-	100	☐
008 1104 000 02	☐	11,7	13,2	18,3	10,3	0,8	-	-	☐
008 1200 000 02	☐	12	16	21	19	2	-	100	☐
008 1200 599 02	■	12	16	21	19	2	-	100	☐
008 1201 000 01	☐	12,1	13	15	5	0,6	-	-	☐
008 1203 000 02	☐	12	14	20	8	2	-	100	☐
008 1203 599 02	■	12	14	20	8	2	-	100	☐
008 1204 000 02	☐	12,4	18	24	18	2	-	100	☐
008 1204 599 02	■	12,4	17,9	24	18	2	-	100	☐
008 1205 000 02	☐	12,5	17	21	22,5	2,5	-	-	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

008 1206 000 02	☐	12	14	20	10	2	-	100	☐
008 1206 599 02	■	12	14	20	10	2	-	100	☐
008 1207 000 02	☐	12	16	21	10	2	-	100	☐
008 1207 599 02	■	12	16	21	10	2	-	100	☐
008 1213 000 02	☐	12,9	18,1	24	8	2	-	-	☐
008 1240 000 02	☐	12	14	20	15	2	-	100	☐
008 1240 599 02	■	12	14	20	15	2	-	100	☐
008 1400 000 02	☐	14	18	28	21	3	-	100	☐
008 1400 599 02	■	14	18	28	21	3	-	100	☐
008 1402 000 02	☐	14,2	18,1	20	21	3	-	-	☐
008 1501 000 02	☐	15,5	20	23	15	1,5	-	-	☐
008 1502 000 02	☐	15,1	20,1	24	5	1,5	-	-	☐

008 Serisi - Mil Yatağı







Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
008 1503 000 02		15,2	19,1	25	15	2	-	-	
008 1504 000 02		15,2	20,1	24	12	2	-	50	
008 1504 599 02	■	15,2	20,1	24	12	2	-	50	
008 1600 000 02		16	20	28	22	2,5	-	100	
008 1600 599 02	■	16	20	28	22	2,5	-	100	
008 1601 000 02		16,2	20	30	16	3	-	-	
008 1602 000 02		16,2	20	30	8	3	-	-	
008 1603 000 02		16	20	28	15,5	2,5	-	100	
008 1603 599 02	■	16	20	28	15,5	2,5	-	100	
008 1604 000 02		16	22	30	15	2,5	-	100	
008 1604 599 02	■	16	22	30	15	2,5	-	100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

008 1800 000 02		18	22	30	25	2,5	-	50	
008 1800 599 02	■	18	22	30	25	2,5	-	50	
008 1801 000 02		18,2	22	30	11,5	3	-	-	
008 1803 000 02		18,5	20	23,5	7,5	1,4	-	50	
008 1803 599 02	■	18,5	20	23,5	7,5	1,4	-	50	
008 1805 000 02		18,3	22,1	30	12	2,5	-	50	
008 1805 599 02	■	18,3	22,1	30	12	2,5	-	50	
008 2000 000 02		20	24	30	26	2	-	50	
008 2000 599 02	■	20	24	30	26	2	-	50	
008 2001 000 02		20,1	24,1	32	26	3	-	-	
008 2002 000 02		20	24	30	15	2	-	50	
008 2002 599 02	■	20	24	30	15	2	-	50	

008 Serisi - Mil Yatağı







Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
008 2003 000 02	☐	20	25	30	15	2	-	50	☐
008 2003 599 02	■	20	25	30	15	2	-	50	☐
008 2004 000 02	☐	20	26	30	15	2	-	50	☐
008 2004 599 02	■	20	26	30	15	2	-	50	☐
008 2005 000 02	☐	20,2	22	28	20	2	-	-	☐
008 2400 000 02	☐	24	30	37	30	2,5	-	10	☐
008 2400 599 02	■	24	30	37	30	2,5	-	10	☐
008 2500 000 02	☐	25	30	37	30	2,5	-	10	☐
008 2500 599 02	■	25	30	37	30	2,5	-	10	☐
008 2501 000 02	☐	25,2	30,1	35	55	2,5	-	-	☐
008 2502 000 02	☐	25,3	32,1	45	20	5	-	-	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

008 2503 000 02	☐	25,2	30,1	37	21,5	2,5	-	-	☐
008 2800 000 02	☐	28	33	40	33	2,5	-	10	☐
008 2800 599 02	■	28	33	40	33	2,5	-	10	☐
008 3000 000 02	☐	30	35	42	35	2,5	-	10	☐
008 3000 599 02	■	30	35	42	35	2,5	-	10	☐
008 3200 000 02	☐	32	38	45	38	3	-	10	☐
008 3200 599 02	■	32	38	45	38	3	-	10	☐
008 4000 000 02	☐	40	46	55	46	3	-	10	☐
008 4000 599 02	■	40	46	55	46	3	-	10	☐
008 5000 000 02	☐	50	56	67	50	3,5	-	10	☐
008 5000 599 02	■	50	56	67	50	3,5	-	10	☐
008 6000 000 02	☐	60	68	81	50	4	-	10	☐

008 Serisi - Mil Yatağı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
008 6000 599 02	■	60	68	81	50	4	-	10	▢


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


008-2 Serisi

Mil Yatağı

Polyamid, PTFE ve karbon lifler ile üretilen mil yatağı özel hammaddesi sayesinde çok düşük sürtünme ve ısı oluşturmaktadır. Yüksek radyal kuvvet ve hızlara uygundur. Maksimum dönme hızı: 0,9m/s. Statik sürtünme kat sayısı: 0,11. Yatak haznesi toleransı H7, şaft toleransı ise H6.









Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
008 7050 114 42	■	6	8	12	4	1	-	100	☐
008 7070 114 42	■	6	8	12	6	1	-	100	☐
008 7090 114 42	■	6	8	12	8	1	-	100	☐
008 7110 114 42	■	6	8	12	10	1	-	100	☐
008 7130 114 42	■	8	10	15	5,5	1	-	100	☐
008 7150 114 42	■	8	10	15	7,5	1	-	100	☐
008 7170 114 42	■	8	10	15	10	1	-	100	☐
008 7190 114 42	■	8	10	15	15	1	-	100	☐
			Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr						
008 7210 114 42	■	10	12	18	6	1	-	100	☐
008 7230 114 42	■	10	12	18	9	1	-	100	☐
008 7250 114 42	■	10	12	18	12	1	-	100	☐
008 7270 114 42	■	10	12	18	15	1	-	50	☐
008 7290 114 42	■	12	14	20	9	1	-	50	☐
008 7310 114 42	■	12	14	20	12	1	-	50	☐
008 7330 114 42	■	12	14	20	15	1	-	50	☐
008 7350 114 42	■	12	14	20	20	1	-	50	☐
008 7370 114 42	■	14	16	22	12	1	-	50	☐

008-2 Serisi - Mil Yatağı







Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
008 7390 114 42	■	14	16	22	17	1	-	50	▢
008 7410 114 42	■	15	17	23	9	1	-	50	▢
008 7430 114 42	■	15	17	23	12	1	-	50	▢
008 7450 114 42	■	15	17	23	17	1	-	50	▢
008 7470 114 42	■	16	18	24	12	1	-	50	▢
008 7490 114 42	■	16	18	24	17	1	-	50	▢
008 7510 114 42	■	18	20	26	12	1	-	50	▢
008 7530 114 42	■	18	20	26	17	1	-	50	▢
008 7550 114 42	■	20	23	30	11,5	1,5	-	10	▢
008 7570 114 42	■	20	23	30	16,5	1,5	-	10	▢
008 7590 114 42	■	20	23	30	21,5	1,5	-	10	▢

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

008 7610 114 42	■	25	28	35	16,5	1,5	-	10	▢
008 7630 114 42	■	25	28	35	21,5	1,5	-	10	▢
008 7650 114 42	■	25	28	35	30	1,5	-	10	▢
008 7670 114 42	■	30	34	42	16	2	-	10	▢
008 7690 114 42	■	30	34	42	26	2	-	10	▢
008 7710 114 42	■	30	34	42	37	2	-	10	▢
008 7730 114 42	■	32	36	45	16	2	-	10	▢
008 7750 114 42	■	32	36	45	26	2	-	10	▢
008 7770 114 42	■	35	39	47	16	2	-	10	▢
008 7790 114 42	■	35	39	47	26	2	-	10	▢
008 7810 114 42	■	40	44	52	30	2	-	10	▢
008 7830 114 42	■	40	44	52	40	2	-	10	▢

008-2 Serisi - Mil Yatağı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
008 7850 114 42	■	45	50	58	30	2	-	10	▢
008 7870 114 42	■	45	50	58	50	2	-	10	▢


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


008-3 Serisi

Mil Yatağı

Polyamid, PTFE ve cam elyaf ile üretilen mil yatağı özel hammaddesi sayesinde çok düşük sürtünme ve ısı oluşturmaktadır. Yüksek radyal kuvvet ve hızlara uygundur. Maksimum dönme hızı: 0,9m/s. Statik sürtünme kat sayısı: 0,11. Yatak haznesi toleransı H7, şaft toleransı ise H6.









Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
008 7050 232 43	■	6	8	12	4	1	-	100	☐
008 7070 232 43	■	6	8	12	6	1	-	100	☐
008 7090 232 43	■	6	8	12	8	1	-	100	☐
008 7110 232 43	■	6	8	12	10	1	-	100	☐
008 7130 232 43	■	8	10	15	5,5	1	-	100	☐
008 7150 232 43	■	8	10	15	7,5	1	-	100	☐
008 7170 232 43	■	8	10	15	10	1	-	100	☐
008 7190 232 43	■	8	10	15	15	1	-	100	☐
			Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr						
008 7210 232 43	■	10	12	18	6	1	-	100	☐
008 7230 232 43	■	10	12	18	9	1	-	100	☐
008 7250 232 43	■	10	12	18	12	1	-	100	☐
008 7270 232 43	■	10	12	18	15	1	-	50	☐
008 7290 232 43	■	12	14	20	9	1	-	50	☐
008 7310 232 43	■	12	14	20	12	1	-	50	☐
008 7330 232 43	■	12	14	20	15	1	-	50	☐
008 7350 232 43	■	12	14	20	20	1	-	50	☐
008 7370 232 43	■	14	16	22	12	1	-	50	☐

008-3 Serisi - Mil Yatağı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
008 7390 232 43		14	16	22	17	1	-	50	
008 7410 232 43		15	17	23	9	1	-	50	
008 7430 232 43		15	17	23	12	1	-	50	
008 7450 232 43		15	17	23	17	1	-	50	
008 7470 232 43		16	18	24	12	1	-	50	
008 7490 232 43		16	18	24	17	1	-	50	
008 7510 232 43		18	20	26	12	1	-	50	
008 7530 232 43		18	20	26	17	1	-	50	
008 7550 232 43		20	23	30	11,5	1,5	-	10	
008 7570 232 43		20	23	30	16,5	1,5	-	10	
008 7590 232 43		20	23	30	21,5	1,5	-	10	
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
008 7610 232 43		25	28	35	16,5	1,5	-	10	
008 7630 232 43		25	28	35	21,5	1,5	-	10	
008 7650 232 43		25	28	35	30	1,5	-	10	
008 7670 232 43		30	34	42	16	2	-	10	
008 7690 232 43		30	34	42	26	2	-	10	
008 7710 232 43		30	34	42	37	2	-	10	
008 7730 232 43		32	36	45	16	2	-	10	
008 7750 232 43		32	36	45	26	2	-	10	
008 7770 232 43		35	39	47	16	2	-	10	
008 7790 232 43		35	39	47	26	2	-	10	
008 7810 232 43		40	44	52	30	2	-	10	
008 7830 232 43		40	44	52	40	2	-	10	

008-3 Serisi - Mil Yatağı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
008 7850 232 43	■	45	50	58	30	2	-	10	▢
008 7870 232 43	■	45	50	58	50	2	-	10	▢

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


008-4 Serisi

Mil Yatağı

Polyamid, PTFE ve aramid lifler ile üretilen mil yatağı özel hammaddesi sayesinde çok düşük sürtünme ve ısı oluşturmaktadır. Yüksek radyal kuvvet ve hızlara uygundur. Maksimum dönme hızı: 0,9m/s. Statik sürtünme kat sayısı: 0,11. Yatak haznesi toleransı H7, şaft toleransı ise H6.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
008 1010 192 47		6	8	12	4	1	-	100	☐
008 1020 192 47		6	8	12	6	1	-	100	☐
008 1030 192 47		6	8	12	8	1	-	100	☐
008 1040 192 47		6	8	12	10	1	-	100	☐
008 1050 192 47		8	10	15	5,5	1	-	100	☐
008 1060 192 47		8	10	15	7,5	1	-	100	☐
008 1070 192 47		8	10	15	10	1	-	100	☐
008 1080 192 47		8	10	15	15	1	-	100	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
008 1090 192 47		10	12	18	6	1	-	100	☐
008 1100 192 47		10	12	18	9	1	-	100	☐
008 1110 192 47		10	12	18	12	1	-	100	☐
008 1120 192 47		10	12	18	15	1	-	50	☐
008 1130 192 47		12	14	20	9	1	-	50	☐
008 1140 192 47		12	14	20	12	1	-	50	☐
008 1150 192 47		12	14	20	15	1	-	50	☐
008 1160 192 47		12	14	20	20	1	-	50	☐
008 1170 192 47		14	16	22	12	1	-	50	☐

008-4 Serisi - Mil Yatağı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
008 1180 192 47		14	16	22	17	1	-	50	
008 1190 192 47		15	17	23	9	1	-	50	
008 1200 192 47		15	17	23	12	1	-	50	
008 1210 192 47		15	17	23	17	1	-	50	
008 1220 192 47		16	18	24	12	1	-	50	
008 1230 192 47		16	18	24	17	1	-	50	
008 1240 192 47		18	20	26	12	1	-	50	
008 1250 192 47		18	20	26	17	1	-	50	
008 1260 192 47		20	23	30	11,5	1,5	-	10	
008 1270 192 47		20	23	30	16,5	1,5	-	10	
008 1280 192 47		20	23	30	21,5	1,5	-	10	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

008 1290 192 47		25	28	35	16,5	1,5	-	10	
008 1300 192 47		25	28	35	21,5	1,5	-	10	
008 1310 192 47		25	28	35	30	1,5	-	10	
008 1320 192 47		30	34	42	16	2	-	10	
008 1330 192 47		30	34	42	26	2	-	10	
008 1340 192 47		30	34	42	37	2	-	10	
008 1350 192 47		32	36	45	16	2	-	10	
008 1360 192 47		32	36	45	26	2	-	10	
008 1370 192 47		35	39	47	16	2	-	10	
008 1380 192 47		35	39	47	26	2	-	10	
008 1390 192 47		40	44	52	30	2	-	10	
008 1400 192 47		40	44	52	40	2	-	10	

008-4 Serisi - Mil Yatağı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
008 1410 192 47		45	50	58	30	2	-	10	☐
008 1420 192 47		45	50	58	50	2	-	10	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


009 Serisi

Boru Tapası

Dıştan koruma amaçlı tasarlanan boru tapası farklı ölçü ve çeşitlerde bulunmaktadır. Kayganlığı önlemesi ile birlikte nem ve kirden korur, ses titreşimlerini izole eder.











Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
009 0030 220 03	■	3	-	10	-	-	F1	100	☐
009 0040 220 03	■	4	-	11	-	-	F1	100	☐
009 0050 220 03	■	5	-	13	-	-	F1	100	☐
009 0060 220 03	■	6	-	13	-	-	F1	100	☐
009 0080 220 03	■	8	-	13	-	-	F1	100	☐
009 0100 220 03	■	10	-	18	-	-	F1	100	☐
009 0120 220 03	■	12	-	18	-	-	F1	100	☐
009 0130 220 03	■	13	-	18	-	-	F1	100	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
009 0140 220 03	■	14	-	18	-	-	F1	100	☐
009 0160 220 03	■	16	-	18	-	-	F1	100	☐
009 0190 220 03	■	19	-	24	-	-	F1	100	☐
009 0220 220 03	■	22	-	24	-	-	F1	50	☐
009 0250 220 03	■	25	-	24	-	-	F1	50	☐
009 0280 220 03	■	28	-	24	-	-	F1	50	☐
009 0300 699 07	■	30	31	32	-	-	F2	50	☐
009 0320 699 07	■	32	33	32	-	-	F2	50	☐
009 0340 699 07	■	34	-	32	-	-	F2	50	☐

009 Serisi - Boru Tapası








Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
009 0350 699 07	■	35	36	32	-	-	F2	50	▢
009 0380 699 07	■	38	39	32	-	-	F2	25	▢
009 0400 699 07	■	40	41	33	-	-	F2	25	▢
009 0420 699 07	■	42	-	33	-	-	F2	25	▢
009 0430 699 07	■	43	44	33	-	-	F2	25	▢
009 0450 699 07	■	45	46	35	-	-	F2	25	▢
009 0470 699 07	■	47	-	33	-	-	F2	-	▢
009 0480 699 07	■	48	-	35	-	-	F2	25	▢
009 0490 699 07	■	49	51	33	-	-	F2	25	▢
009 0540 699 07	■	54	55	35	-	-	F2	25	▢
009 0590 699 07	■	59	60	38	-	-	F2	25	▢
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
009 0630 699 07	■	63	64	36	-	-	F2	25	▢
009 0690 699 07	■	69	70	38	-	-	F2	25	▢
009 0750 699 07	■	75	76	38	-	-	F2	25	▢
009 0900 699 07	■	90	-	40	-	-	F2	25	▢


010 Serisi

Delik Tapası

Özellikle otomobiller de bulunan ince saclarda kullanılmaktadır. Su sızdırılmasını önler, kire ve toza karşı korur. Daha geniş bir kullanım alanı için 004 serisini kontrol ediniz.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
010 0080 220 03	■	8	0,5	1,2	12	0,6	15	1.000	▢
010 0100 220 03	■	10	0,5	1,2	12	0,8	17	500	▢


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


011-0 Serisi

Segman Pulu

Mil veya pimin üzerinde kaydırarak tutturulan segman pulu hafif yüklü kullanım alanlarında mükemmeldir. Hareketli miller de segman olarak kullanılabilmektedir. El ile montajı oldukça kolaydır. Paslanmaz, anti-manyetik ve izole edicidir.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
011 0030 000 05	☐	3	5	12,5	-	-	F1	500	☐
011 0040 000 05	☐	4	5,5	14,5	-	-	F1	500	☐
011 0050 000 05	☐	5	5,5	14,5	-	-	F1	500	☐
011 0060 000 05	☐	6	6	16	-	-	F1	500	☐
011 0061 000 05	☐	6	8	13	-	-	F2	500	☐
011 0071 000 05	☐	7	8	13	-	-	F2	500	☐
011 0080 000 05	☐	8	5,5	16	-	-	F1	500	☐
011 0100 000 05	☐	10	7,5	21	-	-	F1	500	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
011 0120 000 05	☐	12	7,5	21	-	-	F1	500	☐


011-1 Serisi

Segman Pulu

Mil veya pimin üzerinde kaydırarak tutturulan segman pulu hafif yüklü kullanım alanlarında mükemmeldir. Örneğin kağıt topları, tekerlekler ve dönen miller. Esnekliği sayesinde el ile montajı oldukça kolaydır. Paslanmaz, anti-manyetik ve izole edicidir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
011 1030 005 05		3	2,5	6	2	-	-	500	
011 1040 005 05		4	3,5	7,5	2,5	-	-	500	
011 1050 005 05		5	4,5	9	2,5	-	-	500	
011 1060 005 05		6	5,3	11	3	-	-	500	
011 1080 005 05		8	7	13	3	-	-	500	
011 1100 005 05		10	9	16	3,5	-	-	500	
011 1120 005 05		12	11	19	4	-	-	500	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


011-2 Serisi

Segman Pulu

Mil veya pimin üzerinde kaydırarak daha önce açılmış yuvasına oturtturulan segman pulu yüksek turlu kullanım alanlarında kullanılmaktadır. Esnekliği sayesinde el ile montajı oldukça kolaydır. Paslanmaz, anti-manyetik ve izole edicidir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
011 2023 599 05	■	2,3	3	4	6	1	1,05	1.000	☐
011 2032 599 05	■	3,2	4	5	7	1	1,05	500	☐
011 2040 599 05	■	4	5	7	9	1,1	1,15	500	☐
011 2050 599 05	■	5	6	8	11	1,1	1,15	500	☐
011 2060 599 05	■	6	7	11	14	1,3	1,35	500	☐
011 2070 599 05	■	7	8	11	14	1,3	1,35	500	☐
011 2090 599 05	■	9	10	14	18,5	1,4	1,5	500	☐
011 2120 599 05	■	12	13	18	23	1,6	1,7	500	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


012 Serisi

Kablo Kroşesi

M6 cıvata ile montaj edilen kablo kroşesi boru tesisatlarında düzenli bir görünüm sağlamaktadır. F2 modeli sayesinde hızlı montaj mümkündür. Nem, kir ve birçok kimyasallara karşı dayanıklıdır.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
012 0100 002 01		52,5	18,2	4	5,2	-	F2	250	
012 0120 002 01		12	14	-	-	-	F1	250	
012 0150 002 01		15	17	-	-	-	F1	250	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


013 Serisi

Havalandırma Ayarı

Kapı ve pencereler de havalandırma boşluğunu hassas bir şekilde ayarlamak amaçlı kullanılmaktadır. Beyaz, gri ve bej renkler de mevcuttur. Kullanma kılavuzu ve paslanmaz cıvatalar ile teslim edilir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
013 0002 013 01		156	30	4	-	-	-	10	☐
013 0002 209 01		156	30	4	-	-	-	10	☐
013 0002 500 01		156	30	4	-	-	-	10	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


014 Serisi

LED Haznesi

İnce bir sac, kart veya panel üzerinde 3 veya 5mm LED sabitlemek amaçlı kullanılmaktadır. Genellikle elektronik kontrol birimleri ve benzeri ekipmanlarda tercih edilir. UL94-V2 standardına uygundur. F2 modeli, tüm F1 modelleri ile birlikte kullanılmaktadır.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
014 0020 114 02	■	3	4,5	0,8	0,8	3,8	F1	250	☐
014 0030 114 02	■	3	5	1	1,1	3,8	F1	250	☐
014 0040 114 02	■	3	4,5	1,2	1,2	3,8	F1	250	☐
014 0120 114 02	■	5	6,7	0,8	1,1	5,8	F1	250	☐
014 0130 114 02	■	5	6,2	1	1,6	5,8	F1	250	☐
014 0140 114 02	■	5	7	1,2	1,5	5,8	F1	250	☐
014 0150 114 02	■	5	6,4	2	2,6	5,8	F1	250	☐
014 0200 114 02	■	-	-	-	-	-	F2	250	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


015 Serisi

Plastik Pul

Araya ya da alta koyma amaçlı kullanılan plastik pul özel tırnakları sayesinde cıvataların kaybını önlemektedir. LDPE ile üretilen pul DIN 125, DIN 433 ve ISO 7092 normlarında teslim edilir. Farklı ölçü ve renklerde de teslimatı mümkündür.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
015 0025 005 03		2,7	6,5	1,1	125	-	F	1.000	☐
015 0030 005 03		3,2	7	1,4	125	-	F	1.000	☐
015 0040 005 03		4,3	9	1,1	125	-	F	1.000	☐
015 0050 005 03		5,3	11	1,3	125	-	F	1.000	☐
015 0060 005 03		6,4	12	1,6	-	-	F	500	☐
015 0080 005 03		8,4	17	2	125	-	F	500	☐
015 1025 002 01		5	1,5	-	-	-	F	-	☐
015 1025 002 03		2,7	5	1,5	-	-	F	1.000	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

015 1030 002 03		3,2	5,5	2,1	-	-	F	1.000	☐
015 1040 002 03		4,3	7	2,2	-	-	F	1.000	☐
015 1050 002 03		5,3	8,5	2,7	-	-	F	1.000	☐
015 1060 002 03		6,4	10	2,7	-	-	F	1.000	☐
015 1080 002 03		8,4	13	2,7	-	-	F	500	☐
015 2025 087 03		2,7	5	1	433	7092	F	1.000	☐
015 2030 087 03		3,2	6	1	433	7092	F	1.000	☐
015 2040 087 03		4,3	8	1	-	7092	F	1.000	☐
015 2050 087 03		5,3	10	1	-	-	F	1.000	☐

015 Serisi - Plastik Pul



DIN = D
ISO = E




Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
015 2060 087 03		6,4	11	1,5	433	7092	F	1.000	☐
015 2080 087 03		8,4	15	1,5	433	7092	F	500	☐
015 2100 087 03		10,5	18	1,5	433	7092	F	500	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


016 Serisi

Tespitli Plastik Pul

Cıvata ve somun eşliğinde kullanılan çift pul, titreşimleri emmesi ile birlikte elektrostatik oluşmasını, paslanmasını ve sesi önler. Tasarımı sayesinde hem sızdırmazlığı hem de izolasyonu sağlamaktadır. Cıvata kaybını önleyen tırnaklara sahiptir.









Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
016 0020 000 01		2,1	5	1,7	M2	-	F1	1.000	
016 0025 000 01		2,6	6	2,2	M2,5	-	F1	1.000	
016 0030 000 01		3,1	8	2,5	M3	-	F1	1.000	
016 0040 000 01		4,2	10	2,8	M4	E	F1	1.000	
016 0050 000 01		5,2	10,7	3	M5	E	F1	1.000	
016 0060 000 01		6,2	12,7	3,8	M6	E	F1	500	
016 0080 000 01		8,2	16,2	4,2	M8	E	F1	500	
016 0100 000 01		10,2	20	5,2	M10	-	F1	500	
016 0120 000 01		12,2	24	5,2	M12	E	F1	100	
016 0140 000 01		14,2	26	5,6	M14	E	F1	100	
016 0160 000 01		16,2	30	5,9	M16	E	F1	100	
016 0200 000 01		20,3	36	6,8	M20	E	F1	100	
016 1040 000 01		4,2	8	2,5	M4	-	F2	1.000	
016 1050 000 01		5,2	10	2,8	M5	-	F2	1.000	
016 1060 000 01		6,2	10,7	3	M6	-	F2	1.000	
016 1080 000 01		8,2	14	3,7	M8	-	F2	500	
016 1100 000 01		10,2	16	4,2	M10	-	F2	500	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

016 Serisi - Tespitli Plastik Pul








Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
016 1120 000 01	☐	12,2	20	5	M12	-	F2	500	☐
016 1140 000 01	☐	14,2	22	5,5	M14	-	F2	100	☐
016 1160 000 01	☐	16,2	25	6	M16	-	F2	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


017 Serisi

Hızlı Kovan

Sert yapısına rağmen belirli esnekliğe sahip olan kovan, kablo ve vida dişlerini korur ve izole eder. Floresan lambalar da kullanımı zorunludur.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
017 0070 000 03	☐	2	12	6	8,5	7	8	1.000	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


017-1 Serisi

Lamba Tutucu Kovanı

Floresan lambalarda kullanımı zorunlu olan tutucu kovanı, kabloları en yüksek derecede koruması ile birlikte izole etmektedir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
017 1160 000 01	☐	16	1,5	20	6	7	8	500	☐
017 1250 000 01	☐	25	1,5	20	6	7	8	500	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


018 Serisi

İzolasyon Manşonu

Parçaları şaseden izole etme amaçlı tasarlanan izolasyon manşonu kısa devre ve elektrostatik oluşmasını, titreşimleri ve paslanmayı önler. Çoğu ülkeler de kullanımı zorunludur. Birçok ölçüler de bulunmaktadır.









Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
018 0200 000 01		2,1	3,3	6	2,5	1	-	1.000	
018 0250 000 01		2,6	3,9	10	3	1,3	-	1.000	
018 0300 000 01		3,1	3,9	10	3	1,3	-	1.000	
018 0301 000 01		3,1	4,9	10	3	1,3	-	1.000	
018 0302 000 01		3,1	5,9	10	3	1,3	-	1.000	
018 0303 000 01		3,1	6,9	15	3,5	1,5	-	500	
018 0304 000 01		3,1	7,9	15	3,5	1,5	-	500	
018 0305 000 01		3,1	8,9	15	3,5	1,5	-	500	
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
018 0306 000 01		3,1	9,9	15	3,5	1,5	-	500	
018 0307 000 01		3,1	10,9	18	3,5	1,5	-	500	
018 0400 000 01		4,2	4,9	10	3	1,3	-	1.000	
018 0401 000 01		4,2	5,9	10	3	1,3	-	1.000	
018 0402 000 01		4,2	6,9	15	3,5	1,5	-	500	
018 0403 000 01		4,2	7,9	15	3,5	1,5	-	500	
018 0404 000 01		4,2	8,9	15	3,5	1,5	-	500	
018 0405 000 01		4,2	9,9	15	3,5	1,5	-	500	
018 0406 000 01		4,2	10,9	18	3,5	1,5	-	500	

018 Serisi - İzolasyon Manşonu







Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
018 0407 000 01		4,2	11,7	18	3,5	1,5	-	500	
018 0500 000 01		5,2	5,9	10	3	1,3	-	1.000	
018 0501 000 01		5,2	6,9	15	3,5	1,5	-	500	
018 0502 000 01		5,2	7,9	15	3,5	1,5	-	500	
018 0503 000 01		5,2	8,9	15	3,5	1,5	-	500	
018 0504 000 01		5,2	9,9	15	3,5	1,5	-	500	
018 0505 000 01		5,2	10,9	18	3,5	1,5	-	500	
018 0506 000 01		5,2	11,7	18	3,5	1,5	-	500	
018 0600 000 01		6,1	6,9	15	3,5	1,5	-	500	
018 0601 000 01		6,1	7,9	15	3,5	1,5	-	500	
018 0602 000 01		6,1	8,9	15	3,5	1,5	-	500	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

018 0603 000 01		6,1	9,9	15	3,5	1,5	-	500	
018 0604 000 01		6,1	10,8	18	3,5	1,5	-	500	
018 0605 000 01		6,1	11,7	18	3,5	1,5	-	500	
018 0800 000 01		8,2	8,9	15	3,5	1,5	-	500	
018 0801 000 01		8,2	9,9	15	3,5	1,5	-	500	
018 0802 000 01		8,2	10,9	18	3,5	1,5	-	500	
018 0803 000 01		8,2	11,8	18	3,5	1,5	-	500	
018 1000 000 01		10,2	10,9	18	3,5	1,5	-	500	
018 1001 000 01		10,2	11,9	18	3,5	1,5	-	500	
018 1002 000 01		10,2	12,9	19	3,5	1,5	-	500	
018 1200 000 01		12,2	13,8	25	4	2	-	500	
018 1201 000 01		12,2	14,8	25	4	2	-	500	

018 Serisi - İzolasyon Manşonu





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
018 1202 000 01		12,2	15,8	25	4	2	-	500	
018 1203 000 01		12,2	17,8	25	4	2	-	500	
018 1400 000 01		14,2	15,8	25	4	2	-	500	
018 1401 000 01		14,2	17,8	25	4	2	-	500	
018 1600 000 01		16,2	17,8	25	4	2	-	500	
018 1801 000 01		18,2	21,8	36	6	3	-	250	
018 2000 000 01		20,1	21,8	36	6	3	-	250	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

019 Serisi

Paket Ürünler

Seri içerisinde bulunan ürünlerden hazırlanmış paketler.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
019 0100 000 01		200	105	30	-	-	-	1	☐
019 0101 000 01		200	105	30	-	-	-	1	☐
019 0102 000 01		200	105	30	-	-	-	1	☐
019 0103 000 01		200	105	30	-	-	-	1	☐
019 0104 000 01		200	105	30	-	-	-	1	☐
019 0105 087 03		200	105	30	-	-	-	1	☐
019 0106 599 01		200	105	30	-	-	-	1	☐
019 0107 599 01		200	105	30	-	-	-	1	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
019 0108 599 01		200	105	30	-	-	-	1	☐
019 0109 000 01		200	105	30	-	-	-	1	☐
019 0110 000 05		200	105	30	-	-	-	1	☐
019 0111 005 05		200	105	30	-	-	-	1	☐
019 0112 599 05		200	105	30	-	-	-	1	☐
019 0113 000 01		200	105	30	-	-	-	1	☐
019 0114 000 02		200	105	30	-	-	-	1	☐
019 0115 000 05		200	105	30	-	-	-	1	☐
019 0116 000 05		200	105	30	-	-	-	1	☐

019 Serisi - Paket Ürünler





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
019 0117 000 02		200	105	30	-	-	-	1	
019 0118 000 02		200	105	30	-	-	-	1	
019 0119 000 02		200	105	30	-	-	-	1	
019 0120 000 02		200	105	30	-	-	-	1	
019 0121 000 02		200	105	30	-	-	-	1	
019 0122 000 02		200	105	30	-	-	-	1	
019 0123 599 05	■	200	105	30	-	-	-	1	
019 0124 599 05	■	200	105	30	-	-	-	1	
019 0125 599 05	■	200	105	30	-	-	-	1	
019 0126 000 02		200	105	30	-	-	-	1	
019 0127 000 02		200	105	30	-	-	-	1	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

019 0128 000 02		200	105	30	-	-	-	1	
019 0129 699 16	■	200	105	30	-	-	-	1	
019 0130 000 02		200	105	30	-	-	-	1	
019 0131 000 02		200	105	30	-	-	-	1	
019 0132 000 02		200	105	30	-	-	-	1	
019 0133 599 01	■	200	105	30	-	-	-	1	
019 0134 599 01	■	200	105	30	-	-	-	1	
019 0135 000 05		200	105	30	-	-	-	1	
019 0136 599 05	■	200	105	30	-	-	-	1	
019 0137 000 02		200	105	30	-	-	-	1	
019 0138 599 02	■	200	105	30	-	-	-	1	
019 0141 000 02		200	105	30	-	-	-	1	

019 Serisi - Paket Ürünler





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
019 0143 699 07		200	105	30	-	-	-	1	
019 0147 000 16		200	105	30	-	-	-	1	
019 0148 500 01		200	105	30	-	-	-	1	
019 0149 599 01		200	105	30	-	-	-	1	
019 0150 999 99		200	105	30	-	-	-	1	
019 0151 000 26		200	105	30	-	-	-	1	
019 0152 005 03		200	105	30	-	-	-	1	
019 0153 999 99		200	105	30	-	-	-	1	
019 0154 999 99		200	105	30	-	-	-	1	
019 0155 000 03		200	105	30	-	-	-	1	
019 0156 000 03		200	105	30	-	-	-	1	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

019 0157 000 03		200	105	30	-	-	-	1	
019 0158 599 01		200	105	30	-	-	-	1	
019 0160 599 02		200	105	30	-	-	-	1	
019 0161 999 99		200	105	30	-	-	-	1	
019 0162 000 02		200	105	30	-	-	-	1	
019 0163 599 02		200	105	30	-	-	-	1	
019 0164 000 02		200	105	30	-	-	-	1	
019 0165 000 02		200	105	30	-	-	-	1	
019 0166 000 02		200	105	30	-	-	-	1	
019 0167 000 02		200	105	30	-	-	-	1	
019 0168 002 02		200	105	30	-	-	-	1	
019 0169 000 02		200	105	30	-	-	-	1	

019 Serisi - Paket Ürünler





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
019 0171 113 02		200	105	30	-	-	-	1	
019 0171 154 02		200	105	30	-	-	-	1	
019 0171 599 02		200	105	30	-	-	-	1	
019 0172 154 02		200	105	30	-	-	-	1	
019 0173 000 01		200	105	30	-	-	-	1	
019 0174 000 02		200	105	30	-	-	-	1	
019 0175 000 02		200	105	30	-	-	-	1	
019 0176 000 02		200	105	30	-	-	-	1	
019 0177 000 02		200	105	30	-	-	-	1	
019 0178 600 02		200	105	30	-	-	-	1	
019 0179 600 03		200	105	30	-	-	-	1	
				Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr					
019 0180 699 03		200	105	30	-	-	-	1	
019 0181 603 01		200	105	30	-	-	-	1	
019 0182 699 01		200	105	30	-	-	-	1	
019 0183 603 01		200	105	30	-	-	-	1	
019 0184 699 01		200	105	30	-	-	-	1	
019 0185 603 99		200	105	30	-	-	-	1	
019 0186 699 99		200	105	30	-	-	-	1	
019 0187 000 02		200	105	30	-	-	-	1	
019 0200 000 02		200	105	30	-	-	-	1	
019 0201 000 02		200	105	30	-	-	-	1	
019 0202 000 02		200	105	30	-	-	-	1	
019 0203 000 02		200	105	30	-	-	-	1	

019 Serisi - Paket Ürünler






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
019 0204 000 02		200	105	30	-	-	-	1	
019 0205 000 02		200	105	30	-	-	-	1	
019 0206 000 02		200	105	30	-	-	-	1	
019 0207 000 02		200	105	30	-	-	-	1	
019 1010 699 54								1	
019 1020 699 54								1	
019 1030 699 54								1	
019 1040 033 20		-	-	-	-	-	-	1	
019 1050 699 54								1	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


021 Serisi

Kilitleme Mekanizması

Panel veya kapıların kolay açılıp kapanması amacı ile tasarlanan kilitleme mekanizması üç farklı çeşit olarak geliştirilmiştir. F1 ile F2 modeli, F3 ile F4 modeli ve F5 ile de F6 modeli uyumludur. Ahşap veya metal ürünler üzerinde kullanılmaktadır.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
021 0005 599 05	■	17	13	2,4	2,6	-	F1	-	☐
021 0010 599 05	■	7,2	7,2	0,9	1,1	-	F2	-	☐
021 0025 599 02	■	10,0	10	-	-	-	F3	-	☐
021 0030 599 02	■	10,0	8,5	-	-	-	F4	-	☐
021 0050 000 02	☐	9	-	1,2	1,6	-	F5	50	☐
021 0055 000 02	☐	3,1	15,9	26	15	-	F6	50	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


022 Serisi

Yuvarlak Kayış

Tasarımı sayesinde uzamayı önleyen yuvarlak kayış, hareket nakli ile birlikte kuvvetli yapısından dolayı esnekliği de sağlamaktadır. 023 serisinde bulunan, Ø2 ile Ø15mm arasında teslimatı mümkün olan kaynak seti ile hızlı kaynak yapılabilmektedir.








Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
022 0020 673 20		2	20	4,5	6,5	2,5	1,4	25	☐
022 0030 673 20		3	25	5,5	8	3	1,9	25	☐
022 0040 673 20		4	35	7	10	3,5	2,5	25	☐
022 0050 673 20		5	40	8	12	4	3	25	☐
022 0060 673 20		6	50	10	14	5	3,5	25	☐
022 0070 673 20		7	60	11	15	5,5	4	25	☐
022 0080 673 20		8	65	12	16	6	4,5	25	☐
022 0100 673 20		10	75	14,5	19	7	5,5	25	☐
				Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr					
022 0120 673 20		12	100	18,5	23	9	7	25	☐
022 0150 673 20		15	120	23	27	12	8	25	☐


023 Serisi

Kaynak Seti

022 serisinde bulunan yuvarlak kayışların kaynak setidir. Termoplastik ve benzerlerin de kaynağı mümkündür. Termostatı sayesinde makinenin yanmasını önlemektedir. Kaynak setinin parçaları ayrı ayrı teslim edilebilmektedir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
023 0010 599 16	■	2	15	-	-	-	-	1	☐
023 0020 599 16	■	-	-	72	245	-	-	1	☐
023 0030 999 99	☐	-	-	-	-	-	-	1	☐
023 0031 999 99	☐	-	-	-	-	-	-	1	☐
023 0040 999 99	☐	-	-	-	-	-	-	1	☐
023 0050 999 99	☐	-	-	-	-	-	-	1	☐
023 0150 999 99	☐	-	-	-	-	-	-	1	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


024 Serisi

Kayış Tekerleği

022 serisinde bulunan yuvarlak kayışları ile birlikte kullanılan kayış tekeri makineler, cihazlar, taşıma ekipmanları ve benzeri alanlarda kullanılmaktadır. F2 modelinde kama oluğu bulunmaktadır.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
024 0025 000 05		2	6	7,5	20	-	-	25	
024 0050 000 05		3	6	9	30	-	-	25	
024 0100 000 05		4	6	11	40	-	-	10	
024 0150 000 05		5	8	15	50	-	-	10	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


028 Serisi

Marka Etiketi

Anahtar, valiz, dolap, elektrik kablolarını ve benzeri alanları kodlama amaçlı geliştirilmiştir. Demetleri ve bağları hızlı bir biçimde bir araya getirir. Üzerine her türlü kalemle yazılabilmektedir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
028 0002 009 11		70	20	6	-	-	-	50	☐
028 0002 090 11		70	20	6	-	-	-	50	☐
028 0002 113 11		70	20	6	-	-	-	50	☐
028 0002 261 11		70	20	6	-	-	-	50	☐
028 0002 265 11		70	20	6	-	-	-	50	☐
028 0002 268 11		70	20	6	-	-	-	50	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


031 Serisi

Plastik Pul

Araya ya da alta koyma amaçlı kullanılan plastik pul özel tırnakları sayesinde cıvataların kaybını önlemektedir. Korozyona ve birçok kimyasallara karşı dayanıklıdır. Standart olarak nem ve elektriği izole eden, titreşimi emen Polyamid ile üretilip TPE, PP, EVA ve PVC ile de üretilebilmektedir. DIN 125, DIN 433 ve DIN 9021 standartlarına uygundur.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
031 0250 000 01		2,7	5	1,5	-	-	F	1.000	
031 0251 000 01		2,7	5	1,5	-	-	-	1.000	
031 0300 000 01		3,2	5,5	2,2	-	-	F	1.000	
031 0301 000 01		3,2	5,5	2,2	-	-	-	1.000	
031 0400 000 01		4,3	7	2,3	-	-	F	1.000	
031 0401 000 01		4,3	7	2,3	-	-	-	1.000	
031 0500 000 01		5,3	8,5	2,8	-	-	F	1.000	
031 0501 000 01		5,3	8,5	2,8	-	-	-	1.000	


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


031 0600 000 01		6,4	10	2,8	-	-	F	1.000	
031 0601 000 01		6,4	10	2,8	-	-	-	1.000	
031 0800 000 01		8,4	13	2,8	-	-	F	500	
031 0801 000 01		8,4	13	2,8	-	-	-	500	


032 Serisi

Plastik Pul

Araya ya da alta koyma amaçlı kullanılan plastik pul özel tırnakları sayesinde cıvataların kaybını önlemektedir. Korozyona ve birçok kimyasallara karşı dayanıklıdır. Standart olarak nem ve elektriği izole eden, titreşimi emen Polyamid ile üretilip TPE, PP, EVA ve PVC ile de üretilebilmektedir. DIN 125, DIN 433 ve DIN 9021 standartlarına uygundur.









Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
032 0300 000 01		3,2	9	1,5	-	-	F	1.000	
032 0300 114 07	■	3,2	9	1,5	-	-	F	1.000	
032 0301 000 01		3,2	9	0,8	9021	7093	-	1.000	
032 0400 000 01		4,3	12	1,4	-	-	F	1.000	
032 0400 114 07	■	4,3	12	1,4	-	-	F	1.000	
032 0401 000 01		4,3	12	1	9021	7093	-	1.000	
032 0500 000 01		5,3	15	1,5	9021	7093	F	500	
032 0500 000 07		5,3	15	1,5	9021	7093	F	-	
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
032 0500 114 07	■	5,3	15	1,5	9021	7093	F	500	
032 0501 000 01		5,3	15	1,5	9021	7093	-	500	
032 0600 000 01		6,4	18	2	9021	7093	F	500	
032 0600 114 07	■	6,4	18	2	9021	7093	F	500	
032 0601 000 01		6,4	18	2	9021	7093	-	500	
032 0800 000 01		8,4	25	2,5	9021	7093	-	500	
032 0800 114 07	■	8,4	25	2,5	9021	7093	-	500	
032 1000 000 01		10,5	30	3	9021	7093	F	250	
032 1000 114 07	■	10,5	30	3	9021	7093	F	250	

032 Serisi - Plastik Pul






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
032 1001 000 01	☐	10,5	30	3	9021	7093	-	250	☐
032 1200 000 01	☐	13	40	3	9021	7093	F	100	☐
032 1200 114 07	■	13	40	3	9021	7093	F	100	☐
032 1201 000 01	☐	13	40	3	9021	7093	-	100	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


033 Serisi

Plastik Pul

Araya ya da alta koyma amaçlı kullanılan plastik pul özel tırnakları sayesinde cıvataların kaybını önlemektedir. Korozyona ve birçok kimyasallara karşı dayanıklıdır. Standart olarak nem ve elektriği izole eden, titreşimi emen Polyamid ile üretilip TPE, PP, EVA ve PVC ile de üretilebilmektedir. DIN 125, DIN 433 ve DIN 9021 standartlarına uygundur.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
033 0300 000 01	☐	3,2	15	1,5	-	-	F	500	☐
033 0300 114 07	■	3,2	15	1,5	-	-	F	500	☐
033 0301 000 01	☐	3,2	15	1,5	-	-	-	500	☐
033 0400 000 01	☐	4,3	18	2	-	-	F	500	☐
033 0400 114 07	■	4,3	18	2	-	-	F	500	☐
033 0401 000 01	☐	4,3	18	2	-	-	-	500	☐
033 0500 000 01	☐	5,3	25	2,5	-	-	-	500	☐
033 0500 114 07	■	5,3	25	2,5	-	-	-	500	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
033 0600 000 01	☐	6,4	30	3	-	-	F	100	☐
033 0600 114 07	■	6,4	30	3	-	-	F	100	☐
033 0602 000 01	☐	6,4	30	3	-	-	-	100	☐
033 0800 000 01	☐	8,4	40	3	-	-	F	100	☐
033 0800 114 07	■	8,4	40	3	-	-	F	100	☐
033 0801 000 01	☐	8,4	40	3	-	-	-	100	☐


034 Serisi

Somun Kapağı

Somun ve cıvataları kire, neme, pasa ve boyaya karşı koruyan somun kapağı, estetik görünümü ile birlikte kaza anında yaralanmaları önlemektedir. Oldukça kolay monte edilip sökülebilmektedir. Kötü hava şartlarına ve birçok kimyasallara karşı dayanıklıdır.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
034 0610 013 03		M6	10	10	7	-	-	500	☐
034 0610 113 03		M6	10	10	7	-	-	500	☐
034 0610 220 03		M6	10	10	7	-	-	500	☐
034 0615 013 03		M6	10	15	12	-	-	500	☐
034 0615 113 03		M6	10	15	12	-	-	500	☐
034 0615 220 03		M6	10	15	12	-	-	500	☐
034 0812 013 03		M8	13	12	9	-	-	250	☐
034 0812 113 03		M8	13	12	9	-	-	250	☐
034 0812 220 03		M8	13	12	9	-	-	250	☐
034 0819 220 03		M8	13	19	16	-	-	-	☐
034 0820 013 03		M8	13	19	16	-	-	250	☐
034 0820 113 03		M8	13	19	16	-	-	250	☐
034 0820 220 03		M8	13	19	16	-	-	250	☐
034 1015 220 03		M10	17	15	11	-	-	-	☐
034 1016 013 03		M10	17	15	11	-	-	250	☐
034 1016 113 03		M10	17	15	11	-	-	250	☐
034 1016 220 03		M10	17	15	11	-	-	250	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

034 Serisi - Somun Kapağı





DIN 558, 571, 931, 7976
ISO 1479, 4014, 4018

DIN 555, 601, 934
ISO 4016, 4032, 4034


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
034 1023 220 03	■	M10	17	23	19	-	-	-	☐
034 1024 013 03	■	M10	17	23	19	-	-	100	☐
034 1024 113 03	□	M10	17	23	19	-	-	100	☐
034 1024 220 03	■	M10	17	23	19	-	-	100	☐
034 1217 013 03	■	M12	19	17	13	-	-	100	☐
034 1217 113 03	□	M12	19	17	13	-	-	100	☐
034 1217 220 03	■	M12	19	17	13	-	-	100	☐
034 1227 013 03	■	M12	19	27	23	-	-	100	☐
034 1227 113 03	□	M12	19	27	23	-	-	100	☐
034 1227 220 03	■	M12	19	27	23	-	-	100	☐
034 1422 013 03	■	M14	22	22	18	-	-	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

034 1422 113 03	□	M14	22	22	18	-	-	100	☐
034 1422 220 03	■	M14	22	22	18	-	-	100	☐
034 1622 013 03	■	M16	24	22	18	-	-	100	☐
034 1622 113 03	□	M16	24	22	18	-	-	100	☐
034 1622 220 03	■	M16	24	22	18	-	-	100	☐
034 1635 013 03	■	M16	24	35	31	-	-	50	☐
034 1635 113 03	□	M16	24	35	31	-	-	50	☐
034 1635 220 03	■	M16	24	35	31	-	-	50	☐
034 2028 013 03	■	M20	30	28	24	-	-	50	☐
034 2028 113 03	□	M20	30	28	24	-	-	50	☐
034 2028 220 03	■	M20	30	28	24	-	-	50	☐
034 2044 013 03	■	M20	30	44	40	-	-	50	☐

034 Serisi - Somun Kapağı





DIN 558, 571, 931, 7976
ISO 1479, 4014, 4018

DIN 555, 601, 934
ISO 4016, 4032, 4034

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
034 2044 113 03		M20	30	44	40	-	-	50	☐
034 2044 220 03		M20	30	44	40	-	-	50	☐
034 2249 013 03		M22	32	49	44	-	-	50	☐
034 2249 113 03		M22	32	49	44	-	-	50	☐
034 2249 220 03		M22	32	49	44	-	-	50	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr




035 Serisi

Somun Kapağı

Somun ve cıvataları kire, neme, pasa ve boyaya karşı koruyan somun kapağı, estetik görünümü ile birlikte kaza anında yaralanmaları önlemektedir. Pul yatağı mevcuttur. Oldukça kolay monte edilip sökülebilmektedir. Kötü hava şartlarına ve birçok kimyasallara karşı dayanıklıdır.







DIN 558, 571, 931, 7976
ISO 1479, 4014, 4018


DIN 555, 601, 934
ISO 4016; 4032, 4034

Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
035 0612 013 03		M6	10	12	9	2	13,2	500	☐
035 0612 113 03		M6	10	12	9	2	13,2	500	☐
035 0612 220 03		M6	10	12	9	2	13,2	500	☐
035 0617 013 03		M6	10	17	13	2	13,2	500	☐
035 0617 113 03		M6	10	17	13	2	13,2	500	☐
035 0617 220 03		M6	10	17	13	2	13,2	500	☐
035 0815 220 03		M8	13	15	12	-	-	-	☐
035 0816 013 03		M8	13	15	12	2,3	17,9	100	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
035 0816 113 03		M8	13	15	12	2,3	17,9	100	☐
035 0816 220 03		M8	13	15	12	2,3	17,9	100	☐
035 0822 220 03		M8	13	-	-	22	19	-	☐
035 0823 013 03		M8	13	22	19	2,3	17,9	100	☐
035 0823 113 03		M8	13	22	19	2,3	17,9	100	☐
035 0823 220 03		M8	13	22	19	2,3	17,9	100	☐
035 1018 220 03		M10	17	18	14	-	-	-	☐
035 1019 013 03		M10	17	18	14	2,7	22	100	☐
035 1019 113 03		M10	17	18	14	2,7	22	100	☐

035 Serisi - Somun Kapağı





DIN 558, 571, 931, 7976
ISO 1479, 4014, 4018


DIN 555, 601, 934
ISO 4016; 4032, 4034


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
035 1019 220 03	■	M10	17	18	14	2,7	22	100	☐
035 1026 220 03	■	M10	17	-	-	26	22	-	☐
035 1027 013 03	■	M10	17	26	22	2,7	22	100	☐
035 1027 113 03	□	M10	17	26	22	2,7	22	100	☐
035 1027 220 03	■	M10	17	26	22	2,7	22	100	☐
035 1221 013 03	■	M12	19	21	17	3,5	25,5	100	☐
035 1221 113 03	□	M12	19	21	17	3,5	25,5	100	☐
035 1221 220 03	■	M12	19	21	17	3,5	25,5	100	☐
035 1231 013 03	■	M12	19	31	27	3,5	25,5	100	☐
035 1231 113 03	□	M12	19	31	27	3,5	25,5	100	☐
035 1231 220 03	■	M12	19	31	27	3,5	25,5	100	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
035 1627 013 03	■	M16	24	27	23	4,4	31,5	100	☐
035 1627 113 03	□	M16	24	27	23	4,4	31,5	100	☐
035 1627 220 03	■	M16	24	27	23	4,4	31,5	100	☐
035 1640 013 03	■	M16	24	40	36	4,4	31,5	50	☐
035 1640 113 03	□	M16	24	40	36	4,4	31,5	50	☐
035 1640 220 03	■	M16	24	40	36	4,4	31,5	50	☐
035 2033 013 03	■	M20	30	32	29	5	38,7	50	☐
035 2033 113 03	□	M20	30	32	29	5	38,7	50	☐
035 2033 220 03	■	M20	30	32	29	5	38,7	50	☐
035 2049 013 03	■	M20	30	48	45	5	38,7	50	☐
035 2049 113 03	□	M20	30	48	45	5	38,7	50	☐
035 2049 220 03	■	M20	30	48	45	5	38,7	50	☐


036 Serisi

Koruyucu Kapak

Cıvata başlarına, somunlara ve yivli çubuklara estetik görünüm sağlayan koruyucu kapaklar sokak aletleri, oyun alanları ve cıvata bağlantıları ile ilgili özel gereksinimler için uygundur. Korozyondan korumaktadır. F2 modelinde montaj sonrası kapak çıkartılamaz. Kendinden kilitli ya da flanşlı somunlar için özel koruma sağlayan F3 modeli mevcuttur.









Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
036 0011 008 11		6,3	13,5	25	12	9,5	F1	250	☐
036 0011 087 11		6,3	13,5	25	12	9,5	F1	250	☐
036 0011 113 11		6,3	13,5	25	12	9,5	F1	250	☐
036 0011 114 11		6,3	13,5	25	12	9,5	F1	250	☐
036 0011 124 11		6,3	13,5	25	12	9,5	F1	250	☐
036 0011 132 11		6,3	13,5	25	12	9,5	F1	250	☐
036 0012 008 11		6,3	13,5	25	-	-	F2	250	☐
036 0012 087 11		6,3	13,5	25	-	-	F2	250	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
036 0012 113 11		6,3	13,5	25	-	-	F2	250	☐
036 0012 114 11		6,3	13,5	25	-	-	F2	250	☐
036 0012 124 11		6,3	13,5	25	-	-	F2	250	☐
036 0012 132 11		6,3	13,5	25	-	-	F2	250	☐
036 0031 008 11		8,3	17	32	14	11,5	F1	250	☐
036 0031 087 11		8,3	17	32	14	11,5	F1	250	☐
036 0031 113 11		8,3	17	32	14	11,5	F1	250	☐
036 0031 114 11		8,3	17	32	14	11,5	F1	250	☐
036 0031 124 11		8,3	17	32	14	11,5	F1	250	☐

036 Serisi - Koruyucu Kapak







Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
036 0031 132 11		8,3	17	32	14	11,5	F1	250	☐
036 0032 008 11		8,3	17	32	-	-	F2	250	☐
036 0032 087 11		8,3	17	32	-	-	F2	250	☐
036 0032 113 11		8,3	17	32	-	-	F2	250	☐
036 0032 114 11		8,3	17	32	-	-	F2	250	☐
036 0032 124 11		8,3	17	32	-	-	F2	250	☐
036 0032 132 11		8,3	17	32	-	-	F2	250	☐
036 0051 008 11		10,3	21,4	38	17	14	F1	100	☐
036 0051 087 11		10,3	21,4	38	17	14	F1	100	☐
036 0051 113 11		10,3	21,4	38	17	14	F1	100	☐
036 0051 114 11		10,3	21,4	38	17	14	F1	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

036 0051 124 11		10,3	21,4	38	17	14	F1	100	☐
036 0051 132 11		10,3	21,4	38	17	14	F1	100	☐
036 0052 008 11		10,3	21,4	38	-	-	F2	100	☐
036 0052 087 11		10,3	21,4	38	-	-	F2	100	☐
036 0052 113 11		10,3	21,4	38	-	-	F2	100	☐
036 0052 114 11		10,3	21,4	38	-	-	F2	100	☐
036 0052 124 11		10,3	21,4	38	-	-	F2	100	☐
036 0052 132 11		10,3	21,4	38	-	-	F2	100	☐
036 0061 114 11		10,3	21,4	38	21	18	F3	100	☐
036 0071 008 11		12,4	23,6	43	20,5	16,5	F1	100	☐
036 0071 087 11		12,4	23,6	43	20,5	16,5	F1	100	☐
036 0071 113 11		12,4	23,6	43	20,5	16,5	F1	100	☐

036 Serisi - Koruyucu Kapak






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
036 0071 114 11		12,4	23,6	43	20,5	16,5	F1	100	☐
036 0071 124 11		12,4	23,6	43	20,5	16,5	F1	100	☐
036 0071 132 11		12,4	23,6	43	20,5	16,5	F1	100	☐
036 0072 008 11		12,4	23,6	43	-	-	F2	100	☐
036 0072 087 11		12,4	23,6	43	-	-	F2	100	☐
036 0072 113 11		12,4	23,6	43	-	-	F2	100	☐
036 0072 114 11		12,4	23,6	43	-	-	F2	100	☐
036 0072 124 11		12,4	23,6	43	-	-	F2	100	☐
036 0072 132 11		12,4	23,6	43	-	-	F2	100	☐
036 0081 114 11		12,4	23,6	44	25,5	22	F3	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

037-1 Serisi

Somun Sıkma Düğmesi

Somun ve cıvata başlarına göre üretilen sıkma düğmesi somun ve cıvataların en kısa sürede sıkılabilmesini sağlamaktadır. M4 ile M10 arası somun ve altıgen cıvatalara göre geliştirilmiştir. DIN 555, DIN 601, DIN 934, DIN 571, DIN 931 ve DIN 7976 standartlarına uygundur.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
037 0401 009 05		M4	7	13	9,5	3,5	-	100	☐
037 0401 599 05		M4	7	13	9,5	3,5	-	100	☐
037 0403 009 05		M4	7	17	11,5	4,5	-	100	☐
037 0403 599 05		M4	7	17	11,5	4,5	-	100	☐
037 0501 009 05		M5	8	17	11,5	4,5	-	100	☐
037 0501 599 05		M5	8	17	11,5	4,5	-	100	☐
037 0503 009 05		M5	8	20	15	5	-	100	☐
037 0503 599 05		M5	8	20	15	5	-	100	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
037 0601 009 05		M6	10	20	15	5	-	100	☐
037 0601 599 05		M6	10	20	15	5	-	100	☐
037 0603 009 05		M6	10	25	18	6	-	100	☐
037 0603 599 05		M6	10	25	18	6	-	100	☐
037 0801 009 05		M8	13	25	18	6	-	100	☐
037 0801 599 05		M8	13	25	18	6	-	100	☐
037 0803 009 05		M8	13	36	23	8	-	100	☐
037 0803 599 05		M8	13	36	23	8	-	100	☐
037 1001 009 05		M10	17	36	23	8	-	100	☐

037-1 Serisi - Somun Sıkma Düğmesi






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
037 1001 599 05	■	M10	17	36	23	8	-	100	▢

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


037-2 Serisi

Somun Sıkma Düğmesi

Somun ve cıvata başlarına göre üretilen sıkma düğmesi somun ve cıvataların en kısa sürede sıkılabilmesini sağlamaktadır. M4 ile M10 arası somun ve altıgen cıvatalara göre geliştirilmiştir. DIN 555, DIN 601, DIN 934, DIN 571, DIN 931 ve DIN 7976 standartlarına uygundur.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
037 0400 009 05		M4	7	13	4,5	3,5	-	100	☐
037 0400 599 05		M4	7	13	4,5	3,5	-	100	☐
037 0402 009 05		M4	7	17	5,5	4,5	-	100	☐
037 0402 599 05		M4	7	17	5,5	4,5	-	100	☐
037 0500 009 05		M5	8	17	5,5	4,5	-	100	☐
037 0500 599 05		M5	8	17	5,5	4,5	-	100	☐
037 0502 009 05		M5	8	20	6,5	5	-	100	☐
037 0502 599 05		M5	8	20	6,5	5	-	100	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
037 0600 009 05		M6	10	20	6,5	5	-	100	☐
037 0600 599 05		M6	10	20	6,5	5	-	100	☐
037 0602 009 05		M6	10	25	8	6	-	100	☐
037 0602 599 05		M6	10	25	8	6	-	100	☐
037 0800 009 05		M8	13	25	8	6	-	100	☐
037 0800 599 05		M8	13	25	8	6	-	100	☐
037 0802 009 05		M8	13	36	10	8	-	100	☐
037 0802 599 05		M8	13	36	10	8	-	100	☐
037 1000 009 05		M10	17	36	10	8	-	100	☐

037-2 Serisi - Somun Sıkma Düğmesi






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
037 1000 599 05	■	M10	17	36	10	8	-	100	▢

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


038 Serisi

Somun Sıkma Düğmesi

Somun ve cıvata başlarına göre üretilen sıkma düğmesi somun ve cıvataların en kısa sürede sıkılabilmesini sağlamaktadır. M3 ile M10 arası inbus cıvatalara göre geliştirilmiştir. DIN 555, DIN 601, DIN 934, DIN 571, DIN 931 ve DIN 7976 standartlarına uygundur.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
038 0300 009 05		M3	5,5	11	4,5	3	-	100	☐
038 0300 599 05		M3	5,5	11	4,5	3	-	100	☐
038 0400 009 05		M4	7	13	5,5	3,5	-	100	☐
038 0400 599 05		M4	7	13	5,5	3,5	-	100	☐
038 0401 009 05		M4	7	17	5,5	4,5	-	100	☐
038 0401 599 05		M4	7	17	5,5	4,5	-	100	☐
038 0500 009 05		M5	8,5	17	6,5	4,5	-	100	☐
038 0500 599 05		M5	8,5	17	6,5	4,5	-	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

038 0501 009 05		M5	8,5	20	6,5	5	-	100	☐
038 0501 599 05		M5	8,5	20	6,5	5	-	100	☐
038 0600 009 05		M6	10	20	7,5	5	-	100	☐
038 0600 599 05		M6	10	20	7,5	5	-	100	☐
038 0601 009 05		M6	10	25	7,5	6	-	100	☐
038 0601 599 05		M6	10	25	7,5	6	-	100	☐
038 0800 009 05		M8	13	25	9,5	6	-	100	☐
038 0800 599 05		M8	13	25	9,5	6	-	100	☐
038 0801 009 05		M8	13	36	9,5	8	-	100	☐

038 Serisi - Somun Sıkma Düğmesi






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
038 0801 599 05	■	M8	13	36	9,5	8	-	100	☐
038 1000 009 05	■	M10	16	36	12	8	-	100	☐
038 1000 599 05	■	M10	16	36	12	8	-	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


039 Serisi

Koruma Kapağı

Alyan cıvatalarına estetik görünüm sağlayan koruma kapağı cıvataların kolay sökülmesini engeller, toza ve kire karşı korur. Genellikle makine ve mobilya imalatında tercih edilmektedir.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
039 0005 002 03		M5	4,2	9	2,5	1,3	-	1.000	☐
039 0005 113 03		M5	4,2	9	2,5	1,3	-	1.000	☐
039 0005 220 03		M5	4,2	9	2,5	1,3	-	1.000	☐
039 0006 002 03		M6	5,2	10	3,1	1,4	-	1.000	☐
039 0006 113 03		M6	5,2	10	3,1	1,4	-	1.000	☐
039 0006 220 03		M6	5,2	10	3,1	1,4	-	1.000	☐
039 0008 002 03		M8	6,2	13	4	1,5	-	1.000	☐
039 0008 113 03		M8	6,2	13	4	1,5	-	1.000	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
039 0008 220 03		M8	6,2	13	4	1,5	-	1.000	☐
039 0010 002 03		M10	8,2	16	5	1,6	-	500	☐
039 0010 113 03		M10	8,2	16	5	1,6	-	500	☐
039 0010 220 03		M10	8,2	16	5	1,6	-	500	☐
039 0012 002 03		M12	10,3	18	6,4	1,8	-	500	☐
039 0012 113 03		M12	10,3	18	6,4	1,8	-	500	☐
039 0012 220 03		M12	10,3	18	6,4	1,8	-	500	☐
039 0016 002 03		M16	14,4	24	7	2,2	-	500	☐
039 0016 113 03		M16	14,4	24	7	2,2	-	500	☐

039 Serisi - Koruma Kapağı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
039 0016 220 03	■	M16	14,4	24	7	2,2	-	500	▢
039 0020 002 03	■	M20	17,4	30	9	2,5	-	500	▢
039 0020 113 03	□	M20	17,4	30	9	2,5	-	500	▢
039 0020 220 03	■	M20	17,4	30	9	2,5	-	500	▢

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


040 Serisi

Yırtmalı Tapa

Yan tarafında bulunan kulpun çekilmesi ile birlikte yırtılan ve bu şekilde hızlı sökülebilen tapa cıvata dişlerini ve boruları korumaktadır. Yağ ve birçok kimyasallara karşı dayanıklıdır. Nakliye anında kirlenmeyi ve hasarları önler.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
040 0100 000 03		9,8	11,7	11,1	7	10	-	500	
040 0130 000 03		13,1	15	13,4	10	13,2	-	500	
040 0170 000 03		16,8	18,8	14,7	11,5	17	-	500	
040 0180 000 03		17,6	19,6	14,5	12,5	18,5	-	250	
040 0207 000 03		21,1	23,2	14,9	13,5	19,5	-	250	
040 0213 000 03		21,5	23,2	14,9	13,5	19,5	-	250	
040 0343 000 03		33,4	35,4	22,8	20	29	-	100	


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


041 Serisi

Plastik Pul

Araya ya da alta koyma amaçlı kullanılan plastik pul özel tırnakları sayesinde cıvataların kaybını önlemektedir. Korozyona ve birçok kimyasallara karşı dayanıklıdır. Standart olarak nem ve elektriği izole eden, titreşimi emen Polyamid ile üretilip TPE, PP, EVA ve PVC ile de üretilebilmektedir. DIN 125, DIN 433 ve DIN 9021 standartlarına uygundur.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
041 0250 000 01		2,7	5	1	-	-	F	1.000	
041 0251 000 01		2,7	5	0,5	433	7092	-	1.000	
041 0300 000 01		3,2	6	1	-	-	F	1.000	
041 0301 000 01		3,2	6	0,5	433	7092	-	1.000	
041 0400 000 01		4,3	8	1	-	-	F	1.000	
041 0401 000 01		4,3	8	0,5	433	7092	-	1.000	
041 0500 000 01		5,4	10,1	1	-	-	F	1.000	
041 0501 000 01		5,4	10,2	1	-	-	-	1.000	


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


041 0600 000 01		6,4	11	1,5	433	7092	F	1.000	
041 0800 000 01		8,4	15	1,5	-	-	F	500	
041 0801 000 01		8,4	15	1,5	-	-	-	500	
041 1000 000 01		10,5	18	1,5	433	7092	F	500	
041 1001 000 01		10,5	18	1,5	433	7092	-	500	


042 Serisi

Kablo Geçiş Yatağı

Yumuşak yapısı sayesinde kabloları keskin saclardan koruyan geçiş yatağı hem izole eden hem de titreşimleri emen özelliğe sahiptir.








Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
042 0250 699 07	■	2,7	8	4,8	0,8	4,7	F2	500	☐
042 0300 699 07	■	3	9	6	0,6	4,6	F3	500	☐
042 0301 699 07	■	3,2	8	4,8	1,6	6,4	F2	500	☐
042 0302 699 07	■	3	11	8	3	8	F2	500	☐
042 0400 699 07	■	4,5	9,5	6,4	1,2	6	F2	500	☐
042 0401 699 07	■	4	9,5	6,4	1,6	6,4	F2	500	☐
042 0402 699 07	■	4	9,5	6,4	3	8	F2	500	☐
042 0500 699 07	■	4,8	9,6	6,4	1,6	6,5	F2	500	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

042 0501 699 07	■	5	11	8	1,5	6	F2	500	☐
042 0502 699 07	■	5	11	8	3	8	F2	500	☐
042 0600 699 07	■	6	11,5	9	1,5	6	F2	500	☐
042 0601 699 07	■	6,4	14	9,5	2,4	7	F2	500	☐
042 0700 699 07	■	8	14	10	1,5	8	F2	500	☐
042 0701 699 07	■	7	13,5	10	5,9	9,7	F3	500	☐
042 0800 699 07	■	8	18	14	1	6	F2	500	☐
042 0801 113 07	□	8	15	11,5	1,5	9	F1	500	☐
042 0801 114 07	■	8	15	11,5	1,5	9	F1	500	☐

042 Serisi - Kablo Geçiş Yatağı







Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
042 0802 699 07	■	8	14	11	1,6	8	F2	250	☐
042 0803 699 07	■	8	16	12,5	3	8	F2	250	☐
042 0900 699 07	■	9	16	12	1,5	6,5	F2	250	☐
042 0901 699 07	■	9,5	17	12,5	3	8,8	F2	250	☐
042 1000 699 07	■	10	18	12	2	7	F2	250	☐
042 1001 699 07	■	10	20	15	4	9	F3	100	☐
042 1002 699 07	■	10	18	14	6	10	F3	100	☐
042 1100 699 07	■	11	20	14	1,6	5,5	F3	100	☐
042 1101 699 07	■	11	19	14	1,6	6,4	F2	100	☐
042 1200 699 07	■	12	19,5	16	2	8,5	F1	100	☐
042 1201 699 07	■	12,5	20,5	16	1,2	7	F2	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

042 1202 699 07	■	12,5	22	17,5	1,6	6,4	F2	100	☐
042 1400 699 07	■	14	23	18	2	8	F2	100	☐
042 1401 699 07	■	14	22	17,5	1,6	4,7	F2	100	☐
042 1600 699 07	■	16	28	20	2	8	F2	100	☐
042 1601 699 07	■	16	24	19	1,6	6,4	F2	100	☐
042 1800 699 07	■	18	30	23	2	8	F2	100	☐
042 1801 699 07	■	18,5	31,5	25	1,6	8	F2	100	☐
042 2000 699 07	■	20	32	26	2	9	F2	100	☐
042 2200 699 07	■	22	30	25,5	1,6	8	F2	100	☐
042 2500 699 07	■	25	35	31	3	10	F2	100	☐
042 2501 699 07	■	25,5	38	32	1,6	7,5	F2	100	☐
042 3200 699 07	■	32	46	38	1,6	10,5	F2	50	☐

042 Serisi - Kablo Geçiş Yatağı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
042 3201 699 07	■	32	46	38	3	12	F2	50	▢

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


042-1 Serisi

Kablo Geçiş Yatağı

Yumuşak yapısı sayesinde kabloları keskin saclardan koruyan geçiş yatağı hem izole eden hem de titreşimleri emen özelliğe sahiptir. Doğaya zararlı maddelere alternatif olarak SEBS ile üretilmiştir.








Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
042 0502 699 28	■	5	11	8	3	8	F2	500	☐
042 0600 699 28	■	6,5	11	9	1,5	6	F2	500	☐
042 0700 699 28	■	8	14	10	1,6	8	F2	500	☐
042 0701 699 28	■	7	13,5	10	5,9	10	F3	500	☐
042 1000 699 28	■	10	18	12	2	6,5	F2	250	☐
042 1001 699 28	■	10	20	15	4	9	F3	100	☐
042 1600 699 28	■	16	28	20	2	8	F2	100	☐
042 1800 699 28	■	18	30	23	2	8	F2	100	☐
			Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr						
042 2000 699 28	■	20	32	26	2	9	F2	100	☐
042 2500 699 28	■	25	35	31	3	10	F2	100	☐


043 Serisi

Ambalaj Kilidi

Numune ve diğer kalın poşetleri bir arada tutulmasını sağlamaktadır. Tekrar kullanılabilmektedir. Arzu ettiğiniz renkte teslimatı mümkündür.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
043 0001 008 01		4	3	24	-	-	-	500	☐
043 0001 087 01		4	3	24	-	-	-	500	☐
043 0001 124 01		4	3	24	-	-	-	500	☐
043 0001 132 01		4	3	24	-	-	-	500	☐
043 0001 500 01		4	3	24	-	-	-	500	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


044 Serisi

Ataç

Mektupları, faturaları ve diğer tüm evrakları bir arada tutan ataç dosyaların göz önünde bulunmasını sağlamaktadır. F3 modeli delgeç deliklerine göre ayarlanmıştır. Özel modelleri mevcuttur.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
044 0003 087 01		52	32	25	-	-	F1	50	☐
044 0003 124 01		52	32	25	-	-	F1	50	☐
044 0003 132 01		52	32	25	-	-	F1	50	☐
044 0003 206 01		52	32	25	-	-	F1	50	☐
044 0003 351 01		52	32	25	-	-	F1	50	☐
044 0003 999 01		52	32	25	-	-	F1	50	☐
044 0004 113 32		95	22	80	-	-	F3	25	☐
044 0030 206 01		52	43	25	2,2	-	F2	50	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


044-1 Serisi

Kalibrasyon

Perçin veya tapaları denemek amacı ile tasarlanan ve kalınlığı 2.5mm olan bir kalibratördür. Delik çapları teknik çizimde yer almaktadır.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
044 0050 206 14		85	55	2,5	-	-	-	100	


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


045 Serisi


Boru Tapası

İnce şapkası sayesinde estetik bir görünüm sağlayan boru tapası sağlamlığı ve esnekliği sayesinde toza, kire, yağa ve birçok kimyasallara karşı dayanıklıdır. Titreşimleri emen ve darbeleri önleyen özelliğe sahiptir.











Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
045 0800 220 03	■	8	11	8	2,5	-	F1	500	☐
045 1000 220 03	■	10	13	8	2,5	-	F1	500	☐
045 1200 220 03	■	12	15	10	3	-	F1	500	☐
045 1300 220 03	■	13	16	10	3	-	F1	500	☐
045 1400 220 03	■	14	17	10	3	-	F1	500	☐
045 1500 220 03	■	15	18	10	3	-	F1	500	☐
045 1600 220 03	■	16	19	12	3,5	-	F1	500	☐
045 1700 220 03	■	17	20	12	3,5	-	F1	500	☐
			Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr						
045 1800 220 03	■	18	22	12	3,5	-	F1	500	☐
045 1900 699 07	■	19	25	20	6	-	F2	100	☐
045 2000 699 07	■	20	25	20	7	-	F2	100	☐
045 2100 699 07	■	21	26	20	7	-	F2	100	☐
045 2200 114 07	■	22	27	20	7	-	F2	100	☐
045 2300 699 07	■	23	29	20	7	-	F2	100	☐
045 2400 699 07	■	24	29	20	8	-	F2	100	☐
045 2500 699 07	■	25	30	20	8	-	F2	100	☐
045 2600 699 07	■	26	32	20	9	-	F2	100	☐

045 Serisi - Boru Tapası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
045 2700 699 07	■	27	31	20	9	-	F2	100	▢
045 2800 114 07	■	28	35	22	7	-	F2	100	▢
045 2900 114 07	■	29	36	22	7	-	F2	50	▢
045 4000 699 07	■	40	45	25	9	-	F2	10	▢


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


046 Serisi

Pano Tutturucu

Galeri, müze, sergi, fuar veya benzeri alanlarda 1.5mm ile 20mm arasında ki kalınlığa sahip olan resim, tablo ve levhaları cıvatalar ile tutturmak amacı ile geliştirilmiş bir tutturucudur.








Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
046 0150 000 26	☐	1,2	1,5	10	1,5	15	F1	250	☐
046 0250 000 26	☐	2,4	2,5	10	1,5	15	F1	250	☐
046 0400 000 26	☐	3,9	4	10	1,5	15	F1	250	☐
046 0600 000 26	☐	5,8	6	10	1,5	15	F1	250	☐
046 0800 000 26	☐	7,8	8	10	1,5	15	F1	250	☐
046 1030 113 11	☐	2,9	3	16	3,5	25	F2	100	☐
046 1030 225 11	■	2,9	3	16	3,5	25	F2	100	☐
046 1040 113 11	☐	3,9	4	16	3,5	25	F2	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

046 1040 225 11	■	3,9	4	16	3,5	25	F2	100	☐
046 1050 113 11	☐	4,8	5	16	3,5	25	F2	100	☐
046 1050 225 11	■	4,8	5	16	3,5	25	F2	100	☐
046 1060 113 11	☐	5,8	6	16	3,5	25	F2	100	☐
046 1060 225 11	■	5,8	6	16	3,5	25	F2	100	☐
046 1080 113 11	☐	7,8	8	16	3,5	25	F2	100	☐
046 1080 225 11	■	7,8	8	16	3,5	25	F2	100	☐
046 1100 113 11	☐	9,7	10	16	3,5	25	F2	100	☐
046 1100 225 11	■	9,7	10	16	3,5	25	F2	100	☐

046 Serisi - Pano Tutturucu






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
046 1120 113 11		11,7	12	16	3,5	25	F2	100	
046 1120 225 11		11,7	12	16	3,5	25	F2	100	
046 1160 113 11		15,6	16	16	3,5	25	F2	100	
046 1160 225 11		15,6	16	16	3,5	25	F2	100	
046 1200 113 11		19,5	20	16	3,5	25	F2	100	
046 1200 225 11		19,5	20	16	3,5	25	F2	100	


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


046-1 Serisi

Pano Tutturucu

Galeri, müze, sergi, fuar veya benzeri alanlarda 3mm ile 20mm arasında ki kalınlığa sahip olan resim, tablo ve levhaları gerdirerek tutturmak amacı ile geliştirilmiş bir tutturucudur. Estetik bir görünüm sağlayan F2 modeli, tüm F1 modelleri ile birlikte kullanılmaktadır.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
046 2030 113 01		3	-	-	3,9	2	F1	100	
046 2040 113 01		4	-	-	3,9	2	F1	100	
046 2050 113 01		5	-	-	3,9	2	F1	100	
046 2060 113 01		6	-	-	3,9	2	F1	100	
046 2080 113 01		8	-	-	3,9	2	F1	100	
046 2100 113 01		10	-	-	3,9	2	F1	100	
046 2120 113 01		12	-	-	3,9	2	F1	100	
046 2160 113 01		16	-	-	3,9	2	F1	100	
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
046 2200 113 01		20	-	-	3,9	2	F1	100	
046 3200 113 01		-	4	26	-	-	F2	100	


047 Serisi

Geçme Ayak

Kaymaları, titreşimleri ve çizilmeleri önleyen geçme bir ayaktır. Oldukça kolay takılıp sökülebilmektedir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
047 0600 114 07	■	6	19,5	10	4	2,5	F3	500	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


048 Serisi


Koruyucu Tampon

Yumuşak olmasına rağmen kuvvetli ve elastik bir yapıya sahip olan koruyucu tamponu kapı ve pencere arkalarında, ayak olarak veya benzeri amaçlı kullanılmaktadır. Cıvata veya perçin ile oldukça kolay monte edilebilmektedir.









Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
048 1500 113 07	☐	3,2	6	15	7,5	4	-	100	☐
048 1500 114 07	■	3,2	6	15	7,5	4	-	100	☐
048 2000 113 07	☐	4,3	8	20	10	5	-	100	☐
048 2000 114 07	■	4,3	8	20	10	5	-	100	☐
048 2500 113 07	☐	4,3	10	25	12,5	6,5	-	100	☐
048 2500 114 07	■	4,3	10	25	12,5	6,5	-	100	☐
048 3000 113 07	☐	5,3	12	30	15	7,5	-	50	☐
048 3000 114 07	■	5,3	12	30	15	7,5	-	50	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


049 Serisi

Geçme Ayak

Kaymaları, titreşimleri ve çizilmeleri önleyen geçme bir ayaktır. Oldukça kolay takılıp sökülebilmektedir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
049 0800 114 07	■	3	10	8	3	-	F1	500	☐
049 1000 000 07	□	4,2	13	9	3,5	-	F2	500	☐
049 1200 114 07	■	4	10	12	3	-	F1	500	☐
049 1300 114 07	■	5	13	13	3	-	F1	500	☐
049 1600 114 07	■	5	10	16	4	-	F1	500	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


050 Serisi

Düzyarıklı Plastik Cıvata

Kire, neme, yağa, deniz suyuna ve birçok kimyasallara karşı dayanıklı olan plastik cıvata titreşimleri emer, elektriği izole eder ve elektrik kaçağına karşı dirençlidir. -30°C ile 120°C arası ısıya ve 600kg/cm² mekanik mukavemete karşı dayanıklıdır.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
050 0104 000 02		M2	4	1,3	4	-	-	100	
050 0105 000 02		M2	5	1,3	5	-	-	100	
050 0106 000 02		M2	6	1,3	4	-	-	250	
050 0108 000 02		M2	8	1,3	4	-	-	250	
050 0110 000 02		M2	10	1,3	4	-	-	250	
050 0112 000 02		M2	12	1,3	4	-	-	100	
050 0116 000 02		M2	16	1,3	4	-	-	100	
050 0120 000 02		M2	20	1,3	4	-	-	100	
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
050 0170 000 02		M10	70	6	20	-	-	-	
050 0205 000 02		M2,5	4,5	1,5	5	-	-	250	
050 0206 000 02		M2,5	6	1,6	5	-	-	250	
050 0208 000 02		M2,5	8	1,6	5	-	-	250	
050 0210 000 02		M2,5	10	1,6	5	-	-	250	
050 0212 000 02		M2,5	12	1,6	5	-	-	250	
050 0216 000 02		M2,5	16	1,6	5	-	-	250	
050 0220 000 02		M2,5	20	1,6	5	-	-	100	
050 0304 000 02		M3	4	1,8	6	-	-	250	

050 Serisi - Düzyarıklı Plastik Cıvata






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
050 0305 000 02		M3	5	1,8	6	-	-	250	
050 0306 000 02		M3	6	1,8	6	-	-	500	
050 0308 000 02		M3	8	1,8	6	-	-	500	
050 0310 000 02		M3	10	1,8	6	-	-	500	
050 0312 000 02		M3	12	1,8	6	-	-	500	
050 0316 000 02		M3	16	1,8	6	-	-	500	
050 0320 000 02		M3	20	1,8	6	-	-	500	
050 0325 000 02		M3	25	1,8	6	-	-	500	
050 0330 000 02		M3	30	1,8	6	-	-	500	
050 0335 000 02		M3	35	1,8	6	-	-	100	
050 0340 000 02		M3	40	1,8	6	-	-	100	
			Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr						
050 0406 000 02		M4	6	2,4	8	-	-	500	
050 0408 000 02		M4	8	2,4	8	-	-	500	
050 0410 000 02		M4	10	2,4	8	-	-	500	
050 0412 000 02		M4	12	2,4	8	-	-	500	
050 0416 000 02		M4	16	2,4	8	-	-	500	
050 0420 000 02		M4	20	2,4	8	-	-	500	
050 0425 000 02		M4	25	2,4	8	-	-	500	
050 0430 000 02		M4	30	2,4	8	-	-	500	
050 0440 000 02		M4	40	2,4	8	-	-	500	
050 0506 000 02		M5	6	3	10	-	-	500	
050 0508 000 02		M5	8	3	10	-	-	500	
050 0510 000 02		M5	10	3	10	-	-	500	

050 Serisi - Düzyarıklı Plastik Cıvata






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
050 0512 000 02		M5	12	3	10	-	-	500	
050 0516 000 02		M5	16	3	10	-	-	500	
050 0520 000 02		M5	20	3	10	-	-	250	
050 0525 000 02		M5	25	3	10	-	-	250	
050 0530 000 02		M5	30	3	10	-	-	250	
050 0535 000 02		M5	35	3	10	-	-	250	
050 0540 000 02		M5	40	3	10	-	-	250	
050 0545 000 02		M5	45	3	10	-	-	100	
050 0550 000 02		M5	50	3	10	-	-	100	
050 0605 000 02		M6	5	3,6	12	-	-	250	
050 0607 000 02		M6	6,5	3,6	12	-	-	100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

050 0608 000 02		M6	8	3,6	12	-	-	250	
050 0610 000 02		M6	10	3,6	12	-	-	100	
050 0612 000 02		M6	12	3,6	12	-	-	100	
050 0616 000 02		M6	16	3,6	12	-	-	100	
050 0620 000 02		M6	20	3,6	12	-	-	100	
050 0622 000 02		M6	22	3,6	12	-	-	100	
050 0625 000 02		M6	25	3,6	12	-	-	100	
050 0630 000 02		M6	30	3,6	12	-	-	100	
050 0635 000 02		M6	35	3,6	12	-	-	100	
050 0640 000 02		M6	40	3,6	12	-	-	100	
050 0645 000 02		M6	45	3,6	12	-	-	100	
050 0650 000 02		M6	50	3,6	12	-	-	100	

050 Serisi - Düzyarıklı Plastik Cıvata





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
050 0660 000 02		M6	60	3,6	12	-	-	100	
050 0670 000 02		M6	70	3,6	12	-	-	100	
050 0680 000 02		M6	80	3,6	12	-	-	100	
050 0810 000 02		M8	10	4,8	16	-	-	100	
050 0816 000 02		M8	16	4,8	16	-	-	100	
050 0820 000 02		M8	20	4,8	16	-	-	100	
050 0825 000 02		M8	25	4,8	16	-	-	100	
050 0830 000 02		M8	30	4,8	16	-	-	100	
050 0835 000 02		M8	35	4,8	16	-	-	100	
050 0840 000 02		M8	40	4,8	16	-	-	100	
050 0850 000 02		M8	50	4,8	16	-	-	100	


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


050 0860 000 02		M8	60	4,8	16	-	-	100	
050 0880 000 02		M8	80	4,8	16	-	-	50	
050 1016 000 02		M10	16	6	20	-	-	25	
050 1020 000 02		M10	20	6	20	-	-	25	
050 1030 000 02		M10	30	6	20	-	-	25	
050 1040 000 02		M10	40	6	20	-	-	25	
050 1050 000 02		M10	50	6	20	-	-	25	
050 1060 000 02		M10	60	6	20	-	-	25	
050 1070 000 02		M10	70	6	20	-	-	25	
050 1080 000 02		M10	80	6	20	-	-	25	


050-M Serisi

Düzyarıklı Metal Cıvata

Çinko kaplamalı veya ham metal olarak geliştirilen düzyarıklı cıvata otomat veya paslanmaz çeliği ile üretilmiştir. DIN veya ISO standartlarına uygundur.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
050 0106 415 53		M2	6	1,2	4	-	-	250	
050 0108 415 53		M2	8	1,2	4	-	-	250	
050 0110 415 53		M2	10	1,2	4	-	-	250	
050 0112 415 53		M2	12	1,2	4	-	-	250	
050 0206 415 53		M2,5	6	1,5	5	-	-	250	
050 0208 415 53		M2,5	8	1,5	5	-	-	250	
050 0210 415 53		M2,5	10	1,5	5	-	-	250	
050 0212 415 53		M2,5	12	1,5	5	-	-	250	
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
050 0306 409 52		M3	6	1,8	6	-	-	500	
050 0308 409 52		M3	8	1,8	6	-	-	500	
050 0308 415 53		M3	8	1,8	6	-	-	250	
050 0310 409 52		M3	10	1,8	6	-	-	500	
050 0310 415 53		M3	10	1,8	6	-	-	250	
050 0312 409 52		M3	12	1,8	6	-	-	500	
050 0312 415 53		M3	12	1,8	6	-	-	50	
050 0316 409 52		M3	16	1,8	6	-	-	500	
050 0316 415 53		M3	16	1,8	6	-	-	100	

050-M Serisi - Düzyarıklı Metal Cıvata





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
050 0320 409 52		M3	20	1,8	6	-	-	250	
050 0406 409 52		M4	6	2,4	8	-	-	250	
050 0408 409 52		M4	8	2,4	8	-	-	250	
050 0410 409 52		M4	10	2,4	8	-	-	250	
050 0412 409 52		M4	12	2,4	8	-	-	250	
050 0416 409 52		M4	16	2,4	8	-	-	250	
050 0420 409 52		M4	20	2,4	8	-	-	250	
050 0425 409 52		M4	25	2,4	8	-	-	250	
050 0430 409 52		M4	30	2,4	8	-	-	100	
050 0510 409 52		M5	10	3	10	-	-	250	
050 0516 409 52		M5	16	3	10	-	-	250	


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


050 0520 409 52		M5	20	3	10	-	-	250	
050 0530 409 52		M5	30	3	10	-	-	50	
050 0540 409 52		M5	40	3	10	-	-	50	
050 0616 409 52		M6	16	3,6	12	-	-	100	
050 0620 409 52		M6	20	3,6	12	-	-	100	
050 0630 409 52		M6	30	3,6	12	-	-	50	
050 0640 409 52		M6	40	3,6	12	-	-	50	


051 Serisi

Plastik Somun

Kire, neme, yağa, deniz suyuna ve birçok kimyasallara karşı dayanıklı olan plastik somun titreşimleri emer, elektriği izole eder ve elektrik kaçağına karşı dirençlidir. -30°C ile 120°C arası ısıya ve 600kg/cm² mekanik mukavemete karşı dayanıklıdır.








Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
051 0200 000 02		M2	4	1,3	-	-	-	100	
051 0250 000 02		M2,5	5	2	-	-	-	100	
051 0300 000 02		M3	5,5	2,4	-	-	-	100	
051 0300 599 02	■	M3	5,5	2,4	-	-	-	100	
051 0400 000 02		M4	7	3,2	-	-	-	100	
051 0400 599 02	■	M4	7	3,2	-	-	-	100	
051 0500 000 02		M5	8	4,8	-	-	-	100	
051 0500 599 02	■	M5	8	4,2	-	-	-	100	
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
051 0600 000 02		M6	10	5	-	-	-	100	
051 0600 599 02	■	M6	10	5	-	-	-	100	
051 0800 000 02		M8	13	6,5	-	-	-	100	
051 0800 599 02	■	M8	13	6,5	-	-	-	100	
051 1000 000 02		M10	17	8	-	-	-	100	
051 1000 599 02	■	M10	17	8	-	-	-	100	
051 1200 000 02		M12	18	10	-	-	-	100	
051 1200 599 02	■	M12	18	10,8	-	-	-	100	
051 1600 000 02		M16	24	13	-	-	-	100	


051-1 Serisi

Plastik Somun

Elektrik yalıtımı sağlayan, asitlere karşı dirençli ve kaynağı mümkün olan plastik somun PP ile üretilmiştir. -25°C ile 110°C arası ısıya karşı dayanıklıdır. DIN 934 ve ISO 4032 standartlarına uygundur.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
051 1010 000 11		M3	5,5	2,4	-	-	-	-	
051 1020 000 11		M5	8	4,2	-	-	-	100	
051 1030 000 11		M6	10	5	-	-	-	100	
051 1040 000 11		M8	13	6,5	-	-	-	100	
051 1050 000 11		M10	17	8	-	-	-	100	
051 1060 000 11		M12	18	10,8	-	-	-	100	
051 1070 000 11		M16	24	14,8	-	-	-	100	


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


051-M Serisi

Metal Somun

Çinko kaplamalı veya ham metal olarak geliştirilen somun otomat veya paslanmaz çeliği ile üretilmiştir. DIN veya ISO standartlarına uygundur.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
051 0200 415 53		M2	4	1,3	-	-	-	250	
051 0250 415 53		M2,5	5	2	-	-	-	250	
051 0300 409 52		M3	5,5	2,4	-	-	-	1.000	
051 0300 415 53		M3	5,5	2,4	-	-	-	500	
051 0400 409 52		M4	7	3,2	-	-	-	1.000	
051 0400 415 53		M4	7	3,2	-	-	-	500	
051 0500 409 52		M5	8	4	-	-	-	1.000	
051 0500 415 53		M5	8	4	-	-	-	250	


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


051 0600 409 52		M6	10	5	-	-	-	250	
051 0600 415 53		M6	10	5	-	-	-	250	
051 0800 409 52		M8	13	6,5	-	-	-	250	
051 0800 415 53		M8	13	6,5	-	-	-	50	


052 Serisi

Plastik Kör Somun

Kire, neme, yağa, pasa, deniz suyuna ve birçok kimyasallara karşı dayanıklı olan plastik kör somunu titreşimleri emer, elektriği izole eder ve elektrik kaçağına karşı dirençlidir. -30°C ile 120°C arası ısıya ve 600kg/cm² mekanik mukavemete karşı dayanıklıdır.








Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
052 0300 000 02	☐	M3	5,5	6,5	-	-	-	250	☐
052 0300 599 02	■	M3	5,5	6	-	-	-	250	☐
052 0400 000 02	☐	M4	7	8	-	-	-	250	☐
052 0400 599 02	■	M4	7	8	-	-	-	250	☐
052 0500 000 02	☐	M5	8	10	-	-	-	250	☐
052 0500 599 02	■	M5	8	10	-	-	-	250	☐
052 0600 000 02	☐	M6	10	12	-	-	-	100	☐
052 0600 599 02	■	M6	10	12	-	-	-	100	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
052 0800 000 02	☐	M8	13	15	-	-	-	100	☐
052 0800 599 02	■	M8	13	15	-	-	-	100	☐
052 1000 000 02	☐	M10	17	18	-	-	-	100	☐
052 1000 599 02	■	M10	17	18	-	-	-	100	☐
052 1200 000 02	☐	M12	19	22	-	-	-	50	☐
052 1200 599 02	■	M12	19	22	-	-	-	50	☐
052 1600 000 02	☐	M16	24	30	-	-	-	50	☐


052-M Serisi

Metal Kör Somun

Çinko kaplamalı veya ham metal olarak geliştirilen kör somun otomat veya paslanmaz çeliği ile üretilmiştir. DIN veya ISO standartlarına uygundur.








Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
052 0301 409 52		M3	5,5	5,1	-	-	-	50	☐
052 0301 415 53		M3	5,5	5,1	-	-	F2	10	☐
052 0400 409 52		M4	7	8	-	-	F2	50	☐
052 0400 415 53		M4	7	8	-	-	F2	10	☐
052 0500 409 52		M5	8	10	-	-	F2	50	☐
052 0500 415 53		M5	8	10	-	-	F2	10	☐
052 0600 409 52		M6	10	12	-	-	F2	50	☐
052 0600 415 53		M6	10	12	-	-	F2	10	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
052 0800 409 52		M8	13	15	-	-	F2	10	☐
052 0800 415 53		M8	13	15	-	-	F2	10	☐


053 Serisi

Plastik Kelebek Somun

Kire, neme, yağa, pasa, deniz suyuna ve birçok kimyasallara karşı dayanıklı olan plastik kelebek somunu titreşimleri emer, elektriği izole eder ve elektrik kaçağına karşı dirençlidir. -30°C ile 120°C arası ısıya ve 600kg/cm² mekanik mukavemete karşı dayanıklıdır.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
053 0400 600 02		M4	25	14	-	-	-	100	☐
053 0500 600 02		M5	25	14	-	-	-	100	☐
053 0600 600 02		M6	25	14	-	-	-	100	☐
053 0800 000 02		M8	26	16	-	-	-	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


053-1 Serisi

Plastik Kanatlı Somun

Korozyona, yağa, sürtünmelere ve birçok kimyasallara karşı dayanıklı olan kanatlı somunun F1 modeli küçük başlı, F2 modeli ise kolay kavrama kanatlı ve F3 modeli de yıkanabilme özelliklidir.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
053 1010 000 02		M3	10,00	12	25	F1	-	100	
053 1011 000 02		M4	10,00	12	25	F1	-	100	
053 1012 000 02		M4	14,00	22	35	F2	-	100	
053 1013 000 02		M4	24,00	24	35	F3	-	100	
053 1014 000 02		M5	10,00	12	25	F1	-	100	
053 1015 000 02		M5	14,00	22	35	F2	-	100	
053 1016 000 02		M5	24,00	24	35	F3	-	100	
053 1017 000 02		M6	10,00	12	25	F1	-	100	
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
053 1018 000 02		M6	14,00	22	35	F2	-	100	
053 1019 000 02		M6	24,00	24	35	F3	-	100	
053 1020 000 02		M8	14,00	22	35	F2	-	100	
053 1021 000 02		M8	24,00	24	35	F3	-	100	
053 1022 000 02		M10	17,00	25	41	F2	-	100	


053-2 Serisi

Plastik Kanatlı Somun

Korozyona, yağa, sürtünmelere ve birçok kimyasallara karşı dayanıklı olan kanatlı somun M4 ile M8 arasında ki ölçüler de bulunmaktadır.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
053 2010 000 02	☐	M4	22	13	-	-	-	100	☐
053 2011 000 02	☐	M5	22	13	-	-	-	100	☐
053 2012 000 02	☐	M6	22	13	-	-	-	100	☐
053 2013 000 02	☐	M8	22	13	-	-	-	100	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


053-M Serisi

Metal Kelebek Somun

Çinko kaplamalı olarak geliştirilen metal kelebek somunu otomat çeliğinden üretilmiştir. DIN veya ISO standartlarına uygundur.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
053 0301 409 52		M3	17,6	8,6	-	-	-	50	☐
053 0401 409 52		M4	17,6	8,6	-	-	-	50	☐
053 0501 409 52		M5	22,5	11	-	-	-	50	☐
053 0601 409 52		M6	27,8	13,6	-	-	-	50	☐
053 0801 409 52		M8	30,3	14,8	-	-	-	50	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


054 Serisi


Bombeli Tapa

Hassas ve silindirik tasarımından dolayı düz veya dişli delikleri uzun süreli kapatma amacı ile geliştirilen bombeli tapa genellikle yüksek sıkışma mukavemeti sayesinde zor pozisyonlarda tercih edilmektedir. Ölçü zenginliği sayesinde çok geniş bir kullanım alanına sahiptir.










Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
054 0449 113 03		4,4	9	5,2	-	-	F2	1.000	☐
054 0449 220 03	■	4,4	9	5,2	-	-	F2	1.000	☐
054 0477 600 03		4,6	7	5	-	-	F2	1.000	☐
054 0477 699 03	■	4,6	7	5	-	-	F2	1.000	☐
054 0542 113 03		5,4	12	7,5	-	-	F2	1.000	☐
054 0542 220 03	■	5,4	12	7,5	-	-	F2	1.000	☐
054 0545 600 03		5,4	15	7,5	-	-	F2	1.000	☐
054 0545 699 03	■	5,4	15	7,5	-	-	F2	1.000	☐
054 0601 113 03		6	11	7	-	-	F2	1.000	☐
054 0601 220 03	■	6	11	7	-	-	F2	1.000	☐
054 0602 600 03		6	12	7	-	-	F2	1.000	☐
054 0602 699 03	■	6	12	7	-	-	F2	1.000	☐
054 0605 600 03		6	15	7	-	-	F2	1.000	☐
054 0605 699 03	■	6	15	7	-	-	F2	1.000	☐
054 0701 113 03		7,2	11	6,5	-	-	F2	1.000	☐
054 0701 220 03	■	7,2	11	6,5	-	-	F2	1.000	☐
054 0702 600 03		7,2	12	6,5	-	-	F2	500	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

054 Serisi - Bombeli Tapa








Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
054 0702 699 03	■	7,2	12	6,5	-	-	F2	500	☐
054 0705 600 03	□	7,2	15	6,5	-	-	F2	500	☐
054 0705 699 03	■	7,2	15	6,5	-	-	F2	500	☐
054 0802 600 03	□	8	12	7,5	-	-	F2	500	☐
054 0802 699 03	■	8	12	7,5	-	-	F2	500	☐
054 0805 600 03	□	8	15	7,5	-	-	F2	500	☐
054 0805 699 03	■	8	15	7,5	-	-	F2	500	☐
054 0852 113 03	□	8,5	12	8	-	-	F2	500	☐
054 0852 220 03	■	8,5	12	8	-	-	F2	500	☐
054 0855 600 03	□	8,5	15	8	-	-	F2	500	☐
054 0855 699 03	■	8,5	15	8	-	-	F2	500	☐
				Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr					
054 1002 600 03	□	10	12	9	-	-	F2	500	☐
054 1002 699 03	■	10	12	9	-	-	F2	500	☐
054 1003 113 03	□	10	12	4	-	-	F2	500	☐
054 1003 220 03	■	10	12	4	-	-	F2	500	☐
054 1005 600 03	□	10	15	9	-	-	F2	500	☐
054 1005 699 03	■	10	15	9	-	-	F2	500	☐
054 1198 600 03	□	11,9	17,5	8,5	-	-	F3	500	☐
054 1198 699 03	■	11,9	17,5	8,5	-	-	F3	500	☐
054 1549 113 03	□	15,4	19	8,5	-	-	F3	500	☐
054 1549 220 03	■	15,4	19	8,5	-	-	F3	500	☐


055 Serisi


Bombeli Tapa

Hassas ve silindirik tasarımından dolayı düz veya dişli delikleri uzun süreli kapatma amacı ile geliştirilen bombeli tapa genellikle yüksek sıkışma mukavemeti sayesinde zor pozisyonlarda tercih edilmektedir. Ölçü zenginliği sayesinde çok geniş bir kullanım alanına sahiptir.











Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
055 0022 000 03		2,1	3,5	7	-	-	F1	1.000	
055 0025 000 03		2,6	12	4	-	-	F1	1.000	
055 0026 000 03		2,7	12	6	-	-	F1	1.000	
055 0032 000 03		3,3	12	6	-	-	F1	1.000	
055 0044 000 03		4,4	9	5,2	-	-	F2	1.000	
055 0047 000 03		4,6	7	5	-	-	F2	1.000	
055 0052 000 03		5,1	11	6	-	-	F2	1.000	
055 0052 113 03		5,1	11	6	-	-	F2	1.000	
			Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr						
055 0052 220 03	■	5,1	11	6	-	-	F2	1.000	
055 0054 000 03		5,4	12	7,5	-	-	F2	1.000	
055 0060 000 03		6	11	7	-	-	F2	1.000	
055 0066 000 03		6,6	7,5	5	-	-	F2	1.000	
055 0066 113 03		6,6	7,5	5	-	-	F2	1.000	
055 0066 220 03	■	6,6	7,5	5	-	-	F2	1.000	
055 0070 000 03		7,2	11	6,5	-	-	F2	500	
055 0073 000 03		7,3	11	6	-	-	F2	500	
055 0075 000 03		7,5	10,7	4,5	-	-	F2	500	

055 Serisi - Bombeli Tapa








Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
055 0080 000 03	☐	8	12	7,5	-	-	F2	500	☐
055 0084 000 03	☐	8,5	12	4	-	-	F2	500	☐
055 0084 113 03	☐	8,5	12	4	-	-	F2	500	☐
055 0084 220 03	■	8,5	12	4	-	-	F2	500	☐
055 0085 000 03	☐	8,5	12	8	-	-	F2	500	☐
055 0088 000 03	☐	8,8	11,5	8	-	-	F2	500	☐
055 0088 113 03	☐	8,8	11,5	8	-	-	F2	500	☐
055 0088 220 03	■	8,8	11,5	8	-	-	F2	500	☐
055 0093 000 03	☐	9,3	12	9	-	-	F3	500	☐
055 0093 113 03	☐	9,3	12	9	-	-	F3	500	☐
055 0093 220 03	■	9,3	12	9	-	-	F3	500	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

055 0100 000 03	☐	10	15	9	-	-	F2	500	☐
055 0101 000 03	☐	10	12	4	-	-	F2	500	☐
055 0107 000 03	☐	10,5	14,8	9	-	-	F3	500	☐
055 0107 113 03	☐	10,5	14,8	9	-	-	F3	500	☐
055 0107 220 03	■	10,5	14,8	9	-	-	F3	500	☐
055 0119 000 03	☐	11,9	14,8	8	-	-	F3	500	☐
055 0119 113 03	☐	11,9	14,8	8	-	-	F3	500	☐
055 0119 220 03	■	11,9	14,8	8	-	-	F3	500	☐
055 0125 000 03	☐	12,8	17,5	9	-	-	F3	500	☐
055 0125 113 03	☐	12,8	17,5	9	-	-	F3	500	☐
055 0125 220 03	■	12,8	17,5	9	-	-	F3	500	☐
055 0132 000 03	☐	13,2	17,5	8	-	-	F3	500	☐

055 Serisi - Bombeli Tapa









Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
055 0136 000 03	☐	13,9	19,5	9	-	-	F3	500	☐
055 0143 000 03	☐	14,9	18,5	9	-	-	F3	500	☐
055 0143 113 03	☐	14,9	18,5	9	-	-	F3	500	☐
055 0143 220 03	■	14,9	18,5	9	-	-	F3	500	☐
055 0154 000 03	☐	15,4	19	8,5	-	-	F3	500	☐
055 0157 000 03	☐	15,9	19	8,5	-	-	F3	500	☐
055 0157 113 03	☐	15,9	19	8,5	-	-	F3	500	☐
055 0157 220 03	■	15,9	19	8,5	-	-	F3	500	☐
055 0168 000 03	☐	17	19,5	9	-	-	F3	500	☐
055 0168 113 03	☐	17	19,5	9	-	-	F3	500	☐
055 0168 220 03	■	17	19,5	9	-	-	F3	500	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
055 0172 000 03	☐	17,4	23	9,5	-	-	F2	500	☐
055 0183 000 03	☐	18,8	21,5	9	-	-	F2	500	☐
055 0196 000 03	☐	19,6	25,5	9,3	-	-	F2	500	☐
055 0200 000 03	☐	20,5	25,2	9	-	-	F3	250	☐
055 0200 113 03	☐	20,5	25,2	9	-	-	F3	500	☐
055 0200 220 03	■	20,5	25,2	9	-	-	F3	500	☐
055 0210 000 03	☐	21	25,6	12,6	-	-	F2	250	☐
055 0210 113 03	☐	21	25,6	12,6	-	-	F2	500	☐
055 0210 220 03	■	21	25,6	12,6	-	-	F2	500	☐
055 0223 000 03	☐	22,6	29	9	-	-	F3	250	☐
055 0230 000 03	☐	23	27,4	19,3	-	-	F2	100	☐
055 0240 000 03	☐	24	27	12,8	-	-	F1	100	☐

055 Serisi - Bombeli Tapa









Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
055 0245 000 03	☐	25	32	13	-	-	F3	100	☐
055 0255 000 03	☐	24,8	31,5	6	-	-	F2	100	☐
055 0260 000 03	☐	26	31,5	12,3	-	-	F3	100	☐
055 0261 000 03	☐	26	31,5	12	-	-	F2	100	☐
055 0272 000 03	☐	27	29,6	15	-	-	F2	100	☐
055 0286 000 03	☐	28,6	34	15	-	-	F3	100	☐
055 0312 000 03	☐	31,2	38	13	-	-	F3	100	☐
055 0335 000 03	☐	33,5	41	12	-	-	F3	100	☐
055 0340 000 03	☐	34	40	20	-	-	F1	100	☐
055 0356 000 03	☐	35,5	46,5	15	-	-	F2	100	☐
055 0365 000 03	☐	36,5	46,5	18	-	-	F3	100	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
055 0395 000 03	☐	39,5	46	16	-	-	F3	100	☐
055 0420 000 03	☐	42,2	44,5	13	-	-	F3	100	☐
055 0425 000 03	☐	42,5	50	15,5	-	-	F3	100	☐
055 0433 000 03	☐	43,3	50,5	15	-	-	F3	100	☐
055 0455 000 03	☐	45,3	51	16	-	-	F3	100	☐
055 0458 000 03	☐	45,8	51	16	-	-	F3	100	☐
055 0465 000 03	☐	46,5	50,5	17	-	-	-	100	☐
055 0505 000 03	☐	50,5	57	14	-	-	F3	100	☐
055 0520 000 03	☐	52,5	60	14	-	-	F3	100	☐
055 0553 000 03	☐	55,3	59,5	19,5	-	-	F2	100	☐
055 0555 000 03	☐	55,5	59	16	-	-	F3	100	☐
055 0580 000 03	☐	58	63	19,5	-	-	F3	100	☐

055 Serisi - Bombeli Tapa








Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
055 0615 000 03	☐	61	74	19	-	-	F3	50	☐
055 0700 000 03	☐	70	80	18	-	-	F3	50	☐
055 0850 000 03	☐	85	93,5	18	-	-	F3	50	☐
055 1105 000 03	☐	110,5	130	18	-	-	F2	-	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


056 Serisi

Kare Profil Tapası

Estetik görselliği sayesinde ürünlerinize şık bir görünüm katan profil tapaları mobilya ve metal sanayisinde kare profilleri kapatmak amacı ile geliştirilmiştir. Sağlam yapısından dolayı masa ayaklarında pabuç olarak da kullanılabilmektedir.








Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
056 0100 603 03		10	10	11,5	4	1,5	2	500	☐
056 0100 620 03		10	10	11,5	4	1,5	2	500	☐
056 0100 699 03		10	10	11,5	4	1,5	2	500	☐
056 0120 603 03		12	12	7	2	1	2	500	☐
056 0120 620 03		12	12	7	2	1	2	500	☐
056 0120 699 03		12	12	7	2	1	2	500	☐
056 0130 603 03		13	13	11,5	4	1,5	2	500	☐
056 0130 620 03		13	13	11,5	4	1,5	2	500	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

056 0130 699 03		13	13	11,5	4	1,5	2	500	☐
056 0150 603 03		15	15	13	3	1	2	500	☐
056 0150 620 03		15	15	13	3	1	2	500	☐
056 0150 699 03		15	15	13	3	1	2	500	☐
056 0160 603 03		16	16	11,5	5	1,5	2	500	☐
056 0160 620 03		16	16	11,5	5	1,5	2	500	☐
056 0160 699 03		16	16	11,5	5	1,5	2	500	☐
056 0180 603 03		18	18	12	5	1	2	500	☐
056 0180 620 03		18	18	12	5	1	2	500	☐


056 Serisi - Kare Profil Tapası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
056 0180 699 03	■	18	18	12	5	1	2	500	☐
056 0200 603 03	□	20	20	11,5	5	1,5	2	100	☐
056 0200 620 03	■	20	20	11,5	5	1,5	2	100	☐
056 0200 699 03	■	20	20	11,5	5	1,5	2	100	☐
056 0220 603 03	□	22	22	11,5	5	1	3,5	100	☐
056 0220 620 03	■	22	22	11,5	5	1	3,5	100	☐
056 0220 699 03	■	22	22	11,5	5	1	3,5	100	☐
056 0250 603 03	□	25	25	12	6	1,5	2	100	☐
056 0250 620 03	■	25	25	12	6	1,5	2	100	☐
056 0250 699 03	■	25	25	12	6	1,5	2	100	☐
056 0300 603 03	□	30	30	12	6	1,5	2	100	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
056 0300 620 03	■	30	30	12	6	1,5	2	100	☐
056 0300 699 03	■	30	30	12	6	1,5	2	100	☐
056 0320 603 03	□	32	32	11,5	5	1	3,5	50	☐
056 0320 620 03	■	32	32	11,5	5	1	3,5	50	☐
056 0320 699 03	■	32	32	11,5	5	1	3,5	50	☐
056 0350 603 03	□	35	35	14,5	5	1	3	50	☐
056 0350 620 03	■	35	35	14,5	5	1	3	50	☐
056 0350 699 03	■	35	35	14,5	5	1	3	50	☐
056 0400 603 03	□	40	40	14,5	5	1,5	3	50	☐
056 0400 620 03	■	40	40	14,5	5	1,5	3	50	☐
056 0400 699 03	■	40	40	14,5	5	1,5	3	50	☐
056 0450 603 03	□	45	45	14,5	5	1	3	50	☐

056 Serisi - Kare Profil Tapası







Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
056 0450 620 03		45	45	14,5	5	1	3	50	☐
056 0450 699 03		45	45	14,5	5	1	3	50	☐
056 0500 603 03		50	50	20	5	1,5	4	50	☐
056 0500 620 03		50	50	20	5	1,5	4	50	☐
056 0500 699 03		50	50	20	5	1,5	4	50	☐
056 0550 603 03		55	55	14,5	5	2	4	25	☐
056 0550 620 03		55	55	14,5	5	2	4	25	☐
056 0550 699 03		55	55	14,5	5	2	4	25	☐
056 0600 603 03		60	60	24	5	1,5	3,5	10	☐
056 0600 620 03		60	60	24	5	1,5	3,5	10	☐
056 0600 699 03		60	60	24	5	1,5	3,5	10	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

056 0700 603 03		70	70	18,5	5	2	4	10	☐
056 0700 620 03		70	70	18,5	5	2	4	10	☐
056 0700 699 03		70	70	18,5	5	2	4	10	☐
056 0800 603 03		80	80	24	8	3	5	10	☐
056 0800 620 03		80	80	24	8	3	5	10	☐
056 0800 699 03		80	80	24	8	3	5	10	☐
056 0900 603 03		90	90	25	7	3,5	5	10	☐
056 0900 620 03		90	90	25	7	3,5	5	10	☐
056 0900 699 03		90	90	25	7	3,5	5	10	☐
056 1000 603 03		100	100	24	7	2	4	10	☐
056 1000 620 03		100	100	24	7	2	4	10	☐
056 1000 699 03		100	100	24	7	2	4	10	☐

056 Serisi - Kare Profil Tapası





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
056 1100 603 03		110	110	24,5	6	3	5	10	☐
056 1100 620 03		110	110	24,5	6	3	5	10	☐
056 1100 699 03		110	110	24,5	6	3	5	10	☐
056 1200 603 03		120	120	25	5	2,5	5	10	☐
056 1200 620 03		120	120	25	5	2,5	5	10	☐
056 1200 699 03		120	120	25	5	2,5	5	10	☐
056 1400 603 03		140	140	35	6	4	7	10	☐
056 1400 620 03		140	140	35	6	4	7	10	☐
056 1400 699 03		140	140	35	6	4	7	10	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


057 Serisi

Dikdörtgen Profil Tapası

Estetik görselliği sayesinde ürünlerinize şık bir görünüm katan profil tapaları mobilya ve metal sanayisinde dikdörtgen profilleri kapatmak amacı ile geliştirilmiştir. Sağlam yapısından dolayı masa ayaklarında pabuç olarak da kullanılabilmektedir.








Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
057 2010 603 03		20	10	11,5	3	1	2	100	☐
057 2010 620 03		20	10	11,5	3	1	2	100	☐
057 2010 699 03		20	10	11,5	3	1	2	100	☐
057 2012 603 03		20	12	9,5	2	1	1,5	100	☐
057 2012 620 03		20	12	9,5	2	1	1,5	100	☐
057 2012 699 03		20	12	9,5	2	1	1,5	100	☐
057 2015 603 03		20	15	11,5	5	1	1,5	100	☐
057 2015 620 03		20	15	11,5	5	1	1,5	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

057 2015 699 03		20	15	11,5	5	1	1,5	100	☐
057 2016 603 03		20	16	11,5	5	1,5	2	100	☐
057 2016 620 03		20	16	11,5	5	1,5	2	100	☐
057 2016 699 03		20	16	11,5	5	1,5	2	100	☐
057 2510 603 03		25	10	11,5	4	1,5	2	100	☐
057 2510 620 03		25	10	11,5	4	1,5	2	100	☐
057 2510 699 03		25	10	11,5	4	1,5	2	100	☐
057 2515 603 03		25	15	11,5	5	1	2,5	100	☐
057 2515 620 03		25	15	11,5	5	1	2,5	100	☐

057 Serisi - Dikdörtgen Profil Tapası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
057 2515 699 03	■	25	15	11,5	5	1	2,5	100	☐
057 2520 603 03	□	25	20	11,5	5	1,5	2	100	☐
057 2520 620 03	■	25	20	11,5	5	1,5	2	100	☐
057 2520 699 03	■	25	20	11,5	5	1,5	2	100	☐
057 3010 603 03	□	30	10	11,5	4	1,5	2	100	☐
057 3010 620 03	■	30	10	11,5	4	1,5	2	100	☐
057 3010 699 03	■	30	10	11,5	4	1,5	2	100	☐
057 3015 603 03	□	30	15	12	5	1	2	100	☐
057 3015 620 03	■	30	15	12	5	1	2	100	☐
057 3015 699 03	■	30	15	12	5	1	2	100	☐
057 3020 603 03	□	30	20	12	6	1	2	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

057 3020 620 03	■	30	20	12	6	1	2	100	☐
057 3020 699 03	■	30	20	12	6	1	2	100	☐
057 3025 603 03	□	30	25	13,5	5	1,5	1,5	100	☐
057 3025 620 03	■	30	25	13,5	5	1,5	1,5	100	☐
057 3025 699 03	■	30	25	13,5	5	1,5	1,5	100	☐
057 3515 603 03	□	35	15	11,5	5	1	3	100	☐
057 3515 620 03	■	35	15	11,5	5	1	3	100	☐
057 3515 699 03	■	35	15	11,5	5	1	3	100	☐
057 3520 603 03	□	35	20	11,5	5	1,5	2,5	100	☐
057 3520 620 03	■	35	20	11,5	5	1,5	2,5	100	☐
057 3520 699 03	■	35	20	11,5	5	1,5	2,5	100	☐
057 3525 603 03	□	35	25	11,5	5	1,5	2	100	☐

057 Serisi - Dikdörtgen Profil Tapası





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
057 3525 620 03		35	25	11,5	5	1,5	2	100	☐
057 3525 699 03		35	25	11,5	5	1,5	2	100	☐
057 4010 603 03		40	10	11	5	1	3	100	☐
057 4010 620 03		40	10	11	5	1	3	100	☐
057 4010 699 03		40	10	11	5	1	3	100	☐
057 4015 603 03		40	15	11,7	5	1	3	100	☐
057 4015 620 03		40	15	11,7	5	1	3	100	☐
057 4015 699 03		40	15	11,7	5	1	3	100	☐
057 4020 603 03		40	20	14,5	6	1,5	2	100	☐
057 4020 620 03		40	20	14,5	6	1,5	2	100	☐
057 4020 699 03		40	20	14,5	6	1,5	2	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

057 4025 603 03		40	25	11,5	5	1	3	100	☐
057 4025 620 03		40	25	11,5	5	1	3	100	☐
057 4025 699 03		40	25	11,5	5	1	3	100	☐
057 4030 603 03		40	30	11,5	5	1	3	100	☐
057 4030 620 03		40	30	11,5	5	1	3	100	☐
057 4030 699 03		40	30	11,5	5	1	3	100	☐
057 4520 603 03		45	20	11,5	5	1,5	2	100	☐
057 4520 620 03		45	20	11,5	5	1,5	2	100	☐
057 4520 699 03		45	20	11,5	5	1,5	2	100	☐
057 4525 603 03		45	25	11,5	5	1,5	2	50	☐
057 4525 620 03		45	25	11,5	5	1,5	2	50	☐
057 4525 699 03		45	25	11,5	5	1,5	2	50	☐

057 Serisi - Dikdörtgen Profil Tapası







Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
057 5010 603 03		50	10	11,5	3,5	0,8	2	50	
057 5010 620 03		50	10	11,5	3,5	0,8	2	50	
057 5010 699 03		50	10	11,5	3,5	0,8	2	50	
057 5020 603 03		50	20	14,5	5	1	3	50	
057 5020 620 03		50	20	14,5	5	1	3	50	
057 5020 699 03		50	20	14,5	5	1	3	50	
057 5025 603 03		50	25	14,5	5	1	3	50	
057 5025 620 03		50	25	14,5	5	1	3	50	
057 5025 699 03		50	25	14,5	5	1	3	50	
057 5030 603 03		50	30	14,5	5	1	3	50	
057 5030 620 03		50	30	14,5	5	1	3	50	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

057 5030 699 03		50	30	14,5	5	1	3	50	
057 5034 603 03		50	34	14,5	5	1	3,5	50	
057 5034 620 03		50	34	14,5	5	1	3,5	50	
057 5034 699 03		50	34	14,5	5	1	3,5	50	
057 5040 603 03		50	40	12	5	1	3	50	
057 5040 620 03		50	40	12	5	1	3	50	
057 5040 699 03		50	40	12	5	1	3	50	
057 5534 603 03		55	34	14,5	5	1,5	4	25	
057 5534 620 03		55	34	14,5	5	1,5	4	25	
057 5534 699 03		55	34	14,5	5	1,5	4	25	
057 6020 603 03		60	20	14,5	5	1,5	2	25	
057 6020 620 03		60	20	14,5	5	1,5	2	25	

057 Serisi - Dikdörtgen Profil Tapası







Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
057 6020 699 03	■	60	20	14,5	5	1,5	2	25	☐
057 6025 603 03	□	60	25	14,5	5	1	2,5	25	☐
057 6025 620 03	■	60	25	14,5	5	1	2,5	25	☐
057 6025 699 03	■	60	25	14,5	5	1	2,5	25	☐
057 6030 603 03	□	60	30	14,5	5	1	2,5	25	☐
057 6030 620 03	■	60	30	14,5	5	1	2,5	25	☐
057 6030 699 03	■	60	30	14,5	5	1	2,5	25	☐
057 6040 603 03	□	60	40	14,5	5	1	3	25	☐
057 6040 620 03	■	60	40	14,5	5	1	3	25	☐
057 6040 699 03	■	60	40	14,5	5	1	3	25	☐
057 6050 603 03	□	60	50	14,5	5	1,5	3,5	25	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

057 6050 620 03	■	60	50	14,5	5	1,5	3,5	25	☐
057 6050 699 03	■	60	50	14,5	5	1,5	3,5	25	☐
057 7020 603 03	□	70	20	18,8	5	1	2	25	☐
057 7020 620 03	■	70	20	18,8	5	1	2	25	☐
057 7020 699 03	■	70	20	18,8	5	1	2	25	☐
057 7025 603 03	□	70	25	17	5	1	2	25	☐
057 7025 620 03	■	70	25	17	5	1	2	25	☐
057 7025 699 03	■	70	25	17	5	1	2	25	☐
057 7030 603 03	□	70	30	17,7	5,7	1	2	25	☐
057 7030 620 03	■	70	30	17,7	5,7	1	2	25	☐
057 7030 699 03	■	70	30	17,7	5,7	1	2	25	☐
057 7040 603 03	□	70	40	17,1	5	1	2	10	☐


057 Serisi - Dikdörtgen Profil Tapası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
057 7040 620 03		70	40	17,1	5	1	2	10	☐
057 7040 699 03		70	40	17,1	5	1	2	10	☐
057 7050 603 03		70	50	14,5	5	2	5	10	☐
057 7050 620 03		70	50	14,5	5	2	5	10	☐
057 7050 699 03		70	50	14,5	5	2	5	10	☐
057 8020 603 03		80	20	17,6	6	1	2	25	☐
057 8020 620 03		80	20	17,6	6	1	2	25	☐
057 8020 699 03		80	20	17,6	6	1	2	25	☐
057 8030 603 03		80	30	14,5	5	1	2,5	25	☐
057 8030 620 03		80	30	14,5	5	1	2,5	25	☐
057 8030 699 03		80	30	14,5	5	1	2,5	25	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
057 8040 603 03		80	40	14,5	5	1	3	10	☐
057 8040 620 03		80	40	14,5	5	1	3	10	☐
057 8040 699 03		80	40	14,5	5	1	3	10	☐
057 8050 603 03		80	50	24,5	5	2	4	10	☐
057 8050 620 03		80	50	24,5	5	2	4	10	☐
057 8050 699 03		80	50	24,5	5	2	4	10	☐
057 8060 603 03		80	60	24	5	1,5	3,5	10	☐
057 8060 620 03		80	60	24	5	1,5	3,5	10	☐
057 8060 699 03		80	60	24	5	1,5	3,5	10	☐
057 8070 603 03		90	50	21,5	6	2	4,5	10	☐
057 8070 620 03		90	50	21,5	6	2	4,5	10	☐
057 8070 699 03		90	50	21,5	6	2	4,5	10	☐

057 Serisi - Dikdörtgen Profil Tapası







Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
057 8080 603 03		90	70	21,5	6	3	5,5	10	☐
057 8080 620 03		90	70	21,5	6	3	5,5	10	☐
057 8080 699 03		90	70	21,5	6	3	5,5	10	☐
057 8090 603 03		100	30	14,5	5	1,5	3,5	25	☐
057 8090 620 03		100	30	14,5	5	1,5	3,5	25	☐
057 8090 699 03		100	30	14,5	5	1,5	3,5	25	☐
057 8100 603 03		100	40	14,5	5	1,5	4	25	☐
057 8100 620 03		100	40	14,5	5	1,5	4	25	☐
057 8100 699 03		100	40	14,5	5	1,5	4	25	☐
057 8110 603 03		100	50	24	5	2	3	10	☐
057 8110 620 03		100	50	24	5	2	3	10	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

057 8110 699 03		100	50	24	5	2	3	10	☐
057 8120 603 03		100	60	24,5	6	2,5	4,5	10	☐
057 8120 620 03		100	60	24,5	6	2,5	4,5	10	☐
057 8120 699 03		100	60	24,5	6	2,5	4,5	10	☐
057 8130 603 03		100	80	24	6	3	5,5	10	☐
057 8130 620 03		100	80	24	6	3	5,5	10	☐
057 8130 699 03		100	80	24	6	3	5,5	10	☐
057 8140 603 03		110	60	24	6	3,5	5,5	10	☐
057 8140 620 03		110	60	24	6	3,5	5,5	10	☐
057 8140 699 03		110	60	24	6	3,5	5,5	10	☐
057 8150 603 03		110	70	24	6	3	5	10	☐
057 8150 620 03		110	70	24	6	3	5	10	☐

057 Serisi - Dikdörtgen Profil Tapası







Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
057 8150 699 03	■	110	70	24	6	3	5	10	☐
057 9030 603 03	□	120	30	14,5	5	1,5	2	10	☐
057 9030 620 03	■	120	30	14,5	5	1,5	2	10	☐
057 9030 699 03	■	120	30	14,5	5	1,5	2	10	☐
057 9040 603 03	□	120	40	21,5	6	3	5	10	☐
057 9040 620 03	■	120	40	21,5	6	3	5	10	☐
057 9040 699 03	■	120	40	21,5	6	3	5	10	☐
057 9050 603 03	□	120	50	21,5	6	3	5,5	10	☐
057 9050 620 03	■	120	50	21,5	6	3	5,5	10	☐
057 9050 699 03	■	120	50	21,5	6	3	5,5	10	☐
057 9060 603 03	□	120	60	24,5	5	2	4	10	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

057 9060 620 03	■	120	60	24,5	5	2	4	10	☐
057 9060 699 03	■	120	60	24,5	5	2	4	10	☐
057 9080 603 03	□	120	80	24,5	5	2	3	10	☐
057 9080 620 03	■	120	80	24,5	5	2	3	10	☐
057 9080 699 03	■	120	80	24,5	5	2	3	10	☐
057 9100 603 03	□	120	100	24	6	3,5	6	10	☐
057 9100 620 03	■	120	100	24	6	3,5	6	10	☐
057 9100 699 03	■	120	100	24	6	3,5	6	10	☐
057 9120 603 03	□	140	80	24,5	5	2	4,5	10	☐
057 9120 620 03	■	140	80	24,5	5	2	4,5	10	☐
057 9120 699 03	■	140	80	24,5	5	2	4,5	10	☐
057 9130 603 03	□	150	50	28	6	2	4	10	☐

057 Serisi - Dikdörtgen Profil Tapası





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
057 9130 620 03		150	50	28	6	2	4	10	☐
057 9130 699 03		150	50	28	6	2	4	10	☐
057 9140 603 03		150	100	27,5	7	3	8	10	☐
057 9140 620 03		150	100	27,5	7	3	8	10	☐
057 9140 699 03		150	100	27,5	7	3	8	10	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr





058-0 Serisi

Deste Tutacağı

Kablo bağlarını şık bir görünüm sağlayarak bir arada tutan deste tutacağı emniyet tokalarından sonra en uygun çözümdür. Oldukça kolay monte edilip tekrar sökülebilmektedir.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
058 0050 000 02	☐	4	6,5	8,5	20	5	-	1.000	☐
058 0080 000 02	☐	7	9,5	12	25	5,5	-	1.000	☐
058 0110 000 02	☐	10	12,5	15	30	5,5	-	1.000	☐
058 0150 000 02	☐	14	16	19	35	6,5	-	1.000	☐
058 0180 000 02	☐	17	20	23	40	6,5	-	1.000	☐
058 0260 000 02	☐	25	27,5	30	46	6,5	-	500	☐
058 0330 000 02	☐	32	35	38	56	7,5	-	250	☐
058 3001 000 02	☐	5,1	7,6	-	22,9	-	-	100	☐
			Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr						
058 3002 599 02	■	5,1	7,6	-	22,9	-	-	100	☐
058 3003 000 02	☐	7,6	10,2	-	26,2	-	-	100	☐
058 3004 599 02	■	7,6	10,2	-	26,2	-	-	100	☐
058 3005 000 02	☐	10,2	12,7	-	30,5	-	-	100	☐
058 3006 599 02	■	10,2	12,7	-	30,5	-	-	100	☐
058 3007 000 02	☐	14	16,5	-	33,7	-	-	100	☐
058 3008 599 02	■	14	16,5	-	33,7	-	-	100	☐
058 3009 000 02	☐	17,8	20,3	-	39,4	-	-	100	☐
058 3010 599 02	■	17,8	20,3	-	39,4	-	-	100	☐

058-0 Serisi - Deste Tutacağı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
058 3011 000 02	☐	-	25,4	-	43,4	-	-	100	☐
058 3012 599 02	■	-	25,4	-	43,4	-	-	100	☐
058 3013 000 02	☐	-	30,2	-	55,6	-	-	100	☐
058 3014 599 02	■	-	30,2	-	55,6	-	-	100	☐
058 3015 000 02	☐	-	36,5	-	68,1	-	-	100	☐
058 3016 599 02	■	-	36,5	-	68,1	-	-	100	☐
058 3017 000 02	☐	-	39,7	-	74,4	-	-	100	☐
058 3018 599 02	■	-	39,7	-	74,4	-	-	100	☐
058 3019 000 02	☐	-	46	-	87,6	-	-	100	☐
058 3020 599 02	■	-	46	-	87,6	-	-	100	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


058-1 Serisi

Deste Tutacağı

Kablo bağlarını şık bir görünüm sağlayarak bir arada tutan deste tutacağı emniyet tokalarından sonra en uygun çözümdür. Kendinden yapışkanlı özelliği sayesinde temiz ve düz zeminlere çok hızlı montaj imkanı sağlamaktadır.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
058 1080 000 02	☐	7	9	-	27	20	20	100	☐
058 1110 000 02	☐	10	12	-	32	16	21	100	☐
058 4010 000 02	☐	7,6	10,2	V2	27,2	-	-	100	☐
058 4020 000 02	☐	7,6	10,2	V0	27,2	13	25,4	100	☐
058 4030 000 02	☐	10,2	12,7	V2	31,2	13	25,4	100	☐
058 4040 000 02	☐	10,2	12,7	V0	31,2	13	25,4	100	☐
058 4050 000 02	☐	17,8	20,3	V2	40,1	13	25,4	100	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


058-2 Serisi

Deste Tutacağı

Kablo bağlarını şık bir görünüm sağlayarak bir arada tutan deste tutacağı emniyet tokalarından sonra en uygun çözümdür. Sac veya plaka üzerinde deliğe monte edilmektedir. Farklı perçin modelleri sayesinde kullanımı oldukça kolaydır.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
058 2010 000 02	☐	10,9	3	1,1	2,6	5	F3	100	☐
058 2020 000 02	☐	10,5	4	1,9	2,9	5	F2	100	☐
058 2030 000 02	☐	16	3,5	1,3	2,9	5	F3	100	☐
058 2040 000 02	☐	24,3	3	0,6	2,7	5	F3	50	☐
058 2330 000 02	☐	33	0	2	5	5,5	F1	250	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


059 Serisi

Ökçeli Profil Tapası

Estetik görselliği sayesinde ürünlerinize şık bir görünüm katan ökçeli profil tapaları hem dikdörtgen profilleri kapatmak hem de profilleri zemine uygun bir biçimde yerleşmesi amacı ile geliştirilmiştir. Sağlam yapısından dolayı masa ayaklarında pabuç olarak da kullanılabilmektedir.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
059 2525 699 03	■	25	25	26	5	5,5	14	100	☐
059 3020 699 03	■	30	20	12	5	5,3	17	100	☐
059 3030 699 03	■	30	30	32	5	5,5	20	50	☐
059 4020 699 03	■	40	20	12	5	5,3	41	50	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


060 Serisi

Ayarlayıcı Profil Tapası

Mobilya veya metal sanayisinde kare veya yuvarlak profilleri kapatarak plastik cıvata sayesinde yükseklik ayarı yapılabilmesini sağlayan profil tapası büyük bir sıkma kuvvetine sahiptir.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
060 0020 699 01	■	32	19,5	M22	25	-	F1	25	☐
060 0030 699 01	■	35	29	M22	25	-	F1	25	☐
060 0040 699 01	■	38	29	M22	25	-	F1	25	☐
060 0050 699 01	■	40	29	M22	25	-	F1	25	☐
060 0060 699 01	■	45	29	M30	30	-	F1	10	☐
060 0070 699 01	■	50	29	M30	30	-	F1	10	☐
060 0080 699 01	■	60	35	M42	40	-	F1	10	☐
060 2020 699 01	■	20	16,5	M10	25	-	F2	50	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

060 2222 699 01	■	22	16,5	M10	25	-	F2	50	☐
060 2525 699 01	■	25	19,5	M16	22	-	F2	50	☐
060 3030 699 01	■	30	20	M22	20	-	F2	50	☐
060 3535 699 01	■	35	29	M22	25	-	F2	25	☐
060 4040 699 01	■	40	29	M22	20	-	F2	25	☐
060 4545 699 01	■	45	29	M30	30	-	F2	10	☐
060 5050 699 01	■	50	29	M30	28	-	F2	10	☐


061 Serisi

Koruma Tapası

Silindirik yapısı sayesinde boruları ve dişli delikleri aşırı kirden ve darbelerden koruyan koruma tapası ölçü zenginliği sayesinde geniş bir kullanım alanına sahiptir.










Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
061 0042 000 03		4,2	2,4	8,8	4,4	-	-	1.000	
061 0053 000 03		5,3	4,1	8,3	5	-	-	1.000	
061 0063 000 03		6,3	5,2	9,3	5	-	-	1.000	
061 0072 000 03		7,2	6,1	10,2	6,3	-	-	1.000	
061 0077 000 03		7,7	6,1	10,7	6,3	-	-	1.000	
061 0081 000 03		8,1	7	11,1	6,3	-	-	1.000	
061 0085 000 03		8,5	7	11,5	6,3	-	-	1.000	
061 0091 000 03		9,1	7,9	12,9	6,4	-	-	1.000	
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
061 0101 000 03		9,1	7,9	12,9	10	-	-	1.000	
061 0104 000 03		10,4	9,3	14,3	6,9	-	-	1.000	
061 0112 000 03		11,2	10,3	15,2	6,9	-	-	1.000	
061 0121 000 03		12,1	11	15,9	7	-	-	1.000	
061 0125 000 03		12,5	11	16,4	7	-	-	500	
061 0130 000 03		13	11,9	16,9	7,7	-	-	500	
061 0145 000 03		14,5	13,3	18,4	7,5	-	-	500	
061 0153 000 03		15,3	13,8	19,3	11,3	-	-	500	
061 0155 000 03		15,5	14,4	19,1	7,7	-	-	500	

061 Serisi - Koruma Tapası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
061 0160 000 03		16	14,9	19,6	7,7	-	-	500	
061 0171 000 03		17,1	16,1	20,9	7,7	-	-	500	
061 0178 000 03		17,8	16,7	21,4	7,7	-	-	500	
061 0182 000 03		18,2	16,7	21,8	7,7	-	-	500	
061 0196 000 03		19,6	18,5	23,3	8,3	-	-	500	
061 0207 000 03		20,7	19,6	24,7	8,5	-	-	500	
061 0217 000 03		21,7	20,6	25,7	8,5	-	-	500	
061 0223 000 03		22,3	20,6	26,2	8,5	-	-	500	
061 0245 000 03		24,5	23,4	28,6	8,5	-	-	500	
061 0251 000 03		25,1	23,9	28,8	8,5	-	-	500	
061 0272 000 03		27,2	26	31,5	8,5	-	-	250	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

061 0300 000 03		30	28,8	34	8,5	-	-	250	
061 0311 000 03		31,1	29,9	35	8,5	-	-	250	
061 0318 000 03		31,8	30,2	35,8	8,5	-	-	250	
061 0360 000 03		36	34,4	40,2	8,5	-	-	250	
061 0391 000 03		39,1	37,5	43,1	8,5	-	-	250	
061 0405 000 03		40,9	38,3	52,7	9,6	-	-	100	
061 0426 000 03		43	41,4	46,8	4	-	-	100	
061 0461 000 03		46,5	44,5	53,7	8,5	-	-	100	
061 0511 000 03		51,1	49,5	60	8,7	-	-	100	
061 0582 000 03		58,2	56,5	66,5	8,7	-	-	100	
061 0736 000 03		74,3	72,5	82,5	8,7	-	-	100	
061 0866 000 03		86,6	84,6	98,6	9,5	-	-	50	

061 Serisi - Koruma Tapası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti
061 1018 000 03	☐	101,8	99,8	113,8	9,5	-	-	50

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


062 Serisi

Koruma Kapağı

Silindirik yapısı sayesinde boruları ve dişli delikleri aşırı kirden ve darbelerden koruyan koruma tapası ölçü zenginliği sayesinde geniş bir kullanım alanına sahiptir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
062 0050 000 03		5,5	8,5	15,8	-	-	-	500	
062 0050 026 03		5,5	8,5	15,8	-	-	-	500	
062 0060 000 03		5,7	7,4	12	-	-	-	500	
062 0080 000 03		7,8	9,4	14	-	-	-	500	
062 0100 000 03		9,8	11,3	11	-	-	-	500	
062 0102 000 03		10	11,8	8	-	-	-	500	
062 0105 000 03		10,3	12	8	-	-	-	500	
062 0120 000 03		11,7	13,7	12,5	-	-	-	250	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

062 0130 000 03		12,7	14,9	13,5	-	-	-	250	
062 0135 000 03		13,4	15	13,5	-	-	-	250	
062 0160 000 03		15,7	17	15	-	-	-	250	
062 0170 000 03		16,7	18,8	14,5	-	-	-	250	
062 0180 000 03		17,7	19,8	14,5	-	-	-	100	
062 0200 000 03		19,7	21,4	14	-	-	-	100	
062 0207 000 03		20,6	22,9	15	-	-	-	100	
062 0213 000 03		21,2	23,8	16	-	-	-	100	
062 0240 000 03		23,6	25,6	18,5	-	-	-	100	

062 Serisi - Koruma Kapağı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
062 0260 000 03	☐	25,7	27,7	17,5	-	-	-	100	☐
062 0273 000 03	☐	26,3	28,5	18,5	-	-	-	100	☐
062 0300 000 03	☐	29,5	31,5	18,5	-	-	-	100	☐
062 0343 000 03	☐	32,8	35,8	22,5	-	-	-	50	☐
062 0344 000 03	☐	32,8	35,2	45	-	-	-	50	☐
062 0348 000 03	☐	34	36	26	-	-	-	50	☐
062 0360 000 03	☐	35	37,4	14	-	-	-	50	☐
062 0380 000 03	☐	36,7	39,7	20	-	-	-	50	☐
062 0421 000 03	☐	40,8	43,5	28	-	-	-	50	☐
062 0484 000 03	☐	47,6	50,5	29,5	-	-	-	50	☐
062 0510 000 03	☐	50,8	53	30,5	-	-	-	50	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
062 0520 000 03	☐	51,6	53,8	16	-	-	-	50	☐
062 0530 000 03	☐	52,5	55,7	29,5	-	-	-	50	☐
062 0573 000 03	☐	56,3	59,7	19	-	-	-	50	☐
062 0600 000 03	☐	60	62	17,5	-	-	-	50	☐
062 0606 000 03	☐	59,5	62	30	-	-	-	50	☐
062 0700 000 03	☐	69,8	74	25,5	-	-	-	50	☐
062 0716 000 03	☐	75,5	79	36	-	-	-	50	☐
062 0750 000 03	☐	75	78,8	17,6	-	-	-	50	☐
062 0765 000 03	☐	76	78,5	18	-	-	-	50	☐
062 0800 000 03	☐	79,5	84	25,5	-	-	-	50	☐
062 0892 000 03	☐	87	90	35	-	-	-	50	☐
062 1018 000 03	☐	101,8	104	24	-	-	-	50	☐


063 Serisi

Ayarlayıcı Profil Tapası

Mobilya veya metal sanayisinde kare veya yuvarlak profilleri kapatarak ilave cıvata sayesinde yükseklik ayarı yapılabilmesini sağlayan profil tapası büyük bir sıkma kuvvetine sahiptir. Metal cıvata ile kullanıldığında 300kg statik yüke dayanıklıdır. 148 serisi ile uyumludur.








Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
063 0050 114 01	■	20	21,5	M8	5	-	F1	100	☐
063 0055 114 01	■	22	21,5	M8	5	-	F1	100	☐
063 0060 114 01	■	25	21,5	M8	5	-	F1	100	☐
063 0065 114 01	■	30	21,5	M8	5	-	F1	100	☐
063 0070 114 01	■	35	29	M8	5	-	F1	50	☐
063 0150 114 01	■	20	21,5	M10	5	-	F1	100	☐
063 0155 114 01	■	22	21,5	M10	5	-	F1	100	☐
063 0160 114 01	■	25	21,5	M10	5	-	F1	100	☐
063 0165 114 01	■	30	21,5	M10	5	-	F1	100	☐
063 0170 114 01	■	35	29	M10	5	-	F1	50	☐
063 0550 114 01	■	22	21,5	M8	5	-	F2	100	☐
063 0555 114 01	■	25	21,5	M8	5	-	F2	100	☐
063 0560 114 01	■	30	21,5	M8	5	-	F2	100	☐
063 0565 114 01	■	32	29	M8	5	-	F2	50	☐
063 0570 114 01	■	35	29	M8	5	-	F2	50	☐
063 0575 114 01	■	40	29	M8	5	-	F2	50	☐
063 0650 114 01	■	22	21,5	M10	5	-	F2	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

063 Serisi - Ayarlayıcı Profil Tapası







Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
063 0655 114 01	■	25	21,5	M10	5	-	F2	100	▢
063 0660 114 01	■	30	21,5	M10	5	-	F2	100	▢
063 0665 114 01	■	32	29	M10	5	-	F2	50	▢
063 0670 114 01	■	35	29	M10	5	-	F2	50	▢
063 0675 114 01	■	40	29	M10	5	-	F2	50	▢


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr





064 Serisi

Koruma Kapağı

Makine imalatında, stant, dekorasyon veya mobilya sanayisinde kullanılan koruma kapağı cıvatalarda temiz bir görünüm sağlamaktadır. Geniş başlığı sayesinde matkap deliğini de kapatabilmektedir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
064 2512 113 03		2,5	12	4	-	-	-	1.000	☐
064 2512 220 03		2,5	12	4	-	-	-	1.000	☐
064 2612 600 03		2,6	12	6	-	-	-	1.000	☐
064 2612 699 03		2,6	12	6	-	-	-	1.000	☐
064 3212 600 03		3,2	12	6	-	-	-	1.000	☐
064 3212 699 03		3,2	12	6	-	-	-	1.000	☐
064 3215 600 03		3,2	15	6	-	-	-	1.000	☐
064 3215 699 03		3,2	15	6	-	-	-	1.000	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


065 Serisi

Koruma Kapağı

Estetik ve temiz bir görünüm sağlayan koruma kapağı hem cıvatalar ile hem de perçin olarak kullanılabilmektedir. Toz ve kirden korur, kötü hava şartlarına karşı dayanıklıdır.









Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
065 1807 114 04		1,9	8	1,4	6,8	2,1	F1	500	☐
065 1807 154 04		1,9	8	1,4	6,8	2,1	F1	500	☐
065 1807 164 04		1,9	8	1,4	6,8	2,1	F1	500	☐
065 1807 318 04		1,9	8	1,4	6,8	2,1	F1	500	☐
065 1810 114 04		1,85	11,6	1,5	10,2	2,7	F1	500	☐
065 1810 154 04		1,85	11,6	1,5	10,2	2,7	F1	500	☐
065 1810 164 04		1,85	11,6	1,5	10,2	2,7	F1	500	☐
065 1810 318 04		1,85	11,6	1,5	10,2	2,7	F1	500	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
065 2308 114 04		2,3	9,7	1,5	8,4	2,6	F1	500	☐
065 2308 154 04		2,3	9,7	1,5	8,4	2,6	F1	500	☐
065 2308 164 04		2,3	9,7	1,5	8,4	2,6	F1	500	☐
065 2308 318 04		2,3	9,7	1,5	8,4	2,6	F1	500	☐
065 2313 114 04		2,3	14,1	1,5	12,7	2,8	F1	500	☐
065 2313 154 04		2,3	14,1	1,5	12,7	2,8	F1	500	☐
065 2313 164 04		2,3	14,1	1,5	12,7	2,8	F1	500	☐
065 2313 318 04		2,3	14,1	1,5	12,7	2,8	F1	500	☐
065 2710 114 04		2,7	11,5	1,6	10,1	2,8	F1	500	☐

065 Serisi - Koruma Kapağı





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
065 2710 154 04		2,7	11,5	1,6	10,1	2,8	F1	500	☐
065 2710 164 04		2,7	11,5	1,6	10,1	2,8	F1	500	☐
065 2710 318 04		2,7	11,5	1,6	10,1	2,8	F1	500	☐
065 2715 114 04		2,7	16,1	1,6	14,6	3,3	F1	500	☐
065 2715 154 04		2,7	16,1	1,6	14,6	3,3	F1	500	☐
065 2715 164 04		2,7	16,1	1,6	14,6	3,3	F1	500	☐
065 2715 318 04		2,7	16,1	1,6	14,6	3,3	F1	500	☐
065 2812 600 03		2,8	12	4	11,4	3	F2	1.000	☐
065 2812 699 03		2,8	12	4	11,4	3	F2	1.000	☐
065 2815 600 03		2,8	17	4	15,5	3,0	F2	1.000	☐
065 2815 699 03		2,8	17	4	15,5	3,0	F2	1.000	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

065 3213 114 04		3,2	14,2	2,5	12,6	3,5	F1	500	☐
065 3213 154 04		3,2	14,2	2,5	12,6	3,5	F1	500	☐
065 3213 164 04		3,2	14,2	2,5	12,6	3,5	F1	500	☐
065 3213 318 04		3,2	14,2	2,5	12,6	3,5	F1	500	☐
065 3713 114 04		3,7	14,9	2,7	13,3	3,6	F1	500	☐
065 3713 154 04		3,7	14,9	2,7	13,3	3,6	F1	500	☐
065 3713 164 04		3,7	14,9	2,7	13,3	3,6	F1	500	☐
065 3713 318 04		3,7	14,9	2,7	13,3	3,6	F1	500	☐


066 Serisi

Darbe Tamponu

Yumuşak olmasına rağmen kuvvetli ve elastik bir yapıya sahip olan koruyucu tamponu kapı ve pencere arkalarında, ayak olarak veya benzeri amaçlı kullanılmaktadır. Cıvata veya perçin ile oldukça kolay monte edilebilmektedir.









Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
066 0200 114 07	■	4,2	9	19,5	23	7,5	-	100	☐
066 0250 114 07	■	5,2	11	24,5	25	7,5	-	100	☐
066 0300 699 03	■	7	12	30,5	25	9	-	-	☐
066 0300 699 12	■	7	12	30,5	25	9	-	50	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


068 Serisi

Somun Perçin Tapası

Sehpa altında, profil içi veya benzeri alanlarda kullanılan geçme ayak kaymaları önler ve titreşimleri azaltır. Oldukça kolay monte edilebilmektedir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
068 1100 002 03		4,7	10	12	7	-	F1	-	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


069 Serisi

Cam Ayağı

Şeffaf ve yumuşak yapısı sayesinde kaymaları ve küçük darbeleri önleyen cam ayak metal veya ahşap üzerinde camları desteklemek amacı ile kullanılmaktadır.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
069 0160 000 07	☐	8	9	16	3	-	F1	500	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


070 Serisi

Cam Ayağı

Şeffaf ve yumuşak yapısı sayesinde kaymaları ve küçük darbeleri önleyen cam ayak metal veya ahşap üzerinde camları desteklemek amacı ile kullanılmaktadır.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
070 0120 000 07	☐	4,2	10	12	1,5	-	F2	500	☐
070 0120 000 48	☐	4,2	10	12	1,5	-	F2	500	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


071 Serisi

Vantuz

Güçlü ve şeffaf yapıya sahip olan vantuz genellikle reklam sektöründe veya vitrin üzerinde kullanılmaktadır. Yivlide temin edilebilmektedir.








Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
071 0130 000 07	☐	9,5	5	30	-	14	F1	50	☐
071 0135 000 07	☐	9,5	4,7	35	-	12,5	F1	50	☐
071 0150 000 07	☐	10	5,4	50	-	17,8	F1	50	☐
071 0230 000 07	☐	11,4	7,4	30	-	11,4	F2	50	☐
071 0235 000 07	☐	13,7	9,7	35	-	12,5	F2	50	☐
071 0250 000 07	☐	15,5	11,5	50	-	18,9	F2	50	☐
071 0330 000 07	☐	11,4	7,4	30	-	11,4	F3	50	☐
071 0350 000 07	☐	13,7	9,7	35	-	12,5	F3	50	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
071 0380 000 07	☐	9,5	6	38	2	21	F5	100	☐
071 0500 000 07	☐	15,5	11,5	50	-	18,9	F3	50	☐
071 0530 000 07	☐	-	-	30	-	15	F4	50	☐


072 Serisi

Dişli Plastik Çubuk

Elektrik izolasyonunu sağlayan ve korozyonu önleyen dişli plastik çubuk saplama olarak da bilinmektedir. Standart uzunluğu 200mm olması ile birlikte DIN 976 standardına uygundur.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
072 0306 000 02		M3	6	2	5,5	-	-	-	
072 0420 000 02		M4	200	-	-	-	-	25	
072 0520 000 02		M5	200	-	-	-	-	25	
072 0620 000 02		M6	200	-	-	-	-	25	
072 0820 000 02		M8	200	-	-	-	-	10	
072 1020 000 02		M10	200	-	-	-	-	10	
072 1220 000 02		M12	200	-	-	-	-	10	


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


073 Serisi

Tırtıklı Plastik Somun

Neme, deniz suyuna, yağa, kire ve bir çok kimyasallara karşı dayanıklı olan tırtıklı plastik somun paslanmaması ile birlikte elektriği izole eder ve elektrik sızmasını önler. Yüksek mekanik gücü sayesinde 600kg/cm² mukavemete ve -30°C ile 120°C arası ısıya dayanıklıdır.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
073 0300 600 02		M3	12	7	-	-	-	100	
073 0310 600 02		M3	12	5,2	-	-	-	100	
073 0400 600 02		M4	15,2	8	-	-	-	100	
073 0410 600 02		M4	15,5	6	-	-	-	100	
073 0500 600 02		M5	20	11	-	-	-	100	
073 0510 600 02		M5	19	7,7	-	-	-	100	
073 0600 600 02		M6	20	11	-	-	-	100	
073 0610 600 02		M6	19	7,7	-	-	-	100	


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


073 0800 600 02		M8	24	8	-	-	-	100	


074 Serisi

Dişli Sabit Dübel

Mobilya ve makine sanayisinde tercih edilen dişli sabit dübel M5 ve M6 cıvatalar ile kullanılmaktadır. Titreşimi azaltır, yağ ve kirden korur. Bir çok kimyasallara karşı ve yüksek mekanik gücü sayesinde 600kg/cm² mukavemete dayanıklıdır.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
074 0511 000 02		M5	8,6	11	-	-	-	500	
074 0513 000 02		M5	8,5	13	-	-	-	500	
074 0609 000 02		M6	11	9	-	-	-	500	
074 0611 000 02		M6	8,6	11	-	-	-	500	
074 0613 000 02		M6	11	13	-	-	-	500	


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


075 Serisi

Kare Başlı Kör Tapa

Neme, deniz suyuna, yağa, kire ve bir çok kimyasallara karşı dayanıklı olan kare başlı kör tapa 1/8 ile 1/4 arası diş ölçülerinde bulunmaktadır. Titreşimi azaltması ile birlikte bir çok kimyasallara karşı ve yüksek mekanik gücü sayesinde 600kg/cm^2 mukavemete dayanıklıdır.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
075 0125 000 01		G1/8	13	7	9	-	-	50	
075 0250 000 01		G1/4	16	7	11	-	-	50	
075 0375 000 01		G3/8	21	8	12,5	-	-	50	
075 0500 000 01		G1/2	27	9	14	-	-	50	
075 0750 000 01		G3/4	34	11	17	-	-	50	
075 1000 000 01		G1	41	11	19	-	-	50	
075 1250 000 01		G11/4	53	11	24	-	-	25	


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


076 Serisi


Mandal

Genellikle havalandırma camlarında, reklam tabelalarında veya skorbordlarında kullanılan mandal M3 cıvatalar ile montaj edilmektedir. Cıvatanın sıkma mukavemetine göre açılıp kapatılabilmektedir.









Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
076 0001 002 01	■	3,5	9	21	10	-	F1	250	☐
076 0002 000 01	□	3,2	12	21	6,5	-	F2	250	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


077 Serisi

Dolgu Aparatı

Esnek ve sağlam yapısı sayesinde pencere ve kapı çerçevelerinin dolgusunda ve korunmasında kullanılan dolgu aparatı genellikle inşaat sektöründe tercih edilmektedir. Bir çok kimyasal maddeye karşı dayanıklıdır.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
077 0015 000 04		8,4	30	25	1,5	19,4	F1	500	☐
077 0025 000 04		8,4	30	25	2,5	19,4	F1	500	☐
077 1020 113 04		8	35	28	2	29,3	F2	500	☐
077 1030 002 04		8	35	28	3	29,3	F2	500	☐
077 1040 076 04		8	35	28	4	29,3	F2	500	☐
077 1050 114 04		8	35	28	5	29,3	F2	500	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


078 Serisi

Dişli Hareket Mekanizması

Hız ayarını sağlayan ve hareketli parçalar ile uyumlu olan dişli hareket mekanizması cıvatalar ile hızlı monte edilebilmektedir. Titreşimleri önler, sessizce hareket eder ve bakım gerektirmez. 4 farklı dönme turu ile teslimatı mümkündür.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
078 2005 999 99	☐	0,25	0,8	11	8,8	10,4	-	10	☐
078 2010 999 99	☐	0,45	0,8	11	8,8	10,4	-	10	☐
078 2015 999 99	☐	0,95	0,8	11	8,8	10,4	-	10	☐
078 2020 999 99	☐	1,1	0,8	11	8,8	10,4	-	10	☐
078 2025 999 99	☐	0,55	0,8	11	8,8	10,4	-	10	☐
078 2030 999 99	☐	0,7	0,8	11	8,8	10,4	-	10	☐
078 2035 999 99	☐	1,5	0,8	11	8,8	10,4	-	10	☐
078 2040 999 99	☐	2,2	0,8	11	8,8	10,4	-	10	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


078-1 Serisi

İki Yönlü Hareket Dişlisi

Hız ayarını sağlayan ve hareketli parçalar ile uyumlu olan iki yönlü hareket dişlisi klipsleri sayesinde hızlı monte edilebilmektedir. Titreşimleri önleri, sessiz hareket eder ve bakım gerektirmez. Sıcaklık aralığı: -40°C - +90°C. Tork: 20°C´de 20rpm. Ömrü: 100.000 devir.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
078 1010 699 99	■	0,12	0,8	11	8,8	10,4	-	10	▢
078 1020 699 99	■	0,25	0,8	11	8,8	10,4	-	10	▢
078 1030 699 99	■	0,3	0,8	11	8,8	10,4	-	10	▢
078 1040 699 99	■	0,45	0,8	11	8,8	10,4	-	10	▢
078 1050 699 99	■	0,6	0,8	11	8,8	10,4	-	10	▢
078 1060 699 99	■	0,95	0,8	11	8,8	10,4	-	10	▢
078 1070 699 99	■	1,2	0,8	11	8,8	10,4	-	10	▢
078 1080 699 99	■	1,5	0,8	11	8,8	10,4	-	10	▢
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
078 1090 699 99	■	2,2	0,8	11	8,8	10,4	-	10	▢


078-2 Serisi

İki Yönlü Hareket Dişlisi

Hız ayarını sağlayan ve hareketli parçalar ile uyumlu olan iki yönlü hareket dişlisi klipsleri sayesinde hızlı monte edilebilmektedir. Titreşimleri önleri, sessiz hareket eder ve bakım gerektirmez. Sıcaklık aralığı: -40°C - +90°C. Tork: 20°C´de 20rpm. Ömrü: 100.000 devir.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
078 1100 699 99	■	0,12	0,8	11	8,8	10,4	-	10	☐
078 1110 699 99	■	0,25	0,8	11	8,8	10,4	-	10	☐
078 1120 699 99	■	0,3	0,8	11	8,8	10,4	-	10	☐
078 1130 699 99	■	0,45	0,8	11	8,8	10,4	-	10	☐
078 1140 699 99	■	0,6	0,8	11	8,8	10,4	-	10	☐
078 1150 699 99	■	0,95	0,8	11	8,8	10,4	-	10	☐
078 1160 699 99	■	1,2	0,8	11	8,8	10,4	-	10	☐
078 1170 699 99	■	1,5	0,8	11	8,8	10,4	-	10	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
078 1180 699 99	■	2,2	0,8	11	8,8	10,4	-	10	☐


078-3 Serisi

İki Yönlü Hareket Dişlisi

Hız ayarını sağlayan ve hareketli parçalar ile uyumlu olan iki yönlü hareket dişlisi klipsleri sayesinde hızlı monte edilebilmektedir. Titreşimleri önleri, sessiz hareket eder ve bakım gerektirmez. Sıcaklık aralığı: -40°C - +90°C. Tork: 20°C´de 20rpm. Ömrü: 100.000 devir.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
078 1190 699 99	■	0,12	0,8	11	8,8	10,4	-	10	▢
078 1200 699 99	■	0,25	0,8	11	8,8	10,4	-	10	▢
078 1210 699 99	■	0,3	0,8	11	8,8	10,4	-	10	▢
078 1220 699 99	■	0,45	0,8	11	8,8	10,4	-	10	▢
078 1230 699 99	■	0,6	0,8	11	8,8	10,4	-	10	▢
078 1240 699 99	■	0,95	0,8	11	8,8	10,4	-	10	▢
078 1250 699 99	■	1,2	0,8	11	8,8	10,4	-	10	▢
078 1260 699 99	■	1,5	0,8	11	8,8	10,4	-	10	▢
			Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr						
078 1270 699 99	■	2,2	0,8	11	8,8	10,4	-	10	▢


078-4 Serisi

İki Yönlü Hareket Dişlisi

Hız ayarını sağlayan ve hareketli parçalar ile uyumlu olan iki yönlü hareket dişlisi klipsleri sayesinde hızlı monte edilebilmektedir. Titreşimleri önleri, sessiz hareket eder ve bakım gerektirmez. Sıcaklık aralığı: -40°C - +90°C. Tork: 20°C´de 20rpm. Ömrü: 100.000 devir.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
078 1280 699 99	■	0,12	0,8	11	8,8	10,4	-	10	▢
078 1290 699 99	■	0,25	0,8	11	8,8	10,4	-	10	▢
078 1300 699 99	■	0,3	0,8	11	8,8	10,4	-	10	▢
078 1310 699 99	■	0,45	0,8	11	8,8	10,4	-	10	▢
078 1320 699 99	■	0,6	0,8	11	8,8	10,4	-	10	▢
078 1330 699 99	■	0,95	0,8	11	8,8	10,4	-	10	▢
078 1340 699 99	■	1,1	0,8	11	8,8	10,4	-	10	▢
078 1350 699 99	■	1,2	0,8	11	8,8	10,4	-	10	▢
				Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr					
078 1360 699 99	■	1,5	0,8	11	8,8	10,4	-	10	▢
078 1370 699 99	■	2,2	0,8	11	8,8	10,4	-	10	▢


078-5 Serisi

Büyük Hareket Dişlisi

Hız ayarını sağlayan ve hareketli parçalar ile uyumlu olan büyük hareket dişlisi cıvatalar ile hızlı monte edilebilmektedir. Titreşimleri önler, sessizce hareket eder ve bakım gerektirmez. Sıcaklık aralığı: -30°C - +90°C. Tork: 20°C´de 20rpm. Ömrü: 20.000 devir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
078 1380 699 99	■	3	1,25	11	13,75	16,25	-	10	☐
078 1390 699 99	■	4	1,25	11	13,75	16,25	-	10	☐
078 1400 699 99	■	5,5	1,25	11	13,75	16,25	-	10	☐
078 1410 699 99	■	7,5	1,25	11	13,75	16,25	-	10	☐
078 1420 699 99	■	11	1,25	11	13,75	16,25	-	10	☐
078 1430 699 99	■	15	1,25	11	13,75	16,25	-	10	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


079 Serisi

Altıgen Plastik Cıvata

Neme, deniz suyuna, yağa, kire ve bir çok kimyasallara karşı dayanıklı olan altıgen plastik cıvata elektriği izole eder ve titreşimleri azaltır. -30°C ile 120°C arası ısıya ve 600kg/cm² mekanik mukavemete karşı dayanıklıdır.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
079 0304 000 02		M3	4	2	5,5	-	-	250	
079 0305 000 02		M3	5	2	5,5	-	-	250	
079 0306 000 02		M3	6	2	5,5	-	-	500	
079 0308 000 02		M3	8	2	5,5	-	-	500	
079 0310 000 02		M3	10	2	5,5	-	-	500	
079 0310 599 02	■	M3	10	2	5,5	-	-	500	
079 0312 000 02		M3	12	2	5,5	-	-	500	
079 0316 000 02		M3	16	2	5,5	-	-	500	
			Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr						
079 0316 599 02	■	M3	16	2	5,5	-	-	500	
079 0320 000 02		M3	20	2	5,5	-	-	500	
079 0320 599 02	■	M3	20	2	5,5	-	-	500	
079 0325 000 02		M3	25	2	5,5	-	-	500	
079 0330 000 02		M3	30	2	5,5	-	-	500	
079 0406 000 02		M4	6	2,8	7	-	-	500	
079 0408 000 02		M4	8	2,8	7	-	-	500	
079 0410 000 02		M4	10	2,8	7	-	-	500	
079 0410 599 02	■	M4	10	2,8	7	-	-	500	

079 Serisi - Altıgen Plastik Cıvata






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
079 0412 000 02	☐	M4	12	2,8	7	-	-	500	☐
079 0412 599 02	■	M4	12	2,8	7	-	-	-	☐
079 0416 000 02	☐	M4	16	2,8	7	-	-	500	☐
079 0416 599 02	■	M4	16	2,8	7	-	-	500	☐
079 0420 000 02	☐	M4	20	2,8	7	-	-	500	☐
079 0420 599 02	■	M4	20	2,8	7	-	-	500	☐
079 0425 000 02	☐	M4	25	2,8	7	-	-	500	☐
079 0430 000 02	☐	M4	30	2,8	7	-	-	500	☐
079 0430 599 02	■	M4	30	2,8	7	-	-	500	☐
079 0435 000 02	☐	M4	35	2,8	7	-	-	500	☐
079 0440 000 02	☐	M4	40	2,8	7	-	-	500	☐
			Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr						
079 0506 000 02	☐	M5	6	3,5	8	-	-	500	☐
079 0508 000 02	☐	M5	8	3,5	8	-	-	500	☐
079 0510 000 02	☐	M5	10	3,5	8	-	-	500	☐
079 0510 599 02	■	M5	10	4	8	-	-	500	☐
079 0512 000 02	☐	M5	12	3,5	8	-	-	500	☐
079 0516 000 02	☐	M5	16	3,5	8	-	-	500	☐
079 0516 599 02	■	M5	16	4	8	-	-	500	☐
079 0520 000 02	☐	M5	20	3,5	8	-	-	500	☐
079 0520 599 02	■	M5	20	4	8	-	-	500	☐
079 0525 000 02	☐	M5	25	3,5	8	-	-	500	☐
079 0530 000 02	☐	M5	30	3,5	8	-	-	500	☐
079 0530 599 02	■	M5	30	4	8	-	-	500	☐

079 Serisi - Altıgen Plastik Cıvata






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
079 0535 000 02		M5	35	3,5	8	-	-	500	
079 0540 000 02		M5	40	3,5	8	-	-	500	
079 0545 000 02		M5	45	3,5	8	-	-	250	
079 0606 000 02		M6	6	4	10	-	-	250	
079 0608 000 02		M6	8	4	10	-	-	250	
079 0610 000 02		M6	10	4	10	-	-	250	
079 0610 599 02	■	M6	10	4	10	-	-	250	
079 0612 000 02		M6	12	4	10	-	-	250	
079 0616 000 02		M6	16	4	10	-	-	100	
079 0616 599 02	■	M6	16	4	10	-	-	100	
079 0620 000 02		M6	20	4	10	-	-	100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

079 0620 599 02	■	M6	20	4	10	-	-	100	
079 0625 000 02		M6	25	4	10	-	-	100	
079 0630 000 02		M6	30	4	10	-	-	100	
079 0630 599 02	■	M6	30	4	10	-	-	100	
079 0635 000 02		M6	35	4	10	-	-	100	
079 0635 002 02	■	M6	35	4	10	0	0	-	
079 0640 000 02		M6	40	4	10	-	-	100	
079 0640 599 02	■	M6	40	4	10	-	-	100	
079 0645 000 02		M6	45	4	10	-	-	100	
079 0650 000 02		M6	50	4	10	-	-	100	
079 0660 000 02		M6	60	4	10	-	-	50	
079 0665 000 02		M6	65	4	10	-	-	25	

079 Serisi - Altıgen Plastik Cıvata






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
079 0670 000 02		M6	70	4	10	-	-	50	
079 0680 000 02		M6	80	4	10	-	-	25	
079 0810 000 02		M8	10	5,5	13	-	-	100	
079 0816 000 02		M8	16	5,5	13	-	-	100	
079 0820 000 02		M8	20	5,5	13	-	-	100	
079 0820 599 02	■	M8	20	5,5	13	-	-	100	
079 0825 000 02		M8	25	5,5	13	-	-	100	
079 0830 000 02		M8	30	5,5	13	-	-	100	
079 0830 599 02	■	M8	30	5,5	13	-	-	100	
079 0835 000 02		M8	35	5,5	13	-	-	100	
079 0840 000 02		M8	40	5,5	13	-	-	100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

079 0840 599 02	■	M8	40	5,5	13	-	-	100	
079 0850 000 02		M8	50	5,5	13	-	-	100	
079 0860 000 02		M8	60	5,5	13	-	-	100	
079 0860 599 02	■	M8	60	5,5	13	-	-	100	
079 0880 000 02		M8	80	5,5	13	-	-	50	
079 1016 000 02		M10	16	7	17	-	-	25	
079 1020 000 02		M10	20	7	17	-	-	100	
079 1020 599 02	■	M10	20	7	17	-	-	100	
079 1025 000 02		M10	25	7	17	-	-	50	
079 1030 000 02		M10	30	7	17	-	-	25	
079 1030 599 02	■	M10	30	7	17	-	-	25	
079 1040 000 02		M10	40	7	17	-	-	25	

079 Serisi - Altıgen Plastik Cıvata





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
079 1050 000 02		M10	50	7	17	-	-	25	
079 1050 599 02	■	M10	50	7	17	-	-	25	
079 1060 000 02		M10	60	7	17	-	-	25	
079 1060 599 02	■	M10	60	7	17	-	-	25	
079 1070 000 02		M10	70	7	17	-	-	25	
079 1080 000 02		M10	80	7	17	-	-	25	
079 1216 000 02		M12	16	8	19	-	-	25	
079 1220 000 02		M12	20	8	19	-	-	25	
079 1230 000 02		M12	30	8	19	-	-	25	
079 1240 000 02		M12	40	8	19	-	-	25	
079 1240 599 02	■	M12	40	10	19	-	-	25	


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

079 1250 000 02		M12	50	8	19	-	-	25	
079 1260 000 02		M12	60	8	19	-	-	25	
079 1260 599 02	■	M12	60	10	19	-	-	25	
079 1270 000 02		M12	70	8	19	-	-	25	
079 1280 000 02		M12	80	8	19	-	-	25	
079 1616 000 02		M16	16	10	24	-	-	25	
079 1630 000 02		M16	30	10	24	-	-	25	
079 1640 000 02		M16	40	10	24	-	-	25	
079 1650 000 02		M16	50	10	24	-	-	25	
079 1660 000 02		M16	60	10	24	-	-	25	
079 1680 000 02		M16	80	10	24	-	-	25	


079-M Serisi

Altıgen Metal Cıvata

Çelik veya paslanmaz çelikten üretilen altıgen metal cıvata, ham veya galvaniz kaplamalıdır. DIN 933 ve ISO 4017 standartlarına uygundur.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
079 0306 409 52		M3	6	2	5,5	-	-	250	☐
079 0306 415 53		M3	6	2	5,5	-	-	50	☐
079 0308 409 52		M3	8	2	5,5	-	-	250	☐
079 0308 415 53		M3	8	2	5,5	-	-	50	☐
079 0310 409 52		M3	10	2	5,5	-	-	250	☐
079 0310 415 53		M3	10	2	5,5	-	-	50	☐
079 0312 409 52		M3	12	2	5,5	-	-	250	☐
079 0312 415 53		M3	12	2	5,5	-	-	50	☐
			Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr						
079 0316 409 52		M3	16	2	5,5	-	-	250	☐
079 0316 415 53		M3	16	2	5,5	-	-	50	☐
079 0320 409 52		M3	20	2	5,5	-	-	250	☐
079 0320 415 53		M3	20	2	5,5	-	-	50	☐
079 0325 409 52		M3	25	2	5,5	-	-	100	☐
079 0406 409 52		M4	6	2,8	7	-	-	250	☐
079 0408 409 52		M4	8	2,8	7	-	-	250	☐
079 0408 415 53		M4	8	2,8	7	-	-	50	☐
079 0410 409 52		M4	10	2,8	7	-	-	250	☐

079-M Serisi - Altıgen Metal Cıvata






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
079 0410 415 53		M4	10	2,8	7	-	-	50	
079 0412 409 52		M4	12	2,8	7	-	-	250	
079 0412 415 53		M4	12	2,8	7	-	-	50	
079 0416 409 52		M4	16	2,8	7	-	-	250	
079 0416 415 53		M4	16	2,8	7	-	-	50	
079 0420 409 52		M4	20	2,8	7	-	-	250	
079 0420 415 53		M4	20	2,8	7	-	-	50	
079 0425 409 52		M4	25	2,8	7	-	-	100	
079 0425 415 53		M4	25	2,8	7	-	-	50	
079 0430 409 52		M4	30	2,8	7	-	-	100	
079 0430 415 53		M4	30	2,8	7	-	-	50	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

079 0440 409 52		M4	40	2,8	7	-	-	100	
079 0510 409 52		M5	10	3,5	8	-	-	250	
079 0510 415 53		M5	10	3,5	8	-	-	50	
079 0512 409 52		M5	12	3,5	8	-	-	250	
079 0512 415 53		M5	12	3,5	8	-	-	50	
079 0516 409 52		M5	16	3,5	8	-	-	250	
079 0516 415 53		M5	16	3,5	8	-	-	50	
079 0520 409 52		M5	20	3,5	8	-	-	250	
079 0520 415 53		M5	20	3,5	8	-	-	50	
079 0530 409 52		M5	30	3,5	8	-	-	100	
079 0530 415 53		M5	30	3,5	8	-	-	50	
079 0540 409 52		M5	40	3,5	8	-	-	50	

079-M Serisi - Altıgen Metal Cıvata






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
079 0540 415 53		M5	40	3,5	8	-	-	50	
079 0616 409 52		M6	16	4	10	-	-	250	
079 0616 415 53		M6	16	4	10	-	-	50	
079 0620 409 52		M6	20	4	10	-	-	100	
079 0620 415 53		M6	20	4	10	-	-	50	
079 0630 409 52		M6	30	4	10	-	-	50	
079 0630 415 53		M6	30	4	10	-	-	50	
079 0640 409 52		M6	40	4	10	-	-	50	
079 0640 415 53		M6	40	4	10	-	-	50	
079 0650 409 52		M6	50	4	10	-	-	50	


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


080 Serisi

Havşa Başlı Plastik Cıvata

Neme, deniz suyuna, yağa, kire ve bir çok kimyasallara karşı dayanıklı olan havşa başlı plastik cıvata elektriği izole eder ve titreşimleri azaltır. -30°C ile 120°C arası ısıya ve 600kg/cm² mekanik mukavemete karşı dayanıklıdır.








Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
080 0104 000 02		M2	4	1,2	4	-	-	250	
080 0105 000 02		M2	5	1,2	4	-	-	250	
080 0106 000 02		M2	6	1,2	4	-	-	250	
080 0108 000 02		M2	8	1,2	4	-	-	250	
080 0110 000 02		M2	10	1,2	4	-	-	250	
080 0112 000 02		M2	12	1,2	4	-	-	250	
080 0116 000 02		M2	16	1,2	4	-	-	250	
080 0204 000 02		M2,5	4	1,5	4,7	-	-	250	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

080 0205 000 02		M2,5	5	1,5	4,7	-	-	250	
080 0206 000 02		M2,5	6	1,5	4,7	-	-	250	
080 0208 000 02		M2,5	8	1,5	4,7	-	-	250	
080 0210 000 02		M2,5	10	1,5	4,7	-	-	250	
080 0212 000 02		M2,5	12	1,5	4,7	-	-	250	
080 0216 000 02		M2,5	16	1,5	4,7	-	-	250	
080 0220 000 02		M2,5	20	1,5	4,7	-	-	250	
080 0225 000 02		M2,5	25	1,5	4,7	-	-	250	
080 0304 000 02		M3	4	1,6	5,6	-	-	250	

080 Serisi - Havşa Başlı Plastik Cıvata







Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
080 0306 000 02		M3	6	1,6	5,6	-	-	500	
080 0308 000 02		M3	8	1,6	5,6	-	-	500	
080 0309 599 02	■	M3	9	1,7	6	-	-	500	
080 0310 000 02		M3	10	1,6	5,6	-	-	500	
080 0310 599 02	■	M3	10	1,7	6	-	-	500	
080 0312 000 02		M3	12	1,6	5,6	-	-	500	
080 0312 599 02	■	M3	12	1,7	6,3	-	-	500	
080 0316 599 02	■	M3	16	1,7	6	-	-	250	
080 0320 000 02		M3	20	1,6	5,6	-	-	250	
080 0320 599 02	■	M3	20	1,7	6	-	-	250	
080 0325 000 02		M3	25	1,6	5,6	-	-	250	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

080 0330 000 02		M3	30	1,6	5,6	-	-	250	
080 0406 000 02		M4	6	2,2	7,5	-	-	500	
080 0408 000 02		M4	8	2,2	7,5	-	-	500	
080 0410 000 02		M4	10	2,2	7,5	-	-	500	
080 0410 599 02	■	M4	10	2,7	7,8	-	-	500	
080 0412 000 02		M4	12	2,2	7,5	-	-	500	
080 0412 599 02	■	M4	12	2,7	7,8	-	-	500	
080 0416 000 02		M4	16	2,2	7,5	-	-	500	
080 0416 599 02	■	M4	16	2,7	7,8	-	-	500	
080 0420 000 02		M4	20	2,2	7,5	-	-	250	
080 0420 599 02	■	M4	20	2,7	7,8	-	-	250	
080 0425 000 02		M4	25	2,2	7,5	-	-	250	

080 Serisi - Havşa Başlı Plastik Cıvata






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
080 0430 000 02		M4	30	2,2	7,5	-	-	250	
080 0430 599 02	■	M4	30	2,7	7,8	-	-	250	
080 0435 000 02		M4	35	2,2	7,5	-	-	250	
080 0440 000 02		M4	40	2,2	7,5	-	-	250	
080 0506 000 02		M5	6	2,5	9,2	-	-	100	
080 0508 000 02		M5	8	2,5	9,2	-	-	100	
080 0510 000 02		M5	10	2,5	9,2	-	-	250	
080 0510 599 02	■	M5	10	2,7	10	-	-	250	
080 0512 000 02		M5	12	2,5	9,2	-	-	250	
080 0516 000 02		M5	16	2,7	10,4	-	-	100	
080 0516 599 02	■	M5	16	2,7	10	-	-	100	
080 0520 000 02		M5	20	2,7	10,4	-	-	100	
080 0520 599 02	■	M5	20	2,7	10	-	-	100	
080 0525 000 02		M5	25	2,7	10,4	-	-	100	
080 0530 000 02		M5	30	2,7	10,4	-	-	100	
080 0530 599 02	■	M5	30	2,7	9,2	-	-	100	
080 0535 000 02		M5	35	2,7	10,4	-	-	100	
080 0540 000 02		M5	40	2,7	10,4	-	-	100	
080 0540 599 02	■	M5	40	2,7	9,2	-	-	100	
080 0608 000 02		M6	8	3,3	11	-	-	100	
080 0610 000 02		M6	10	3,3	11	-	-	100	
080 0610 599 02	■	M6	10	3,3	11	-	-	100	
080 0612 000 02		M6	12	3,3	11	-	-	100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


080 Serisi - Havşa Başlı Plastik Cıvata






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
080 0612 599 02	■	M6	12	3,3	11	-	-	100	☐
080 0616 000 02	☐	M6	16	3,3	11	-	-	100	☐
080 0616 599 02	■	M6	16	3,3	11	-	-	100	☐
080 0620 000 02	☐	M6	20	3,3	12,6	-	-	100	☐
080 0620 599 02	■	M6	20	3,3	11	-	-	100	☐
080 0625 000 02	☐	M6	25	3,3	11	-	-	100	☐
080 0630 000 02	☐	M6	30	3	11	-	-	250	☐
080 0630 599 02	■	M6	30	3,3	11	-	-	250	☐
080 0640 000 02	☐	M6	40	3,3	11	-	-	100	☐
080 0640 599 02	■	M6	40	3,3	11	-	-	100	☐
080 0650 000 02	☐	M6	50	3,3	11	-	-	25	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
080 0660 599 02	■	M6	60	3,3	11	-	-	25	☐
080 0816 000 02	☐	M8	16	4,7	17,3	-	-	25	☐
080 0816 599 02	■	M8	16	4,7	14,5	-	-	25	☐
080 0820 000 02	☐	M8	20	4,7	17,3	-	-	25	☐
080 0820 599 02	■	M8	20	4,7	14,5	-	-	25	☐
080 0825 000 02	☐	M8	25	4,7	17,3	-	-	25	☐
080 0830 000 02	☐	M8	30	4,7	17,3	-	-	25	☐
080 0830 599 02	■	M8	30	4,7	14,5	-	-	25	☐
080 0840 000 02	☐	M8	40	4,7	17,3	-	-	25	☐
080 0850 000 02	☐	M8	50	4,7	17,3	-	-	25	☐
080 0850 599 02	■	M8	50	4,7	14,5	-	-	25	☐
080 1020 000 02	☐	M10	20	5	18	-	-	25	☐

080 Serisi - Havşa Başlı Plastik Cıvata






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
080 1025 000 02		M10	25	5	18	-	-	25	
080 1030 000 02		M10	30	5	18	-	-	25	
080 1035 000 02		M10	35	5	18	-	-	25	
080 1040 000 02		M10	40	5	18	-	-	25	
080 1050 000 02		M10	50	5	18	-	-	25	
080 1060 000 02		M10	60	5	18	-	-	25	


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


080-M Serisi

Havşa Başlı Metal Cıvata

Çelik veya paslanmaz çelikten üretilen havşa başlı metal vida, ham veya çinko kaplamalıdır. DIN 963 ve ISO 2009 standartlarına uygundur.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
080 0106 415 53		M2	6	1,2	3,8	-	-	250	
080 0108 415 53		M2	8	1,2	3,8	-	-	250	
080 0110 415 53		M2	10	1,2	3,8	-	-	250	
080 0112 415 53		M2	12	1,2	3,8	-	-	250	
080 0206 415 53		M2,5	6	1,5	4,7	-	-	250	
080 0208 415 53		M2,5	8	1,5	4,7	-	-	250	
080 0210 415 53		M2,5	10	1,5	4,7	-	-	250	
080 0212 415 53		M2,5	12	1,5	4,7	-	-	250	
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
080 0306 409 52		M3	6	1,6	5,6	-	-	500	
080 0306 415 53		M3	6	1,6	5,6	-	-	250	
080 0308 409 52		M3	8	1,6	5,6	-	-	500	
080 0308 415 53		M3	8	1,6	5,6	-	-	250	
080 0310 409 52		M3	10	1,6	5,6	-	-	500	
080 0310 415 53		M3	10	1,6	5,6	-	-	250	
080 0312 409 52		M3	12	1,6	5,6	-	-	500	
080 0312 415 53		M3	12	1,6	5,6	-	-	250	
080 0316 409 52		M3	16	1,6	5,6	-	-	500	

080-M Serisi - Havşa Başlı Metal Cıvata



Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
080 0316 415 53		M3	16	1,6	5,6	-	-	250	
080 0320 409 52		M3	20	1,6	5,6	-	-	500	
080 0320 415 53		M3	20	1,6	5,6	-	-	250	
080 0406 409 52		M4	6	2,2	7,5	-	-	500	
080 0406 415 53		M4	6	2,2	7,5	-	-	250	
080 0408 409 52		M4	8	2,2	7,5	-	-	500	
080 0408 415 53		M4	8	2,2	7,5	-	-	250	
080 0410 409 52		M4	10	2,2	7,5	-	-	500	
080 0410 415 53		M4	10	2,2	7,5	-	-	250	
080 0412 409 52		M4	12	2,2	7,5	-	-	500	
080 0412 415 53		M4	12	2,2	7,5	-	-	250	


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


080 0416 409 52		M4	16	2,2	7,5	-	-	500	
080 0416 415 53		M4	16	2,2	7,5	-	-	100	
080 0420 409 52		M4	20	2,2	7,5	-	-	500	
080 0420 415 53		M4	20	2,2	7,5	-	-	100	
080 0510 409 52		M5	10	2,5	9,2	-	-	250	
080 0510 415 53		M5	10	2,5	9,2	-	-	50	
080 0512 409 52		M5	12	2,5	9,2	-	-	250	
080 0512 415 53		M5	12	2,5	9,2	-	-	50	
080 0516 409 52		M5	16	2,5	9,2	-	-	250	
080 0516 415 53		M5	16	2,5	9,2	-	-	50	
080 0520 409 52		M5	20	2,5	9,2	-	-	250	
080 0520 415 53		M5	20	2,5	9,2	-	-	50	


081 Serisi

Kitap Cıvatası

Renk kartelalarını, örnek kitaplarını, albümleri, boş evrakları ve katalogları bir arada tutturmak için tasarlanan kitap cıvatası mobilya endüstrisinde bağlantı elemanı olarak kullanılmaya uygundur. 082 serisinde ki kitap cıvatası ile kullanılmaktadır.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
081 0410 113 01		10	M4	6	2,2	12	-	250	
081 0410 114 01		10	M4	6	2,2	12	-	250	
081 0415 113 01		15	M4	6	2,2	12	-	250	
081 0415 114 01		15	M4	6	2,2	12	-	250	
081 0420 113 01		20	M4	6	2,2	12	-	250	
081 0420 114 01		20	M4	6	2,2	12	-	250	
081 0425 113 01		25	M4	6	2,2	12	-	250	
081 0425 114 01		25	M4	6	2,2	12	-	250	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

081 0430 113 01		30	M4	6	2,2	12	-	250	
081 0430 114 01		30	M4	6	2,2	12	-	250	
081 0510 113 01		10	M5	7	2,5	14	-	250	
081 0510 114 01		10	M5	7	2,5	14	-	250	
081 0610 500 01		10	M6	8	3	16	-	500	
081 0610 599 01		10	M6	8	3	16	-	500	
081 0616 500 01		16	M6	8	3	16	-	500	
081 0616 599 01		16	M6	8	3	16	-	500	
081 1610 500 01		10	M6	8	2,5	16	-	500	

081 Serisi - Kitap Cıvatası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
081 1610 599 01	■	10	M6	8	2,5	16	-	500	☐
081 1616 500 01	□	16	M6	8	2,5	16	-	500	☐
081 1616 599 01	■	16	M6	8	2,5	16	-	500	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


082 Serisi

Kitap Cıvatası

Renk kartelalarını, örnek kitaplarını, albümleri, boş evrakları ve katalogları bir arada tutturmak için tasarlanan kitap cıvatası mobilya endüstrisinde bağlantı elemanı olarak, ayrıca konstrüksiyon ve saclarda da tercih edilmektedir. 081 serisinde ki kitap cıvatası ile kullanılmaktadır.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
082 0410 113 01		10	0	12	2,5	M4	6	250	☐
082 0410 114 01	■	10	0	12	2,5	M4	6	250	☐
082 0510 113 01		10	0	14	2,5	M5	7	250	☐
082 0510 114 01	■	10	0	14	2,5	M5	7	250	☐
082 0515 113 01		15	5	14	2,5	M5	7	250	☐
082 0515 114 01	■	15	5	14	2,5	M5	7	250	☐
082 0520 113 01		20	10	14	2,5	M5	7	250	☐
082 0520 114 01	■	20	10	14	2,5	M5	7	250	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
082 0526 113 01		25	15	14	2,5	M5	7	250	☐
082 0526 114 01	■	25	15	14	2,5	M5	7	250	☐
082 0530 113 01		30	20	14	2,5	M5	7	250	☐
082 0530 114 01	■	30	20	14	2,5	M5	7	250	☐
082 0540 113 01		40	30	14	2,5	M5	7	250	☐
082 0540 114 01	■	40	30	14	2,5	M5	7	250	☐
082 0610 500 01		10	0	16	3	M6	8	500	☐
082 0610 599 01	■	10	0	16	3	M6	8	500	☐
082 0618 500 01		18	8	16	3	M6	8	500	☐

082 Serisi - Kitap Cıvatası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
082 0618 599 01	■	18	8	16	3	M6	8	500	▢
082 0625 500 01	□	25	8	16	3	M6	8	500	▢
082 0625 599 01	■	25	8	16	3	M6	8	500	▢
082 0630 500 01	□	30	8	16	3	M6	8	500	▢
082 0630 599 01	■	30	8	16	3	M6	8	500	▢
082 0636 500 01	□	36	8	16	3	M6	8	500	▢
082 0636 599 01	■	36	8	16	3	M6	8	500	▢
082 0639 500 01	□	39	8	16	3	M6	8	250	▢
082 0639 599 01	■	39	8	16	3	M6	8	250	▢
082 0648 500 01	□	48	8	16	3	M6	8	250	▢
082 0648 599 01	■	48	8	16	3	M6	8	250	▢

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


083 Serisi

Konik İzolasyon Pulu

Havşa başlı cıvataların elektronik aşınmasını ve paslanmasını önleyen, titreşimi azaltan konik izolasyon pulu aydınlatma ve elektro sanayisinde sık kullanılmaktadır. Konik izolasyon pulunun bir çok ülkede kanunen kullanımı zorunludur.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
083 0302 000 01		3,1	4,9	8,2	3,7	1,7	-	500	
083 0402 000 01		4,1	5,9	10,4	4,3	2,3	-	500	
083 0502 000 01		5,1	6,9	12,4	4,8	2,8	-	500	
083 0602 000 01		6,1	7,9	14,4	5,3	3,3	-	500	
083 0802 000 01		8,1	9,9	18,6	6,4	4,4	-	500	
083 1005 000 01		10,2	12,4	22,5	10,3	5	-	500	
083 1202 000 01		12,1	13,9	26,8	8,5	6,5	-	500	
083 1602 000 01		16,2	19,2	35,4	10,8	8,1	-	500	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


084 Serisi

Cıvata Kulpu

El veya tornavida ile cıvataların montajını sağlayan cıvata kulpu cıvatalara şık bir görünüm sağlar, zararlardan korur ve gelen darbeleri önler.








Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
084 0025 000 01	☐	M2,5	7	9	-	-	-	-	☐
084 0025 599 01	■	M2,5	7	9	-	-	-	250	☐
084 0030 000 01	☐	M3	8,5	10	-	-	-	-	☐
084 0030 599 01	■	M3	8,5	10	-	-	-	250	☐
084 0040 000 01	☐	M4	10,5	11	-	-	-	-	☐
084 0040 599 01	■	M4	10,5	11	-	-	-	250	☐
084 0050 000 01	☐	M5	12,5	12	-	-	-	-	☐
084 0050 599 01	■	M5	12,5	12	-	-	-	250	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
084 0060 000 01	☐	M6	14,5	13	-	-	-	-	☐
084 0060 599 01	■	M6	14,5	13	-	-	-	250	☐
084 0080 000 01	☐	M8	18	14	-	-	-	-	☐
084 0080 599 01	■	M8	18	14	-	-	-	250	☐


085 Serisi

Yuvarlak Profil Tapası

Estetik görselliği sayesinde ürünlerinize şık bir görünüm katan profil tapaları mobilya ve metal sanayisinde yuvarlak profilleri kapatmak amacı ile geliştirilmiştir. Sağlam yapısından dolayı masa ayaklarında pabuç olarak da kullanılabilmektedir.









Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
085 0100 603 03		10	12	3,5	1,5	2	-	500	☐
085 0100 620 03		10	12	3,5	1,5	2	-	500	☐
085 0100 699 03		10	12	3,5	1,5	2	-	500	☐
085 0120 603 03		12	12	3,5	1,5	2	-	500	☐
085 0120 620 03		12	12	3,5	1,5	2	-	500	☐
085 0120 699 03		12	12	3,5	1,5	2	-	500	☐
085 0130 603 03		13	12	4	0,8	2	-	500	☐
085 0130 620 03		13	12	4	0,8	2	-	500	☐
085 0130 699 03		13	12	4	0,8	2	-	500	☐
085 0140 603 03		14	12	5	1,5	2	-	500	☐
085 0140 620 03		14	12	5	1,5	2	-	500	☐
085 0140 699 03		14	12	5	1,5	2	-	500	☐
085 0150 603 03		15	12	3	0,8	2	-	500	☐
085 0150 620 03		15	12	3	0,8	2	-	500	☐
085 0150 699 03		15	12	3	0,8	2	-	500	☐
085 0160 603 03		16	12	5	0,8	2	-	500	☐
085 0160 620 03		16	12	5	0,8	2	-	500	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

085 Serisi - Yuvarlak Profil Tapası







Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
085 0160 699 03	■	16	12	5	0,8	2	-	500	☐
085 0180 603 03	□	18	12	5	0,8	2	-	100	☐
085 0180 620 03	■	18	12	5	0,8	2	-	100	☐
085 0180 699 03	■	18	12	5	0,8	2	-	100	☐
085 0190 603 03	□	19	12	5	0,8	2	-	100	☐
085 0190 620 03	■	19	12	5	0,8	2	-	100	☐
085 0190 699 03	■	19	12	5	0,8	2	-	100	☐
085 0200 603 03	□	20	12	5	0,8	2,5	-	100	☐
085 0200 620 03	■	20	12	5	0,8	2,5	-	100	☐
085 0200 699 03	■	20	12	5	0,8	2,5	-	100	☐
085 0210 603 03	□	21	12	5	1,5	2	-	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

085 0210 620 03	■	21	12	5	1,5	2	-	100	☐
085 0210 699 03	■	21	12	5	1,5	2	-	100	☐
085 0220 603 03	□	22	12	5	1	3	-	100	☐
085 0220 620 03	■	22	12	5	1	3	-	100	☐
085 0220 699 03	■	22	12	5	1	3	-	100	☐
085 0230 603 03	□	23	12	5	1,5	2	-	100	☐
085 0230 620 03	■	23	12	5	1,5	2	-	100	☐
085 0230 699 03	■	23	12	5	1,5	2	-	100	☐
085 0240 603 03	□	24	12	5	1,5	2	-	100	☐
085 0240 620 03	■	24	12	5	1,5	2	-	100	☐
085 0240 699 03	■	24	12	5	1,5	2	-	100	☐
085 0250 603 03	□	25	12	5	1	2,5	-	100	☐

085 Serisi - Yuvarlak Profil Tapası







Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
085 0250 620 03		25	12	5	1	2,5	-	100	
085 0250 699 03		25	12	5	1	2,5	-	100	
085 0260 603 03		26	12	5	1,5	2	-	100	
085 0260 620 03		26	12	5	1,5	2	-	100	
085 0260 699 03		26	12	5	1,5	2	-	100	
085 0270 603 03		27	12	5	1	3	-	100	
085 0270 620 03		27	12	5	1	3	-	100	
085 0270 699 03		27	12	5	1	3	-	100	
085 0280 603 03		28	12	5	0,8	2,5	-	100	
085 0280 620 03		28	12	5	0,8	2,5	-	100	
085 0280 699 03		28	12	5	0,8	2,5	-	100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

085 0300 603 03		30	12	5	1,5	2	-	100	
085 0300 620 03		30	12	5	1,5	2	-	100	
085 0300 699 03		30	12	5	1,5	2	-	100	
085 0320 603 03		32	12	5	0,8	2,5	-	100	
085 0320 620 03		32	12	5	0,8	2,5	-	100	
085 0320 699 03		32	12	5	0,8	2,5	-	100	
085 0340 603 03		34	12	5	1	3	-	50	
085 0340 620 03		34	12	5	1	3	-	50	
085 0340 699 03		34	12	5	1	3	-	50	
085 0350 603 03		35	12	5	1	2,5	-	50	
085 0350 620 03		35	12	5	1	2,5	-	50	
085 0350 699 03		35	12	5	1	2,5	-	50	

085 Serisi - Yuvarlak Profil Tapası







Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
085 0360 603 03		36	12	5	1,5	2	-	50	
085 0360 620 03		36	12	5	1,5	2	-	50	
085 0360 699 03		36	12	5	1,5	2	-	50	
085 0370 603 03		37	12	5	1,5	2	-	50	
085 0370 620 03		37	12	5	1,5	2	-	50	
085 0370 699 03		37	12	5	1,5	2	-	50	
085 0380 603 03		38	12	5	1,5	3,5	-	50	
085 0380 620 03		38	12	5	1,5	3,5	-	50	
085 0380 699 03		38	12	5	1,5	3,5	-	50	
085 0400 603 03		40	12	5	1	3	-	50	
085 0400 620 03		40	12	5	1	3	-	50	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

085 0400 699 03		40	12	5	1	3	-	50	
085 0420 603 03		42	12	5	0,8	2,5	-	50	
085 0420 620 03		42	12	5	0,8	2,5	-	50	
085 0420 699 03		42	12	5	0,8	2,5	-	50	
085 0430 603 03		43	12	5	2	2,5	-	50	
085 0430 620 03		43	12	5	2	2,5	-	50	
085 0430 699 03		43	12	5	2	2,5	-	50	
085 0450 603 03		45	12	5	0,8	3,5	-	50	
085 0450 620 03		45	12	5	0,8	3,5	-	50	
085 0450 699 03		45	12	5	0,8	3,5	-	50	
085 0490 603 03		48	12	5	1,2	3,6	-	50	
085 0490 620 03		48	12	5	1,2	3,6	-	50	

085 Serisi - Yuvarlak Profil Tapası







Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
085 0490 699 03	■	48	12	5	1,2	3,6		50	☐
085 0500 603 03	□	50	12	5	1	3		50	☐
085 0500 620 03	■	50	12	5	1	3		50	☐
085 0500 699 03	■	50	12	5	1	3		50	☐
085 0550 603 03	□	55	12	5	1	3		50	☐
085 0550 620 03	■	55	12	5	1	3		50	☐
085 0550 699 03	■	55	12	5	1	3		50	☐
085 0600 603 03	□	60	19	4	1,5	3		25	☐
085 0600 620 03	■	60	19	4	1,5	3		25	☐
085 0600 699 03	■	60	19	4	1,5	3		25	☐
085 0650 603 03	□	65	21	5	1,5	3,5	-	10	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

085 0650 620 03	■	65	21	5	1,5	3,5	-	10	☐
085 0650 699 03	■	65	21	5	1,5	3,5	-	10	☐
085 0700 603 03	□	70	21	5	2	4,5	-	10	☐
085 0700 620 03	■	70	21	5	2	4,5	-	10	☐
085 0700 699 03	■	70	21	5	2	4,5	-	10	☐
085 0761 603 03	□	76,1	21	5	1,8	4	-	10	☐
085 0761 620 03	■	76,1	21	5	1,8	4	-	10	☐
085 0761 699 03	■	76,1	21	5	1,8	4	-	10	☐
085 0800 603 03	□	80	21	4	1,5	3	-	10	☐
085 0800 620 03	■	80	21	4	1,5	3	-	10	☐
085 0800 699 03	■	80	21	4	1,5	3	-	10	☐
085 0889 603 03	□	88,9	21	5	1,8	4	-	10	☐

085 Serisi - Yuvarlak Profil Tapası







Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
085 0889 620 03		88,9	21	5	1,8	4	-	10	
085 0889 699 03		88,9	21	5	1,8	4	-	10	
085 0900 603 03		90	21	6	2,5	5	-	10	
085 0900 620 03		90	21	6	2,5	5	-	10	
085 0900 699 03		90	21	6	2,5	5	-	10	
085 1000 603 03		100	28	6	2	4,5	-	10	
085 1000 620 03		100	28	6	2	4,5	-	10	
085 1000 699 03		100	28	6	2	4,5	-	10	
085 1100 603 03		110	28	6	2	4,5	-	10	
085 1100 620 03		110	28	6	2	4,5	-	10	
085 1100 699 03		110	28	6	2	4,5	-	10	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

085 1200 603 03		120	28	6	2	4	-	10	
085 1200 620 03		120	28	6	2	4	-	10	
085 1200 699 03		120	28	6	2	4	-	10	
085 1400 603 03		140	34	6	2	6,5	-	10	
085 1400 620 03		140	34	6	2	6,5	-	10	
085 1400 699 03		140	34	6	2	6,5	-	10	
085 1500 603 03		150	34	6	2	7	-	10	
085 1500 620 03		150	34	6	2	7	-	10	
085 1500 699 03		150	34	6	2	7	-	10	
085 1600 603 03		160	34	5	5	7	-	10	
085 1600 620 03		160	34	5	5	7	-	10	
085 1600 699 03		160	34	5	5	7	-	10	

085 Serisi - Yuvarlak Profil Tapası







Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
085 1683 603 03		168,3	34	5	2	6,5	-	10	
085 1683 620 03		168,3	34	5	2	6,5	-	10	
085 1683 699 03		168,3	34	5	2	6,5	-	10	
085 2005 699 03		10	11,5	3,5	0,8	2	-	500	
085 2010 699 03		12	11,5	3,5	0,8	2	-	500	
085 2015 699 03		13	11,5	4	0,8	2	-	500	
085 2020 699 03		16	11,5	5	0,8	2	-	500	
085 2025 699 03		18	11,5	5	0,8	2	-	100	
085 2030 699 03		19	11,5	5	0,8	2	-	100	
085 2035 699 03		20	11,5	5	0,8	2	-	100	
085 2040 699 03		22	11,5	5	0,8	2	-	100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

085 2045 699 03		25	11,5	5	1	3	-	100	
085 2050 699 03		28	12,4	5	1	3	-	100	
085 2055 699 03		30	12,4	5	1	3	-	100	
085 2060 699 03		32	11,5	5	1	3	-	100	
085 2065 699 03		34	11,5	5	1	3	-	50	
085 2070 699 03		35	11,5	5	1	3	-	50	
085 2075 699 03		37	11,5	5	1	3	-	50	
085 2080 699 03		38	11,5	5	1	3	-	50	
085 2085 699 03		40	11,5	5	1	3	-	50	
085 2090 699 03		42	11,5	5	1	3	-	50	
085 2095 699 03		45	11,5	5	1	3	-	50	
085 2100 699 03		50	14,5	5	1	3	-	50	

085 Serisi - Yuvarlak Profil Tapası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
085 2105 699 03	■	60	20,1	6	3,5	5	-	25	▢
085 2110 699 03	■	75	22	6	2	4	-	10	▢

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


086 Serisi

Plastik Setskur

M4 ile M8 ölçüleri arasında bulunan plastik setskur kir ve bir çok kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır. Ayar cıvatası olarak kullanıldığında hassas ayarlama mümkündür.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
086 0406 000 02		M4	6	-	-	-	-	250	
086 0408 000 02		M4	8	-	-	-	-	250	
086 0410 000 02		M4	10	-	-	-	-	250	
086 0412 000 02		M4	12	-	-	-	-	250	
086 0416 000 02		M4	16	-	-	-	-	250	
086 0505 000 02		M5	5	-	-	-	-	250	
086 0508 000 02		M5	8	-	-	-	-	250	
086 0512 000 02		M5	12	-	-	-	-	250	
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
086 0605 000 02		M6	5	-	-	-	-	250	
086 0608 000 02		M6	8	-	-	-	-	250	
086 0610 000 02		M6	10	-	-	-	-	250	
086 0612 000 02		M6	12	-	-	-	-	250	
086 0616 000 02		M6	16	-	-	-	-	250	
086 0620 000 02		M6	20	-	-	-	-	250	
086 0810 000 02		M8	10	-	-	-	-	250	
086 0816 000 02		M8	16	-	-	-	-	250	
086 0820 000 02		M8	20	-	-	-	-	250	

086 Serisi - Plastik Setskur






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti
086 0830 000 02	☐	M8	30	-	-	-	-	250

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


087 Serisi

Gresörlük Tapası

Yağlanacak yerleri işaretleyen gresörlük tapası hasara ve tozlanmaya karşı korumaktadır. NEN 2435 ve DIN 1412 standartlarına uygundur. Standart renkleri sarı ve kırmızıdır, özel taleplere istinaden farklı renklerde üretilebilmektedir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
087 0630 005 03		6	30	-	-	-	-	250	☐
087 0630 291 03		6	30	-	-	-	-	250	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


088 Serisi

Kaset Kıskacı

Kaset kıskacı video kasetlerindeki gürültüyü yok edip ambalajlanırken hırsızlığı önlemektedir. Standart rengi sarıdır.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
088 0010 026 03		21,8	F1	G1	-	-	-	100	☐
088 0020 026 03		24,3	F1	G1	-	-	-	100	☐
088 0030 026 03		22,2	F2	G1	-	-	-	100	☐
088 0040 026 03		21,8	F1	G2	-	-	-	100	☐
088 0050 026 03		24,3	F1	G2	-	-	-	100	☐
088 0060 026 03		22,2	F2	G2	-	-	-	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


089 Serisi

Tel Kıskacı

Tekli kabloların sabitlenmesi amacı ile tasarlanan tel kıskacı basit bir montaj ile kablolarınızın estetik ve düzgün durmasını sağlamaktadır. Standart rengi doğaldır, özel taleplere istinaden farklı renklerde üretilebilmektedir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
089 0023 000 02	☐	7,1	4,6	2,3	1,3	1	1,5	500	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


090 Serisi

Etiketli Cırt Kelepçe

Kabloların, kablo demetlerinin, hortum ve benzeri ürünlerin bağlanması ve işaretlenmesi için kullanılan cırt kelepçe, etiketi üzerine kolayca yazı yazılabilmesini sağlamaktadır.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
090 1100 000 02	☐	2,5	100	8	25	25	F1	100	☐
090 1200 000 02	☐	2,5	200	8	25	50	F1	100	☐
090 2110 000 02	☐	2,5	110	9	20	20	F2	100	☐
090 2210 000 02	☐	2,5	210	9	20	50	F2	100	☐
090 3190 000 02	☐	4,6	200	28	13	50	F3	100	☐
090 3270 000 02	☐	4,6	270	28	13	75	F3	50	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


091 Serisi

Sıkıştırma Pimi

Sıkıştırma pimi ile ince saclar, döşemeler ve benzeri ürünler hızlı ve sağlam montaj edilebilmektedir. Montajı herhangi bir alet kullanmadan el ile de mümkündür.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
091 0000 000 02	☐	0,8	3,6	2,8	7,8	12	1,2	500	☐
091 0000 599 02	■	0,8	3,6	2,8	7,8	12	1,2	500	☐
091 0001 000 02	☐	2,4	5,8	3,5	7,6	13	1,1	500	☐
091 0001 599 02	■	2,4	5,8	3,5	7,6	13	1,1	500	☐
091 0002 000 02	☐	0,9	4	3,5	10,3	11	2,5	500	☐
091 0002 599 02	■	0,9	4	3,5	10,3	11	2,5	500	☐
091 0003 000 02	☐	0,9	4	3,5	10,3	11	4,8	500	☐
091 0003 599 02	■	0,9	4	3,5	10,3	11	4,8	500	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
091 0004 000 02	☐	1,5	3,5	5	9,5	11	1,6	500	☐
091 0004 599 02	■	1,5	3,5	5	9,5	11	1,6	500	☐
091 0006 000 02	☐	0,8	4	4,8	9,5	11	1,5	500	☐
091 0006 599 02	■	0,8	4	4,8	9,5	11	1,5	500	☐
091 0007 000 02	☐	3	6	5	13,8	14,4	2,2	250	☐
091 0007 699 02	■	3	6	5	13,8	14,4	2,2	250	☐
091 0010 000 02	☐	0,5	3	5	13,5	14,4	2,6	250	☐
091 0010 699 02	■	0,5	3	5	13,5	14,4	2,6	250	☐
091 0011 000 02	☐	3	7	6,5	14	19	2,5	250	☐

091 Serisi - Sıkıştırma Pimi






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
091 0011 599 02	■	3	7	6,5	14	19	2,5	250	☐
091 0012 000 02	□	6	8,5	5,8	15	18	3	250	☐
091 0012 599 02	■	6	8,5	5,8	15	18	3	250	☐
091 0013 000 02	□	0,8	5	6,6	12,7	14,5	1,7	250	☐
091 0013 599 02	■	0,8	5	6,6	12,7	14,5	1,7	250	☐
091 0015 000 02	□	2	5,5	7,2	14,3	17	2	250	☐
091 0015 599 02	■	2	5,5	7,2	14,3	17	2	250	☐
091 0016 500 02	□	3	9	9,4	20	24	2,6	250	☐
091 0016 599 02	■	3	9	9,4	20	24	2,6	250	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


092 Serisi

Sıkıştırma Pimi

Ağır şartlarda kullanımı uygun olan sıkıştırma pimi ile tahta, metal, karton ve benzeri ürünler üzerinde kullanılabilmektedir. Montajı herhangi bir alet kullanmadan el ile de mümkündür. Dişleri sayesinde cıvata yuvalarına da takılabilmektedir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
092 0001 000 02		14	15	2	3	11	5,8	500	
092 0001 599 02		14	15	2	3	11	5,8	500	
092 0002 000 02		16	19	2	3	15	5,8	500	
092 0002 599 02		16	19	2	3	15	5,8	500	
092 0004 000 02		18	23	2	3	19	7	500	
092 0004 599 02		18	23	2	3	19	7	500	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


093 Serisi

Çakma Perçin

Bir çok alanda kullanılabilen çakma perçin, 112 serisinde bulunan ve kendine özgü tasarlanan montaj aleti ile kolayca montaj edilebilmektedir. Deformasyona uğramaz, titreşimlerden etkilenmez ve izole edicidir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
093 0001 699 02	■	4,8	3,3	5	1,3	0,5	3,5	-	☐
093 0002 000 02	□	7,7	3,6	7	2	2	5,5	250	☐
093 0002 699 02	■	7,7	3,6	7	2	2	5,5	250	☐
093 0004 000 02	□	6,5	4,0	8	1,5	4,0	6,5	-	☐
093 0004 699 02	■	6,5	4	8	1,5	4	6,5	250	☐
093 0005 000 02	□	7,5	4,0	8	1,5	4,0	6,5	-	☐
093 0005 699 02	■	7,5	4,0	8	1,5	4,0	6,5	-	☐
093 0007 000 02	□	7,1	5	7,4	2	1,5	5	250	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

093 0007 699 02	■	7,1	5	7,4	2	1,5	5	250	☐
093 0008 000 02	□	7,1	4,8	11	1,2	4	8,7	250	☐
093 0008 113 02	□	7,1	4,8	11	1,2	4	8,7	250	☐
093 0008 261 02	■	7,1	4,8	11	1,2	4	8,7	250	☐
093 0008 699 02	■	7,1	4,8	11	1,2	4	8,7	250	☐
093 0010 000 02	□	8,7	4,8	7,4	2,5	1,6	4,7	250	☐
093 0010 699 02	■	8,7	4,8	7,4	2,5	1,6	4,7	250	☐
093 0014 699 02	■	9,7	5	11	2	3	7	250	☐
093 0018 000 02	□	17	7,1	17,5	2,5	4	12	250	☐

093 Serisi - Çakma Perçin








Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
093 0018 113 02		17	7,1	17,5	2,5	4	12	250	
093 0018 261 02		17	7,1	17,5	2,5	4	12	250	
093 0018 699 02		17	7,1	17,5	2,5	4	12	250	
093 0022 000 02		6,0	4,1	6	1,5	0,6	4,5	-	
093 0022 699 02		6,0	4,1	6	1,5	0,6	4,5	-	
093 0023 000 02		6	4,4	5,0	1,7	1,0	3,5	250	
093 0024 000 02		11	6	10	2	3	7	250	
093 0024 113 02		11	6	10	2	3	7	250	
093 0024 261 02		11	6	10	2	3	7	250	
093 0024 699 02		11	6	10	2	3	7	250	
093 0026 000 02		11	6,4	12	2	4	9,5	250	


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

093 0026 699 02		11	6,4	12	2	4	9,5	250	
093 0110 000 02		5	3	5,7	1,3	1	4	250	
093 0110 113 02		5	3	5,7	1,3	1	4	250	
093 0110 261 02		5	3	5,7	1,3	1	4	250	
093 0110 599 02		5	3	5,7	1,3	1	4	250	
093 0120 000 02		6	3,5	6,8	1,3	1	5	250	
093 0120 113 02		6	3,5	6,8	1,3	1	5	250	
093 0120 261 02		6	3,5	6,8	1,3	1	5	250	
093 0120 599 02		6	3,5	6,8	1,3	1	5	250	
093 0130 000 02		6,5	4	7,9	1,5	1,5	6	250	
093 0130 113 02		6,5	4	7,9	1,5	1,5	6	250	
093 0130 261 02		6,5	4	7,9	1,5	1,5	6	250	

093 Serisi - Çakma Perçin







Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
093 0130 599 02	■	6,5	4	7,9	1,5	1,5	6	250	☐
093 0140 000 02	□	8,5	5	9,2	1,8	1,5	7	250	☐
093 0140 113 02	□	8,5	5	9,2	1,8	1,5	7	250	☐
093 0140 261 02	■	8,5	5	9,2	1,8	1,5	7	250	☐
093 0140 599 02	■	8,5	5	9,2	1,8	1,5	7	250	☐
093 0150 000 02	□	10	6	10,5	2,2	2	8	250	☐
093 0150 113 02	□	10	6	10,5	2,2	2	8	250	☐
093 0150 261 02	■	10	6	10,5	2,2	2	8	250	☐
093 0150 599 02	■	10	6	10,5	2,2	2	8	250	☐
093 0151 599 02	■	11,5	6	10,5	2,2	2	8	-	☐
093 0152 000 66	□	11,5	6	10,5	2,2	2	8	250	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

093 0160 000 02	□	12	7	11,8	2,6	2,5	9	250	☐
093 0160 113 02	□	12	7	11,8	2,6	2,5	9	250	☐
093 0160 261 02	■	12	7	11,8	2,6	2,5	9	250	☐
093 0160 599 02	■	12	7	11,8	2,6	2,5	9	250	☐
093 0170 000 02	□	13,5	8	13	3	3	10	250	☐
093 0170 113 02	□	13,5	8	13	3	3	10	250	☐
093 0170 261 02	■	13,5	8	13	3	3	10	250	☐
093 0170 599 02	■	13,5	8	13	3	3	10	250	☐


094 Serisi

Sökülebilir Perçin

Her hangi bir alete gerek duymadan parmaklarınız ile montajı yapılması ve tekrar kullanılması mümkündür. Hammaddesi güçlü olmasına rağmen ürün hatları zarif ve yumuşaktır.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
094 0010 603 01		4,2	2	2,4	1,2	0,6	1,2	250	
094 0010 699 01	■	4,2	2	2,4	1,2	0,6	1,2	250	
094 0015 603 01		4,2	2	3,2	1,2	1,3	2	250	
094 0015 699 01	■	4,2	2	3,2	1,2	1,3	2	250	
094 0020 603 01		4,2	2	4	1,2	2,1	2,8	250	
094 0020 699 01	■	4,2	2	4	1,2	2,1	2,8	250	
094 0025 603 01		4,2	2	4,8	1,2	2,9	3,6	250	
094 0025 699 01	■	4,2	2	4,8	1,2	2,9	3,6	250	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

094 0030 603 01		4,2	2	6,4	1,2	4,4	5	250	
094 0030 699 01	■	4,2	2	6,4	1,2	4,4	5	250	
094 0050 603 01		5	2,6	3,2	1,4	1	2	250	
094 0050 699 01	■	5	2,6	3,2	1,4	1	2	250	
094 0055 603 01		5	2,6	4,2	1,4	2	3	250	
094 0055 699 01	■	5	2,6	4,2	1,4	2	3	250	
094 0060 603 01		5	2,6	4,8	1,4	2,7	3,6	250	
094 0060 699 01	■	5	2,6	4,8	1,4	2,7	3,6	250	
094 0065 603 01		5	2,6	5,6	1,4	3,4	4,3	250	

094 Serisi - Sökülebilir Perçin






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
094 0065 699 01	■	5	2,6	5,6	1,4	3,4	4,3	250	☐
094 0110 603 01	☐	6,4	3	3,5	1,6	1	2	250	☐
094 0110 699 01	■	6,4	3	3,5	1,6	1	2	250	☐
094 0120 603 01	☐	6,4	3	4,5	1,6	2	3	250	☐
094 0120 699 01	■	6,4	3	4,5	1,6	2	3	250	☐
094 0130 603 01	☐	6,4	3	5,6	1,6	3	4	250	☐
094 0130 699 01	■	6,4	3	5,6	1,6	3	4	250	☐
094 0135 603 01	☐	6,4	3	6,5	1,6	4	5	250	☐
094 0135 699 01	■	6,4	3	6,5	1,6	4	5	250	☐
094 0140 603 01	☐	6,4	3	7,5	1,6	5	6	250	☐
094 0140 699 01	■	6,4	3	7,5	1,6	5	6	250	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

094 0145 603 01	☐	6,4	3	8	1,6	5,5	6,5	250	☐
094 0145 699 01	■	6,4	3	8	1,6	5,5	6,5	250	☐
094 0150 603 01	☐	6,4	3	9	1,6	6,5	7,5	250	☐
094 0150 699 01	■	6,4	3	9	1,6	6,5	7,5	250	☐
094 0155 603 01	☐	6,4	3	10	1,6	7,5	8,5	250	☐
094 0155 699 01	■	6,4	3	10	1,6	7,5	8,5	250	☐
094 0210 603 01	☐	6,4	3,5	3,5	1,6	1,2	2,1	250	☐
094 0210 699 01	■	6,4	3,5	3,5	1,6	1,2	2,1	250	☐
094 0220 603 01	☐	6,4	3,5	4,5	1,6	2,1	3	250	☐
094 0220 699 01	■	6,4	3,5	4,5	1,6	2,1	3	250	☐
094 0230 603 01	☐	6,4	3,5	5	1,6	2,7	3,6	250	☐
094 0230 699 01	■	6,4	3,5	5	1,6	2,7	3,6	250	☐

094 Serisi - Sökülebilir Perçin






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
094 0240 603 01		6,4	3,5	5,6	1,6	3	4	250	☐
094 0240 699 01	■	6,4	3,5	5,6	1,6	3	4	250	☐
094 0250 603 01		6,4	3,5	6	1,6	3,7	4,6	250	☐
094 0250 699 01	■	6,4	3,5	6	1,6	3,7	4,6	250	☐
094 0260 603 01		6,4	3,5	7,2	1,6	4,5	5,5	250	☐
094 0260 699 01	■	6,4	3,5	7,2	1,6	4,5	5,5	250	☐
094 0265 603 01		6,4	3,5	8	1,6	5,5	6,5	250	☐
094 0265 699 01	■	6,4	3,5	8	1,6	5,5	6,5	250	☐
094 0310 603 01		8	4	5	1,8	2,5	3,5	250	☐
094 0310 699 01	■	8	4	5	1,8	2,5	3,5	250	☐
094 0320 603 01		8	4	6	1,8	3,5	4,5	250	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
094 0320 699 01	■	8	4	6	1,8	3,5	4,5	250	☐
094 0330 603 01		8	4	7,2	1,8	4,5	5,5	250	☐
094 0330 699 01	■	8	4	7,2	1,8	4,5	5,5	250	☐
094 0340 603 01		8	4	8	1,8	5,5	6,5	250	☐
094 0340 699 01	■	8	4	8	1,8	5,5	6,5	250	☐
094 0350 603 01		8	4	10	1,8	7,5	8,5	250	☐
094 0350 699 01	■	8	4	10	1,8	7,5	8,5	250	☐
094 0410 603 01		9	5	4,5	2,2	1,5	2,5	250	☐
094 0410 699 01	■	9	5	4,5	2,2	1,5	2,5	250	☐
094 0420 603 01		9	5	5,6	2,2	2,5	3,5	250	☐
094 0420 699 01	■	9	5	5,6	2,2	2,5	3,5	250	☐
094 0430 603 01		9	5	6,5	2,2	3,5	4,5	250	☐

094 Serisi - Sökülebilir Perçin





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
094 0430 699 01	■	9	5	6,5	2,2	3,5	4,5	250	☐
094 0440 603 01	□	9	5	7,5	2,2	4,5	5,5	250	☐
094 0440 699 01	■	9	5	7,5	2,2	4,5	5,5	250	☐
094 0450 603 01	□	9	5	8,5	2,2	5,5	6,5	250	☐
094 0450 699 01	■	9	5	8,5	2,2	5,5	6,5	250	☐
094 0455 603 01	□	9	5	9,5	2,2	6,5	7,5	250	☐
094 0455 699 01	■	9	5	9,5	2,2	6,5	7,5	250	☐
094 0460 603 01	□	9	5	10,5	2,2	7,5	8,5	250	☐
094 0460 699 01	■	9	5	10,5	2,2	7,5	8,5	250	☐
094 0510 603 01	□	12	6	6	2,5	2,5	4	250	☐
094 0510 699 01	■	12	6	6	2,5	2,5	4	250	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

094 0520 603 01	□	12	6	8	3	3,5	5,5	250	☐
094 0520 699 01	■	12	6	8	3	3,5	5,5	250	☐


094-1 Serisi

Sökülebilir Perçin

Her hangi bir alete gerek duymadan parmaklarınız ile montajı mümkündür.
Hammaddesi güçlü olmasına rağmen ürün hatları zarif ve yumuşaktır.
Tekrar kullanılması, tasarımı sayesinde daha da kolaydır.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
094 1110 603 01		6,4	3,1	3,5	1	1	2	250	☐
094 1110 699 01	■	6,4	3,1	3,5	1	1	2	250	☐
094 1120 603 01		6,4	3,1	4,5	1	2	3	250	☐
094 1120 699 01	■	6,4	3,1	4,5	1	2	3	250	☐
094 1130 603 01		6,4	3,1	5,5	1	3	4	250	☐
094 1130 699 01	■	6,4	3,1	5,5	1	3	4	250	☐
094 1135 603 01		6	3,1	6,5	1	4	5	250	☐
094 1135 699 01	■	6	3,1	6,5	1	4	5	250	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
094 1145 603 01		6	3,1	8	1	5	6,5	250	☐
094 1145 699 01	■	6	3,1	8	1	5	6,5	250	☐
094 1220 603 01		6,4	3,6	4,5	1	2	3	250	☐
094 1220 699 01	■	6,4	3,6	4,5	1	2	3	250	☐
094 1240 603 01		6	3,6	5,5	1	3	4	250	☐
094 1240 699 01	■	6	3,6	5,5	1	3	4	250	☐
094 1260 603 01		6	3,6	7	1	4,5	5,5	250	☐
094 1260 699 01	■	6	3,6	7	1	4,5	5,5	250	☐


094-2 Serisi

Şeffaf Perçin

Hammaddesi sayesinde şeffaf üretilen perçinin montajı, yumuşak bir plastik çekiç ile yapılması tavsiye edilir. 094 ve 094-1 serilerini kontrol ediniz.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
094 2020 000 22	☐	9	4,1	3	0,9	1,2	1,7	250	☐
094 2500 000 22	☐	9	4,1	13	1	10,5	11,5	250	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


095 Serisi

Kulplu Sökülebilir Perçin

Panellerin hızlı montajı ve demontajı yapılabilmesi için tasarlanmıştır. Pimi gövdeye bastırarak montaj edilebilir ve aynı pimi çekerek sökülebilmektedir. 30.000 sök-tak işlemine kadar dayanıklıdır.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
095 0010 603 01	☐	7,6	1,5	8	1,9	4,2	F1	100	☐
095 0010 699 01	■	7,6	1,5	8	1,9	4,2	F1	100	☐
095 0020 603 22	☐	7,6	1,5	8	1,9	4,2	F2	100	☐
095 0020 699 22	■	7,6	1,5	8	1,9	4,2	F2	100	☐
095 0030 603 01	☐	7,6	2,5	8	3	5,2	F1	100	☐
095 0030 699 01	■	7,6	2,5	8	3	5,2	F1	100	☐
095 0040 603 22	☐	7,6	2,5	8	3	5,2	F2	100	☐
095 0040 699 22	■	7,6	2,5	8	3	5,2	F2	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


096 Serisi

İç İçe Geçmeli Perçin

İki perçini bir birine geçirerek montaj edilmektedir. Tekrar demonte olmayacak alanlarda kullanılması tavsiye edilir. Geniş yüzeyleri tutturmak için tasarlanan perçin bir çok ölçülerde de bulunmaktadır. Dikkat: Set olarak kullanıldığından dolayı paket adetinin yarısı kadar montaj edebilirsiniz.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
096 0610 000 01		7-7,2	5,4	5,7	7,3	1,7	F1	500	☐
096 0610 002 01		7-7,2	5,4	5,7	7,3	1,7	F1	500	☐
096 0610 087 01		7-7,2	5,4	5,7	7,3	1,7	F1	500	☐
096 0610 124 01		7-7,2	5,4	5,7	7,3	1,7	F1	500	☐
096 0610 132 01		7-7,2	5,4	5,7	7,3	1,7	F1	500	☐
096 0610 599 01		7-7,2	5,4	5,7	7,3	1,7	F1	500	☐
096 0655 000 01		5,5	5,4	5,7	7,3	1,7	F1	500	☐
096 0655 002 01		5,5	5,4	5,7	7,3	1,7	F1	500	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
096 0655 087 01		5,5	5,4	5,7	7,3	1,7	F1	500	☐
096 0655 124 01		5,5	5,4	5,7	7,3	1,7	F1	500	☐
096 0655 132 01		5,5	5,4	5,7	7,3	1,7	F1	500	☐
096 0655 599 01		5,5	5,4	5,7	7,3	1,7	F1	500	☐
096 0910 000 01		7-7,2	8,5	8,9	12,9	1,7	F2	500	☐
096 0910 002 01		7-7,2	8,5	8,9	12,9	1,7	F2	500	☐
096 0910 087 01		7-7,2	8,5	8,9	12,9	1,7	F2	500	☐
096 0910 124 01		7-7,2	8,5	8,9	12,9	1,7	F2	500	☐
096 0910 132 01		7-7,2	8,5	8,9	12,9	1,7	F2	500	☐

096 Serisi - İç İçe Geçmeli Perçin






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
096 0910 599 01		7-7,2	8,5	8,9	12,9	1,7	F2	500	☐
096 0955 000 01		5,5	8,5	8,9	12,9	1,7	F1	500	☐
096 0955 002 01		5,5	8,5	8,9	12,9	1,7	F1	500	☐
096 0955 087 01		5,5	8,5	8,9	12,9	1,7	F1	500	☐
096 0955 124 01		5,5	8,5	8,9	12,9	1,7	F1	500	☐
096 0955 132 01		5,5	8,5	8,9	12,9	1,7	F1	500	☐
096 0955 599 01		5,5	8,5	8,9	12,9	1,7	F1	500	☐
096 1310 000 01		7-7,2	12,4	12,8	20,5	1,7	F2	500	☐
096 1310 002 01		7-7,2	12,4	12,8	20,5	1,7	F2	500	☐
096 1310 087 01		7-7,2	12,4	12,8	20,5	1,7	F2	500	☐
096 1310 124 01		7-7,2	12,4	12,8	20,5	1,7	F2	500	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

096 1310 132 01		7-7,2	12,4	12,8	20,5	1,7	F2	500	☐
096 1310 599 01		7-7,2	12,4	12,8	20,5	1,7	F2	500	☐
096 1355 000 01		5,5	12,4	12,8	20,5	1,7	F1	500	☐
096 1355 002 01		5,5	12,4	12,8	20,5	1,7	F1	500	☐
096 1355 087 01		5,5	12,4	12,8	20,5	1,7	F1	500	☐
096 1355 124 01		5,5	12,4	12,8	20,5	1,7	F1	500	☐
096 1355 132 01		5,5	12,4	12,8	20,5	1,7	F1	500	☐
096 1355 599 01		5,5	12,4	12,8	20,5	1,7	F1	500	☐
096 2010 000 01		7-7,2	19,8	20,2	34,4	1,7	F2	500	☐
096 2010 002 01		7-7,2	19,8	20,2	34,4	1,7	F2	500	☐
096 2010 087 01		7-7,2	19,8	20,2	34,4	1,7	F2	500	☐
096 2010 124 01		7-7,2	19,8	20,2	34,4	1,7	F2	500	☐

096 Serisi - İç İçe Geçmeli Perçin






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
096 2010 132 01		7-7,2	19,8	20,2	34,4	1,7	F2	500	☐
096 2010 599 01		7-7,2	19,8	20,2	34,4	1,7	F2	500	☐
096 2055 000 01		5,5	19,8	20,2	34,4	1,7	F1	500	☐
096 2055 002 01		5,5	19,8	20,2	34,4	1,7	F1	500	☐
096 2055 087 01		5,5	19,8	20,2	34,4	1,7	F1	500	☐
096 2055 124 01		5,5	19,8	20,2	34,4	1,7	F1	500	☐
096 2055 132 01		5,5	19,8	20,2	34,4	1,7	F1	500	☐
096 2055 599 01		5,5	19,8	20,2	34,4	1,7	F1	500	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


096-1 Serisi

Geçmeli Perçin Pulu

096 serisinde yer alan perçini tamamlamak amacı ile ince malzemeleri tutturmak için kullanılmaktadır. Vidalamaya gerek kalmadan el ile sıkıştırma yeterlidir ve dönen noktalarda da kullanılabilmektedir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
096 0010 000 01		10,2	2	5,5	0,9	-	-	500	☐
096 0010 002 01		10,2	2	5,5	0,9	-	-	500	☐
096 0010 087 01		10,2	2	5,5	0,9	-	-	500	☐
096 0010 124 01		10,2	2	5,5	0,9	-	-	500	☐
096 0010 132 01		10,2	2	5,5	0,9	-	-	500	☐
096 0010 599 01		10,2	2	5,5	0,9	-	-	500	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


096-2 Serisi

Geçmeli Perçin Pulu

096 serisinde yer alan perçini tamamlamak amacı ile geniş malzemeleri tutturmak için kullanılmaktadır. Vidalamaya gerek kalmadan el ile sıkıştırma yeterlidir ve dönen noktalarda da kullanılabilmektedir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
096 0018 000 01		18,2	2,1	-	-	-	-	500	☐
096 0018 002 01		18,2	2,1	-	-	-	-	500	☐
096 0018 087 01		18,2	2,1	-	-	-	-	500	☐
096 0018 124 01		18,2	2,1	-	-	-	-	500	☐
096 0018 132 01		18,2	2,1	-	-	-	-	500	☐
096 0018 599 01		18,2	2,1	-	-	-	-	500	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


097 Serisi

Cırt Kelepçe

Kendinden segmanlı olduğundan dolayı kabloları sıkıca bir arada tutturup -30°C ile 120°C ısı aralığına dayanıklıdır. Ayrıca 098, 116 ve 142 serilere de uyumludur.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
097 2075 000 02		2,4	78	14	-	-	-	100	☐
097 2075 699 02	■	2,4	78	14	-	-	-	100	☐
097 2100 000 02		2,5	100	20	-	-	-	1.000	☐
097 2100 699 02	■	2,5	100	20	-	-	-	1.000	☐
097 2200 000 02		2,5	203	52	-	-	-	100	☐
097 2200 699 02	■	2,5	203	52	-	-	-	100	☐
097 3140 000 02		3,2	142	32	-	-	-	100	☐
097 3140 699 02	■	3,2	142	32	-	-	-	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

097 3290 000 02		3,6	292	80	-	-	-	100	☐
097 3290 699 02	■	3,6	292	80	-	-	-	100	☐
097 4178 000 02		4	180	42	-	-	-	100	☐
097 4178 699 02	■	4	180	42	-	-	-	100	☐
097 4200 000 02		4,8	190	45	-	-	-	100	☐
097 4200 699 02	■	4,8	190	45	-	-	-	100	☐
097 4250 000 02		4,8	250	65	-	-	-	100	☐
097 4250 699 02	■	4,8	250	65	-	-	-	100	☐
097 4290 000 02		4,8	280	75	-	-	-	100	☐

097 Serisi - Cırt Kelepçe





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
097 4290 699 02	■	4,8	280	75	-	-	-	100	▢
097 4360 000 02	□	4,8	368	102	-	-	-	100	▢
097 4360 699 02	■	4,8	368	102	-	-	-	100	▢
097 7180 000 02	□	7,6	203	48	-	-	-	100	▢
097 7180 699 02	■	7,6	203	48	-	-	-	100	▢
097 7240 000 02	□	7,6	240	60	-	-	-	100	▢
097 7240 699 02	■	7,6	240	60	-	-	-	100	▢
097 7300 000 02	□	7,6	300	78	-	-	-	100	▢
097 7300 699 02	■	7,6	300	78	-	-	-	100	▢
097 7365 000 02	□	7,6	380	100	-	-	-	100	▢
097 7365 699 02	■	7,6	380	100	-	-	-	100	▢

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


097 7450 000 02	□	8	450	123	-	-	-	100	▢
097 7450 699 02	■	8	450	123	-	-	-	100	▢
097 7545 000 02	□	8	550	153	-	-	-	100	▢
097 7545 699 02	■	8	550	153	-	-	-	100	▢


098 Serisi

Kablo Kroşesi

097 serisinde ki cırt kelepçesini zemine monte etmek amacı ile tasarlanmıştır. Montaj alanın ise kuru, temiz, parlak ve tozsuz olması gerekmektedir. Geniş yüzeyde bulunan yapışkan veya ilave cıvata ile montaj edilmektedir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
098 0075 000 02	☐	4,2	8,2	6	25,4	2,3	F1	100	☐
098 1040 000 02	☐	3,2	4,7	4	19,4	1,5	F2	100	☐
098 1040 699 02	■	3,2	4,7	4	19,4	1,5	F2	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


098-1 Serisi

Kablo Kroşesi

097 serisinde ki cırt kelepçelerini zemine monte etmek amacı ile tasarlanmıştır. Montaj alanın ise kuru, temiz, parlak ve tozsuz olması gerekmektedir. Geniş yüzeyde bulunan yapışkan ile montaj edilmektedir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
098 2210 000 02		12,7	12,7	3,5	2,5	E1	F1	50	
098 2211 000 02		19,1	19,1	6,1	3,5	E1	F2	50	
098 2212 000 02		19,1	19,1	6,1	3,5	E3	F2	50	
098 2213 000 02		25,4	25,4	7,1	3,5	E1	F2	50	
098 2214 000 02		25,4	25,4	7,1	3,5	E3	F2	50	
098 2215 000 02		38,1	38,1	7,6	8,3	E2	F3	50	
098 2216 000 02		50,8	50,8	7,6	8,3	E2	F3	50	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


099 Serisi

Açılabilir Cırt Kelepçe

Bir çok malzemeyi geçici olarak sabitlemek için ve kontrolsüz açılmalara karşı geliştirilmiştir. Sökülmesi kolaydır ve tekrar kullanılabilmektedir.









Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
099 0110 000 02	☐	7,5	127	30	-	-	-	100	☐
099 0110 599 02	■	7,5	127	30	-	-	-	100	☐
099 0115 000 02	☐	7,5	152	35	-	-	-	100	☐
099 0115 599 02	■	7,5	152	35	-	-	-	100	☐
099 0120 000 02	☐	7,5	200	50	-	-	-	100	☐
099 0120 599 02	■	7,5	200	50	-	-	-	100	☐
099 0125 000 02	☐	7,5	252	65	-	-	-	100	☐
099 0125 599 02	■	7,5	252	65	-	-	-	100	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


099 0130 000 02	☐	7,5	303	80	-	-	-	100	☐
099 0130 599 02	■	7,5	303	80	-	-	-	100	☐


100-0 Serisi

PCB Mesafe Koruyucu

Vida ve somunsuz basit bir itişle montajı yapılabilen mesafe koruyucusu, titreşimi azaltır ve elektriği izole eder. Ağır yüke dayanıklı olması ile birlikte kolayca sökülebilmektedir.








Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
100 0350 000 02		4,8	9	8	4	4,7	-	100	
100 0352 000 02		6,4	9	8	4	4,7	-	100	
100 0354 000 02		7,9	9	8	4	4,7	-	100	
100 0356 000 02		9,5	9	8	4	4,7	-	100	
100 0358 000 02		11,1	9	8	4	4,7	-	100	
100 0360 000 02		12,7	9	8	4	4,7	-	100	
100 0362 000 02		14,3	9	8	4	4,7	-	100	
100 0364 000 02		15,9	9	8	4	4,7	-	100	
				Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr					
100 0366 000 02		17,5	9	8	4	4,7	-	100	
100 0368 000 02		19,1	9	8	4	4,7	-	100	
100 0370 000 02		20,6	9	8	4	4,7	-	100	
100 0372 000 02		22,2	9	8	4	4,7	-	100	
100 0374 000 02		23,8	9	8	4	4,7	-	100	
100 0376 000 02		25,4	9	8	4	4,7	-	100	
100 0378 000 02		27	9	8	4	4,7	-	100	
100 0380 000 02		28,6	9	8	4	4,7	-	100	
100 0382 000 02		30,2	9	8	4	4,7	-	100	


100-1 Serisi

PCB Mesafe Koruyucu

Dişli bir deliğe veya somun ile montajı yapılabilen mesafe koruyucusu, 138 serisi ile bir arada kullanılabilmektedir. Titreşimi azaltır, elektriği izole eder. Ağır yüke dayanıklı olması ile birlikte kolayca sökülebilmektedir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
100 1048 000 02		4,8	9	6,4	4	4,2	-	100	
100 1061 000 02		6	9	6,4	4	4,2	-	100	
100 1064 000 02		6,4	9	6,4	4	4,2	-	100	
100 1079 000 02		7,9	9	6,4	4	4,2	-	100	
100 1095 000 02		9,5	9	6,4	4	4,2	-	100	
100 1111 000 02		11,1	9	6,4	4	4,2	-	100	
100 1127 000 02		12,7	9	6,4	4	4,2	-	100	
100 1143 000 02		14,3	9	6,4	4	4,2	-	100	
100 1159 000 02		15,9	9	6,4	4	4,2	-	100	
100 1175 000 02		17,5	9	6,4	4	4,2	-	100	
100 1191 000 02		19,1	9	6,4	4	4,2	-	100	
100 1206 000 02		20,6	9	6,4	4	4,2	-	100	
100 1222 000 02		22,2	9	6,4	4	4,2	-	100	
100 1238 000 02		23,8	9	6,4	4	4,2	-	100	
100 1254 000 02		25,4	9	6,4	4	4,2	-	100	
100 1270 000 02		27	9	6,4	4	4,2	-	100	
100 1286 000 02		28,6	9	6,4	4	4,2	-	100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


100-2 Serisi


PCB Mesafe Koruyucu

Bir tarafında dişli delik bulunduran mesafe koruyucusu, akıllı vidalar ile kullanılabilmektedir. Titreşimi azaltır, elektriği izole eder. Ağır yüke dayanıklı olması ile birlikte kolayca sökülebilmektedir.









Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
100 2064 000 02	☐	6,4	9	3,5	4	-	F1	100	☐
100 2091 000 02	☐	9,6	8	3,5	4	-	F2	100	☐
100 2095 000 02	☐	9,5	9	3,5	4	-	F1	100	☐
100 2127 000 02	☐	12,7	9	3,5	4	-	F1	100	☐
100 2131 000 02	☐	12,7	8	3,5	4	-	F2	100	☐
100 2159 000 02	☐	15,9	9	3,5	4	-	F1	100	☐
100 2191 000 02	☐	19,1	8	3,5	4	-	F2	100	☐
100 2192 000 02	☐	19,1	9	3,5	4	-	F1	100	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

100 2222 000 02	☐	22,2	9	3,5	4	-	F1	100	☐
100 2254 000 02	☐	25,4	9	3,5	4	-	F1	100	☐
100 2286 000 02	☐	28,6	9	3,5	4	-	F1	100	☐
100 2291 000 02	☐	28,5	8	3,5	4	-	F2	100	☐


100-3 Serisi

PCB Mesafe Koruyucu

Vida veya somun gerektirmeden montajı yapılabilen mesafe koruyucusu, estetik bir görünüm gereken alanlarda kullanılmaktadır. Titreşimi azaltır, elektriği izole eder. Ağır yüke dayanıklı olması ile birlikte kolayca sökülebilmektedir.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
100 3050 000 02		5	5,8	3	4	5,5	-	-	
100 3052 000 02		5	5,8	3	4	5,5	-	100	
100 3060 000 02		6	5,8	3	4	5,5	-	100	
100 3080 000 02		8	5,8	3	4	5,5	-	100	
100 3100 000 02		10	5,8	3	4	5,5	-	100	
100 3120 000 02		12	5,8	3	4	5,5	-	100	
100 3160 000 02		16	5,8	3	4	5,5	-	100	
100 3200 000 02		20	5,8	3	4	5,5	-	100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

100 3240 000 02		24	5,8	3	4	5,5	-	100	
100 3280 000 02		28	5,8	3	4	5,5	-	100	


100-32 Serisi

PCB Mesafe Koruyucu

1.10 ile 1.70mm arası kalınlığı olan devre kartlarda kullanılan mesafe koruyucu, geniş şapkası sayesinde estetik bir görünüm sağlamaktadır. Titreşimi azaltır, elektriği izole eder. Ağır yüke dayanıklı olması ile birlikte kolayca sökülebilmektedir.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
100 3300 000 02		3,5	3,6	11,45	1,1	1,7	-	100	
100 3301 000 02		6,35	3,6	11,45	1,1	1,6	-	100	
100 3302 000 02		8	3,6	11,45	1,1	1,6	-	100	
100 3303 000 02		9,7	3,6	11,45	1,1	1,6	-	100	
100 3304 000 02		10,5	3,6	11,45	1,1	1,6	-	100	
100 3305 000 02		11	3,6	11,45	1,1	1,6	-	100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


100-33 Serisi

PCB Mesafe Koruyucu

0.80 ile 1.60mm arası kalınlığı olan devre kartlarda kullanılan mesafe koruyucu, geniş şapkası sayesinde estetik bir görünüm sağlamaktadır. Titreşimi azaltır, elektriği izole eder. Ağır yüke dayanıklı olması ile birlikte kolayca sökülebilmektedir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
100 3306 000 02	☐	2,5	2,7	5,8	0,8	1	-	100	☐
100 3307 000 02	☐	2,5	2,65	5,8	0,8	1	-	100	☐
100 3308 000 02	☐	3,2	3,1	8,2	0,8	1,6	-	100	☐
100 3309 000 02	☐	4	3,1	8,2	0,8	1,6	-	100	☐
100 3310 000 02	☐	5	3,1	5,8	0,8	1,2	-	100	☐
100 3311 000 02	☐	6	3,1	8,2	0,8	1,6	-	100	☐
100 3312 000 02	☐	10	3,1	8,2	0,8	1,6	-	100	☐
100 3313 000 02	☐	12	3,1	8,2	0,8	1,6	-	100	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


100-4 Serisi

PCB Mesafe Koruyucu

Düz ve temiz yüzeylerde yapıştırılarak kullanılan mesafe koruyucusu, 1.60 ile 2.00mm arası kalınlığı olan sac veya devre kartlarda kullanılmaktadır. Titreşimi azaltır, elektriği izole eder. UL94-V2 standartlarına uygundur.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
100 4050 000 02		5,6	4	18	8,5	1,6	2	25	
100 4060 000 02		8,7	4	18	8,5	1,6	2	25	
100 4070 000 02		11,9	4	18	8,5	1,6	2	25	


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


100-5 Serisi

PCB Mesafe Koruyucu

0.80 ile 1.60mm arası kalınlığı olan devre kartlarda kullanılan mesafe koruyucusu kısa tırnakları sayesinde yüksekliğin kısıtlı olduğu alanlarda kullanılmaktadır. Titreşimi azaltır, elektriği izole eder. UL94-V2 standartlarına uygundur.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
100 5020 000 02	☐	3,2	3,6	4	0,8	1,6	-	100	☐
100 5040 000 02	☐	6,4	3,6	4	0,8	1,6	-	100	☐
100 5060 000 02	☐	8,2	3,6	4	0,8	1,6	-	100	☐
100 5080 000 02	☐	10,5	3,6	4	0,8	1,6	-	100	☐
100 5100 000 02	☐	12,7	3,6	4	0,8	1,6	-	100	☐
100 5120 000 02	☐	15,7	3,6	4	0,8	1,6	-	100	☐
100 5140 000 02	☐	19,1	3,6	4	0,8	1,6	-	100	☐
100 5160 000 02	☐	28,5	3,6	3,8	0,8	1,6	-	100	☐
100 5180 000 02	☐	30,7	3,6	3,8	0,8	1,6	-	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


100-6 Serisi

PCB Mesafe Koruyucu

1.60mm kalınlığı olan devre kartlarda kullanılan mesafe koruyucusu, tasarımı sayesinde düz zeminlerde tercih edilmektedir. Titreşimi azaltır, elektriği izole eder.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
100 6126 000 02		8	3	4,8	2	1,6	F1	100	
100 6200 000 02		1,5	2	4,8	2	1,6	F1	100	
100 6201 000 02		2	2,3	4,2	2	1,6	F1	100	
100 6202 000 02		2,5	2	4,8	2	1,6	F1	100	
100 6203 000 02		2	2	4,8	2	2	F1	100	
100 6204 000 02		2	2	4,2	2	1,6	F1	100	
100 6205 000 02		1,8	2	4,2	2	1,2	F1	100	
100 6206 000 02		3	2	4,2	2	1,6	F1	100	
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
100 6207 000 02		2,6	2	4,1	2	1,6	F1	100	
100 6208 000 02		3,5	2	4,8	2	1,6	F1	100	
100 6209 000 02		4	2	3	2	1,6	F1	100	
100 6210 000 02		4	2,1	4,8	2	1,6	F1	100	
100 6211 000 02		5	2	4,8	2	1,6	F1	100	
100 6212 000 02		5,6	2	4,8	2	1,6	F1	100	
100 6213 000 02		6	2,1	4,8	2	1,6	F1	100	
100 6214 000 02		6,5	2,2	4,8	2	1,6	F1	100	
100 6215 000 02		6,5	2	4,8	2	1,6	F1	100	

100-6 Serisi - PCB Mesafe Koruyucu





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
100 6300 000 02		1,5	2,1	4,5	2,5	-	F2	100	
100 6301 000 02		2,5	2,1	4,5	2,5	-	F2	100	
100 6302 000 02		2,7	2,2	6	2,5	-	F2	100	
100 6303 000 02		2,8	2	5	2,5	-	F2	100	
100 6304 000 02		2,8	2	5	2,5	-	F2	100	
100 6305 000 02		2,95	2	5	2,5	-	F2	100	
100 6306 000 02		3,5	2	4,5	2,5	-	F2	100	
100 6307 000 02		4	1,9	4,5	2,5	-	F2	100	
100 6308 000 02		4,5	2,1	4,5	2,5	-	F2	100	
100 6309 000 02		4	2	5	2,5	-	F2	100	
100 6310 000 02		5	2	3,6	2,5	-	F2	100	


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


100 6311 000 02		6	1,5	4,5	2,5	-	F2	100	


100-7 Serisi

PCB Mesafe Koruyucu

1.20 ile 1.80mm arası kalınlığı olan devre kartlarda kullanılan mesafe koruyucusu 2.50mm çapında deliklerde tercih edilmektedir. Titreşimi azaltır, elektriği izole eder.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
100 7200 000 02		2	4,5	1,2	1,6	-	-	100	
100 7201 000 02		3	4,5	1,2	1,6	-	-	100	
100 7202 000 02		3,2	4,3	1,2	1,6	-	-	100	
100 7203 000 02		4	4,5	1,2	1,6	-	-	100	
100 7204 000 02		5	4,5	1,2	1,6	-	-	100	
100 7205 000 02		6	4,5	1,2	1,6	-	-	100	
100 7206 000 02		7,5	4,5	1,6	1,8	-	-	100	
100 7207 000 02		8	4,5	1,2	1,6	-	-	100	
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
100 7208 000 02		10	4,5	1,2	1,6	-	-	100	
100 7209 000 02		12	4,5	1,2	1,6	-	-	100	


100-8 Serisi

PCB Mesafe Koruyucu

0.80 ile 2.00mm arası kalınlığı olan devre kartlarda kullanılan mesafe koruyucusu 3.50mm çapında deliklerde tercih edilmektedir. İki farklı modeli bulunmaktadır. Titreşimi azaltır, elektriği izole eder.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
100 8300 000 02		2,5	3,75	3,75	1,4	1,8	F2	100	
100 8301 000 02		3	3,7	3,7	1,4	1,8	F2	100	
100 8302 000 02		3,5	3,75	3,75	1,4	1,8	F2	100	
100 8303 000 02		4	3,7	3,7	1,4	1,8	F2	100	
100 8304 000 02		4,5	3,75	3,75	1,4	1,8	F2	100	
100 8305 000 02		5	3,7	3,7	1,4	1,8	F2	100	
100 8306 000 02		5,5	3,75	3,75	1,4	1,8	F2	100	
100 8307 000 02		6,35	3,7	3,7	1,4	1,8	F2	100	
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
100 8308 000 02		6	3,75	3,75	1,4	1,8	F2	100	
100 8309 000 02		7	2,8	2,8	1,4	1,8	F2	100	
100 8310 000 02		8	3,7	3,7	1,4	1,8	F2	100	
100 8311 000 02		9,7	3,7	3,7	1,4	1,8	F2	100	
100 8312 000 02		12,7	3,7	3,7	1,4	1,8	F2	100	
100 8313 000 02		3	4	2,8	0,8	1,6	F1	100	
100 8314 000 02		4	4	2,8	0,8	1,6	F1	100	
100 8315 000 02		5	4	2,8	0,8	1,6	F1	100	
100 8316 000 02		5,35	4	2,8	0,8	1,6	F1	100	

100-8 Serisi - PCB Mesafe Koruyucu






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
100 8317 000 02		6,35	4	2,8	0,8	1,6	F1	100	
100 8318 000 02		6,75	4	2,8	0,8	1,6	F1	100	
100 8319 000 02		7	4	2,8	0,8	1,6	F1	100	
100 8320 000 02		8	4	2,8	0,8	1,6	F1	100	
100 8321 000 02		8,35	4	2,8	0,8	1,6	F1	100	
100 8322 000 02		9,6	4	2,4	0,8	2	F1	100	
100 8323 000 02		11,2	4	2,4	0,8	2	F1	100	
100 8324 000 02		12,7	4	2,4	0,8	2	F1	100	
100 8325 000 02		16	4	2,4	0,8	2	F1	100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


100-9 Serisi

PCB Mesafe Koruyucu

0.80 ile 2.00mm arası kalınlığı olan devre kartlarda kullanılan mesafe koruyucusu 3.00mm çapında deliklerde tercih edilmektedir. İki farklı modeli bulunmaktadır. Titreşimi azaltır, elektriği izole eder.








Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
100 9307 000 02		3	3,7	3,7	1,2	1,8	F1	100	
100 9308 000 02		4	3,7	3,7	1,2	1,8	F1	100	
100 9309 000 02		5	3,7	3,7	1,2	1,8	F1	100	
100 9310 000 02		6,35	3,7	3,7	1,2	1,8	F1	100	
100 9311 000 02		7	3,7	3,7	1,2	1,8	F1	100	
100 9312 000 02		8	3,7	3,7	1,2	1,8	F1	100	
100 9313 000 02		9	3,7	3,7	1,2	2	F1	100	
100 9314 000 02		9,7	3,7	3,7	1,2	1,8	F1	100	
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
100 9315 000 02		12,7	3,7	3,7	1,2	1,8	F1	100	
100 9316 000 02		10,5	2,5	2,5	1,2	1,6	F2	100	
100 9317 000 02		12	2,5	2,5	1,2	1,6	F2	100	
100 9318 000 02		18,3	2,5	2,5	1,2	1,6	F2	100	
100 9319 000 02		36,8	2,5	2,5	0,8	1,8	F2	100	
100 9320 000 02		40	2,5	2,5	1,2	1,6	F2	100	


100-91 Serisi

PCB Mesafe Koruyucu

1.00 ile 1.90mm arası kalınlığı olan devre kartlarda kullanılan mesafe koruyucusu 3.00mm çapında deliklerde tercih edilmektedir. Titreşimi azaltır, elektriği izole eder.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
100 9300 000 02		3,1	3,2	3,2	1	1,7	-	100	
100 9301 000 02		3,2	3,2	3,2	1	1,7	-	100	
100 9302 000 02		6,8	3,2	3,2	1,6	1,9	-	100	
100 9303 000 02		11,5	3,2	3,2	1	1,6	-	100	
100 9304 000 02		15,2	3,2	3,2	1	1,6	-	100	
100 9305 000 02		19,8	3,2	3,2	1	1,8	-	100	
100 9306 000 02		25	3,2	3,2	1,6	1,7	-	100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


101 Serisi

Demet Tutacağı

Tel, kablo veya benzeri ürünleri bir arada tutturmak için kullanılan demet tutacağı, esnetilerek kolay montaj edilebilmektedir. Gerektiğinde tekrar sökülebilir. Hızlı, kaliteli ve profesyonel işlemlerde tercih edilmektedir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
101 0010 002 02		10,5	8	7	6	6,5	-	500	☐
101 0014 002 02		14	10,5	7,5	6	6,5	-	500	☐
101 0021 002 02		21,5	19,5	8	6	6,5	-	250	☐
101 0030 002 02		30	25	9	6	6,5	-	250	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


102 Serisi

Plastik Boru Pulu

Yuvarlak borularına dikey montaj yapılabilmesini sağlayan boru pulu, birleşim hatlarının sağlam ve temiz görünmesini sağlamaktadır. Yüzeyleri, çizik ve kullanım izlerinden korur, cila ve yüzey bozulmalarını engeller. Titreşimi azaltır, paslanmayı önler. Dönen alanlar için de uygundur.








Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
102 0110 000 01	☐	9	11	3,3	10	2	4,2	500	☐
102 0110 599 01	■	9	11	3,3	10	2	4,2	500	☐
102 0130 000 01	☐	12	14	4,2	13	2,2	5,5	500	☐
102 0130 599 01	■	12	14	4,2	13	2,2	5,5	500	☐
102 0130 599 01	■	12	14	4,2	13	2,2	5,5	500	☐
102 0140 000 01	☐	12	14	5,2	13	2,2	5,5	500	☐
102 0140 599 01	■	12	14	5,2	13	2,2	5,5	500	☐
102 0160 000 01	☐	15	17	5	16	2,4	6,8	500	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

102 0160 599 01	■	15	17	5	16	2,4	6,8	500	☐
102 0190 000 01	☐	18	20	5,2	19	2,7	8	100	☐
102 0190 599 01	■	18	20	5,2	19	2,7	8	100	☐
102 0200 000 01	☐	18	20	6,2	19	2,7	8	100	☐
102 0200 599 01	■	18	20	6,2	19	2,7	8	100	☐
102 0220 000 01	☐	21	23	5,2	22	3	9	100	☐
102 0220 599 01	■	21	23	5,2	22	3	9	100	☐
102 0230 000 01	☐	21	23	6,2	22	3	9	100	☐
102 0230 599 01	■	21	23	6,2	22	3	9	100	☐

102 Serisi - Plastik Boru Pulu





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
102 0240 000 01		21	23	8,2	22	3	9	100	☐
102 0240 599 01	■	21	23	8,2	22	3	9	100	☐
102 0250 000 01		24	26	6,2	25	3,1	10	100	☐
102 0250 599 01	■	24	26	6,2	25	3,1	10	100	☐
102 0260 000 01		24	26	8,3	25	3,1	10	100	☐
102 0260 599 01	■	24	26	8,3	25	3,1	10	100	☐
102 0280 000 01		27	29	6,2	28	3,3	11	100	☐
102 0280 599 01	■	27	29	6,2	28	3,3	11	100	☐
102 0290 000 01		27	29	8,3	28	3,3	11	100	☐
102 0290 599 01	■	27	29	8,3	28	3,3	11	100	☐
102 0320 000 01		30	34	8,3	32	3,4	12	100	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

102 0320 599 01	■	30	34	8,3	32	3,4	12	100	☐
102 0330 000 01		30	34	10,4	32	3,4	12	100	☐
102 0330 599 01	■	30	34	10,4	32	3,4	12	100	☐
102 0550 000 01		50	60	6,6	40	5	12	50	☐
102 0550 599 01	■	50	60	6,6	40	5	12	50	☐
102 0560 000 01		50	60	16,5	40	5	12	50	☐
102 0560 599 01	■	50	60	16,5	40	5	12	50	☐
102 0570 000 01		50	60	10,4	40	5	12	50	☐
102 0570 599 01	■	50	60	10,4	40	5	12	50	☐


103 Serisi

Mil Yatağı

Mil yatakları, genellikle sessiz menteşeler de, düşük turlu makineler de veya izolasyon amaçlı kullanılmaktadır. Kötü hava şartlarına ve bir çok kimyasallara karşı dayanıklıdır. Boşluk toleransı %1 olduğundan dolayı H6-H7 normlarına uygundur ve teflon veya cam elyaf katkılı da üretilebilmektedir.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
103 0812 000 02		8	12	10	-	-	-	100	
103 0814 000 02		8	14	10	-	-	-	100	
103 1012 000 02		10	12	10	-	-	-	100	
103 1014 000 02		10	14	10	-	-	-	100	
103 1016 000 02		10	16	10	-	-	-	100	
103 1214 000 02		12	14	10	-	-	-	100	
103 1216 000 02		12	16	10	-	-	-	100	
103 1218 000 02		12	18	14	-	-	-	100	
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
103 1520 000 02		15	20	15	-	-	-	100	
103 1522 000 02		15	22	15	-	-	-	100	
103 1525 000 02		15	25	15	-	-	-	100	
103 1620 000 02		16	20	15	-	-	-	100	
103 1622 000 02		16	22	15	-	-	-	100	
103 1624 000 02		16	24	15	-	-	-	100	
103 2024 000 02		20	24	15	-	-	-	100	
103 2025 000 02		20	25	15	-	-	-	100	
103 2026 000 02		20	26	20	-	-	-	100	

103 Serisi - Mil Yatağı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
103 2028 000 02	☐	20	28	20	-	-	-	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


103-1 Serisi

Mil Yatağı

PFTE katkılı Polyamid (PA-66) ve karbon fiber ile özel üretilen mil yatağı, daha az aşınma için geliştirilmiş mekanik özelliklere sahip olup çok düşük sürtünmeler ve ısı oluşturmaktadır. Radyal kuvvetler ve daha yüksek hızlar için de uygundur. Maksimum dönme hızı 0,9 m/s´dir. Statik sürtünme kat sayısı 0,11 olması ile birlikte yatak haznesi toleransı H7, şaft toleransı ise H6´dır.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
103 5020 114 42	■	6	8	4	-	-	-	100	☐
103 5040 114 42	■	6	8	6	-	-	-	100	☐
103 5060 114 42	■	6	8	8	-	-	-	100	☐
103 5080 114 42	■	6	8	10	-	-	-	100	☐
103 5100 114 42	■	8	10	5,5	-	-	-	100	☐
103 5120 114 42	■	8	10	7,5	-	-	-	100	☐
103 5140 114 42	■	8	10	10	-	-	-	100	☐
103 5160 114 42	■	8	10	15	-	-	-	100	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
103 5180 114 42	■	10	12	6	-	-	-	100	☐
103 5200 114 42	■	10	12	9	-	-	-	100	☐
103 5220 114 42	■	10	12	12	-	-	-	100	☐
103 5240 114 42	■	10	12	15	-	-	-	50	☐
103 5260 114 42	■	12	14	9	-	-	-	50	☐
103 5280 114 42	■	12	14	12	-	-	-	50	☐
103 5300 114 42	■	12	14	15	-	-	-	50	☐
103 5320 114 42	■	12	14	20	-	-	-	50	☐
103 5340 114 42	■	14	16	15	-	-	-	50	☐

103-1 Serisi - Mil Yatağı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
103 5360 114 42	■	14	16	20	-	-	-	50	☐
103 5380 114 42	■	15	17	12	-	-	-	50	☐
103 5400 114 42	■	15	17	15	-	-	-	50	☐
103 5420 114 42	■	15	17	20	-	-	-	50	☐
103 5440 114 42	■	16	18	12	-	-	-	50	☐
103 5460 114 42	■	16	18	15	-	-	-	50	☐
103 5480 114 42	■	16	18	20	-	-	-	50	☐
103 5500 114 42	■	18	20	12	-	-	-	50	☐
103 5520 114 42	■	18	20	15	-	-	-	50	☐
103 5540 114 42	■	18	20	20	-	-	-	50	☐
103 5560 114 42	■	20	23	15	-	-	-	10	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

103 5580 114 42	■	20	23	20	-	-	-	10	☐
103 5600 114 42	■	20	23	25	-	-	-	10	☐
103 5620 114 42	■	25	28	20	-	-	-	10	☐
103 5640 114 42	■	25	28	30	-	-	-	10	☐
103 5660 114 42	■	30	34	20	-	-	-	10	☐
103 5680 114 42	■	30	34	25	-	-	-	10	☐
103 5700 114 42	■	30	34	30	-	-	-	10	☐
103 5720 114 42	■	30	34	40	-	-	-	10	☐
103 5740 114 42	■	32	36	20	-	-	-	10	☐
103 5760 114 42	■	32	36	30	-	-	-	10	☐
103 5780 114 42	■	35	39	20	-	-	-	10	☐
103 5800 114 42	■	35	39	30	-	-	-	10	☐

103-1 Serisi - Mil Yatağı





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
103 5820 114 42	■	35	39	40	-	-	-	10	▢
103 5840 114 42	■	40	44	30	-	-	-	10	▢
103 5860 114 42	■	40	44	40	-	-	-	10	▢
103 5880 114 42	■	45	50	30	-	-	-	10	▢
103 5900 114 42	■	45	50	50	-	-	-	10	▢


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr




103-2 Serisi

Mil Yatağı

PFTE katkılı Polyamid (PA-66) ve cam elyaf ile özel üretilen mil yatağı; daha az aşınma için geliştirilmiş mekanik özelliklere sahip olup çok düşük sürtünme ve ısı oluşturmaktadır. Radyal kuvvetler ve daha yüksek hızlar için için uygundur. Maksimum dönme hızı 0,9 m/s´dir. Statik sürtünme kat sayısı 0,11 olması ile birlikte yatak haznesi toleransı H7, şaft toleransı ise H6´dır.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
103 5020 232 43	■	6	8	4	-	-	-	100	☐
103 5040 232 43	■	6	8	6	-	-	-	100	☐
103 5060 232 43	■	6	8	8	-	-	-	100	☐
103 5080 232 43	■	6	8	10	-	-	-	100	☐
103 5100 232 43	■	8	10	5,5	-	-	-	100	☐
103 5120 232 43	■	8	10	7,5	-	-	-	100	☐
103 5140 232 43	■	8	10	10	-	-	-	100	☐
103 5160 232 43	■	8	10	15	-	-	-	100	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
103 5180 232 43	■	10	12	6	-	-	-	100	☐
103 5200 232 43	■	10	12	9	-	-	-	100	☐
103 5220 232 43	■	10	12	12	-	-	-	50	☐
103 5240 232 43	■	10	12	15	-	-	-	50	☐
103 5260 232 43	■	12	14	9	-	-	-	50	☐
103 5280 232 43	■	12	14	12	-	-	-	50	☐
103 5300 232 43	■	12	14	15	-	-	-	50	☐
103 5320 232 43	■	12	14	20	-	-	-	50	☐
103 5340 232 43	■	14	16	15	-	-	-	50	☐

103-2 Serisi - Mil Yatağı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
103 5360 232 43		14	16	20	-	-	-	50	
103 5380 232 43		15	17	12	-	-	-	50	
103 5400 232 43		15	17	15	-	-	-	50	
103 5420 232 43		15	17	20	-	-	-	50	
103 5440 232 43		16	18	12	-	-	-	50	
103 5460 232 43		16	18	15	-	-	-	50	
103 5480 232 43		16	18	20	-	-	-	50	
103 5500 232 43		18	20	12	-	-	-	50	
103 5520 232 43		18	20	15	-	-	-	50	
103 5540 232 43		18	20	20	-	-	-	10	
103 5560 232 43		20	23	15	-	-	-	10	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

103 5580 232 43		20	23	20	-	-	-	10	
103 5600 232 43		20	23	25	-	-	-	10	
103 5620 232 43		25	28	20	-	-	-	10	
103 5640 232 43		25	28	30	-	-	-	10	
103 5660 232 43		30	34	20	-	-	-	10	
103 5680 232 43		30	34	25	-	-	-	10	
103 5700 232 43		30	34	30	-	-	-	10	
103 5720 232 43		30	34	40	-	-	-	10	
103 5740 232 43		32	36	20	-	-	-	10	
103 5760 232 43		32	36	30	-	-	-	10	
103 5780 232 43		35	39	20	-	-	-	10	
103 5800 232 43		35	39	30	-	-	-	10	

103-2 Serisi - Mil Yatağı





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
103 5820 232 43	■	35	39	40	-	-	-	10	▢
103 5840 232 43	■	40	44	30	-	-	-	10	▢
103 5860 232 43	■	40	44	40	-	-	-	10	▢
103 5880 232 43	■	45	50	30	-	-	-	10	▢
103 5900 232 43	■	45	50	50	-	-	-	10	▢


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr




103-3 Serisi

Aşınmaya Dirençli Mil Yatağı

PFTE katkılı Polyamid (PA-66) ve aramid lif ile özel üretilen aşınmaya dirençli mil yatağı; yüksek aşınma direncine sahip olup yumuşak miller için uygundur. Düşük sürtünme katsayısına sahip olması ile birlikte sürtünme yüzeyinde aşınmalar çok düşüktür. Yatak haznesi toleransı H7, şaft toleransı ise H6´dır.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
103 1010 192 47		6	8	4	-	-	-	100	☐
103 1020 192 47		6	8	6	-	-	-	100	☐
103 1030 192 47		6	8	8	-	-	-	100	☐
103 1040 192 47		6	8	10	-	-	-	100	☐
103 1050 192 47		8	10	5,5	-	-	-	100	☐
103 1060 192 47		8	10	7,5	-	-	-	100	☐
103 1070 192 47		8	10	10	-	-	-	100	☐
103 1080 192 47		8	10	15	-	-	-	100	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
103 1090 192 47		10	12	6	-	-	-	100	☐
103 1100 192 47		10	12	9	-	-	-	100	☐
103 1110 192 47		10	12	12	-	-	-	50	☐
103 1120 192 47		10	12	15	-	-	-	50	☐
103 1130 192 47		12	14	9	-	-	-	50	☐
103 1140 192 47		12	14	12	-	-	-	50	☐
103 1150 192 47		12	14	15	-	-	-	50	☐
103 1160 192 47		12	14	20	-	-	-	50	☐
103 1170 192 47		14	16	15	-	-	-	50	☐

103-3 Serisi - Aşınmaya Dirençli Mil Yatağı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
103 1180 192 47		14	16	20	-	-	-	50	
103 1190 192 47		15	17	12	-	-	-	50	
103 1200 192 47		15	17	15	-	-	-	50	
103 1210 192 47		15	17	20	-	-	-	50	
103 1220 192 47		16	18	12	-	-	-	50	
103 1230 192 47		16	18	15	-	-	-	50	
103 1240 192 47		16	18	20	-	-	-	50	
103 1250 192 47		18	20	12	-	-	-	50	
103 1260 192 47		18	20	15	-	-	-	50	
103 1270 192 47		18	20	20	-	-	-	10	
103 1280 192 47		20	23	15	-	-	-	10	
			Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr						
103 1290 192 47		20	23	20	-	-	-	10	
103 1300 192 47		20	23	25	-	-	-	10	
103 1310 192 47		25	28	20	-	-	-	10	
103 1320 192 47		25	28	30	-	-	-	10	
103 1330 192 47		30	34	20	-	-	-	10	
103 1340 192 47		30	34	25	-	-	-	10	
103 1350 192 47		30	34	30	-	-	-	10	
103 1360 192 47		30	34	40	-	-	-	10	
103 1370 192 47		32	36	20	-	-	-	10	
103 1380 192 47		32	36	30	-	-	-	10	
103 1390 192 47		35	39	20	-	-	-	10	
103 1400 192 47		35	39	30	-	-	-	10	

103-3 Serisi - Aşınmaya Dirençli Mil Yatağı





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
103 1410 192 47		35	39	40	-	-	-	10	☐
103 1420 192 47		40	44	30	-	-	-	10	☐
103 1430 192 47		40	44	40	-	-	-	10	☐
103 1440 192 47		45	50	30	-	-	-	10	☐
103 1450 192 47		45	50	50	-	-	-	10	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr




104 Serisi

Plastik Dişli

Plastik dişliler sessiz ve gürültüsüz güç aktarımı sağlar. 95°C ısıya kadar dayanıklıdır. 0.5, 1, 1.5 ve 2 modüllerinde teslimatı mümkündür.A: Diş Numarası | B: Perde Çapı | C: Diş ÇapıD: Daire Kesit Çapı | E: Yükseklik








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
104 0001 000 05	☐	1	12	4	9	8	16	10	☐
104 0002 000 05	☐	1	15	4	9	8	16	10	☐
104 0003 000 05	☐	1	18	4	9	8	16	10	☐
104 0004 000 05	☐	1	20	6	12	8	16	10	☐
104 0005 000 05	☐	1	21	6	12	8	16	10	☐
104 0006 000 05	☐	1	24	6	12	8	16	10	☐
104 0007 000 05	☐	1	28	6	12	8	16	10	☐
104 0008 000 05	☐	1	30	6	12	8	16	10	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
104 0009 000 05	☐	1	32	6	12	8	16	1	☐
104 0010 000 05	☐	1	35	8	16	8	20	1	☐
104 0011 000 05	☐	1	40	8	16	8	20	1	☐
104 0012 000 05	☐	1	45	8	16	8	20	1	☐
104 0013 000 05	☐	1	50	8	16	8	20	1	☐
104 0014 000 05	☐	1	60	8	16	8	20	1	☐
104 0015 000 05	☐	2	12	8	18	15	25	1	☐
104 0016 000 05	☐	2	15	8	18	15	25	1	☐
104 0017 000 05	☐	2	18	8	18	15	25	1	☐

104 Serisi - Plastik Dişli





m = A (modul)
z = B
∝ = 20°
140 DIN 16901


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
104 0018 000 05		2	20	10	20	15	25	1	
104 0019 000 05		2	21	10	20	15	25	1	
104 0020 000 05		2	24	10	20	15	25	1	
104 0021 000 05		2	25	10	20	15	25	1	
104 0022 000 05		2	28	10	20	15	25	1	
104 0023 000 05		2	30	10	20	15	25	1	
104 0024 000 05		2	32	12	24	15	30	1	
104 0025 000 05		2	35	12	24	15	30	1	
104 0026 000 05		2	40	12	24	15	30	1	
104 0027 000 05		0,5	15	3	6	3	10	10	
104 0028 000 05		0,5	18	4	8	3	10	10	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

104 0029 000 05		0,5	20	4	8	3	10	10	
104 0030 000 05		0,5	25	4	10	3	10	10	
104 0031 000 05		0,5	30	4	12	3	10	10	
104 0032 000 05		0,5	35	4	12	3	10	10	
104 0033 000 05		0,5	40	4	12	3	10	10	
104 0034 000 05		0,5	45	4	12	3	10	10	
104 0035 000 05		0,5	48	6	15	3	10	10	
104 0036 000 05		0,5	50	6	15	3	10	10	
104 0037 000 05		0,5	60	6	15	3	10	10	
104 0038 000 05		0,5	72	6	15	3	10	10	
104 0039 000 05		0,5	96	6	15	3	10	10	
104 0040 000 05		0,5	120	6	15	3	10	10	

104 Serisi - Plastik Dişli





m = A (modul)
z = B
∝ = 20°
140 DIN 16901

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
104 0041 000 05		1,5	12	6	14	12	23	1	
104 0042 000 05		1,5	15	6	14	12	23	1	
104 0043 000 05		1,5	18	8	17	12	23	1	
104 0044 000 05		1,5	20	8	17	12	23	1	
104 0045 000 05		1,5	24	8	18	12	23	1	
104 0046 000 05		1,5	25	8	18	12	23	1	
104 0047 000 05		1,5	30	10	24	12	23	1	
104 0048 000 05		1,5	35	10	24	12	23	1	
104 0049 000 05		1,5	40	10	24	12	23	1	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


104-1 Serisi

Plastik Dişli

Plastik dişliler sessiz ve gürültüsüz güç aktarımı sağlar. 95°C ısıya kadar dayanıklıdır. 078-1, 078-2, 078-3 ve 078-4 serileri ile uyumludur.A: Diş Numarası | B: Perde Çapı | C: Diş ÇapıD: Daire Kesit Çapı | E: Yükseklik







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
104 1010 699 05	■	14	7	7,85	5,75	3	-	10	▢

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


104-2 Serisi

Düzleştirilmiş Plastik Dişliler

Plastik dişliler sessiz ve gürültüsüz güç aktarımı sağlar. 95°C ısıya kadar dayanıklıdır. 078-1, 078-2, 078-3 ve 078-4 serileri ile uyumludur.A: Diş Numarası | B: Perde Çapı | C: Diş ÇapıD: Daire Kesit Çapı | E: Yükseklik







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
104 1030 699 05	■	11	8,8	10,4	7	3	F1	10	▢
104 1040 699 05	■	11	6,6	7,6	5,1	3	F2	10	▢

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


104-3 Serisi

Plastik Dişli

Plastik dişliler sessiz ve gürültüsüz güç aktarımı sağlar. 95°C ısıya kadar dayanıklıdır. 078-1, 078-2, 078-3 ve 078-4 serileri ile uyumludur.A: Diş Numarası | B: Perde Çapı | C: Diş ÇapıD: Daire Kesit Çapı | E: Yükseklik







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
104 1050 699 05	■	11	8,8	10,4	6,8	4,5	-	10	▢

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


104-4 Serisi

Plastik Dişli

Plastik dişliler sessiz ve gürültüsüz güç aktarımı sağlar. Diskli ve disksiz üretilmektedir. 95°C ısıya kadar dayanıklıdır. 078-1, 078-2, 078-3 ve 078-4 serileri ile uyumludur.A: Diş Numarası | B: Perde Çapı | C: Diş ÇapıD: Daire Kesit Çapı | E: Yükseklik | F: F1 Diskli







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
104 1060 699 05	■	11	8,8	10,4	6,8	5	F1	10	▢
104 1070 699 05	■	11	8,8	10,3	6,8	3	F2	10	▢

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


104-5 Serisi

Plastik Dişli

Plastik dişliler sessiz ve gürültüsüz güç aktarımı sağlar. Diskli ve disksiz üretilmektedir. 95°C ısıya kadar dayanıklıdır. 078-1, 078-2, 078-3 ve 078-4 serileri ile uyumludur.A: Diş Numarası | B: Perde Çapı | C: Diş ÇapıD: Daire Kesit Çapı | E: Yükseklik | F: F1 Diskli







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
104 1080 699 05	■	12	9,6	11	7,5	5,5	F1	10	▢
104 1090 699 05	■	16	12,8	14,4	10,6	3	F2	10	▢

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


104-6 Serisi

Plastik Dişli

Plastik dişliler sessiz ve gürültüsüz güç aktarımı sağlar. Diskli ve disksiz üretilmektedir. 95°C ısıya kadar dayanıklıdır. 078-1, 078-2, 078-3 ve 078-4 serileri ile uyumludur.A: Diş Numarası | B: Perde Çapı | C: Diş ÇapıD: Daire Kesit Çapı | E: Yükseklik | F: F1 Diskli







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
104 1100 699 05	■	10	8	9,4	6	3,5	F1	10	▢
104 1110 699 05	■	13	10,4	11,85	8,3	3	F2	10	▢

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


104-7 Serisi

Plastik Dişli

Plastik dişliler sessiz ve gürültüsüz güç aktarımı sağlar. Diskli ve disksiz üretilmektedir. 95°C ısıya kadar dayanıklıdır. 078-1, 078-2, 078-3 ve 078-4 serileri ile uyumludur.A: Diş Numarası | B: Perde Çapı | C: Diş ÇapıD: Daire Kesit Çapı | E: Yükseklik | F: F1 Diskli







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
104 1120 000 05	☐	11	13,75	16,25	-	-	-	10	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


105 Serisi

Topuz Cıvata

Ağır şartlara dayanıklıdır. El ile sıkıca montajı yapılabilmektedir. M6, M8 ve M10 ölçüleri mevcuttur. Ürününüzün şık görünümünü ve maliyetlerin düşmesini sağlar. 106 serisi ile birlikte kullanılabilmektedir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
105 0615 699 01	■	M6	15	30	16	4	F1	25	☐
105 0620 699 01	■	M6	20	30	16	4	F1	25	☐
105 0630 699 01	■	M6	30	30	16	4	F1	25	☐
105 0640 699 01	■	M6	40	30	16	4	F1	25	☐
105 0650 699 01	■	M6	50	30	16	4	F1	25	☐
105 0820 699 01	■	M8	20	40	20	10	F1	25	☐
105 0830 699 01	■	M8	30	40	20	10	F1	25	☐
105 0840 699 01	■	M8	40	40	20	10	F1	25	☐
105 0850 699 01	■	M8	50	40	20	10	F1	25	☐
105 0860 699 01	■	M8	60	40	20	10	F1	25	☐
105 1020 699 01	■	M10	20	50	20	10	F1	25	☐
105 1030 699 01	■	M10	30	50	20	10	F1	25	☐
105 1040 699 01	■	M10	40	50	20	10	F1	25	☐
105 1050 699 01	■	M10	50	50	20	10	F1	25	☐
105 1060 699 01	■	M10	60	50	20	10	F1	10	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


106 Serisi

Topuz Somun

Ağır şartlara dayanıklıdır. El ile sıkıca montajı yapılabilmektedir. M6, M8 ve M10 ölçüleri mevcuttur. Ürününüzün şık görünümünü ve maliyetlerin düşmesini sağlar. 105 serisi ile birlikte kullanılabilmektedir.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
106 0630 699 01	■	M6	9	30	16	4	F2	25	☐
106 0840 699 01	■	M8	12	40	20	10	F2	25	☐
106 1050 699 01	■	M10	12	50	20	10	F2	25	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


107 Serisi

Yuvarlak Topuz

Bakalit veya %30 cam elyaf katkılı Polyamid (PA-6) ile üretilmektedir. Makine topuzu olarak oldukça sağlam kullanım sağlamaktadır. Parlaktır ve yuvarlak olmasından dolayı el ile rahat bir şekilde tutulabilmektedir.








Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
107 0416 699 15	■	M4	7	16	8	15	-	10	☐
107 0416 699 16	■	M4	7	16	8	15	-	10	☐
107 0520 699 15	■	M5	9	20	12	18	-	10	☐
107 0520 699 16	■	M5	9	20	12	18	-	10	☐
107 0625 699 15	■	M6	11	25	15	22,5	-	10	☐
107 0625 699 16	■	M6	11	25	15	22,5	-	10	☐
107 0832 699 15	■	M8	14	32	18	29	-	10	☐
107 0832 699 16	■	M8	14	32	18	29	-	10	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
107 1040 699 15	■	M10	18	40	22	37	-	10	☐
107 1040 699 16	■	M10	18	40	22	37	-	10	☐
107 1250 699 15	■	M12	21	50	28	46	-	10	☐
107 1450 699 15	■	M14	21	50	28	46	-	10	☐
107 1650 699 15	■	M16	21	50	28	46	-	10	☐


108 Serisi

Plastik Dübel

Her hangi bir ürünü düz yüzeylere monte etmek için kullanılan dübel, çok ağır yüklere ve -30°C ile 120°C arasındaki sıcaklığa dayanıklıdır.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
108 0104 623 01		4	25	20	2	3	-	250	☐
108 0105 623 01		5	32	25	2,5	4	-	250	☐
108 0106 623 01		6	40	30	3,5	4	-	250	☐
108 0108 623 01		8	55	40	4,5	6	-	250	☐
108 0110 623 01		10	70	50	6	8	-	100	☐
108 0112 623 01		12	80	60	8	10	-	100	☐
108 0114 623 01		14	95	75	10	12	-	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


109 Serisi

Plastik Kulp

Çürümeye ve birçok kimyasallara dayanıklıdır. Basit bir şekilde montaj edilir. Kullanım alanları farklılık gösterebilmektedir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
109 0001 699 16	■	144	120	?	39	F1	-	10	☐
109 0002 699 16	■	178	160	M6	46	F2	-	10	☐
109 0003 699 16	■	135	120	?	39	F3	-	10	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


110 Serisi

Kulp

Çürümeye ve birçok kimyasallara dayanıklıdır. Basit bir şekilde montaj edilir. Kullanım alanları farklılık gösterebilmektedir. Borunun boyu ayarlanabilir olduğumdan dolayı istediğiniz ölçülerde üretilebilir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
110 0001 699 16	■	55	8	L+28	20	-	F1	10	☐
110 0002 699 16	■	55	8	L-18	20	-	F2	10	☐
110 0003 599 16	■	56	4,2	L-22	20	-	F3	10	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


111 Serisi

Kablo Klips Tabancası

Kablo klips tabancası, kablo klipslerini kablolara seri bir şekilde monte edip kablo klipslerini gerer ve gerdikten sonra artan kısmını kesmektedir. İstenilen ölçülerde ayarlama imkanı bulunmaktadır. Bir çok kablo klipsleri için uygundur.









Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
111 0001 999 99	☐	2,5	5	-	-	-	F1	1	☐
111 0003 999 99	☐	5	10	-	-	-	F2	1	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


112 Serisi

Perçin Montaj Aleti

Perçin monte aleti, 093 seri nolu perçinlerin montajı için uygun olup çok kolay ve çok hassas bir şekilde montaj yapılmaktadır. Telefi önler, montajı hızlandırır.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
112 0008 999 99		158	38	-	-	-	-	1	
112 0018 999 99		158	38	-	-	-	-	1	
112 0024 999 99		158	38	-	-	-	-	1	
112 0110 999 99		158	38	-	-	-	-	1	
112 0120 999 99		158	38	-	-	-	-	1	
112 0130 999 99		158	38	-	-	-	-	1	
112 0140 999 99		158	38	-	-	-	-	1	
112 0150 999 99		158	38	-	-	-	-	1	
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
112 0160 999 99		158	38	-	-	-	-	1	
112 0170 999 99		158	38	-	-	-	-	1	


113 Serisi

Cıvatalı Perçin

Polyamid (PA-66) ile üretilen vidalı perçin, sökülebilir olup sağlam ve hızlı bir şekilde montajı yapılabilmektedir. Farklı kalınlıklarda bulunmaktadır. Titreşimi azaltması ile birlikte tekrardan kullanılabilmektedir.








Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
113 0001 699 02	■	5	4	7	12	11	1,5	250	☐
113 0002 699 02	■	6	4	7	16	11	1,5	250	☐
113 0003 699 02	■	8	3	10	20	14	1,5	250	☐
113 1050 000 02	☐	5	2	7	12,5	9,6	1,2	250	☐
113 1050 599 02	■	5	2	7	12,5	9,6	1,2	250	☐
113 1060 000 02	☐	6	2	8	15	10,7	1,3	250	☐
113 1060 599 02	■	6	2	8	15	10,7	1,3	250	☐
113 1070 000 02	☐	7	3	9	17,5	12,1	1,4	250	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
113 1070 599 02	■	7	3	9	17,5	12,1	1,4	250	☐
113 1080 000 02	☐	8	3	10	20	13,5	1,5	250	☐
113 1080 599 02	■	8	3	10	20	13,5	1,5	250	☐


114 Serisi

Kablo Kroşesi

Polyamid (PA-66) ile üretilen kablo kroşesi, kablo ve telleri bir arada tutturup mükemmel yapışma özelliğine sahiptir. Temiz, kuru ve tozsuz bir alana yapıştırılmalıdır.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
114 0001 000 02		4	4	15,5	16	-	-	100	
114 0002 000 02		7	12	25,4	25,4	-	-	100	
114 0003 000 02		12	21	32	32	-	-	100	
114 0004 000 02		4,2	6	19	19	-	-	100	
114 0005 000 02		8	12	27	27	-	-	100	
114 0006 000 02		13	18	26	26	-	-	100	


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


115 Serisi

Kablo Kroşesi

Polyamid (PA-66) ile üretilen kablo kroşesi, kablo ve telleri bir arada tutturup mükemmel yapışma özelliğine sahiptir. Temiz, kuru ve tozsuz bir alana yapıştırılmalıdır. F1 modeli kauçuk yapışkanlı, F2 ise akrilik yapışkanlıdır.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
115 0001 000 02		6	7	18	9	-	F1	100	
115 0002 000 02		6	7	18	9	-	F2	100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

115-1 Serisi

Mikro Kablo Kroşesi

Polyamid (PA-66) ile üretilen mikro kablo kroşesi, donatılacak kablo ve tellerin montajı için uygun olup montaj kolaylığı için kauçuk bazında yapıştırıcı ile teslimatı yapılmaktadır. Alevlenme oranı UL94 V0 veya UL94 V2 standartlarına uygundur.



Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
115 1001 000 02		4,8	6,9	9,5	1,6	V2	F1	100	
115 1002 000 02		4,8	6,9	9,5	1,6	V0	F1	100	
115 1003 000 02		4	7	9,5	1,6	V2	F2	100	
115 1004 000 02		4	7	9,5	1,6	V0	F2	100	
115 1005 000 02		6	7	9,5	1,6	V2	F2	100	
115 1006 000 02		6	7	9,5	1,6	V0	F2	100	
115 1007 000 02		7,3	9	12,7	2	V2	F2	100	
115 1008 000 02		7,3	9	12,7	2	V0	F2	100	
				Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr					
115 1009 000 02		9,2	10,8	12,7	2	V2	F2	100	
115 1010 000 02		9,2	10,8	12,7	2	V0	F2	100	
115 1011 000 02		11,2	11,9	12,7	2	V2	F2	100	
115 1012 000 02		11,2	11,9	12,7	2	V0	F2	100	
115 1013 000 02		13	12	12,7	2	V2	F2	100	
115 1014 000 02		13	12	12,7	2	V0	F2	100	


116 Serisi

Cırt Kelepçe Montaj Kroşesi

Polyamid (PA-66) ile üretilen klips montaj kroşesi vida ile sabitlenir olup tel, kablo ve tel koşum takımları ile hızlı bağlantı yapılabilmektedir. Ayrıca farklı çeşitleri mevcuttur.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
116 0004 000 02	☐	3,4	5	7	10	15	-	100	☐
116 0004 699 02	■	3,4	5	7	10	15	-	100	☐
116 0006 000 02	☐	4,3	5,1	8	12	17	-	100	☐
116 0006 599 02	■	4,3	5,1	8	12	17	-	100	☐
116 0009 000 02	☐	6,2	9	9,7	16	23	-	100	☐
116 0009 699 02	■	6,2	9	9,7	16	23	-	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


116-1 Serisi

Cırt Kelepçe Montaj Kroşesi

Polyamid (PA-66) ile üretilen klips montaj kroşesi; tel, kablo ve tel koşum takımları için hızlı bağlantı yapılıp vida ve perçin ile yüzeylere sıkıca sabitlenebilmektedir. Alevlenme oranı UL94 V0 veya UL94 V2 standartlarındandır.








Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
116 1111 000 02	☐	4,3	8,1	15,2	5,3	V2	F1	50	☐
116 1112 000 02	☐	4,3	8,1	15,2	5,3	V2	F2	50	☐
116 1113 000 02	☐	5,2	9,5	22,2	8,2	V2	F3	50	☐
116 1114 000 02	☐	6,6	12,5	22,2	8,2	V2	F3	50	☐
116 1115 699 02	■	4,3	8,1	15,2	5,3	V2	F1	50	☐
116 1116 699 02	■	4,3	8,1	15,2	5,3	V2	F2	50	☐
116 1117 699 02	■	5,2	9,5	22,2	8,2	V2	F3	50	☐
116 1118 699 02	■	6,6	12,5	22,2	8,2	V2	F3	50	☐
				Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr					
116 1119 000 02	☐	4,3	8,1	15,2	5,3	V0	F1	50	☐
116 1120 000 02	☐	4,3	8,1	15,2	5,3	V0	F2	50	☐
116 1121 000 02	☐	5,2	9,5	22,2	8,2	V0	F3	50	☐
116 1122 000 02	☐	6,6	12,5	22,2	8,2	V0	F3	50	☐


117-1 Serisi

Yapışkanlı Tampon

Poliüretan ile üretilen yapışkanlı tampon; metaller, PC, ABS, akrilik, PP, LD-PE, HD-PE ve toz kaplı malzemelere yapışması için lastik bazla desteklenmiştir. Sağlam ve kaymaz özelliğe sahip olup aletleri, mobilyaları, kapıları ve benzeri gibi ürünleri hasara karşı korumaktadır.








Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
117 1004 000 40		1	5	56	-	E	F	1	☐
117 1004 303 41		11	5	56	-	-	F	1	☐
117 1004 600 41		1	5	56	-	-	F	1	☐
117 1004 699 41		1	5	56	-	-	F	1	☐
117 1005 113 41		16	8	40	-	-	F	1	☐
117 1005 699 41		16	8	40	-	-	F	1	☐
117 1006 000 40		22	10	24	-	E	F	1	☐
117 1006 113 41		22	10	24	-	-	F	1	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

117 1006 303 41		22	10	24	-	-	F	1	☐
117 1006 699 41		2	10	24	-	-	F	1	☐
117 1011 000 40		12,7	3,5	56	-	E	F	1	☐
117 1011 303 41		12,7	3,5	56	-	-	F	1	☐
117 1011 600 41		12,7	3,5	56	-	-	F	1	☐
117 1011 699 41		12,7	3,5	56	-	-	F	1	☐
117 1012 000 40		8	2,2	24	-	E	F2	-	☐
117 1016 699 41		12,7	6,5	30	-	-	F	1	☐
117 1017 699 41		8	2,8	56	-	-	F	1	☐

117-1 Serisi - Yapışkanlı Tampon






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
117 1018 699 41	■	19	4	20	-	-	F	1	☐
117 1019 699 41	■	20	5	24	-	-	F	1	☐
117 1020 000 40	□	9	3,8	48	-	E	F	1	☐
117 1021 000 40	□	19	9,6	20	-	E	F	1	☐
117 1021 113 41	□	19	9,6	20	-	-	F	1	☐
117 1021 303 41	■	19	9,6	20	-	-	F	1	☐
117 1021 699 41	■	19	9,6	20	-	-	F	1	☐
117 1023 699 41	■	12,7	1,3	20	-	-	F	1	☐
117 1031 000 40	□	8	2,2	144	-	E	F2	1	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


117-2 Serisi

Yapışkanlı Tampon

Poliüretan (kauçuk) ile üretilen yapışkanlı tampon; metaller, PC, ABS, akrilik, PP, LD-PE, HD-PE ve toz kaplı malzemelere yapışması için lastik bazla desteklenmiştir. Sağlam ve kaymaz özelliğe sahip olup aletleri, mobilyaları, kapıları ve benzeri gibi ürünleri hasara karşı korumaktadır.








Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
117 1010 000 40		20,5	7,6	36	-	E	F	1	☐
117 1010 113 41		20,5	7,6	36	-	-	F	1	☐
117 1010 303 41		20,5	7,6	36	-	-	F	1	☐
117 1010 699 41		2	7,6	36	-	-	F	1	☐
117 1013 000 40		12,7	3,1	80	-	E	F	1	☐
117 1013 303 41		12,7	3,1	80	-	-	F	1	☐
117 1013 600 41		1	3,1	80	-	-	F	1	☐
117 1013 699 41		1	3,1	80	-	-	F	1	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
117 1014 000 40		12,7	5,8	80	-	E	F	1	☐
117 1014 113 41		12,7	5,8	80	-	-	F	1	☐
117 1014 303 41		12,7	5,8	80	-	-	F	1	☐
117 1014 699 41		1	5,8	80	-	-	F	1	☐
117 1022 000 40		10,2	2,5	54	-	E	F	1	☐
117 1022 699 41		1	2,5	54	-	-	F	1	☐
117 1024 699 41		12,7	3,4	28	-	-	F4	-	☐
117 1025 699 41		1	5,4	28	-	-	F	1	☐


118 Serisi

Koruma Kapağı

LDPE ile üretilen koruma kovanı; vida dişlerini, hassas milleri ve benzeri ürünler için elverişli olması ile birlikte hasardan, tozdan, kirden ve bir çok kimyasal maddelerden korumaktadır. El ile basitçe montajı yapılabilmektedir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
118 0322 000 03		3,5	5	23	-	-	-	250	
118 0423 000 03		4	6	23	-	-	-	500	
118 0515 000 03		4,7	7	15	-	-	-	500	
118 0524 000 03		5	7	24	-	-	-	500	
118 0625 000 03		6	8	25	-	-	-	500	
118 0725 000 03		7	9	25	-	-	-	250	
118 0825 000 03		8	10	25	-	-	-	250	
118 1025 000 03		10	12	25	-	-	-	250	


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


119 Serisi

Koruma Kapağı

LDPE ile üretilen koruma kapağı; yıldız başlı vidalar için uygun olması ile birlikte hasardan, tozdan, kirden ve bir çok kimyasal maddelerden korumaktadır. El ile basitçe montajı yapılabilmektedir.








Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
119 0002 600 03		5	12	1,5	NR,2	-	-	1.000	☐
119 0002 610 03		5	12	1,5	NR,2	-	-	1.000	☐
119 0002 680 03		5	12	1,5	NR,2	-	-	1.000	☐
119 0002 681 03		5	12	1,5	NR,2	-	-	1.000	☐
119 0002 682 03		5	12	1,5	NR,2	-	-	1.000	☐
119 0002 699 03		5	12	1,5	NR,2	-	-	1.000	☐
119 0003 600 03		6,5	15	2	NR,3	-	-	1.000	☐
119 0003 610 03		6,5	15	2	NR,3	-	-	1.000	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
119 0003 680 03		6,5	15	2	NR,3	-	-	1.000	☐
119 0003 681 03		6,5	15	2	NR,3	-	-	1.000	☐
119 0003 682 03		6,5	15	2	NR,3	-	-	1.000	☐
119 0003 699 03		6,5	15	2	NR,3	-	-	1.000	☐


120 Serisi

Gövdeli Çakma Perçin

Polyamid (PA-6), TPE, EVA veya PP ile üretilebilen tespit ayağı, vidasız basit montajı ile ürününüze profesyonel bir görünüm kazandırıp hasar ve kaymaya karşı korumaktadır. Yumuşak hammaddeler ile ayağının maksimum yükü 1,5 kilogram, sert hammaddeler ile ise 2,9 kilogramdır.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
120 0412 699 01	■	12	6	3,7	0,8	2	F1	50	▢
120 0716 699 01	■	16	7	7	1,5	3	F1	50	▢
120 1117 699 01	■	17	7	11	1	2,5	F1	50	▢
120 1316 699 01	■	16	7,7	12	0,9	1,5	F1	50	▢
120 1521 699 01	■	21	7,7	15	0,8	4	F1	50	▢
120 5050 699 12	■	14	3,1	5	0,8	1,8	F2	50	▢
120 6050 699 12	■	25	8,1	5	0,8	1,5	F2	50	▢
120 6100 699 12	■	21	8,1	6	5	8	F2	50	▢


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


120 6150 699 12	■	20	8,1	10	0,8	1,5	F2	50	▢
120 6200 699 13	■	20	8,1	15	0,8	1,5	F3	50	▢
120 6250 699 12	■	20	8,1	15	0,8	1,5	F2	50	▢
120 6300 699 13	■	20	8,1	18	0,8	1,5	F3	50	▢


121 Serisi

Kablo Düğüm Kroşesi

Polyamid (PA-66) ile üretilen kablo düğüm kroşesi, kablonuzun bağlı olduğu yerden çıkmasını önleyip güçlü, emniyetli, izole edici ve koruyucudur. Çok hızlı ve kolay montaj yapılabilmektedir.









Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
121 0001 699 02	■	1,6	9,5	8,7	2,3	5,3	F1	100	▢
121 0002 699 02	■	1,6	11	9,9	3	5,6	F1	100	▢
121 0003 699 02	■	3,2	9,5	8,7	2,3	5,3	F1	100	▢
121 0004 699 02	■	2,5	11	9,9	3	5,6	F1	100	▢
121 0005 699 02	■	1,6	12,7	11,8	3	7,6	F1	100	▢
121 0006 699 02	■	2,5	12,7	11,8	3	7,6	F1	100	▢
121 0007 699 02	■	1,6	14,3	13,2	5	9	F1	100	▢
121 0008 699 02	■	3,2	13,2	13	5	9	F1	100	▢
				Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr					
121 0009 699 02	■	1,6	12,7	11,5	6,2	7,4	F2	100	▢
121 0010 699 02	■	2,5	12,7	11,5	6,2	7,4	F2	100	▢
121 0011 699 02	■	2,3	12,7	11,8	7,6	-	F2	100	▢
121 0012 699 02	■	2	15,9	14	7,4	8,2	F2	100	▢
121 0013 699 02	■	3,2	15,9	14	7,4	8,2	F2	100	▢
121 0014 699 02	■	1,6	15,9	14	8,2	9,2	F2	100	▢
121 0015 699 02	■	3,2	15,9	14	8,2	9,2	F2	100	▢
121 0016 699 02	■	3,2	19	17	9,2	10,5	F2	100	▢
121 0017 699 02	■	3,2	22,2	21,3	12	15,2	F2	100	▢

121 Serisi - Kablo Düğüm Kroşesi






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
121 0018 699 02	■	7,2	28	25,5	15	16,3	F2	100	▢

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


122 Serisi

Geçme Ayak

PVC ile üretilen geçme ayak, geniş toleransa sahip olduğundan dolayı bir çok alanda kulanmaya elverişli olması ile birlikte titreşimleri azaltır, kaymaları önler ve cihazların stabil olmasını sağlamaktadır. Standart renk siyah olup fazla miktarda sipariş verildiğinde arzu edilen renklerde de teslimatı mümkündür.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
122 0010 599 07	■	6,8	9,5	16,5	6,5	-	F2	500	▢

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


123 Serisi


Havalandırma Tapası

Polyamid (PA-6) ile üretilen havalandırma tapaları, makinelerin veya elektrik panolarının havalandırılmasında ve benzeri bir çok alanda kullanılıp su damlası veya böcekler geçirmemektedir. Etrafındaki tırnakları sayesinde düz yüzeylere kolay ve sağlam montajı yapılabilmektedir.









Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
123 0025 600 01		30,5	25,4	10	-	-	F2	-	☐
123 0025 699 01		30,5	25,4	10	-	-	F2	-	☐
123 0043 600 01		48,0	43,0	4	-	-	F3	-	☐
123 0043 699 01		48,0	43,0	4	-	-	F3	-	☐
123 1025 002 01		30	25	10	-	-	-	50	☐
123 1025 500 01		30	25	10	-	-	-	50	☐
123 1025 599 01		30	25	10	-	-	-	50	☐
123 1043 002 01		50	43	12	-	-	-	50	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

123 1043 500 01		50	43	12	-	-	-	50	☐
123 1043 599 01		50	43	12	-	-	-	50	☐
123 1070 002 01		80	70	15,5	-	-	-	25	☐
123 1070 500 01		80	70	15,5	-	-	-	25	☐
123 1070 599 01		80	70	15,5	-	-	-	25	☐


124 Serisi

Altıgen Alçak Gerilim İzolatörü

Polyamid (PA-6) ile üretilen altıgen alçak gerilim izolatörü, içine pirinç yerleştirilmiş olup -40°C ile 105°C arası ısıya dayanıklıdır. 11.000 volt/mm´e kadar dayanıklıdır.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
124 2502 000 01		M2,5	6,4	15	6	0,7	F2	50	
124 2503 000 01		M2,5	6,4	15	6	0,7	F1	50	
124 2505 000 01		M2,5	6,4	20	6	0,7	F2	50	
124 2506 000 01		M2,5	6,4	20	6	0,7	F1	50	
124 2508 000 01		M2,5	6,4	25	6	0,7	F2	50	
124 2509 000 01		M2,5	6,4	25	6	0,7	F1	50	
124 3002 000 01		M3	6,4	15	6	0,8	F2	50	
124 3003 000 01		M3	6,4	15	6	0,8	F1	50	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

124 3005 000 01		M3	6,4	18	6	0,8	F2	50	
124 3006 000 01		M3	6,4	18	6	0,8	F1	50	
124 3008 000 01		M3	6,4	20	6	0,8	F2	50	
124 3009 000 01		M3	6,4	20	6	0,8	F1	50	
124 3011 000 01		M3	6,4	25	6	0,8	F2	50	
124 3012 000 01		M3	6,4	25	6	0,8	F1	50	
124 3014 000 01		M3	6,4	30	6	0,8	F2	50	
124 3015 000 01		M3	6,4	30	6	0,8	F1	50	
124 3017 000 01		M3	6,4	40	6	0,8	F2	50	

124 Serisi - Altıgen Alçak Gerilim İzolatörü





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
124 3018 000 01		M3	6,4	40	6	0,8	F1	50	
124 3020 000 01		M3	6,4	45	6	0,8	F2	50	
124 3021 000 01		M3	6,4	45	6	0,8	F1	50	
124 4002 000 01		M4	8	15	6	1	F2	50	
124 4003 000 01		M4	8	15	6	1	F1	50	
124 4005 000 01		M4	8	18	6	1	F2	50	
124 4006 000 01		M4	8	18	6	1	F1	50	
124 4008 000 01		M4	8	20	6	1	F2	50	
124 4009 000 01		M4	8	20	6	1	F1	50	
124 4011 000 01		M4	8	25	6	1	F2	50	
124 4012 000 01		M4	8	25	6	1	F1	50	


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

124 4014 000 01		M4	8	30	6	1	F2	50	
124 4015 000 01		M4	8	30	6	1	F1	50	
124 4017 000 01		M4	8	40	6	1	F2	50	
124 4018 000 01		M4	8	40	6	1	F1	50	
124 4020 000 01		M4	8	45	6	1	F2	50	
124 4021 000 01		M4	8	45	6	1	F1	50	
124 4023 000 01		M4	8	50	6	1	F2	50	
124 4024 000 01		M4	8	50	6	1	F1	50	


124-1 Serisi

Altıgen Alçak Gerilim İzolatörü

Polyamid (PA-6) ile üretilen altıgen alçak gerilim izolatörü, içine pirinç yerleştirilmiş olup -40°C ile 105°C arası ısıya dayanıklıdır. 11.000 volt/mm´e kadar dayanıklıdır.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
124 2501 000 01		M2,5	6,4	15	6	0,7	-	50	
124 2504 000 01		M2,5	6,4	20	6	0,7	-	50	
124 2507 000 01		M2,5	6,4	25	6	0,7	-	50	
124 3001 000 01		M3	6,4	15	6	0,8	-	50	
124 3004 000 01		M3	6,4	18	6	0,8	-	50	
124 3007 000 01		M3	6,4	20	6	0,8	-	50	
124 3010 000 01		M3	6,4	25	6	0,8	-	50	
124 3013 000 01		M3	6,4	30	6	0,8	-	50	
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
124 3016 000 01		M3	6,4	40	6	0,8	-	50	
124 3019 000 01		M3	6,4	45	6	0,8	-	50	
124 4001 000 01		M4	8	15	6	1	-	50	
124 4004 000 01		M4	8	18	6	1	-	50	
124 4007 000 01		M4	8	20	6	1	-	50	
124 4010 000 01		M4	8	25	6	1	-	50	
124 4013 000 01		M4	8	30	6	1	-	50	
124 4016 000 01		M4	8	40	6	1	-	50	
124 4019 000 01		M4	8	45	6	1	-	50	

124-1 Serisi - Altıgen Alçak Gerilim İzolatörü





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
124 4022 000 01	☐	M4	8	50	6	1	-	50	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


125 Serisi

Mikro Alçak Gerilim İzolatörü

Polyamid (PA-6) ile üretilen altıgen alçak gerilim izolatörü, içine pirinç yerleştirilmiş olup -40°C ile 105°C arası ısıya dayanıklıdır. 11.000 volt/mm´e kadar dayanıklıdır.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
125 2501 000 01		M2,5	6	10	4	0,7	F1	50	
125 2502 000 01		M2,5	6	10	4	0,7	F2	50	
125 2504 000 01		M2,5	6	12	4	0,7	F1	50	
125 2505 000 01		M2,5	6	12	4	0,7	F2	50	
125 2508 000 01		M2,5	6	8	4	0,7	F2	50	
125 3001 000 01		M3	7	10	4	0,7	F1	50	
125 3002 000 01		M3	7	10	4	0,8	F2	50	
125 3004 000 01		M3	7	12	4	0,8	F1	50	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

125 3005 000 01		M3	7	12	4	0,8	F2	50	
125 3008 000 01		M3	7	8	4	0,8	F2	50	


125-1 Serisi

Alçak Gerilim İzolatörü

Polyamid (PA-6) ile üretilen altıgen alçak gerilim izolatörü, içine pirinç yerleştirilmiş olup -40°C ile 105°C arası ısıya dayanıklıdır. 11.000 volt/mm´e kadar dayanıklıdır.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti
125 2503 000 01		M2,5	6	10	-	0,7	-	50
125 2506 000 01		M2,5	6	12	-	0,7	-	50
125 2507 000 01		M2,5	6	5	-	0,8	-	50
125 2509 000 01		M2,5	6	8	-	0,7	-	50
125 3003 000 01		M3	6	10	-	0,8	-	50
125 3006 000 01		M3	6	12	-	0,8	-	50
125 3007 000 01		M3	6	5	-	0,8	-	50
125 3009 000 01		M3	6	8	-	0,8	-	50


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


126 Serisi

Kontra Somun

Polyamid (PA-66) ve %30 cam elyaf ile üretilen kontra somun, elektrik panoları ve kablo rakorları için uygun olup metrik 1,5 hadve dişine sahiptir.









Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
126 0007 613 16		PG7	5	19	-	-	-	100	☐
126 0007 613 17		PG7	5	13	-	-	F1	-	☐
126 0009 613 16		PG9	5	22	-	-	-	100	☐
126 0009 613 17		PG9	5	16	-	-	F1	-	☐
126 0011 613 16		PG11	5	24	-	-	-	100	☐
126 0011 613 17		PG11	5	19	-	-	F1	-	☐
126 0013 613 16		PG13	6	27	-	-	-	100	☐
126 0013 613 17		PG13	6	21	-	-	F1	-	☐
126 0016 613 16		PG16	6	30	-	-	-	100	☐
126 0016 613 17		PG16	6	23	-	-	F1	-	☐
126 0021 613 16		PG21	7	36	-	-	-	100	☐
126 0021 613 17		PG21	7	29	-	-	F1	-	☐
126 0029 613 16		PG29	7	46	-	-	-	50	☐
126 0029 613 17		PG29	7	40	-	-	F1	-	☐
126 5012 613 16		M12	5	17	-	-	-	250	☐
126 5016 613 16		M16	5	22	-	-	-	250	☐
126 5020 613 16		M20	6,2	26	-	-	-	250	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

126 Serisi - Kontra Somun






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
126 5025 613 16		M25	6,4	32	-	-	-	250	
126 5032 613 16		M32	7	41	-	-	-	100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


127 Serisi

Plastik Kör Tapa

Polyamid (PA-66) ile üretilen kapatma vidası, elektrik panolarındaki açık delikleri nem almayacak şekilde kapatıp metrik 1,5 hadve dişine sahiptir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
127 5016 613 02		M16	6,3	-	-	-	-	250	☐
127 5020 613 02		M20	6,3	-	-	-	-	250	☐
127 5025 613 02		M25	7,3	-	-	-	-	100	☐
127 5032 613 02		M32	8,3	-	-	-	-	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


128 Serisi

Kablo Geçiş Yatağı

PVC ile üretilmiş olan geçiş yatağı, yumuşak yapısı sayesinde kablolarınızı keskin saclardan korumaktadır. İnce zarı delip kablonuzu geçirmek veya kör tapa amacı ile kullanabilmektedir. İzole eden ve titreşimleri emen özelliğe sahiptir.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
128 0060 699 07	■	6,4	12,5	9,5	1,5	6,4	-	250	☐
128 0080 699 07	■	7,6	17	11	1,5	8	-	250	☐
128 0090 699 07	■	9,5	15,5	12,5	1,5	6,4	-	250	☐
128 0110 699 07	■	11	19	16	1,5	8	-	250	☐
128 0120 699 07	■	16	25,5	19	1,7	7	-	100	☐
128 0170 699 07	■	18,5	25,5	22	1,5	8	-	100	☐
128 0200 699 07	■	20	29,5	25,5	1,5	7,5	-	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


128-1 Serisi

Kablo Geçiş Yatağı

TPE ile üretilmiş olan geçiş yatağı, yumuşak yapısı sayesinde kablolarınızı keskin saclardan korumaktadır. İnce zarı delip kablonuzu geçirmek veya kör tapa amacı ile kullanabilmektedir.. İzole eden ve titreşimleri emen özelliğe sahiptir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
128 2001 699 12	■	6,4	9,4	4,1	0,8	3,6	-	50	☐
128 2002 699 12	■	9,9	12,7	6,4	1,5	6,6	-	50	☐
128 2003 699 12	■	12,5	15,7	9,5	1,5	6,4	-	50	☐
128 2004 699 12	■	11	17,5	8	1,5	8	-	50	☐
128 2005 699 12	■	16	19	11	1,5	8	-	50	☐
128 2006 699 12	■	22	25,5	18,4	1,5	8	-	50	☐
128 2007 699 12	■	19	25,5	16	1,5	7	-	50	☐
128 2008 699 12	■	25,5	30	20,5	1,5	8	-	50	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


129 Serisi

Flanşlı Altıgen Torx Cıvata

Polyamid (PA-66) ile üretilen flanşlı altıgen tork vida; korozyon, yağ, sürtünme ve bir çok kimyasal maddelere karşı dayanıklı olup kolay uygulama, daha iyi kavrama ve daha fazla kontrol sağlamaktadır.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
129 1010 000 02		M10	40,00	10,4	22	3,5	50	50	
129 1020 000 02		M10	50,00	10,4	22	3,5	50	50	
129 1030 000 02		M10	60,00	10,4	22	3,5	50	50	
129 1040 000 02		M10	70,00	10,4	22	3,5	50	50	
129 4010 000 02		M4	6,00	5,8	11,5	2	20	100	
129 4020 000 02		M4	8,00	5,8	11,5	2	20	100	
129 4030 000 02		M4	10,00	5,8	11,5	2	20	100	
129 4040 000 02		M4	12,00	5,8	11,5	2	20	100	
			Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr						
129 4050 000 02		M4	16,00	5,8	11,5	2	20	100	
129 4060 000 02		M4	18,00	5,8	11,5	2	20	100	
129 4070 000 02		M4	20,00	5,8	11,5	2	20	100	
129 5010 000 02		M5	6,00	5,8	11,5	2	20	100	
129 5030 000 02		M5	10,00	5,8	11,5	2	20	100	
129 5040 000 02		M5	12,00	5,8	11,5	2	20	100	
129 5050 000 02		M5	16,00	5,8	11,5	2	20	100	
129 5060 000 02		M5	20,00	5,8	11,5	2	20	100	
129 6020 000 02		M6	8,00	6,6	14	2,4	30	100	

129 Serisi - Flanşlı Altıgen Torx Cıvata





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
129 6030 000 02	☐	M6	10,00	6,6	14	2,4	30	100	☐
129 6040 000 02	☐	M6	12,00	6,6	14	2,4	30	100	☐
129 6050 000 02	☐	M6	16,00	6,6	14	2,4	30	100	☐
129 6060 000 02	☐	M6	20,00	6,6	14	2,4	30	100	☐
129 6070 000 02	☐	M6	25,00	6,6	14	2,4	30	100	☐
129 6080 000 02	☐	M6	30,00	6,6	14	2,4	30	100	☐
129 8030 000 02	☐	M8	16,00	8,1	18	2,7	40	100	☐
129 8040 000 02	☐	M8	20,00	8,1	18	2,7	40	100	☐
129 8050 000 02	☐	M8	25,00	8,1	18	2,7	40	100	☐
129 8060 000 02	☐	M8	30,00	8,1	18	2,7	40	100	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr




130 Serisi

Dekoratif Somun Kapağı

LDPE ile üretilen somun kapağı, somun ve civatalarınızı nem, pas, kir, boya, kötü hava şartlarına ve bir çok kimyallara karşı korumaktadır. Somun ve civatalarınız sökülürken fazla kuvvet gerektirmez, görünmez iş kazalarını önler ve estetik bir görünüm sağlar.







DIN 558, 571, 931,7976
ISO 1479, 4014, 4018


DIN 555, 601, 934
ISO 4016, 4032, 4034


Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
130 0060 013 03		M6	10	13	7	13,2	-	500	☐
130 0060 113 03		M6	10	13	7	13,2	-	500	☐
130 0060 220 03		M6	10	13	7	13,2	-	500	☐
130 0080 013 03		M8	13	16,6	7,6	15,2	-	500	☐
130 0080 113 03		M8	13	16,6	7,6	15,2	-	500	☐
130 0080 220 03		M8	13	16,6	7,6	15,2	-	500	☐
130 0100 013 03		M10	17	22	9	20	-	500	☐
130 0100 113 03		M10	17	22	9	20	-	500	☐
130 0100 220 03		M10	17	22	9	20	-	500	☐
130 0101 013 03		M10	16	21	9,6	20	-	500	☐
130 0101 113 03		M10	16	21	9,6	20	-	500	☐
130 0101 220 03		M10	16	21	9,6	20	-	500	☐
130 0120 013 03		M12	19	24	11	22	-	250	☐
130 0120 113 03		M12	19	24	11	22	-	250	☐
130 0120 220 03		M12	19	24	11	22	-	250	☐
130 0121 013 03		M12	18	23	12	23	-	250	☐
130 0121 113 03		M12	18	23	12	23	-	250	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

130 Serisi - Dekoratif Somun Kapağı





DIN 558, 571, 931,7976
ISO 1479, 4014, 4018

DIN 555, 601, 934
ISO 4016, 4032, 4034


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
130 0121 220 03	■	M12	18	23	12	23	-	250	☐
130 0160 013 03	■	M16	24	30	14	26,8	-	100	☐
130 0160 113 03	□	M16	24	30	14	26,8	-	100	☐
130 0160 220 03	■	M16	24	30	14	26,8	-	100	☐
130 0180 013 03	■	M18	27	34	16	32	-	50	☐
130 0180 113 03	□	M18	27	34	16	32	-	50	☐
130 0180 220 03	■	M18	27	34	16	32	-	50	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


131 Serisi

Hortum Ekleyici

HDPE ile üretilen hortum ekleyici, plastik ve lastik hortumlar için uygundur. Hafif, kırılmaz, izole edici ve kimyasal maddelere dayanıklı olup endüstride, laboratuvarlarda ve ev işlerinde kullanılmaya elverişlidir. Üç farklı modeli mevcuttur.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
131 0065 000 04		3,4	6,2	15	30	-	F2	-	
131 0110 000 04		7	11	20	-	-	F1	50	
131 0150 000 04		9	15,5	50	-	-	F3	-	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


132 Serisi

Karşıt Klips

Polyamid (PA-66) ile üretilen itmeli klips, korozyon, yağ, sürtünme ve kimyevi maddelere karşı dayanıklı olup paket içerisinde 100 adet erkek ve 100 adet dişi parça içermektedir. Set olarak kullanılmaktadır.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
132 0065 000 04	☐	3,4	6,2	15	30	-	F2	250	☐
132 1022 113 02	☐	6	10	0,8	2,2	-	-	100	☐
132 1022 599 02	■	6	10	0,8	2,2	-	-	100	☐
132 1032 113 02	☐	6	10	0,8	3,2	-	-	100	☐
132 1032 599 02	■	6	10	0,8	3,2	-	-	100	☐
132 1042 113 02	☐	6	10	0,8	4,2	-	-	100	☐
132 1042 599 02	■	6	10	0,8	4,2	-	-	100	☐
132 1052 113 02	☐	6	10	0,8	5,2	-	-	100	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
132 1052 599 02	■	6	10	0,8	5,2	-	-	100	☐


133 Serisi

Viking Cıvatası

PC ile üretilen viking vida, POS ekranlar için hızlı montaj sağlayıp 100°C ısıya kadar dayanıklıdır. Paket içerisinde 100 adet erkek ve 100 adet dişi içermektedir. Set olarak kullanılmaktadır.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
133 0150 000 04		9	15,5	50	-	-	F3	50	
133 1212 000 22		12,5	12	2,5	-	-	-	100	
133 1220 000 22		12,5	20	2,5	-	-	-	100	
133 1225 000 22		12,5	25	2,5	-	-	-	100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


134 Serisi

Hortum Düzenleyici

Polyamid (PA-6) ile üretilen hortum ekleyici, plastik ve lastik hortumlar için uygundur. Hafif, kırılmaz, izole edici ve kimyasal maddelere dayanıklı olup endüstride, laboratuvarlarda ve ev işlerinde kullanılmaya elverişlidir. 16mm kalınlığında ki hortumları düzgün bir şekilde bir arada tutmaktadır.









Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
134 0160 000 01	☐	21	15	M3	-	-	F1	50	☐
134 0161 000 01	☐	21	15	M3	-	-	F2	50	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


135 Serisi

Hortum Kelepçesi

Polyamid (PA-6) ile üretilen hortum kelepçesi, büyük boru ve hortumlarda hızlı bir şekilde monte edebilir ve kullanırken vida veya tornavidaya gerek kalmaz. Yüksek sıkıştırma kabiliyeti sayesinde su tesisatlarında kullanılabilmektedir. Bir çok kimyasallara dayanıklı olup tekrardan kullanılabilmektedir.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
135 0101 002 02		6,6	8	5	-	-	-	100	☐
135 0101 113 02		6,6	8	5	-	-	-	100	☐
135 0101 599 02		6,6	8	5	-	-	-	100	☐
135 0102 002 02		8	9,2	5	-	-	-	100	☐
135 0102 113 02		8	9,2	5	-	-	-	100	☐
135 0102 599 02		8	9,2	5	-	-	-	100	☐
135 0103 002 02		9,2	10,5	5	-	-	-	100	☐
135 0103 113 02		9,2	10,5	5	-	-	-	100	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
135 0103 599 02		9,2	10,5	5	-	-	-	100	☐
135 0104 002 02		10,2	12	6	-	-	-	100	☐
135 0104 113 02		10,2	12	6	-	-	-	100	☐
135 0104 599 02		10,2	12	6	-	-	-	100	☐
135 0105 002 02		12	13,5	6	-	-	-	100	☐
135 0105 113 02		12	13,5	6	-	-	-	100	☐
135 0105 599 02		12	13,5	6	-	-	-	100	☐
135 0106 002 02		12,8	15	7	-	-	-	100	☐
135 0106 113 02		12,8	15	7	-	-	-	100	☐

135 Serisi - Hortum Kelepçesi






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
135 0106 599 02	■	12,8	15	7	-	-	-	100	☐
135 0107 002 02	■	15	17,2	7	-	-	-	100	☐
135 0107 113 02	□	15	17,2	7	-	-	-	100	☐
135 0107 599 02	■	15	17,2	7	-	-	-	100	☐
135 0108 002 02	■	17	18,5	7	-	-	-	100	☐
135 0108 113 02	□	17	18,5	7	-	-	-	100	☐
135 0108 599 02	■	17	18,5	7	-	-	-	100	☐
135 0109 002 02	■	18,2	20,5	7	-	-	-	100	☐
135 0109 113 02	□	18,2	20,5	7	-	-	-	100	☐
135 0109 599 02	■	18,2	20,5	7	-	-	-	100	☐
135 0110 002 02	■	20,5	23	7	-	-	-	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

135 0110 113 02	□	20,5	23	7	-	-	-	100	☐
135 0110 599 02	■	20,5	23	7	-	-	-	100	☐
135 0111 002 02	■	22	25	7	-	-	-	100	☐
135 0111 113 02	□	22	25	7	-	-	-	100	☐
135 0111 599 02	■	22	25	7	-	-	-	100	☐
135 0112 002 02	■	25	28	7	-	-	-	100	☐
135 0112 113 02	□	25	28	7	-	-	-	100	☐
135 0112 599 02	■	25	28	7	-	-	-	100	☐
135 0113 002 02	■	27	30	7,5	-	-	-	100	☐
135 0113 113 02	□	27	30	7,5	-	-	-	100	☐
135 0113 599 02	■	27	30	7,5	-	-	-	100	☐
135 0114 002 02	■	29,5	32,5	7,5	-	-	-	100	☐

135 Serisi - Hortum Kelepçesi






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
135 0114 113 02		29,5	32,5	7,5	-	-	-	100	
135 0114 599 02		29,5	32,5	7,5	-	-	-	100	
135 0115 002 02		32,5	35,5	8	-	-	-	100	
135 0115 113 02		32,5	35,5	8	-	-	-	100	
135 0115 599 02		32,5	35,5	8	-	-	-	100	
135 0116 002 02		35	38,5	8	-	-	-	50	
135 0116 113 02		35	38,5	8	-	-	-	50	
135 0116 599 02		35	38,5	8	-	-	-	50	
135 0117 002 02		38	41,5	8	-	-	-	50	
135 0117 113 02		38	41,5	8	-	-	-	50	
135 0117 599 02		38	41,5	8	-	-	-	50	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

135 0118 002 02		41	44,5	8	-	-	-	50	
135 0118 113 02		41	44,5	8	-	-	-	50	
135 0118 599 02		41	44,5	8	-	-	-	50	
135 0119 002 02		44	47,5	8	-	-	-	50	
135 0119 113 02		44	47,5	8	-	-	-	50	
135 0119 599 02		44	47,5	8	-	-	-	50	
135 0120 002 02		47	50,5	8	-	-	-	50	
135 0120 113 02		47	50,5	8	-	-	-	50	
135 0120 599 02		47	50,5	8	-	-	-	50	
135 0121 002 02		50	53,5	8	-	-	-	50	
135 0121 113 02		50	53,5	8	-	-	-	50	
135 0121 599 02		50	53,5	8	-	-	-	50	

135 Serisi - Hortum Kelepçesi





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
135 0122 002 02		53	57	8	-	-	-	50	☐
135 0122 113 02		53	57	8	-	-	-	50	☐
135 0122 599 02		53	57	8	-	-	-	50	☐
135 0123 002 02		56,5	60,5	8	-	-	-	50	☐
135 0123 113 02		56,5	60,5	8	-	-	-	50	☐
135 0123 599 02		56,5	60,5	8	-	-	-	50	☐
135 0124 002 02		60	65	8	-	-	-	50	☐
135 0124 113 02		60	65	8	-	-	-	50	☐
135 0124 599 02		60	65	8	-	-	-	50	☐
135 0125 002 02		66	70	8	-	-	-	50	☐
135 0125 113 02		66	70	8	-	-	-	50	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

135 0125 599 02		66	70	8	-	-	-	50	☐
135 0126 002 02		70	75	8	-	-	-	50	☐
135 0126 113 02		70	75	8	-	-	-	50	☐
135 0126 599 02		70	75	8	-	-	-	50	☐
135 0127 002 02		76	80	8	-	-	-	50	☐
135 0127 113 02		76	80	8	-	-	-	50	☐
135 0127 599 02		76	80	8	-	-	-	50	☐
135 0128 002 02		80	85	8	-	-	-	50	☐
135 0128 113 02		80	85	8	-	-	-	50	☐
135 0128 599 02		80	85	8	-	-	-	50	☐


136 Serisi

Hortum Eklentisi

POM ile üretilen hortum ekleyici, plastik ve lastik hortumlar için uygundur. Hafif, kırılmaz, izole edici ve kimyasal maddelere dayanıklı olup endüstride, laboratuvarlarda ve ev işlerinde kullanılmaya elverişlidir. Beş farklı modeli mevcuttur.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
136 0404 000 05	☐	4	2,7	35	-	-	F1	100	☐
136 0406 000 05	☐	6	4	49	-	-	F1	50	☐
136 0408 000 05	☐	8	5,6	56	-	-	F1	50	☐
136 0410 000 05	☐	10	7	63	-	-	F1	25	☐
136 0412 000 05	☐	12	8,6	66,5	-	-	F1	25	☐
136 0604 000 05	☐	4	2,7	35	19,5	-	F2	50	☐
136 0606 000 05	☐	6	4	50	26	-	F2	25	☐
136 0608 000 05	☐	8	5,6	58	30	-	F2	25	☐
				Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr					
136 0610 000 05	☐	10	7	62,5	33,5	-	F2	10	☐
136 0612 000 05	☐	12	8,6	69	36	-	F2	10	☐
136 0804 000 05	☐	4	2,5	17,5	19,5	-	F3	50	☐
136 0806 000 05	☐	6	4	25	26	-	F3	25	☐
136 0808 000 05	☐	8	5,6	29	30	-	F3	25	☐
136 0810 000 05	☐	10	7	31	33,5	-	F3	10	☐
136 0812 000 05	☐	12	8,6	34,5	36	-	F3	10	☐
136 0904 000 05	☐	4	2,7	25,5	-	-	F4	50	☐
136 0906 000 05	☐	6	4	44	-	-	F4	25	☐

136 Serisi - Hortum Eklentisi






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
136 0908 000 05	☐	8	5,6	51	-	-	F4	25	☐
136 0910 000 05	☐	10	7	54	-	-	F4	10	☐
136 0912 000 05	☐	12	8,6	64	-	-	F4	10	☐
136 1104 000 05	☐	4	2,9	39	-	-	F5	25	☐
136 1106 000 05	☐	6	4	48	-	-	F5	25	☐
136 1112 000 05	☐	12	8,6	69	-	-	F5	10	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


137 Serisi

Döşeme Perçini

POM ile üretilen döşeme perçini, zarif bir ürün olup farklı kalınlıklardaki malzemelere uygundur. Kullanım alanı oldukça geniştir. Basit montaj yapılır ve herhangi bir alet gerektirmez. 10.000 adetten başlamak şartı ile istenilen renkte teslimi mümkündür.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
137 0008 000 05	☐	3,2	1	4,5	8	1,5	13	500	☐
137 0008 599 05	■	3,2	1	4,5	8	1,5	13	500	☐
137 0010 000 05	☐	3,3	1	4,5	8	1,5	13	500	☐
137 0010 599 05	■	3,3	1	4,5	8	1,5	13	500	☐
137 0020 000 05	☐	3,9	1	5	9	1,6	14	500	☐
137 0020 599 05	■	3,9	1	5	9	1,6	14	500	☐
137 0030 000 05	☐	4,7	1	5,5	10	1,7	15	500	☐
137 0030 599 05	■	4,7	1	5,5	10	1,7	15	500	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

137 0031 000 05	☐	4,7	1	5,5	10	3	15	500	☐
137 0031 599 05	■	4,7	1	5,5	10	3	15	500	☐
137 0040 000 05	☐	6,4	1,5	6,5	12	2	17	500	☐
137 0040 599 05	■	6,4	1,5	6,5	12	2	17	500	☐
137 0050 000 05	☐	7,8	1,5	7	14	2,4	19	500	☐
137 0050 599 05	■	7,8	1,5	7	14	2,4	19	500	☐
137 0060 000 05	☐	5,5	6	9	12	2	18	500	☐
137 0060 599 05	■	5,5	6	9	12	2	18	500	☐


138 Serisi

PCB Mesafe Koruyucu

Polyamid (PA-6) ve %30 cam elyaf ile üretilen mesafe koruyucu, bir çok baskı devre kartlarını birbirine bağlamak için tasarlanmış olup titreşimi azaltır ve elektriği izole eder. 139 serisi ile birlikte baskı devre kartlarınıza kolayca montajı yapılabilir. Ayrıca 100-1 serisini de kombin ederek kullanabilirsiniz.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
138 0050 000 16	☐	10	M3	5,5	M3	5,5	5	250	☐
138 0060 000 16	☐	15	M3	5,5	M3	5,5	5	250	☐
138 0070 000 16	☐	20	M3	5,5	M3	5,5	5	250	☐
138 0080 000 16	☐	25	M3	5,5	M3	5,5	5	250	☐
138 0090 000 16	☐	30	M3	5,5	M3	5,5	5	250	☐
138 0100 000 16	☐	10	M4	6,5	M4	7	6	250	☐
138 0150 000 16	☐	15	M4	6,5	M4	7	6	250	☐
138 0200 000 16	☐	20	M4	6,5	M4	7	6	250	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
138 0250 000 16	☐	25	M4	6,5	M4	7	6	250	☐
138 0300 000 16	☐	30	M4	6,5	M4	7	6	250	☐


139 Serisi

Sabitleme Ayağı

Polyamid (PA-6) ve %30 cam elyaf ile üretilen sabitleme ayağı, tek taraflı baskı devre kartlarını üst üste monte edip 138 serisi ile baskı devre kartlarınızı montaj etmek için uygun bir üründür.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
139 0030 000 16	☐	M3	7	6,5	17	4	7	250	☐
139 0040 000 16	☐	M4	7	6,5	17	4	7	250	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


140 Serisi

Tırtıklı Plastik Cıvata

Polyamid (PA-6) ve %30 cam elyaf ile üretilen dişli vida; paslanmaz, neme, buhara, deniz suyuna, yağa, bir çok kimyasallara ve elektrik kaçaklarına karşı dayanıklı olup elektriği izole eder. -30°C ile 120°C arası ısıya ve 600kg/cm^2 ye kadar mekanik mukavemete dayanıklıdır.








Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
140 0406 699 16	■	M4	6	4	13	-	-	100	▢
140 0410 699 16	■	M4	10	4	13	-	-	100	▢
140 0415 699 16	■	M4	15	4	13	-	-	100	▢
140 0420 699 16	■	M4	20	4	13	-	-	100	▢
140 0510 699 16	■	M5	10	4	13	-	-	100	▢
140 0515 699 16	■	M5	15	4	13	-	-	100	▢
140 0520 699 16	■	M5	20	4	13	-	-	100	▢
140 0610 699 16	■	M6	10	4	13	-	-	100	▢
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
140 0613 699 16	■	M6	13	4	13	-	-	100	▢
140 0615 699 16	■	M6	15	4	13	-	-	100	▢
140 0620 699 16	■	M6	20	4	13	-	-	100	▢


141 Serisi

Tırtıklı Plastik Somun

Polyamid (PA-6) ve %30 cam elyaf ile üretilen dişli somun; paslanmaz, neme, buhara, deniz suyuna, yağa, bir çok kimyasallara ve elektrik kaçaklarına karşı dayanıklı olup elektriği izole eder. -30°C ile 120°C arası ısıya ve 600kg/cm² ye kadar mekanik mukavemete dayanıklıdır.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
141 0040 699 16	■	M4	13	4	-	-	-	100	☐
141 0050 699 16	■	M5	13	5	-	-	-	100	☐
141 0060 699 16	■	M6	13	6	-	-	-	100	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


142 Serisi

Cırt Kelepçe Döşeme Tutturucu

Polyamid (PA-66) ile üretilen, geçme perçini olarakta kullanılabilen kablo klipsi tutucusu, deliklerde ve gövdeler de kullanılmaya uygundur. 097 ve 090 serileri ile de uyumludur.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
142 0040 000 02	☐	3,2	4	1,5	1	4	13	500	☐
142 0040 599 02	■	3,2	4	1,5	1	4	13	500	☐
142 0050 000 02	☐	3,9	5	2	1	5	14	500	☐
142 0050 599 02	■	3,9	5	2	1	5	14	500	☐
142 0080 000 02	☐	6,4	8,5	2,5	2	6	17	500	☐
142 0080 599 02	■	6,4	8,5	2,5	2	6	17	500	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


143 Serisi

Kablo Kroşesi

Polyamid (PA-66) ile üretilen kablo kroşesi; tel, kablo ve benzeri ürünleri bir arada tutup basit bir şekilde montajı yapılabilmektedir. Montaj sonrası kablolar da eklenebilir. 0,4mm-2mm arası kalınlığında ki levhalar için uygundur.








Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
143 0001 000 02	☐	4,7	7	4,8	0,4	1,5	F1	500	☐
143 0002 000 02	☐	8	8	4,8	0,4	1,5	F2	500	☐
143 0003 000 02	☐	2,8	11	4,8	0,4	2	F3	100	☐
143 0004 000 02	☐	8,6	11	4,8	0,4	2	F3	100	☐
143 0005 000 02	☐	18,2	11	4,8	0,4	2	F3	100	☐
143 0006 000 02	☐	26,2	11	4,8	0,4	2	F3	100	☐
143 0100 000 02	☐	2,8	11	4,8	0,4	2	F4	500	☐
143 0101 000 02	☐	8,6	11	4,8	0,4	2	F4	100	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
143 0102 000 02	☐	18,2	11	4,8	0,4	2	F4	500	☐
143 0103 000 02	☐	26,2	11	4,8	0,4	2	F4	500	☐


144 Serisi

Alüminyum Kelepçe

Alüminyum ile üretilen alüminyum kelepçe, yüzeyi parlak olması ile birlikte 0,8mm kalınlığında çift kaplamalı poliüretan köpük bant ile teslim edilmektedir.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
144 1010 321 44		11,3	16,8	9,5	6	-	-	50	☐
144 1020 321 44		15,7	18,8	14,3	9,5	-	-	50	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr




145 Serisi

Oval Profil Tapası

LDPE ile üretilen oval profil tapası, mobilya ve metal sanayisinde oval profilleri kapatmak amacı ile tasarlanmış olup sağlam yapısı sayesinde masa ayaklarına pabuç olarak da kullanılabilir. Tüm profil tapalarımız ürününüze şık bir görünüm sağlamaktadır.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
145 2010 603 03		20	10	11,5	5	1,5	2	250	☐
145 2010 620 03		20	10	11,5	5	1,5	2	250	☐
145 2010 699 03		20	10	11,5	5	1,5	2	250	☐
145 3015 603 03		30	15	11,5	5	1	2,5	250	☐
145 3015 620 03		30	15	11,5	5	1	2,5	250	☐
145 3015 699 03		30	15	11,5	5	1	2,5	250	☐
145 3515 603 03		35	15	11,5	5	1,2	2,5	250	☐
145 3515 620 03		35	15	11,5	5	1,2	2,5	250	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

145 3515 699 03		35	15	11,5	5	1,2	2,5	250	☐
145 3520 603 03		35	20	11,5	5	1,5	2	250	☐
145 3520 620 03		35	20	11,5	5	1,5	2	250	☐
145 3520 699 03		35	20	11,5	5	1,5	2	250	☐
145 3820 603 03		38	20	11,5	5	1	3	100	☐
145 3820 620 03		38	20	11,5	5	1	3	100	☐
145 3820 699 03		38	20	11,5	5	1	3	100	☐
145 4020 603 03		40	20	11,5	4	1,5	2	100	☐
145 4020 620 03		40	20	11,5	4	1,5	2	100	☐

145 Serisi - Oval Profil Tapası





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
145 4020 699 03	■	40	20	11,5	4	1,5	2	100	▢
145 4820 603 03	□	48	20	11,5	5	1,5	2	100	▢
145 4820 620 03	■	48	20	11,5	5	1,5	2	100	▢
145 4820 699 03	■	48	20	11,5	5	1,5	2	100	▢
145 5020 603 03	□	50	20	11,5	5	1	3	100	▢
145 5020 620 03	■	50	20	11,5	5	1	3	100	▢
145 5020 699 03	■	50	20	11,5	5	1	3	100	▢
145 5025 603 03	□	50	25	11,5	5	1	2,5	50	▢
145 5025 620 03	■	50	25	11,5	5	1	2,5	50	▢
145 5025 699 03	■	50	25	11,5	5	1	2,5	50	▢
145 5030 603 03	□	50	30	11,5	5	1	2,5	50	▢


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


145 5030 620 03	■	50	30	11,5	5	1	2,5	50	▢
145 5030 699 03	■	50	30	11,5	5	1	2,5	50	▢
145 6020 699 03	■	60	20	13	5	1	2	50	▢
145 6030 699 03	■	60	30	13	5	1	2	50	▢


146 Serisi

Boru Birleştirici

Polyamid (PA-6) ile üretilen tüp birleştirici, yuvarlak tüplerin T bağlantıları için kullanılıp mobilya endüstrisi, inşaat, stand üreticileri ve makine endüstrisi için uygundur. Kaynak gerektirmeden yuvarlak tüpleri birleştirir. Vibrasyonu azaltır ve yalıtkandır. Vidası dahil değildir.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
146 0010 114 01	■	15	20	1	2	M6	-	25	☐
146 0025 114 01	■	16	20	1	2	M6	-	25	☐
146 0030 114 01	■	18	20	1	2	M6	-	25	☐
146 0035 114 01	■	20	20	1	2	M6	-	25	☐
146 0040 114 01	■	22	20	1	2	M6	-	25	☐
146 0045 114 01	■	25	26	1	2	M6	-	25	☐
146 0050 114 01	■	26	26	1	2	M6	-	25	☐
146 0055 114 01	■	27	26	1	2	M6	-	25	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
146 0060 114 01	■	28	26	1	2	M6	-	25	☐
146 0065 114 01	■	30	26	1	2	M6	-	25	☐
146 0070 114 01	■	30	26	1	2	M6	-	25	☐


147 Serisi


Boru Ayak Tamponu

LDPE ile üretilen boru mobilya ayağı; sağlam, esnek, aşınmaz, yağ, nem ve bir çok kimyasallara dayanıklı olup mobilyalarınızın ve döşemelerinizin hasar görmesini önlemektedir. El ile rahatça montajı yapılır ve sağlamlığı arttırmak amacı ile özel sıkma noktaları ile desteklenmiştir.









Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
147 0150 699 03	■	14	16	18	5,5	-	-	100	☐
147 0170 600 03	□	16	18	19	5,8	-	-	50	☐
147 0170 699 03	■	16	18	19	5,8	-	-	50	☐
147 0190 699 03	■	18	20	20	5,8	-	-	50	☐
147 0210 699 03	■	20	22	22	5,8	-	-	50	☐
147 0250 600 03	□	24	26	25	5,8	-	-	50	☐
147 0250 699 03	■	24	26	25	5,8	-	-	50	☐
147 0290 699 03	■	28	30	30	7,5	-	-	50	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


148 Serisi

Dişli Ayak

F1 modeli Polyamid (PA-6) + %30 cam elyaf, F2 modeli ise PP ile üretilmiştir. İçerisinde bulunan saplamalar ise galvaniz kaplanmış olan ayarlanabilir ayak, makine ve teçhizatları desteklemesi ile birlikte su terazisi ile hassas ayarlanabilmektedir. Dikey olarak maksimum statik yükü F1 modeli için 500kg ya da 20 derece açıda 100 kilogramdır. Düz bir taban için maksimum statik yük F2 modelinde M8 saplama ile 400 kg ya da M10 saplama ile 550 kilogramdır. Vibrasyonu azaltır ve yalıtkandır.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
148 0120 699 16	■	40	60	M16	70	24	F1	10	☐
148 0140 699 16	■	40	60	M20	70	24	F1	10	☐
148 0160 699 16	■	40	60	M20	120	24	F1	10	☐
148 3001 699 11	■	11	38	M10	16	17	F2	10	☐
148 3002 699 11	■	11	38	M10	20	17	F2	10	☐
148 3003 699 11	■	11	38	M10	30	17	F2	10	☐
148 3004 699 11	■	11	38	M10	40	17	F2	10	☐
148 3005 699 11	■	11	38	M10	50	17	F2	10	☐
148 3006 699 11	■	11	38	M10	60	17	F2	10	☐
148 3007 699 11	■	11	38	M10	70	17	F2	10	☐
148 3008 699 11	■	11	38	M10	80	17	F2	10	☐
148 3009 699 11	■	11	38	M10	90	17	F2	10	☐
148 3010 699 11	■	11	38	M10	100	17	F2	10	☐
148 3801 699 11	■	9	38	M8	16	13	F2	10	☐
148 3802 699 11	■	9	38	M8	20	13	F2	10	☐
148 3803 699 11	■	9	38	M8	30	13	F2	10	☐
148 3804 699 11	■	9	38	M8	40	13	F2	10	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

148 Serisi - Dişli Ayak






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
148 3805 699 11	■	9	38	M8	50	13	F2	10	☐
148 3806 699 11	■	9	38	M8	60	13	F2	10	☐
148 3807 699 11	■	9	38	M8	70	13	F2	10	☐
148 3808 699 11	■	9	38	M8	80	13	F2	10	☐
148 3809 699 11	■	9	38	M8	90	13	F2	10	☐
148 3810 699 11	■	9	38	M8	100	13	F2	10	☐
148 4001 699 11	■	11	48	M10	16	17	F2	10	☐
148 4002 699 11	■	11	48	M10	20	17	F2	10	☐
148 4003 699 11	■	11	48	M10	30	17	F2	10	☐
148 4004 699 11	■	11	48	M10	40	17	F2	10	☐
148 4005 699 11	■	11	48	M10	50	17	F2	10	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

148 4006 699 11	■	11	48	M10	60	17	F2	10	☐
148 4007 699 11	■	11	48	M10	70	17	F2	10	☐
148 4008 699 11	■	11	48	M10	80	17	F2	10	☐
148 4009 699 11	■	11	48	M10	90	17	F2	10	☐
148 4010 699 11	■	11	48	M10	100	17	F2	10	☐
148 4801 699 11	■	9	48	M8	16	13	F2	10	☐
148 4802 699 11	■	9	48	M8	20	13	F2	10	☐
148 4803 699 11	■	9	48	M8	30	13	F2	10	☐
148 4804 699 11	■	9	48	M8	40	13	F2	10	☐
148 4805 699 11	■	9	48	M8	50	13	F2	10	☐
148 4806 699 11	■	9	48	M8	60	13	F2	10	☐
148 4807 699 11	■	9	48	M8	70	13	F2	10	☐

148 Serisi - Dişli Ayak






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
148 4808 699 11	■	9	48	M8	80	13	F2	10	▢
148 4809 699 11	■	9	48	M8	90	13	F2	10	▢
148 4810 699 11	■	9	48	M8	100	13	F2	10	▢


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


149 Serisi

Klasör Aparatı

HDPE ile üretilen halka klipsi, dosyaları ve evrakları birleştirmek için pratik bir ürün olması ile birlikte delgeç ile kağıt demetlerini, renk kartelalarını ucuz bir maliyet ile dosyalanabilmesini sağlamaktadır. 081, 082 ve 096 seriler ile birlikte kullanılabilmektedir. 10.000 adetlik siparişten başlamak şartı ile arzu edilen renkte teslimatı mümkündür.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
149 0606 000 04	☐	6	6	16	32	11	-	500	☐
149 0607 000 04	☐	6	7	16	32	11	-	500	☐
149 0608 000 04	☐	6	8	16	32	11	-	500	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


150 Serisi

Askı Aparatı

HDPE ile üretilen askı plakası, dosyaları ve evrakları birleştirmek için pratik bir üründür. Delgeç ile kağıt demetlerini, renk kartelalarını ucuz bir maliyet ile dosyalamayı sağlarsınız. 081, 082 ve 096 serileri ile birlikte kullanılabilmektedir. 10.000 adetlik siparişten başlamak şartı ile arzu edilen renkte teslimatı mümkündür.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
150 0606 000 04		6	6	-	32	-	16	500	
150 0707 000 04		7	7	-	32	-	16	500	
150 0808 000 04		8	8	-	32	-	16	500	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


151 Serisi

Eğimli Kıskaç

PVC veya PP-V0 ile üretilebilen yassı kablo kıskacı, kendinden yapıştırmalı olup geniş tutma çapı sayesiyle 1 ile 4 kat yassı kabloyu bir arada tutmaktadır. 6mm kalınlığına kadar olan yuvarlak kabloları da tutabilmektedir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
151 0200 611 24		20	24	9	-	-	-	100	☐
151 0250 611 24		25	24	9	-	-	-	100	☐
151 0300 611 24		28	24	9	-	-	-	50	☐
151 2001 600 37		25,4	14,3	4,6	-	-	F1	50	☐
151 2002 600 37		25,4	14,3	6,4	-	-	F1	50	☐
151 2003 600 37		25,4	27	6,4	-	-	F1	50	☐
151 2004 600 37		25,4	14,3	4,6	-	-	F2	50	☐
151 2005 600 07		25,4	14,3	6,4	-	-	F3	50	☐
151 2006 600 37		25,4	27	6,4	-	-	F2	50	☐
151 2007 603 07		25,4	27	6,4	-	-	F2	50	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


152 Serisi

Mühür

Çok zehirli olan kurşun yerine sealon ile üretilen mühür çevreye dosttur. Çevrecilik adına atılmış büyük bir adımdır. İsteğe göre diğer renklerde de teslimatı mümkündür. Standart 3 modeli olması ile birlikte arzuya göre logolu sıkma pensesi ile de teslim edilebilmektedir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
152 0001 999 99		155	9	-	-	-	F3	1	☐
152 0100 002 26		6,4	9	4,5	2,1	-	F1	500	☐
152 0102 002 26		4,9	9	7,5	2	-	F1	500	☐
152 0200 002 26		5	9	9	-	1,5	F2	500	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


153 Serisi

Kauçuk Pul

TPR ile üretilen pul, kuvvetli asit ve alkali direnci göstermektedir. 135°C ısıya ve UV ışınlarına dayanıklıdır. DIN 125 ve DIN 9021 standartlarına uygundur.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
153 2010 599 55	■	3,2	7	0,5	-	-	-	100	☐
153 2011 599 55	■	3,2	8	0,8	-	-	-	100	☐
153 2012 599 55	■	3,2	9	0,8	-	-	-	100	☐
153 2013 599 55	■	4,3	9	0,8	-	-	-	100	☐
153 2015 599 55	■	4,3	12	1	-	-	-	100	☐
153 2016 599 55	■	5,3	10	1	-	-	-	100	☐
153 2017 599 55	■	5,3	12	1	-	-	-	100	☐
153 2018 599 55	■	5,3	15	1,2	-	-	-	100	☐
153 2019 599 55	■	6,4	12	1,6	-	-	-	100	☐
153 2020 599 55	■	6,4	14	1,2	-	-	-	100	☐
153 2021 599 55	■	6,4	18	1,6	-	-	-	100	☐
153 2022 599 55	■	8,4	16	1,6	-	-	-	100	☐
153 2023 599 55	■	8,4	18	1,5	-	-	-	100	☐
153 2024 599 55	■	8,4	24	2	-	-	-	100	☐
153 2025 599 55	■	10,5	20	2	-	-	-	100	☐
153 2026 599 55	■	10,5	22	2	-	-	-	100	☐
153 2027 599 55	■	10,5	30	2,5	-	-	-	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

153 Serisi - Kauçuk Pul






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
153 2028 599 55	■	13	24	2,5	-	-	-	50	☐
153 2029 599 55	■	13	27	2,5	-	-	-	50	☐
153 2030 599 55	■	13	37	3	-	-	-	50	☐
153 2031 599 55	■	15	30	3	-	-	-	50	☐
153 2032 599 55	■	17	30	3	-	-	-	25	☐
153 2033 599 55	■	17	50	3	-	-	-	25	☐
153 2034 599 55	■	19	34	3	-	-	-	25	☐
153 2035 599 55	■	21	37	3	-	-	-	25	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


154 Serisi

Cırt Kelepçe Klipsi

Polyamid (PA-66) ile üretilen itmeli kablo bağı tutucusu doğal ve siyah renklerde mevcuttur. UL94 V0 veya UL94V2 standartlarına uygundur. Kullanım alanında ki delip çapı 6,35mm olması gerekmektedir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
154 6011 599 02	■	17,5	9,5	6,8	6,6	15,9	V2	50	☐
154 6012 000 02	☐	17,5	9,5	6,8	6,6	15,9	V0	50	☐
154 6610 000 02	☐	17,5	9,5	6,8	6,6	15,9	V2	50	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


157 Serisi

Geçme Kulp

HDPE ile üretilen geçme kulp; hafif, ucuz ve sağlam olması ile birlikte her ambalajı ve kutuyu taşınabilir hale getirmektedir. Farklı renkler de teslimatı mümkündür.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
157 0150 000 04		150	27	11,5	5	12	-	250	
157 0150 026 04		150	27	11,5	5	12	-	250	


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr




158 Serisi

Koruma Kapağı

LDPE ile üretilen koruma kapağı, farklı tork cıvata başlıklarını mükemmel bir şekilde kapatmaktadır. F1 modeli yuvarlak başlıklı tork cıvatalarını, F2 modeli ise de havşa başlı tork civatalarını kapatmaktadır.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
158 0005 164 03		25	16,5	13	2,7	4,1	F1	500	☐
158 0005 318 03		25	16,5	13	2,7	4,1	F1	500	☐
158 0005 599 03		25	16,5	13	2,7	4,1	F1	500	☐
158 0010 164 03		30	16,5	14,4	3,3	1,6	F1	500	☐
158 0010 318 03		30	16,5	14,4	3,3	1,6	F1	500	☐
158 0010 599 03		30	16,5	14,4	3,3	1,6	F1	500	☐
158 0015 164 03		40	16,2	14,2	2,6	4,8	F1	500	☐
158 0015 318 03		40	16,2	14,2	2,6	4,8	F1	500	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
158 0015 599 03		40	16,2	14,2	2,6	4,8	F1	500	☐
158 0105 164 03		10	12	-	-	1,2	F2	500	☐
158 0105 318 03		10	12	-	-	1,2	F2	500	☐
158 0105 599 03		10	12	-	-	1,2	F2	500	☐
158 0110 164 03		15	12	-	1,6	1,5	F2	500	☐
158 0110 318 03		15	12	-	1,6	1,5	F2	500	☐
158 0110 599 03		15	12	-	1,6	1,5	F2	500	☐
158 0115 164 03		20	11,5	-	2,1	1,6	F2	500	☐
158 0115 318 03		20	11,5	-	2,1	1,6	F2	500	☐

158 Serisi - Koruma Kapağı





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
158 0115 599 03	■	20	11,5	-	2,1	1,6	F2	500	☐
158 0120 164 03	□	25	14,6	12,8	0,3	2,4	F2	500	☐
158 0120 318 03	■	25	14,6	12,8	0,3	2,4	F2	500	☐
158 0120 599 03	■	25	14,6	12,8	0,3	2,4	F2	500	☐
158 0125 164 03	□	30	16,2	13,5	0,5	2,4	F2	500	☐
158 0125 318 03	■	30	16,2	13,5	0,5	2,4	F2	500	☐
158 0125 599 03	■	30	16,2	13,5	0,5	2,4	F2	500	☐
158 0130 164 03	□	40	18	15,2	0,1	2,4	F2	500	☐
158 0130 318 03	■	40	18	15,2	0,1	2,4	F2	500	☐
158 0130 599 03	■	40	18	15,2	0,1	2,4	F2	500	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr





159 Serisi

Dişli Kablo Rakoru

Polyamid (PA-66) ile üretilen kablo rakoru %100 su sızdırmazlığı istenilen kullanım alanlarına göre tasarlanmış olup neopren contalıdır. -30°C ile 100°C arasında ısıya dayanıklıdır. IP68-5bar normlu ve VDE testine tabi tutulmuş olup DIN EN 50262 sertifikalıdır.








Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
159 0708 613 02		PG7	8	3	6	13	-	25	☐
159 0908 613 02		PG9	8	4	7	16	-	25	☐
159 1108 613 02		PG11	8	5	9	19	-	25	☐
159 1309 613 02		PG13	9	6	10	21	-	25	☐
159 1610 613 02		PG16	10	10	13	23	-	25	☐
159 2111 613 02		PG21	11	13	18	29	-	10	☐
159 5012 613 02		M12	7,7	3	6	13	-	25	☐
159 5016 613 02		M16	7,7	5	10	17	-	25	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
159 5020 613 02		M20	8,7	6	12	21	-	25	☐
159 5025 613 02		M25	10,7	11	16	26	-	25	☐
159 5032 613 02		M32	10,7	15	20	33	-	10	☐


159-1 Serisi

Pullu Kablo Rakoru

Polyamid (PA-66) ile üretilen kablo manşonu %100 su sızdırmazlığı istenilen kullanım alanlarına göre tasarlanmış olup neopren contalıdır. -30°C ile 100°C arasında ısıya dayanıklıdır. Ölçüler PG standartındadır. 126 ve 159 seriler yerine kullanılabilir. DIN (IP68) normlarına uygundur.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
159 6007 699 02	■	PG7	8	3,5	6	13	-	10	☐
159 6009 699 02	■	PG9	8,1	4	8	16	-	10	☐
159 6011 699 02	■	PG11	8,2	5	10	19	-	10	☐
159 6013 699 02	■	PG13	8,9	6	12	21	-	10	☐
159 6016 699 02	■	PG16	13	10	14	23	-	10	☐
159 6021 699 02	■	PG21	10,8	13	18	29	-	10	☐
159 6029 699 02	■	PG29	10,9	18	25	37	-	10	☐
159 6036 699 02	■	PG36	14,4	22	32	48	-	10	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
159 6042 699 02	■	PG42	14,6	30	38	54	-	10	☐
159 6048 699 02	■	PG48	15,8	34	44	60	-	10	☐
159 7012 699 02	■	M12	7,9	3	6,5	13	F1	10	☐
159 7016 699 02	■	M16	14,8	5	10	17	F1	10	☐
159 7020 699 02	■	M20	12,8	10	14	21	F1	10	☐
159 7025 699 02	■	M25	14,5	13	18	26	F1	10	☐
159 7032 699 02	■	M32	14,7	18	25	33	F1	10	☐
159 7040 699 02	■	M40	18	22	32	41	F1	10	☐
159 7050 699 02	■	M50	17,3	30	38	51	F1	10	☐

159-1 Serisi - Pullu Kablo Rakoru





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
159 7063 699 02	■	M63	18,4	34	44	64	F1	10	▢
159 7064 699 02	■	M64	20	34	44	64	F1	10	▢

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


159-2 Serisi

Tırnaklı Kablo Rakoru

Polyamid (PA-66) ve TPE ile üretilen tıklamalı kablo rakoru; kurulumu kolay, hiçbir kilit somunu gerektirmeden %70 zaman tasarrufu sağlamaktadır. UL94 V2 alevlenme standartına uygundur.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
159 8016 613 02		M16	8	42	5	9	-	10	☐
159 8020 613 02		M20	8	45,5	7	13	-	10	☐
159 8025 613 02		M25	8	48,5	9	17	-	10	☐
159 8116 613 02		M16	8	42	4	7	-	10	☐
159 8120 613 02		M20	8	45,5	5	10	-	10	☐
159 8125 613 02		M25	8	48,5	6	13	-	10	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


160 Serisi

Düzenleyici Kablo Kapağı

Polyamid (PA-6) ile üretilen kablo kapağı, masa üstündeki boş kabloları düzgün biçimde bir arada tutma amacı ile tasarlanmış olup masadaki büyük delikleri rahatlıkla herhangi bir takım kullanmadan kapatabilmektedir. Montaj sonrası kablo ekleyip çıkartmak olağınca kolaydır. Her çeşit masa üstüne uygundur.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
160 0050 002 01		50	74	19	8	-	-	25	☐
160 0050 599 01		50	74	19	8	-	-	25	☐
160 0085 002 01		85	110	19	8	-	-	10	☐
160 0085 599 01		85	110	19	8	-	-	10	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


161 Serisi

Plaka Tapası

Polyamid (PA-66) ile üretilen plaka tapaları, plaka veya sac üzerinde bulunan delikleri kapatmak amacı ile geliştirilmiş olup tekrar kullanımı olağınca kolaydır. Tırnakların mükemmel tasarımı ve esnekliği sayesinde tek başına ve bir çok farklı kalınlıklarda kullanılabilmektedir. Özel renkler ile üretimi 10.000 adet itibari ile mümkündür.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
161 0040 113 02		4	6	1,1	7	0,8	3,8	1.000	☐
161 0040 154 02		4	6	1,1	7	0,8	3,8	1.000	☐
161 0040 270 02		4	6	1,1	7	0,8	3,8	1.000	☐
161 0040 599 02		4	6	1,1	7	0,8	3,8	1.000	☐
161 0060 113 02		6	6	1,1	10,4	0,8	3,8	1.000	☐
161 0060 154 02		6	6	1,1	10,4	0,8	3,8	1.000	☐
161 0060 270 02		6	6	1,1	10,4	0,8	3,8	1.000	☐
161 0060 599 02		6	6	1,1	10,4	0,8	3,8	1.000	☐
				Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr					
161 0064 113 02		6,4	6	1,1	10,4	0,8	3,8	1.000	☐
161 0064 154 02		6,4	6	1,1	10,4	0,8	3,8	1.000	☐
161 0064 270 02		6,4	6	1,1	10,4	0,8	3,8	1.000	☐
161 0064 599 02		6,4	6	1,1	10,4	0,8	3,8	1.000	☐
161 0080 113 02		8	6	1,2	12	0,8	3,8	1.000	☐
161 0080 154 02		8	6	1,2	12	0,8	3,8	1.000	☐
161 0080 270 02		8	6	1,2	12	0,8	3,8	1.000	☐
161 0080 599 02		8	6	1,2	12	0,8	3,8	1.000	☐
161 0095 113 02		9,5	6	1,2	13,5	0,8	3,8	1.000	☐

161 Serisi - Plaka Tapası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
161 0095 154 02		9,5	6	1,2	13,5	0,8	3,8	1.000	☐
161 0095 270 02		9,5	6	1,2	13,5	0,8	3,8	1.000	☐
161 0095 599 02		9,5	6	1,2	13,5	0,8	3,8	1.000	☐
161 0100 113 02		10	6	1,2	14	0,8	3,8	1.000	☐
161 0100 154 02		10	6	1,2	14	0,8	3,8	1.000	☐
161 0100 270 02		10	6	1,2	14	0,8	3,8	1.000	☐
161 0100 599 02		10	6	1,2	14	0,8	3,8	1.000	☐
161 0120 113 02		12	6	1,3	16	0,8	3,8	1.000	☐
161 0120 154 02		12	6	1,3	16	0,8	3,8	1.000	☐
161 0120 270 02		12	6	1,3	16	0,8	3,8	1.000	☐
161 0120 599 02		12	6	1,3	16	0,8	3,8	1.000	☐
				Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr					
161 0127 113 02		12,7	6	1,3	17,1	0,8	3,8	500	☐
161 0127 154 02		12,7	6	1,3	17,1	0,8	3,8	500	☐
161 0127 270 02		12,7	6	1,3	17,1	0,8	3,8	500	☐
161 0127 599 02		12,7	6	1,3	17,1	0,8	3,8	500	☐
161 0140 113 02		14	6	1,4	18,7	0,8	3,8	500	☐
161 0140 154 02		14	6	1,4	18,7	0,8	3,8	500	☐
161 0140 270 02		14	6	1,4	18,7	0,8	3,8	500	☐
161 0140 599 02		14	6	1,4	18,7	0,8	3,8	500	☐
161 0143 113 02		14,3	6	1,4	18,7	0,8	3,8	500	☐
161 0143 154 02		14,3	6	1,4	18,7	0,8	3,8	500	☐
161 0143 270 02		14,3	6	1,4	18,7	0,8	3,8	500	☐
161 0143 599 02		14,3	6	1,4	18,7	0,8	3,8	500	☐

161 Serisi - Plaka Tapası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
161 0159 113 02		15,9	6	1,4	20,4	0,8	3,8	500	☐
161 0159 154 02		15,9	6	1,4	20,4	0,8	3,8	500	☐
161 0159 270 02		15,9	6	1,4	20,4	0,8	3,8	500	☐
161 0159 599 02		15,9	6	1,4	20,4	0,8	3,8	500	☐
161 0180 113 02		18	6	1,5	22,8	0,8	3,8	500	☐
161 0180 154 02		18	6	1,5	22,8	0,8	3,8	500	☐
161 0180 270 02		18	6	1,5	22,8	0,8	3,8	500	☐
161 0180 599 02		18	6	1,5	22,8	0,8	3,8	500	☐
161 0191 113 02		19,1	6	1,5	24	0,8	3,8	250	☐
161 0191 154 02		19,1	6	1,5	24	0,8	3,8	250	☐
161 0191 270 02		19,1	6	1,5	24	0,8	3,8	250	☐
				Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr					
161 0191 599 02		19,1	6	1,5	24	0,8	3,8	250	☐
161 0200 113 02		20	6	1,5	24,8	0,8	3,8	250	☐
161 0200 154 02		20	6	1,5	24,8	0,8	3,8	250	☐
161 0200 270 02		20	6	1,5	24,8	0,8	3,8	250	☐
161 0200 599 02		20	6	1,5	24,8	0,8	3,8	250	☐
161 0222 113 02		22,2	6	1,6	27,4	0,8	3,8	250	☐
161 0222 154 02		22,2	6	1,6	27,4	0,8	3,8	250	☐
161 0222 270 02		22,2	6	1,6	27,4	0,8	3,8	250	☐
161 0222 599 02		22,2	6	1,6	27,4	0,8	3,8	250	☐
161 0240 113 02		24	6	1,6	29,2	0,8	3,8	250	☐
161 0240 154 02		24	6	1,6	29,2	0,8	3,8	250	☐
161 0240 270 02		24	6	1,6	29,2	0,8	3,8	250	☐

161 Serisi - Plaka Tapası





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
161 0240 599 02	■	24	6	1,6	29,2	0,8	3,8	250	▢
161 0254 113 02	□	25,4	6	1,6	30,6	0,8	3,8	250	▢
161 0254 154 02	■	25,4	6	1,6	30,6	0,8	3,8	250	▢
161 0254 270 02	■	25,4	6	1,6	30,6	0,8	3,8	250	▢
161 0254 599 02	■	25,4	6	1,6	30,6	0,8	3,8	250	▢


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr





162 Serisi

Sac Somunu

Polyamid (PA-66) ile üretilen sac somunu, ince çelik plakalar arasında dayanıklı ve sağlam bir bağlantı için tasarlanmış olup titreşimleri ve anodik reaksiyonları önlemektedir. Kolay ve çabuk montaj edilebilir. Ayrıca civataların dişlilerinin yalama olmasını önlemektedir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
162 5013 000 02		5	2,9	1,3	8	0,8	2,5	250	
162 6014 000 02		6	3,5	1,4	10	0,8	3	250	
162 7015 000 02		7	4,2	1,5	12	0,8	4	250	
162 8016 000 02		8	4,8	1,6	14	0,8	5	250	


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


163 Serisi

Kablo Kılıfı

PP ile üretilen kablo kılıfı, boş sarkan kabloları bir arada tutmak amacı ile tasarlanmıştır. Bilgisayar, ses, video ve diğer cihazlar için uygun olması ile birlikte ofis, endüstri ve evde de kullanılabilmektedir. Ayrıca hasarları da önlemektedir. Standart olarak 150cm uzunluğundadır.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
163 1500 612 11		15	-	-	-	-	F2	10	☐
163 1515 612 11		15	1,5m	-	-	-	F1	10	☐
163 1550 612 11		15	50m	-	-	-	F1	1	☐
163 2500 612 11		25	-	-	-	-	F2	10	☐
163 2515 612 11		25	1,5m	-	-	-	F1	10	☐
163 2550 612 11		25	20m	-	-	-	F1	1	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


164 Serisi

Sac Yatağı

Polyamid (PA-66) ile üretilen sac yatağı; çelik plakalar, eskrim milleri veya vanalar için mükemmel bir çözümdür. Boşluğu sayesinde delik içerisine bükülerek montajı mümkündür. Belirtilen mili ve delik boyutları arasında minimum 0,03mm boşluk bulunmaktadır.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
164 0010 000 02	☐	3	4,2	6	3,6	2,1	0,75	50	☐
164 0020 000 02	☐	4	5,2	7	3,6	2,1	0,75	50	☐
164 0030 000 02	☐	5	6,2	8	3,6	2,1	0,75	50	☐
164 0040 000 02	☐	6	7,3	11	3,6	2,1	0,75	50	☐
164 0050 000 02	☐	8	9,6	13	3,6	2,1	0,75	50	☐
164 0060 000 02	☐	10	11,7	15	3,6	2,1	0,75	50	☐
164 0070 000 02	☐	12	13,6	17	3,6	2,1	0,75	50	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


165 Serisi

Panel Klipsi

ABS ile üretilen cam panel kıskacı; silindir ve vidalı başlıktan oluşup müzeler, ofisler ve sergiler için uygundur. Işık levhalarını yerleştirmek için ideal çözümdür. 10.000 adetlik siparişinizde diğer renklerde teslimatı mümkünüdür.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
165 0010 114 19	■	10	17	18	6	10	F1	50	☐
165 0010 164 19	□	10	17	18	6	10	F1	50	☐
165 0010 338 19	■	10	17	18	6	10	F1	50	☐
165 0020 114 19	■	10	17	18	6	10	F2	50	☐
165 0020 164 19	□	10	17	18	6	10	F2	50	☐
165 0020 338 19	■	10	17	18	6	10	F2	50	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


166 Serisi

PCB Rayı

PC ile üretilen PCB rayı, PCB´leri 2.2mm kalınlığa monte etmek için geliştirilmiş olması ile birlikte 1.6mm şasi kalınlığı için uygundur. 3.8mm çapında ki deliklere kolayca montaj edilebilmektedir. Mükemmel ısı direnci gösterip UL94-V2 standartına uygundur.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
166 0020 114 22	■	40	0	55	80	9	2	10	☐
166 0040 114 22	■	80	0	95	120	9	2	10	☐
166 0060 114 22	■	140	0	155	180	9	2	10	☐
166 0080 114 22	■	240	120	255	280	9	2	10	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


166-1 Serisi

Yatay Kart Kılavuzu

Polyamid (PA-66) ile üretilen yatay kart kılavuzu yapıştırılarak monte edilebilmektedir. UL94 V0 standartlarına uygundur. Siyah renktedir. Panel kalınlığı ise 1.2mm ile 2.3mm arasında olması gerekmektedir.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
166 1111 599 02	■	63,5	38,1	-	2	1,6	-	10	☐
166 1112 599 02	■	114,3	88,9	-	2	1,6	-	10	☐
166 1113 599 02	■	152,4	127	-	2	1,6	-	10	☐
166 1114 599 02	■	203,2	177,8	88,9	2	1,6	-	10	☐
166 1115 599 02	■	114,3	88,9	-	2,6	2,4	-	10	☐
166 1116 599 02	■	114,3	127	-	3,4	3,2	-	10	☐
166 1117 599 02	■	152,4	177,8	-	2,6	2,4	-	10	☐
166 1118 599 02	■	152,4	88,9	-	3,4	3,2	-	10	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

166 1119 599 02	■	203,2	127	88,9	2,6	2,4	-	10	☐
166 1120 599 02	■	203,2	177,8	88,9	3,4	3,2	-	10	☐


166-2 Serisi

Dikey Kart Kılavuzu Takımı

Polyamid (PA-6) ve 30% cam elyaf ile üretilen dikey kart kılavuzu; vida, yıkama ve kilit pulu ile montaj donanımı içermektedir. Gri renktedir. PCB kalınlığı 1.6mm olması gerekmektedir.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
166 2111 018 16		46,5	42,3	-	2,6	2,7	F1	10	☐
166 2112 018 16		65	56,5	-	3	2	F1	10	☐
166 2113 018 16		70,1	62,5	5,6	-	-	F2	10	☐
166 2114 018 16		90	81,5	-	3	2	F1	10	☐
166 2115 018 16		100	92	8,9	-	-	F2	10	☐
166 2116 018 16		135	126,5	-	3	2	F1	10	☐
166 2117 018 16		160	112,5	-	3	2	F1	10	☐
166 2118 018 16		120	112,5	18	-	-	F3	10	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


166 2119 018 16		120	112,5	-	3	2	F1	10	☐
166 2120 018 16		160	112,5	19	-	-	F3	10	☐


166-3 Serisi

PCB Montaj Aparatı

Polyamid (PA-66) ile üretilen PCB montaj bloku 2.6mm çapında ki deliklerde sac vidaları ile kullanılabilmektedir. UL94 V0 veya UL94 V2 standartlarına uygundur.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
166 1001 000 02	☐	13	9	1,6	9	9	V2	50	☐
166 1002 000 02	☐	13	9	1,6	9	9	V0	50	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


167 Serisi

Tırtıklı Perçin

Polyamid (PA-66) ile üretilen tırtıklı perçin, kör delikler için uygun olup F1 modeli çıkarılabilir, F2 modeli ise çıkarılamaz bir yapıya sahiptir. Hiçbir alet gerektirmeden hızlı bir şekilde montajı yapılabilmektedir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
167 0020 000 02		3	7,8	6	3,5	6,3	F1	100	
167 0020 699 02		3	7,8	6	3,5	6,3	F1	100	
167 0025 000 02		3	17	5,4	4	12	F1	100	
167 0025 699 02		3	17	5,4	4	12	F1	100	
167 0027 000 02		3	18,5	5,4	4	16,5	F1	100	
167 0027 699 02		3	18,5	5,4	4	16,5	F1	100	
167 0030 000 02		4	13,5	9,5	0,9	8	F1	100	
167 0030 699 02		4	13,5	9,5	0,9	8	F1	100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

167 0035 000 02		4,8	11,1	11	0,9	5,3	F1	100	
167 0035 699 02		4,8	11,1	11	0,9	5,3	F1	100	
167 0040 000 02		4,8	17,8	11,9	2,5	15,2	F1	100	
167 0040 699 02		4,8	17,8	11,9	2,5	15,2	F1	100	
167 0045 000 02		4,8	16,3	11	2	10	F1	100	
167 0045 699 02		4,8	16,3	11	2	10	F1	100	
167 0050 000 02		5	11	16	1,2	6	F1	100	
167 0050 699 02		5	11	16	1,2	6	F1	100	
167 0055 000 02		5	12,7	11	1,7	8	F1	100	

167 Serisi - Tırtıklı Perçin






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
167 0055 699 02	■	5	12,7	11	1,7	8	F1	100	☐
167 0060 000 02	□	5	17,8	19	1,5	12,2	F1	50	☐
167 0060 699 02	■	5	17,8	19	1,5	12,2	F1	50	☐
167 0065 000 02	□	6	12,7	15,5	2	8	F1	100	☐
167 0065 699 02	■	6	12,7	15,5	2	8	F1	100	☐
167 0067 000 02	□	6	12,7	19	2,4	8,1	F1	100	☐
167 0067 699 02	■	6	12,7	19	2,4	8,1	F1	100	☐
167 0070 000 02	□	6,0	18,0	13	2,5	10	F1	-	☐
167 0070 699 02	■	6	18	13	2,5	10	F1	100	☐
167 0075 000 02	□	6	24	12,7	3,5	19	F1	100	☐
167 0075 699 02	■	6	24	12,7	3,5	19	F1	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

167 0085 000 02	□	6	36,6	25,4	1,7	31,8	F1	100	☐
167 0085 699 02	■	6	36,6	25,4	1,7	31,8	F1	100	☐
167 0090 000 02	□	6,4	38,1	12,6	0,9	26,5	F1	100	☐
167 0090 699 02	■	6,4	38,1	12,6	0,9	26,5	F1	100	☐
167 0100 000 02	□	7	17,9	23,8	1,3	11,2	F1	100	☐
167 0100 699 02	■	7	17,9	23,8	1,3	11,2	F1	100	☐
167 0110 000 02	□	7	18,9	15,9	2,4	11,9	F1	100	☐
167 0110 699 02	■	7	18,9	15,9	2,4	11,9	F1	100	☐
167 0115 000 02	□	7	33,3	15,2	2,5	22	F1	100	☐
167 0115 699 02	■	7	33,3	15,2	2,5	22	F1	100	☐
167 0120 000 02	□	7	32	19,3	1,3	22,9	F1	100	☐
167 0120 699 02	■	7	32	19,3	1,3	22,9	F1	100	☐

167 Serisi - Tırtıklı Perçin






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
167 0125 000 02		7	30,2	31,8	13,5	23,4	F1	100	☐
167 0125 699 02	■	7	30,2	31,8	13,5	23,4	F1	100	☐
167 0130 000 02		8	16,8	12,7	3,3	12,7	F1	100	☐
167 0130 699 02	■	8	16,8	12,7	3,3	12,7	F1	100	☐
167 1020 000 02		3,5	9,5	9,1	0,7	5	F2	100	☐
167 1020 699 02	■	3,5	9,5	9,1	0,7	5	F2	100	☐
167 1025 000 02		4	11	9,1	0,7	6	F2	100	☐
167 1025 699 02	■	4	11	9,1	0,7	6	F2	100	☐
167 1030 000 02		4,8	17,3	11	0,7	13	F2	100	☐
167 1030 699 02	■	4,8	17,3	11	0,7	13	F2	100	☐
167 1035 000 02		4,8	12,2	11	0,7	8	F2	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

167 1035 699 02	■	4,8	12,2	11	0,7	8	F2	100	☐
167 1040 000 02		4,8	12,2	19	0,7	8	F2	100	☐
167 1040 699 02	■	4,8	12,2	19	0,7	8	F2	100	☐
167 1045 000 02		5,5	19,7	16,5	1,5	14,2	F2	100	☐
167 1045 699 02	■	5,5	19,7	16,5	1,5	14,2	F2	100	☐
167 1050 000 02		5,5	19,7	13	1,5	14,2	F2	100	☐
167 1050 699 02	■	5,5	19,7	13	1,5	14,2	F2	100	☐
167 1060 000 02		6	15,5	17,8	2,3	8,9	F2	100	☐
167 1060 699 02	■	6	15,5	17,8	2,3	8,9	F2	100	☐
167 1065 000 02		6	15,9	12,7	3,2	10,3	F2	100	☐
167 1065 699 02	■	6	15,9	12,7	3,2	10,3	F2	100	☐
167 1070 000 02		6	20,4	17,8	2,5	12	F2	100	☐

167 Serisi - Tırtıklı Perçin





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
167 1070 699 02	■	6	20,4	17,8	2,5	12	F2	100	☐
167 1072 000 02	□	6	26,9	17,8	2,5	20,3	F2	100	☐
167 1072 699 02	■	6	26,9	17,8	2,5	20,3	F2	100	☐
167 1075 000 02	□	7	21,2	19	1,5	14	F2	100	☐
167 1075 699 02	■	7	21,2	19	1,5	14	F2	100	☐
167 1080 000 02	□	7	30,5	19	1,5	25,4	F2	100	☐
167 1080 699 02	■	7	30,5	19	1,5	25,4	F2	100	☐
167 1085 699 02	■	8,7	19,1	16	1,4	13	F2	100	☐
167 1090 000 02	□	10	20,8	25,4	2,9	14,4	F2	100	☐
167 1090 699 02	■	10	20,8	25,4	2,9	14,4	F2	100	☐
167 1095 000 02	□	10	28,2	21,8	1,5	20	F2	100	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

167 1095 699 02	■	10	28,2	21,8	1,5	20	F2	100	☐


167-2 Serisi

Tırtıklı Perçin

Polyamid (PA-66) ile üretilen tırtıklı perçin, değişken delik boyutlarında güvenli bağlantı sağlamaktadır.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
167 2010 000 02	☐	2,7	3,3	6	7	1,5	4	100	☐
167 2010 699 02	■	2,7	3,3	6	7	1,5	4	100	☐
167 2015 000 02	☐	2,7	3,3	6	11	1,5	8	100	☐
167 2015 699 02	■	2,7	3,3	6	11	1,5	8	100	☐
167 2020 000 02	☐	2,7	3,3	6	18	1,5	15	100	☐
167 2020 699 02	■	2,7	3,3	6	18	1,5	15	100	☐
167 2030 000 02	☐	3,3	4,2	10	8	1,5	4,5	100	☐
167 2030 699 02	■	3,3	4,2	10	8	1,5	4,5	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

167 2040 000 02	☐	4,1	5,2	12	6	1	2,5	100	☐
167 2040 699 02	■	4,1	5,2	12	6	1	2,5	100	☐
167 2045 000 02	☐	4,1	5,2	12	10	1,5	5,5	100	☐
167 2045 699 02	■	4,1	5,2	12	10	1,5	5,5	100	☐
167 2050 000 02	☐	4,1	5,2	12	15	2	10	100	☐
167 2050 699 02	■	4,1	5,2	12	15	2	10	100	☐
167 2060 000 02	☐	5,6	6,4	13	12	2	7	100	☐
167 2060 699 02	■	5,6	6,4	13	12	2	7	100	☐
167 2065 000 02	☐	5,6	6,4	13	20	1,5	15	100	☐

167-2 Serisi - Tırtıklı Perçin






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
167 2065 699 02	■	5,6	6,4	13	20	1,5	15	100	☐
167 2070 000 02	□	5,6	6,4	13	32	1	27	100	☐
167 2070 699 02	■	5,6	6,4	13	32	1	27	100	☐
167 2080 000 02	□	5,9	7,2	17	11	2	5,5	100	☐
167 2080 699 02	■	5,9	7,2	17	11	2	5,5	100	☐
167 2085 000 02	□	5,9	7,2	17	15	1	10	100	☐
167 2085 699 02	■	5,9	7,2	17	15	1	10	100	☐
167 2090 000 02	□	5,9	7,2	17	24	2	19	100	☐
167 2090 699 02	■	5,9	7,2	17	24	2	19	100	☐
167 2100 000 02	□	6,8	8,3	13	14	1,5	9	100	☐
167 2100 699 02	■	6,8	8,3	13	14	1,5	9	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


168 Serisi

Tırnaklı Tapa

Polyamid (PA-66) ile üretilen tırnaklı tapa, 3.2mm kalınlığına kadar ki plakaları kolayca kapatabilmektedir. Etrafındaki tırnaklar sayesinde monte edildiği delikte mükemmel bir koruma sağlamaktadır. Hızlı ve kolayca montaj yapılır.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
168 0020 220 02	■	6,4	7,9	6,4	1,6	1,6	-	100	☐
168 0025 220 02	■	8	9,5	6,4	1,6	1,6	-	100	☐
168 0030 220 02	■	9,5	12	8,7	1,6	3,2	-	100	☐
168 0035 220 02	■	11	13,5	8,7	1,6	3,2	-	100	☐
168 0040 220 02	■	12,7	14,6	8,7	1,6	3,2	-	100	☐
168 0045 220 02	■	14,3	16,7	8,7	1,6	3,2	-	100	☐
168 0050 220 02	■	15,9	18,2	8,7	1,6	3,2	-	100	☐
168 0055 220 02	■	17,5	20	8,7	1,6	3,2	-	100	☐
168 0060 220 02	■	19	23,2	8,7	1,6	3,2	-	100	☐
168 0065 220 02	■	20,6	22,6	8,7	1,6	3,2	-	100	☐
168 0070 220 02	■	22,2	25,8	9,9	1,6	3,2	-	100	☐
168 0075 220 02	■	25,5	30,5	9,9	1,6	3,2	-	100	☐
168 0080 220 02	■	28,3	31	9,9	1,6	3,2	-	100	☐
168 0085 220 02	■	30,1	33,3	9,9	1,6	3,2	-	50	☐
168 0090 220 02	■	32	34,9	9,9	1,6	3,2	-	50	☐
168 0095 220 02	■	35	38	9,9	1,6	3,2	-	50	☐
168 0100 220 02	■	38	42,7	9,9	1,6	3,2	-	50	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

168 Serisi - Tırnaklı Tapa






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
168 0110 220 02	■	45	48,4	9,9	1,6	3,2	-	50	▢
168 0120 220 02	■	50,85	55,10	10,70	0,75	2,10	-	50	▢

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


169 Serisi

İnce Koruyucu Tamponu

Yapışkan yastık, bir çok iç ve dış yapıştırma uygulamalarında kullanım için ideal olması ile birlikte metal, plastik, cam ve boyalı yüzeyler de uyum göstermektedir. Yapıştırma bantları 250 veya 500 rulo olarak teslim edilmektedir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
169 0010 699 99	■	12	19	-	-	0,6	F1	250	☐
169 0011 699 99	■	12	19	-	-	1,1	F1	250	☐
169 0020 000 99	□	-	-	12	-	1	F2	500	☐
169 0021 021 99	□	-	-	12	-	0,8	F3	500	☐
169 0030 000 99	□	-	-	19	-	1	F2	500	☐
169 0031 021 99	□	-	-	19	-	0,8	F3	500	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


170 Serisi

Yıldız Yuvarlak Başlı Şeffaf Cıvata

PC ile üretilen şeffaf vida M2 ile M8 ölçüleri arasında mevcuttur. Tasarımı ve hammaddesi gereği yüksek derecede şeffaflığa sahiptir.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
170 0204 000 22		M2	4	1,3	3,5	-	-	100	
170 0205 000 22		M2,6	5	2,8	5,7	-	-	100	
170 0206 000 22		M2,6	6	2,8	5,7	-	-	100	
170 0207 000 22		M2	6,5	1,3	3,5	-	-	100	
170 0208 000 22		M2	8	1,3	3,5	-	-	100	
170 0210 000 22		M2	10	1,3	3,5	-	-	100	
170 0212 000 22		M2	12	1,3	3,5	-	-	100	
170 0230 000 22		M2	3	1,3	3,5	-	-	100	
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
170 0250 000 22		M2	5	1,3	3,5	-	-	100	
170 0304 000 22		M3	4	2	5,5	-	-	100	
170 0306 000 22		M3	6,4	2,5	5,7	-	-	100	
170 0308 000 22		M3	8	2,5	5,7	-	-	100	
170 0310 000 22		M3	10	2,5	5,7	-	-	100	
170 0312 000 22		M3	12,1	2,5	5,7	-	-	100	
170 0315 000 22		M3	15,1	2,5	5,7	-	-	100	
170 0316 000 22		M3	16	2	5,5	-	-	100	
170 0318 000 22		M3	18	2	5,5	-	-	100	

170 Serisi - Yıldız Yuvarlak Başlı Şeffaf Cıvata






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
170 0320 000 22		M3	20	2	5,5	-	-	100	
170 0325 000 22		M3	25	2	5,5	-	-	100	
170 0330 000 22		M3	30	2	5,5	-	-	100	
170 0350 000 22		M3	5	2	5,5	-	-	100	
170 0405 000 22		M4	5	2,6	7	-	-	100	
170 0406 000 22		M4	6,3	2,7	7,4	-	-	100	
170 0408 000 22		M4	8	2,7	7,4	-	-	100	
170 0410 000 22		M4	10,2	2,7	7,4	-	-	100	
170 0412 000 22		M4	12,2	2,7	7,4	-	-	100	
170 0414 000 22		M4	14,2	2,7	7,4	-	-	100	
170 0415 000 22		M4	15	2,6	7	-	-	100	
				Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr					
170 0416 000 22		M4	16,2	2,7	7,4	-	-	100	
170 0418 000 22		M4	18	2,6	7	-	-	100	
170 0420 000 22		M4	20	2,7	7,4	-	-	100	
170 0425 000 22		M4	25	2,6	7	-	-	100	
170 0430 000 22		M4	30	2,6	7	-	-	100	
170 0506 000 22		M5	6	3,3	9	-	-	100	
170 0508 000 22		M5	8	3,3	9	-	-	100	
170 0510 000 22		M5	10,2	3,6	9,1	-	-	100	
170 0512 000 22		M5	12,2	3,5	9,1	-	-	100	
170 0515 000 22		M5	15	3,3	9	-	-	100	
170 0516 000 22		M5	16,1	3,5	9,1	-	-	100	
170 0518 000 22		M5	18	3,3	9	-	-	100	

170 Serisi - Yıldız Yuvarlak Başlı Şeffaf Cıvata






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
170 0520 000 22	☐	M5	20,2	3,6	9,1	-	-	100	☐
170 0525 000 22	☐	M5	25	3,3	9	-	-	100	☐
170 0530 000 22	☐	M5	30	3,3	9	-	-	100	☐
170 0535 000 22	☐	M5	35	3,3	9	-	-	100	☐
170 0610 000 22	☐	M6	10	3,9	10,5	-	-	100	☐
170 0612 000 22	☐	M6	12	3,9	10,5	-	-	100	☐
170 0615 000 22	☐	M6	15	3,9	10,5	-	-	100	☐
170 0620 000 22	☐	M6	20	3,9	10,5	-	-	100	☐
170 0625 000 22	☐	M6	25	3,9	10,5	-	-	100	☐
170 0630 000 22	☐	M6	30	3,9	10,5	-	-	100	☐
170 0635 000 22	☐	M6	35	3,9	10,5	-	-	100	☐
			Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr						
170 0640 000 22	☐	M6	40	3,9	10,5	-	-	100	☐
170 0812 000 22	☐	M8	12	5,2	14	-	-	100	☐
170 0815 000 22	☐	M8	15	5,2	14	-	-	100	☐
170 0820 000 22	☐	M8	20	5,2	14	-	-	100	☐
170 0825 000 22	☐	M8	25	5,2	14	-	-	100	☐
170 0830 000 22	☐	M8	30	5,2	14	-	-	100	☐
170 0840 000 22	☐	M8	40	5,2	14	-	-	100	☐
170 2603 000 22	☐	M2,6	3	1,7	4,5	-	-	100	☐
170 2604 000 22	☐	M2,6	4	1,7	4,5	-	-	100	☐
170 2608 000 22	☐	M2,6	8	1,7	4,5	-	-	100	☐
170 2610 000 22	☐	M2,6	10	1,7	4,5	-	-	100	☐
170 2612 000 22	☐	M2,6	12	1,7	4,5	-	-	100	☐

170 Serisi - Yıldız Yuvarlak Başlı Şeffaf Cıvata






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
170 2615 000 22	☐	M2,6	15	1,7	4,5	-	-	100	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


170-1 Serisi

Şeffaf Somun

PC ile üretilen şeffaf vida M2 ile M8 ölçüleri arasında mevcuttur. Tasarımı ve hammaddesi gereği yüksek derecede şeffaflığa sahiptir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
170 0002 000 22		M2	4	1,6	-	-	-	100	
170 0003 000 22		M3	5,5	2,5	-	-	-	100	
170 0004 000 22		M4	8	3,3	-	-	-	100	
170 0005 000 22		M5	8	4,4	-	-	-	100	
170 0006 000 22		M6	10	5	-	-	-	100	
170 0008 000 22		M8	13	6,5	-	-	-	100	
170 0025 000 22		M2,6	5	2,4	-	-	-	100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


170-2 Serisi

Yıldız Havşa Başlı Şeffaf Cıvata

PC ile üretilen şeffaf vida M2 ile M8 ölçüleri arasında mevcuttur. Tasarımı ve hammaddesi gereği yüksek derecede şeffaflığa sahiptir.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
170 0203 000 22		M2	4,5	-	3,8	-	-	100	
170 0305 000 22		M3	5,9	-	5,4	-	-	100	
170 0307 000 22		M3	7,9	-	5,8	-	-	100	
170 0309 000 22		M3	10,2	-	5,2	-	-	100	
170 0311 000 22		M3	12,2	-	5,1	-	-	100	
170 0313 000 22		M3	14,2	-	5,6	-	-	100	
170 0426 000 22		M2,6	4	-	5,2	-	-	100	
170 0526 000 22		M2,6	5	-	5,2	-	-	100	
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
170 0626 000 22		M2,6	6	-	5,2	-	-	100	
170 0826 000 22		M2,6	8	-	5,2	-	-	100	
170 1026 000 22		M2,6	10	-	5,2	-	-	100	
170 1226 000 22		M2,6	12	-	5,2	-	-	100	
170 2004 000 22		M2	4	-	4	-	-	100	
170 2005 000 22		M2	5	-	4	-	-	100	
170 2006 000 22		M2	6	-	4	-	-	100	
170 2008 000 22		M2	8	-	4	-	-	100	
170 3004 000 22		M3	4	-	6	-	-	100	

170-2 Serisi - Yıldız Havşa Başlı Şeffaf Cıvata






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti
170 3015 000 22		M3	15	-	6	-	-	100
170 3018 000 22		M3	18	-	6	-	-	100
170 3020 000 22		M3	20	-	6	-	-	100
170 3025 000 22		M3	25	-	6	-	-	100
170 4004 000 22		M4	6,2	-	7,4	-	-	100
170 4006 000 22		M4	8,2	-	7,4	-	-	100
170 4008 000 22		M4	8	-	8	-	-	100
170 4010 000 22		M4	12,2	-	7,4	-	-	100
170 4012 000 22		M4	12	-	8	-	-	100
170 4014 000 22		M4	16,2	-	7,4	-	-	100
170 4015 000 22		M4	15	-	8	-	-	100

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

170 4018 000 22		M4	18	-	8	-	-	100
170 4020 000 22		M4	20	-	8	-	-	100
170 4025 000 22		M4	25	-	8	-	-	100
170 5008 000 22		M5	10,7	-	9,1	-	-	100
170 5010 000 22		M5	12,7	-	9,1	-	-	100
170 5012 000 22		M5	14,7	-	9,1	-	-	100
170 5015 000 22		M5	15	-	10	-	-	100
170 5020 000 22		M5	20	-	10	-	-	100
170 5025 000 22		M5	25	-	10	-	-	100
170 6010 000 22		M6	10	-	12	-	-	100
170 6012 000 22		M6	12	-	12	-	-	100
170 6015 000 22		M6	15	-	12	-	-	100

170-2 Serisi - Yıldız Havşa Başlı Şeffaf Cıvata






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
170 6020 000 22	☐	M6	20	-	12	-	-	100	☐
170 6025 000 22	☐	M6	25	-	12	-	-	100	☐
170 6030 000 22	☐	M6	30	-	12	-	-	100	☐
170 6035 000 22	☐	M6	35	-	12	-	-	100	☐
170 8010 000 22	☐	M8	10	-	16	-	-	100	☐
170 8015 000 22	☐	M8	15	-	16	-	-	100	☐
170 8020 000 22	☐	M8	20	-	16	-	-	100	☐
170 8025 000 22	☐	M8	25	-	16	-	-	100	☐
170 8030 000 22	☐	M8	30	-	16	-	-	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


171 Serisi

Şeffaf Pop Perçin

PC ile üretilen pop perçin; ahşap, metal, plastik gibi malzemeler ile kullanılabilmektedir. Ağırlığa dayanıklı olması ile birlikte iyi bir yalıtıma ve kimyasal direnç özelliklerine sahiptir.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
171 3313 113 22		3,3	6,5	9,5	6,4	1,4	2,1	100	☐
171 3313 381 22		3,3	6,5	9,5	6,4	1,4	2,1	100	☐
171 3313 382 22		3,3	6,5	9,5	6,4	1,4	2,1	100	☐
171 3313 699 22		3,3	6,5	9,5	6,4	1,4	2,1	100	☐
171 3364 113 22		3,3	1,5	3,5	6,4	1,4	2,1	100	☐
171 3364 381 22		3,3	1,5	3,5	6,4	1,4	2,1	100	☐
171 3364 382 22		3,3	1,5	3,5	6,4	1,4	2,1	100	☐
171 3364 699 22		3,3	1,5	3,5	6,4	1,4	2,1	100	☐
				Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr					
171 3396 113 22		3,3	3,5	6,5	6,4	1,4	2,1	100	☐
171 3396 381 22		3,3	3,5	6,5	6,4	1,4	2,1	100	☐
171 3396 382 22		3,3	3,5	6,5	6,4	1,4	2,1	100	☐
171 3396 699 22		3,3	3,5	6,5	6,4	1,4	2,1	100	☐
171 4113 113 22		4,1	6	9	8	1,8	2,4	100	☐
171 4113 381 22		4,1	6	9	8	1,8	2,4	100	☐
171 4113 382 22		4,1	6	9	8	1,8	2,4	100	☐
171 4113 699 22		4,1	6	9	8	1,8	2,4	100	☐
171 4164 113 22		4,1	1	3,5	8	1,8	2,4	100	☐

171 Serisi - Şeffaf Pop Perçin






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
171 4164 381 22		4,1	1	3,5	8	1,8	2,4	100	☐
171 4164 382 22		4,1	1	3,5	8	1,8	2,4	100	☐
171 4164 699 22		4,1	1	3,5	8	1,8	2,4	100	☐
171 4196 113 22		4,1	3,5	6	8	1,8	2,4	100	☐
171 4196 381 22		4,1	3,5	6	8	1,8	2,4	100	☐
171 4196 382 22		4,1	3,5	6	8	1,8	2,4	100	☐
171 4196 699 22		4,1	3,5	6	8	1,8	2,4	100	☐
171 4908 113 22		4,9	1,5	4,5	9,6	2	2,8	100	☐
171 4908 381 22		4,9	1,5	4,5	9,6	2	2,8	100	☐
171 4908 382 22		4,9	1,5	4,5	9,6	2	2,8	100	☐
171 4908 699 22		4,9	1,5	4,5	9,6	2	2,8	100	☐
				Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr					
171 4911 113 22		4,9	4,5	7,5	9,6	2	2,8	100	☐
171 4911 381 22		4,9	4,5	7,5	9,6	2	2,8	100	☐
171 4911 382 22		4,9	4,5	7,5	9,6	2	2,8	100	☐
171 4911 699 22		4,9	4,5	7,5	9,6	2	2,8	100	☐
171 4914 113 22		4,9	7,5	10,5	9,6	2	2,8	100	☐
171 4914 381 22		4,9	7,5	10,5	9,6	2	2,8	100	☐
171 4914 382 22		4,9	7,5	10,5	9,6	2	2,8	100	☐
171 4914 699 22		4,9	7,5	10,5	9,6	2	2,8	100	☐
171 5713 113 22		5,7	5	8	12	2,2	3,4	100	☐
171 5713 381 22		5,7	5	8	12	2,2	3,4	100	☐
171 5713 382 22		5,7	5	8	12	2,2	3,4	100	☐
171 5713 699 22		5,7	5	8	12	2,2	3,4	100	☐

171 Serisi - Şeffaf Pop Perçin






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
171 5716 113 22		5,7	8	11,5	12	2,2	3,4	100	☐
171 5716 381 22		5,7	8	11,5	12	2,2	3,4	100	☐
171 5716 382 22		5,7	8	11,5	12	2,2	3,4	100	☐
171 5716 699 22		5,7	8	11,5	12	2,2	3,4	100	☐
171 5796 113 22		5,7	2	5	12	2,2	3,4	100	☐
171 5796 381 22		5,7	2	5	12	2,2	3,4	100	☐
171 5796 382 22		5,7	2	5	12	2,2	3,4	100	☐
171 5796 699 22		5,7	2	5	12	2,2	3,4	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


172 Serisi

Çakma Perçin

Polyamid (PA-66) ve POM ile üretilen çakma perçin, yandan sabitleme yoluyla kör bağlantıları sağlamaktadır. Doğal, siyah ve beyaz renklerine mevcuttur







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
172 3155 113 02		5,8	3,1	5,5	1,6	3	4	250	☐
172 3155 699 02	■	5,8	3,1	5,5	1,6	3	4	250	☐
172 4145 113 02		8	4,1	4,5	3	2	3	250	☐
172 4145 699 02	■	8	4,1	4,5	3	2	3	250	☐
172 4850 113 02		9,8	4,8	5	3,6	1,2	3	250	☐
172 4850 699 02	■	9,8	4,8	5	3,6	1,2	3	250	☐
172 5112 113 02		8	5,1	11,5	3	7	8,5	250	☐
172 5112 699 02	■	8	5,1	11,5	3	7	8,5	250	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

172 5150 113 02		9,5	5,1	5	2,4	2	3	250	☐
172 5150 699 02	■	9,5	5,1	5	2,4	2	3	250	☐
172 5160 113 02		9,5	5,1	6	2,8	3	4	250	☐
172 5160 699 02	■	9,5	5,1	6	2,8	3	4	250	☐
172 5170 113 02		9,5	5,1	7	2,5	4	5	250	☐
172 5170 699 02	■	9,5	5,1	7	2,5	4	5	250	☐
172 5180 113 02		9,5	5,1	8	2,8	5	6	250	☐
172 5180 699 02	■	9,5	5,1	8	2,8	5	6	250	☐
172 5190 113 02		9,5	5,1	9	3,7	6	7	250	☐

172 Serisi - Çakma Perçin






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
172 5190 699 02	■	9,5	5,1	9	3,7	6	7	250	▢
172 6160 000 02	□	11	6,1	6	1,6	2,5	4	250	▢
172 6160 699 02	■	11	6,1	6	1,6	2,5	4	250	▢

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


173 Serisi

Şeffaf Pul

PC ile üretilen pullar, yüksek derecede seffaf olup farklı ölçüleri sayesinde bir çok vida ve civatalarda kullanılabilir.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
173 0002 000 22	☐	2,1	4	0,5	F1	-	-	100	☐
173 0003 000 22	☐	3,3	8	0,8	F1	-	-	100	☐
173 0004 000 22	☐	4,5	10	0,8	F1	-	-	100	☐
173 0005 000 22	☐	5,5	12	1	F1	-	-	100	☐
173 0006 000 22	☐	6,5	13	1,6	F1	-	-	100	☐
173 0008 000 22	☐	8,5	18	1,6	F1	-	-	100	☐
173 0026 000 22	☐	2,7	6	0,5	F1	-	-	100	☐
173 1225 000 22	☐	2,8	8	0,5	F2	-	-	100	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
173 1240 000 22	☐	3,65	10	0,8	F2	-	-	100	☐
173 1425 000 22	☐	4,6	12	0,8	F2	-	-	100	☐
173 1440 000 22	☐	5,5	13	1	F2	-	-	100	☐


174 Serisi

Kablo Ucu

PO ile üretilen kablo ucu, 2:1 shrink oranına sahip olup -55°C ile 125°C arası ısıya dayanıklıdır. 70°C ile 100°C arası ısıda tam iyileşme sağlar. B ölçüsü iç çapını, C ölçüsü tam iyileşme sonrası duvar kalınlığı, D ölçüsü ise içeriğini göstermektedir.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
174 1205 000 18		12,7	6,5	0,65	5	-	-	1	
174 1205 005 18		12,7	6,4	0,65	5	-	-	1	
174 1205 265 18		12,7	6,4	0,65	5	-	-	1	
174 1205 699 18		12,7	6,4	0,65	5	-	-	1	
174 1610 000 18		1,6	0,75	0,36	10	-	-	1	
174 1610 005 18		1,6	0,8	0,36	10	-	-	1	
174 1610 265 18		1,6	0,8	0,36	10	-	-	1	
174 1610 699 18		1,6	0,8	0,36	10	-	-	1	
174 1905 000 18		19	10	0,8	5	-	-	1	
174 1905 005 18		19	9,5	0,8	5	-	-	1	
174 1905 265 18		19	9,5	0,8	5	-	-	1	
174 1905 699 18		19	9,5	0,8	5	-	-	1	
174 2410 000 18		2,4	1,25	0,44	10	-	-	1	
174 2410 005 18		2,4	1,2	0,44	10	-	-	1	
174 2410 265 18		2,4	1,2	0,44	10	-	-	1	
174 2410 699 18		2,4	1,2	0,44	10	-	-	1	
174 2505 000 18		25,4	12	0,8	5	-	-	1	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

174 Serisi - Kablo Ucu





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
174 2505 005 18		25,4	12,7	0,9	5	-	-	1	
174 2505 265 18		25,4	12,7	0,9	5	-	-	1	
174 2505 699 18		25,4	12,7	0,9	5	-	-	1	
174 3210 000 18		3,2	1,5	0,44	10	-	-	1	
174 3210 005 18		3,2	1,6	0,44	10	-	-	1	
174 3210 265 18		3,2	1,6	0,44	10	-	-	1	
174 3210 699 18		3,2	1,6	0,44	10	-	-	1	
174 4810 000 18		4,8	2,5	0,56	10	-	-	1	
174 4810 005 18		4,8	2,4	0,51	10	-	-	1	
174 4810 265 18		4,8	2,4	0,51	10	-	-	1	
174 4810 699 18		4,8	2,4	0,51	10	-	-	1	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

174 6405 000 18		6,4	3	0,56	5	-	-	1	
174 6405 005 18		6,4	3,2	0,56	5	-	-	1	
174 6405 265 18		6,4	3,2	0,56	5	-	-	1	
174 6405 699 18		6,4	3,2	0,56	5	-	-	1	
174 9505 000 18		9,5	5	0,56	5	-	-	1	
174 9505 005 18		9,5	4,8	0,56	5	-	-	1	
174 9505 265 18		9,5	4,8	0,56	5	-	-	1	
174 9505 699 18		9,5	4,8	0,56	5	-	-	1	


175 Serisi

Kablo Ucu

PO ile üretilen kablo ucu, 3:1 shrink oranına sahip olup -55°C ile 135°C arası ısıya dayanıklıdır. 70°C ile 100°C arası ısıda tam iyileşme sağlar. B ölçüsü iç çapını, C ölçüsü tam iyileşme sonrası duvar kalınlığı, D ölçüsü ise içeriğini göstermektedir.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
175 1205 999 18		12,7	4	0,75	5	-	-	1	
175 1510 999 18		1,6	0,5	0,51	10	-	-	1	
175 1805 999 18		19	6	0,85	5	-	-	1	
175 2405 999 18		25,4	8	1	5	-	-	1	
175 3110 999 18		3,2	1	0,55	10	-	-	1	
175 4510 999 18		4,8	1,5	0,6	10	-	-	1	
175 6210 999 18		6,4	2	0,65	10	-	-	1	
175 9305 999 18		9,5	3	0,75	5	-	-	1	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


176 Serisi

Tırtıklı Şeffaf Cıvata

PC ile üretilen şeffaf oluklu vida, hafif ve şeffaf olup 115°C ısıya kadar dayanıklıdır. İyi elektriksel yalıtım özelliğine sahiptir.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
176 3010 000 22		M3	10	4	12	1,6	-	50	
176 3012 000 22		M3	12	4	12	1,6	-	50	
176 3060 000 22		M3	6	4	12	1,6	-	50	
176 3080 000 22		M3	8	4	12	1,6	-	50	
176 4010 000 22		M4	10	4	12	1,6	-	50	
176 4012 000 22		M4	12	4	12	1,6	-	50	
176 4060 000 22		M4	6	4	12	1,6	-	50	
176 4080 000 22		M4	8	4	12	1,6	-	50	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


177 Serisi

Şeffaf Altıgen Cıvata

PC ile üretilen şeffaf altıgen vida, hafif ve şeffaf olup 115°C ısıya kadar dayanıklıdır. İyi elektriksel yalıtım özelliğine sahiptir.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
177 4010 000 22	☐	M4	10	2,8	7	-	-	50	☐
177 4012 000 22	☐	M4	12	2,8	7	-	-	50	☐
177 4015 000 22	☐	M4	15	2,8	7	-	-	50	☐
177 4020 000 22	☐	M4	20	2,8	7	-	-	50	☐
177 4025 000 22	☐	M4	25	2,8	7	-	-	50	☐
177 5010 000 22	☐	M5	10	3,5	8	-	-	50	☐
177 5012 000 22	☐	M5	12	3,5	8	-	-	50	☐
177 5015 000 22	☐	M5	15	3,5	8	-	-	50	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
177 5020 000 22	☐	M5	20	3,5	8	-	-	50	☐
177 5025 000 22	☐	M5	25	3,5	8	-	-	50	☐
177 5030 000 22	☐	M5	30	3,5	8	-	-	50	☐
177 5035 000 22	☐	M5	35	3,5	8	-	-	50	☐
177 6010 000 22	☐	M6	10	4	10	-	-	50	☐
177 6012 000 22	☐	M6	12	4	10	-	-	50	☐
177 6015 000 22	☐	M6	15	4	10	-	-	50	☐
177 6020 000 22	☐	M6	20	4	10	-	-	50	☐
177 6025 000 22	☐	M6	25	4	10	-	-	50	☐

177 Serisi - Şeffaf Altıgen Cıvata






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
177 6030 000 22		M6	30	4	10	-	-	50	
177 6035 000 22		M6	35	4	10	-	-	50	
177 6040 000 22		M6	40	4	10	-	-	50	
177 8010 000 22		M8	10	5,5	13	-	-	50	
177 8012 000 22		M8	12	5,5	13	-	-	50	
177 8015 000 22		M8	15	5,5	13	-	-	50	
177 8020 000 22		M8	20	5,5	13	-	-	50	
177 8025 000 22		M8	25	5,5	13	-	-	50	
177 8030 000 22		M8	30	5,5	13	-	-	50	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


178 Serisi

O-Ring

NBR ile üretilen O-Ring, mükemmel petrol ve gaz geçirgenlik direnci göstermektedir. -30°C ile 120°C arası ısıya dayanıklıdır.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
178 1001 699 54	■	3	2	-	-	-	-	100	☐
178 1002 699 54	■	4	2	-	-	-	-	100	☐
178 1003 699 54	■	5	2	-	-	-	-	100	☐
178 1004 699 54	■	6	2	-	-	-	-	100	☐
178 1005 699 54	■	7	2	-	-	-	-	100	☐
178 1006 699 54	■	8	2	-	-	-	-	100	☐
178 1007 699 54	■	10	2	-	-	-	-	100	☐
178 1008 699 54	■	10	2,5	-	-	-	-	100	☐
178 1009 699 54	■	11	2,5	-	-	-	-	100	☐
178 1010 699 54	■	12	2,5	-	-	-	-	100	☐
178 1011 699 54	■	14	2,5	-	-	-	-	100	☐
178 1012 699 54	■	16	2,5	-	-	-	-	100	☐
178 1013 699 54	■	17	2,5	-	-	-	-	100	☐
178 1014 699 54	■	19	2,5	-	-	-	-	100	☐
178 1015 699 54	■	19	3	-	-	-	-	100	☐
178 1016 699 54	■	20	3	-	-	-	-	100	☐
178 1017 699 54	■	22	3	-	-	-	-	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

178 Serisi - O-Ring





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
178 1018 699 54	■	24	3	-	-	-	-	100	▢
178 1019 699 54	■	25	3	-	-	-	-	100	▢
178 1020 699 54	■	27	3	-	-	-	-	100	▢
178 1021 699 54	■	28	3	-	-	-	-	100	▢
178 1022 699 54	■	30	3	-	-	-	-	100	▢
178 1023 699 54	■	32	3	-	-	-	-	100	▢
178 1024 699 54	■	33	3	-	-	-	-	100	▢
178 1025 699 54	■	35	3	-	-	-	-	100	▢
178 1026 699 54	■	36	3	-	-	-	-	100	▢
178 1027 699 54	■	38	3	-	-	-	-	100	▢
178 1028 699 54	■	38	4	-	-	-	-	100	▢


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

178 1029 699 54	■	42	4	-	-	-	-	100	▢
178 1030 699 54	■	45	4	-	-	-	-	100	▢


178-1 Serisi

O-Ring

NBR ile üretilen O-Ring, mükemmel petrol ve gaz geçirgenlik direnci göstermektedir. -30°C ile 120°C arası ısıya dayanıklıdır.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
178 1031 699 54	■	4,1	1,6	-	-	-	-	100	☐
178 1032 699 54	■	6,1	1,6	-	-	-	-	100	☐
178 1033 699 54	■	8,1	1,6	-	-	-	-	100	☐
178 1034 699 54	■	10,1	1,6	-	-	-	-	100	☐
178 1035 699 54	■	12,1	1,6	-	-	-	-	100	☐
178 1036 699 54	■	14,1	1,6	-	-	-	-	100	☐
178 1037 699 54	■	5,6	2,4	-	-	-	-	100	☐
178 1038 699 54	■	6,6	2,4	-	-	-	-	100	☐
178 1039 699 54	■	7,6	2,4	-	-	-	-	100	☐
178 1040 699 54	■	9,6	2,4	-	-	-	-	100	☐
178 1041 699 54	■	11,6	2,4	-	-	-	-	100	☐
178 1042 699 54	■	14,6	2,4	-	-	-	-	100	☐
178 1043 699 54	■	19,6	3	-	-	-	-	100	☐
178 1044 699 54	■	24,5	3	-	-	-	-	100	☐
178 1045 699 54	■	26,5	3	-	-	-	-	100	☐
178 1046 699 54	■	31,5	3	-	-	-	-	100	☐
178 1047 699 54	■	32,5	3	-	-	-	-	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

178-1 Serisi - O-Ring






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
178 1048 699 54	■	39,5	3	-	-	-	-	100	▢

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


178-2 Serisi

Kendini Merkezleyen Halka

Hafif çelik ve NBR ile üretilen self-merkezleyici bağlı halkalar, ince bir doku sayesinde halkanın merkezi konumunu sağlamaktadır. Mükemmel petrol ve gaz geçirgenlik direnci göstermektedir.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
178 1049 699 99	■	M8	14	10,4	8,7	6,4	1	100	☐
178 1050 699 99	■	M10	16	12,4	10,7	8,05	1,5	100	☐
178 1051 699 99	■	M12	18	14,3	12,7	9,73	1,5	100	☐
178 1052 699 99	■	M16	24	18,4	16,7	13,41	1,5	100	☐
178 1053 699 99	■	M18	26	20,4	18,7	14,76	1,5	100	☐
178 1054 699 99	■	M20	28	22,5	20,7	16,76	1,5	100	☐
178 1055 699 99	■	M22	30	24,4	22,7	18,74	2	100	☐
178 1056 699 99	■	M24	32	26,4	24,7	20,11	2	100	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

178 1057 699 99	■	M26	35	28,4	26,7	22,3	2	100	☐
178 1058 699 99	■	M30	39	33	31	25,7	2	100	☐


178-3 Serisi

SAE Flanş Contası

PUR ile üretilen SAE flanş contaları, yüksek basınç koşullarında uygulama için tasarlanmış olup statik uygulamalarda sızıntıyı önler, mükemmel aşınma direnci ve yırtılma mukavemeti sağlamaktadır. -15°C ile 85°C arası ısıya dayanıklıdır.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
178 1059 033 20		1/2	-	-	-	-	-	100	
178 1060 033 20		3/4	-	-	-	-	-	100	
178 1061 033 20		1	-	-	-	-	-	100	
178 1062 033 20		1,1/4	-	-	-	-	-	100	
178 1063 033 20		1,1/2	-	-	-	-	-	100	
178 1064 033 20		2	-	-	-	-	-	100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


178-4 Serisi

O-Ring (ORFS)

NBR ile üretilen O-Ring (ORFS), statik uygulamalar için geliştirilmiş olması ile birlikte sızıntıyı önler ve mükemmel petrol ve gaz geçirgenlik direnci sağlamaktadır. Flanş mühürlüdür. -20°C ile 120°C arası ısıya dayanıklıdır.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
178 1065 699 54	■	7,66	1,78	-	-	-	-	100	☐
178 1066 699 54	■	9,25	1,78	-	-	-	-	100	☐
178 1067 699 54	■	12,42	1,78	-	-	-	-	100	☐
178 1068 699 54	■	15,6	1,78	-	-	-	-	100	☐
178 1069 699 54	■	18,77	1,78	-	-	-	-	100	☐
178 1070 699 54	■	23,52	1,78	-	-	-	-	100	☐
178 1071 699 54	■	29,87	1,78	-	-	-	-	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


180 Serisi

Yıldız Yuvarlak Başlı PEEK® Cıvata

PEEK ile üretilen yıldız yuvarlak kafalı vida, çoğu kimyasallara ve 180°C ısıya kadar dayanıklıdır. UL94-V0 alevlenme oranı standartındadır.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
180 0206 704 09		M2,6	6	1,7	4,5	-	-	25	☐
180 0208 704 09		M2,6	8	1,7	4,5	-	-	25	☐
180 0210 704 09		M2,6	10	1,7	4,5	-	-	25	☐
180 0212 704 09		M2,6	12	1,7	4,5	-	-	25	☐
180 0306 704 09		M3	6	2	5,5	-	-	25	☐
180 0308 704 09		M3	8	2	5,5	-	-	25	☐
180 0310 704 09		M3	10	2	5,5	-	-	25	☐
180 0312 704 09		M3	12	2	5,5	-	-	25	☐
180 0316 704 09		M3	16	2	5,5	-	-	25	☐
180 0320 704 09		M3	20	2	5,5	-	-	25	☐
180 0325 704 09		M3	25	2	5,5	-	-	25	☐
180 0406 704 09		M4	6	2,6	7	-	-	25	☐
180 0408 704 09		M4	8	2,6	7	-	-	25	☐
180 0410 704 09		M4	10	2,6	7	-	-	25	☐
180 0412 704 09		M4	12	2,6	7	-	-	25	☐
180 0416 704 09		M4	16	2,6	7	-	-	25	☐
180 0420 704 09		M4	20	2,6	7	-	-	25	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

180 Serisi - Yıldız Yuvarlak Başlı PEEK® Cıvata





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
180 0425 704 09		M4	25	2,6	7	-	-	25	
180 0508 704 09		M5	8	3,3	9	-	-	10	
180 0510 704 09		M5	10	3,3	9	-	-	10	
180 0512 704 09		M5	12	3,3	9	-	-	10	
180 0516 704 09		M5	16	3,3	9	-	-	10	
180 0520 704 09		M5	20	3,3	9	-	-	10	
180 0525 704 09		M5	25	3,3	9	-	-	10	
180 0610 704 09		M6	10	3,9	10,5	-	-	10	
180 0612 704 09		M6	12	3,9	10,5	-	-	10	
180 0616 704 09		M6	16	3,9	10,5	-	-	10	
180 0620 704 09		M6	20	3,9	10,5	-	-	10	
				Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr					
180 0625 704 09		M6	25	3,9	10,5	-	-	10	
180 0630 704 09		M6	30	3,9	10,5	-	-	10	
180 1204 704 09		M1,2	4	0,5	1,8	-	-	25	
180 1225 704 09		M1,2	2,5	0,5	1,8	-	-	25	
180 1404 704 09		M1,4	4	0,5	2	-	-	25	
180 1425 704 09		M1,4	2,5	0,5	2	-	-	25	
180 1625 704 09		M1,6	2,5	0,5	2,3	-	-	25	
180 1640 704 09		M1,6	4	0,5	2,3	-	-	25	


181 Serisi

Yıldız Havşa Başlı PEEK® Cıvata

PEEK ile üretilen yıldız konik kafalı vida, çoğu kimyasallara ve 180°C ısıya kadar dayanıklıdır. UL94-V0 alevlenme oranı standartındadır.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
181 0306 704 09		M3	6	-	6	-	-	25	☐
181 0308 704 09		M3	8	-	6	-	-	25	☐
181 0310 704 09		M3	10	-	6	-	-	25	☐
181 0312 704 09		M3	12	-	6	-	-	25	☐
181 0316 704 09		M3	16	-	6	-	-	25	☐
181 0320 704 09		M3	20	-	6	-	-	25	☐
181 0325 704 09		M3	25	-	6	-	-	25	☐
181 0406 704 09		M4	6	-	8	-	-	25	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
181 0408 704 09		M4	8	-	8	-	-	25	☐
181 0410 704 09		M4	10	-	8	-	-	25	☐
181 0412 704 09		M4	12	-	8	-	-	25	☐
181 0416 704 09		M4	16	-	8	-	-	25	☐
181 0420 704 09		M4	20	-	8	-	-	25	☐
181 0425 704 09		M4	25	-	8	-	-	25	☐
181 0508 704 09		M5	8	-	10	-	-	10	☐
181 0510 704 09		M5	10	-	10	-	-	10	☐
181 0512 704 09		M5	12	-	10	-	-	10	☐

181 Serisi - Yıldız Havşa Başlı PEEK® Cıvata






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
181 0515 704 09		M5	15	-	10	-	-	10	☐
181 0520 704 09		M5	20	-	10	-	-	10	☐
181 0525 704 09		M5	25	-	10	-	-	10	☐
181 0610 704 09		M6	10	-	12	-	-	10	☐
181 0615 704 09		M6	15	-	12	-	-	10	☐
181 0620 704 09		M6	20	-	12	-	-	10	☐
181 0630 704 09		M6	30	-	12	-	-	10	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


182 Serisi

Altıgen PEEK® Cıvata

PEEK ile üretilen altıgen kafalı vida, çoğu kimyasallara ve 180°C ısıya kadar dayanıklıdır. UL94-V0 alevlenme oranı standartındadır.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
182 0510 704 09		M5	10	3,5	8	-	-	10	☐
182 0512 704 09		M5	12	3,5	8	-	-	10	☐
182 0515 704 09		M5	15	3,5	8	-	-	10	☐
182 0520 704 09		M5	20	3,5	8	-	-	10	☐
182 0525 704 09		M5	25	3,5	8	-	-	10	☐
182 0530 704 09		M5	30	3,5	8	-	-	10	☐
182 0610 704 09		M6	10	4	10	-	-	10	☐
182 0612 704 09		M6	12	4	10	-	-	10	☐
				Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr					
182 0615 704 09		M6	15	4	10	-	-	10	☐
182 0620 704 09		M6	20	4	10	-	-	10	☐
182 0625 704 09		M6	25	4	10	-	-	10	☐
182 0630 704 09		M6	30	4	10	-	-	10	☐
182 0635 704 09		M6	35	4	10	-	-	10	☐
182 0640 704 09		M6	40	4	10	-	-	10	☐
182 0645 704 09		M6	45	4	10	-	-	10	☐
182 0650 704 09		M6	50	4	10	-	-	10	☐
182 0810 704 09		M8	10	5,5	13	-	-	1	☐

182 Serisi - Altıgen PEEK® Cıvata






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
182 0812 704 09		M8	12	5,5	13	-	-	1	
182 0815 704 09		M8	15	5,5	13	-	-	1	
182 0820 704 09		M8	20	5,5	13	-	-	1	
182 0825 704 09		M8	25	5,5	13	-	-	1	
182 0830 704 09		M8	30	5,5	13	-	-	1	
182 0835 704 09		M8	35	5,5	13	-	-	1	
182 0840 704 09		M8	40	5,5	13	-	-	1	
182 0845 704 09		M8	45	5,5	13	-	-	1	
182 0850 704 09		M8	50	5,5	13	-	-	1	
182 1015 704 09		M10	15	7	17	-	-	1	
182 1020 704 09		M10	20	7	17	-	-	1	
				Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr					
182 1025 704 09		M10	25	7	17	-	-	1	
182 1030 704 09		M10	30	7	17	-	-	1	
182 1035 704 09		M10	35	7	17	-	-	1	
182 1040 704 09		M10	40	7	17	-	-	1	
182 1045 704 09		M10	45	7	17	-	-	1	
182 1050 704 09		M10	50	7	17	-	-	1	


183 Serisi

İnbus PEEK® Cıvata

PEEK ile üretilen alyan kafalı vida, çoğu kimyasallara ve 180°C ısıya kadar dayanıklıdır. UL94-V0 alevlenme oranı standartındadır.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
183 0308 704 09		M3	8	3	5,5	2,5	-	25	☐
183 0310 704 09		M3	10	3	5,5	2,5	-	25	☐
183 0312 704 09		M3	12	3	5,5	2,5	-	25	☐
183 0315 704 09		M3	15	3	5,5	2,5	-	25	☐
183 0320 704 09		M3	20	3	5,5	2,5	-	10	☐
183 0325 704 09		M3	25	3	5,5	2,5	-	10	☐
183 0408 704 09		M4	8	4	7	3	-	10	☐
183 0410 704 09		M4	10	4	7	3	-	10	☐
				Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr					
183 0412 704 09		M4	12	4	7	3	-	10	☐
183 0415 704 09		M4	15	4	7	3	-	10	☐
183 0420 704 09		M4	20	4	7	3	-	10	☐
183 0425 704 09		M4	25	4	7	3	-	10	☐
183 0430 704 09		M4	30	4	7	3	-	10	☐
183 0508 704 09		M5	8	5	8,5	4	-	10	☐
183 0510 704 09		M5	10	5	8,5	4	-	10	☐
183 0512 704 09		M5	12	5	8,5	4	-	10	☐
183 0515 704 09		M5	15	5	8,5	4	-	10	☐

183 Serisi - İnbus PEEK® Cıvata





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
183 0520 704 09		M5	20	5	8,5	4	-	10	
183 0525 704 09		M5	25	5	8,5	4	-	10	
183 0530 704 09		M5	30	5	8,5	4	-	10	
183 0610 704 09		M6	10	6	10	5	-	10	
183 0612 704 09		M6	12	6	10	5	-	10	
183 0615 704 09		M6	15	6	10	5	-	10	
183 0620 704 09		M6	20	6	10	5	-	10	
183 0625 704 09		M6	25	6	10	5	-	10	
183 0630 704 09		M6	30	6	10	5	-	10	
183 0635 704 09		M6	35	6	10	5	-	10	
183 0810 704 09		M8	10	8	13	6	-	1	


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


183 0812 704 09		M8	12	8	13	6	-	1	
183 0815 704 09		M8	15	8	13	6	-	1	
183 0820 704 09		M8	20	8	13	6	-	1	
183 0825 704 09		M8	25	8	13	6	-	1	
183 0830 704 09		M8	30	8	13	6	-	1	
183 0835 704 09		M8	35	8	13	6	-	1	


184 Serisi

PEEK® Somun

PEEK ile üretilen somun, çoğu kimyasallara ve 180°C ısıya kadar dayanıklıdır. UL94-V0 alevlenme oranı standartındadır.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
184 0200 704 09		M2,6	5	2	-	-	-	25	☐
184 0300 704 09		M3	5,5	2,4	-	-	-	25	☐
184 0400 704 09		M4	7	3,2	-	-	-	25	☐
184 0500 704 09		M5	8	4	-	-	-	25	☐
184 0600 704 09		M6	10	5	-	-	-	25	☐
184 0800 704 09		M8	13	6,5	-	-	-	10	☐
184 1000 704 09		M10	17	8	-	-	-	10	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


185 Serisi

PEEK® Pul

PEEK ile üretilen pullar, çoğu kimyasallara ve 180°C ısıya kadar dayanıklıdır. UL94-V0 alevlenme oranı standartındadır.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
185 0200 704 09		2,7	6	0,5	-	-	-	25	☐
185 0300 704 09		3,2	7	0,5	-	-	-	25	☐
185 0400 704 09		4,3	9	0,8	-	-	-	25	☐
185 0500 704 09		5,3	10	1	-	-	-	25	☐
185 0600 704 09		6,4	12,5	1,6	-	-	-	25	☐
185 0800 704 09		8,4	17	1,6	-	-	-	10	☐
185 1000 704 09		10,5	21	2	-	-	-	10	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


186 Serisi

Altıgen PEEK® Mesafe Kovanı

PEEK ile üretilen altıgen PCB mesafe koruyucu, mükemmel mekanik mukavemet ve sertlikte olması ile birlikte çekme ve eğilme yüklerine karşı mükemmel direnç göstermektedir. 180°C ısıya kadar dayanıklı olup UL94-V0 alevlenme oranı standartındadır.









Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
186 3010 704 09		M3	6	10	5	5	-	10	☐
186 3012 704 09		M3	6	12	6	6	-	10	☐
186 3015 704 09		M3	6	15	7,5	7,5	-	10	☐
186 3018 704 09		M3	6	18	9	9	-	10	☐
186 3020 704 09		M3	6	20	10	10	-	10	☐
186 3025 704 09		M3	6	25	10	10	-	10	☐
186 3030 704 09		M3	6	30	10	10	-	10	☐
186 3040 704 09		M3	6	4	2	2	-	10	☐
				Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr					
186 3050 704 09		M3	6	5	2,5	2,5	-	10	☐
186 3060 704 09		M3	6	6	3	3	-	10	☐
186 3080 704 09		M3	6	8	4	4	-	10	☐
186 4010 704 09		M4	7	10	5	5	-	10	☐
186 4012 704 09		M4	7	12	6	6	-	10	☐
186 4015 704 09		M4	7	15	7,5	7,5	-	10	☐
186 4018 704 09		M4	7	18	9	9	-	10	☐
186 4020 704 09		M4	7	20	10	10	-	10	☐
186 4025 704 09		M4	7	25	10	10	-	10	☐

186 Serisi - Altıgen PEEK® Mesafe Kovanı





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
186 4030 704 09		M4	7	30	10	10	-	10	
186 4035 704 09		M4	7	35	10	10	-	10	
186 4050 704 09		M4	7	5	2,5	7,5	-	10	
186 4060 704 09		M4	7	6	3	3	-	10	
186 4080 704 09		M4	7	8	4	4	-	10	
186 5010 704 09		M5	8	10	5	5	-	10	
186 5012 704 09		M5	8	12	6	6	-	10	
186 5015 704 09		M5	8	15	7,5	7,5	-	10	
186 5018 704 09		M5	8	18	9	9	-	10	
186 5020 704 09		M5	8	20	10	10	-	10	
186 5025 704 09		M5	8	25	10	10	-	10	


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

186 5030 704 09		M5	8	30	10	10	-	10	
186 5035 704 09		M5	8	35	10	10	-	10	
186 5040 704 09		M5	8	40	10	10	-	10	
186 5060 704 09		M5	8	6	3	3	-	10	
186 5080 704 09		M5	8	8	4	4	-	10	


187 Serisi

Düz Düşük Başlı PEEK® Torx Cıvata

PEEK ile üretilen soket düşük başlı tork vida, mükemmel mekanik mukavemet ve sertlikte olması ile birlikte çekme ve eğilme yüklerine karşı mükemmel direnç göstermektedir. 180°C ısıya kadar dayanıklıdır.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
187 1028 704 09		M3	6	1,3	6	8	0,5	10	☐
187 1029 704 09		M3	8	1,3	6	8	0,5	10	☐
187 1030 704 09		M3	10	1,3	6	8	0,5	10	☐
187 1031 704 09		M3	12	1,3	6	8	0,5	10	☐
187 1032 704 09		M3	16	1,3	6	8	0,5	10	☐
187 1033 704 09		M3	20	1,3	6	8	0,5	10	☐
187 1034 704 09		M4	6	1,5	8	10	0,7	10	☐
187 1035 704 09		M4	8	1,5	8	10	0,7	10	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

187 1036 704 09		M4	10	1,5	8	10	0,7	10	☐
187 1037 704 09		M4	12	1,5	8	10	0,7	10	☐
187 1038 704 09		M4	16	1,5	8	10	0,7	10	☐
187 1039 704 09		M4	20	1,5	8	10	0,7	10	☐
187 1040 704 09		M4	25	1,5	8	10	0,7	10	☐
187 1041 704 09		M5	6	1,5	9	15	0,8	10	☐
187 1042 704 09		M5	8	1,5	9	15	0,8	10	☐
187 1043 704 09		M5	10	1,5	9	15	0,8	10	☐
187 1044 704 09		M5	12	1,5	9	15	0,8	10	☐

187 Serisi - Düz Düşük Başlı PEEK® Torx Cıvata






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
187 1045 704 09		M5	16	1,5	9	15	0,8	10	☐
187 1046 704 09		M5	20	1,5	9	15	0,8	10	☐
187 1047 704 09		M5	25	1,5	9	15	0,8	10	☐
187 1048 704 09		M5	30	1,5	9	15	0,8	5	☐
187 1049 704 09		M6	10	1,5	10	20	1	5	☐
187 1050 704 09		M6	12	1,5	10	20	1	5	☐
187 1051 704 09		M6	16	1,5	10	20	1	5	☐
187 1052 704 09		M6	20	1,5	10	20	1	5	☐
187 1053 704 09		M6	25	1,5	10	20	1	5	☐
187 1054 704 09		M6	30	1,5	10	20	1	5	☐
187 1055 704 09		M6	40	1,5	10	20	1	5	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


187-1 Serisi

Düz Yüksek Başlı PEEK® Torx Cıvata

PEEK ile üretilen soket başlı tork vida, mükemmel mekanik mukavemet ve sertlikte olması ile birlikte çekme ve eğilme yüklerine karşı mükemmel direnç göstermektedir. 180°C ısıya kadar dayanıklıdır.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
187 1001 704 09		M3	6	2,4	5,5	10	0,5	10	☐
187 1002 704 09		M3	8	2,4	5,5	10	0,5	10	☐
187 1003 704 09		M3	10	2,4	5,5	10	0,5	10	☐
187 1004 704 09		M3	16	2,4	5,5	10	0,5	10	☐
187 1005 704 09		M3	20	2,4	5,5	10	0,5	10	☐
187 1006 704 09		M4	6	3,1	7	20	0,7	10	☐
187 1007 704 09		M4	8	3,1	7	20	0,7	10	☐
187 1008 704 09		M4	10	3,1	7	20	0,7	10	☐
187 1009 704 09		M4	12	3,1	7	20	0,7	10	☐
187 1010 704 09		M4	16	3,1	7	20	0,7	10	☐
187 1011 704 09		M4	20	3,1	7	20	0,7	10	☐
187 1012 704 09		M4	25	3,1	7	20	0,7	10	☐
187 1013 704 09		M5	6	3,65	8,5	25	0,8	10	☐
187 1014 704 09		M5	8	3,65	8,5	25	0,8	10	☐
187 1015 704 09		M5	10	3,65	8,5	25	0,8	10	☐
187 1016 704 09		M5	12	3,65	8,5	25	0,8	10	☐
187 1017 704 09		M5	16	3,65	8,5	25	0,8	10	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

187-1 Serisi - Düz Yüksek Başlı PEEK® Torx Cıvata





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
187 1018 704 09		M5	20	3,65	8,5	25	0,8	10	☐
187 1019 704 09		M5	25	3,65	8,5	25	0,8	10	☐
187 1020 704 09		M5	30	3,65	8,5	25	0,8	10	☐
187 1021 704 09		M6	10	4,4	10	30	1	10	☐
187 1022 704 09		M6	12	4,4	10	30	1	10	☐
187 1023 704 09		M6	16	4,4	10	30	1	10	☐
187 1024 704 09		M6	20	4,4	10	30	1	10	☐
187 1025 704 09		M6	25	4,4	10	30	1	5	☐
187 1026 704 09		M6	30	4,4	10	30	1	5	☐
187 1027 704 09		M6	40	4,4	10	30	1	5	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr




188 Serisi

İnbus PEEK® Setskur

PEEK ile üretilen altıgen ayar vidası, mükemmel mekanik mukavemet ve sertlikte olması ile birlikte çekme ve eğilme yüklerine karşı mükemmel direnç göstermektedir. 180°C ısıya kadar dayanıklıdır.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
188 3004 704 09		M3	4	2	1,5	0,5	-	5	☐
188 3006 704 09		M3	6	2	1,5	0,5	-	5	☐
188 3008 704 09		M3	8	2	1,5	0,5	-	5	☐
188 3010 704 09		M3	10	2	1,5	0,5	-	5	☐
188 3012 704 09		M3	12	2	1,5	0,5	-	5	☐
188 3015 704 09		M3	15	2	1,5	0,5	-	5	☐
188 4006 704 09		M4	6	2,5	2	0,7	-	5	☐
188 4008 704 09		M4	8	2,5	2	0,7	-	5	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

188 4010 704 09		M4	10	2,5	2	0,7	-	5	☐
188 4012 704 09		M4	12	2,5	2	0,7	-	5	☐
188 4015 704 09		M4	15	2,5	2	0,7	-	5	☐
188 4020 704 09		M4	20	2,5	2	0,7	-	5	☐
188 5006 704 09		M5	6	3	2,5	0,8	-	5	☐
188 5008 704 09		M5	8	3	2,5	0,8	-	5	☐
188 5010 704 09		M5	10	3	2,5	0,8	-	5	☐
188 5012 704 09		M5	12	3	2,5	0,8	-	5	☐
188 5015 704 09		M5	15	3	2,5	0,8	-	5	☐

188 Serisi - İnbus PEEK® Setskur







Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
188 5020 704 09		M5	20	3	2,5	0,8	-	5	☐
188 6006 704 09		M6	6	3,5	3	1	-	5	☐
188 6008 704 09		M6	8	3,5	3	1	-	5	☐
188 6010 704 09		M6	10	3,5	3	1	-	5	☐
188 6012 704 09		M6	12	3,5	3	1	-	5	☐
188 6015 704 09		M6	15	3,5	3	1	-	5	☐
188 6020 704 09		M6	20	3,5	3	1	-	5	☐
188 6025 704 09		M6	25	3,5	3	1	-	5	☐
188 8010 704 09		M8	10	5	4	1,25	-	5	☐
188 8012 704 09		M8	12	5	4	1,25	-	5	☐
188 8015 704 09		M8	15	5	4	1,25	-	5	☐
			Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr						
188 8020 704 09		M8	20	5	4	1,25	-	5	☐
188 8025 704 09		M8	25	5	4	1,25	-	5	☐
188 8030 704 09		M8	30	5	4	1,25	-	5	☐


200 Serisi

Renkli Cırt Kelepçe

Polyamid (PA-66) ile üretilen renkli kablo klipsi, kabloları bir arada tutmayı sağlayıp farklı renkleri sayesinde kablolarda renk kodlaması yapılabilmektedir. Bir çok alanda kullanılabilmektedir.








Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
200 2510 073 02		2,5	100	25	-	-	-	100	☐
200 2510 081 02		2,5	100	25	-	-	-	100	☐
200 2510 084 02		2,5	100	25	-	-	-	100	☐
200 2510 089 02		2,5	100	25	-	-	-	100	☐
200 2510 111 02		2,5	100	25	-	-	-	100	☐
200 2520 073 02		2,5	203	55	-	-	-	100	☐
200 2520 081 02		2,5	203	55	-	-	-	100	☐
200 2520 084 02		2,5	203	55	-	-	-	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

200 2520 089 02		2,5	203	55	-	-	-	100	☐
200 2520 111 02		2,5	203	55	-	-	-	100	☐
200 3625 073 02		3,6	250	74	-	-	-	100	☐
200 3625 081 02		3,6	250	74	-	-	-	100	☐
200 3625 084 02		3,6	250	74	-	-	-	100	☐
200 3625 089 02		3,6	250	74	-	-	-	100	☐
200 3625 111 02		3,6	250	74	-	-	-	100	☐
200 4620 073 02		4,6	203	55	-	-	-	100	☐
200 4620 081 02		4,6	203	55	-	-	-	100	☐

200 Serisi - Renkli Cırt Kelepçe






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
200 4620 084 02		4,6	203	55	-	-	-	100	☐
200 4620 089 02		4,6	203	55	-	-	-	100	☐
200 4620 111 02		4,6	203	55	-	-	-	100	☐
200 4829 073 02		4,8	295	85	-	-	-	100	☐
200 4829 081 02		4,8	295	85	-	-	-	100	☐
200 4829 084 02		4,8	295	85	-	-	-	100	☐
200 4829 089 02		4,8	295	85	-	-	-	100	☐
200 4829 111 02		4,8	295	85	-	-	-	100	☐
200 4836 073 02		4,8	368	102	-	-	-	100	☐
200 4836 081 02		4,8	368	102	-	-	-	100	☐
200 4836 084 02		4,8	368	102	-	-	-	100	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
200 4836 089 02		4,8	368	102	-	-	-	100	☐
200 4836 111 02		4,8	368	102	-	-	-	100	☐
200 7638 073 02		7,6	380	110	-	-	-	100	☐
200 7638 081 02		7,6	380	110	-	-	-	100	☐
200 7638 084 02		7,6	380	110	-	-	-	100	☐
200 7638 089 02		7,6	380	110	-	-	-	100	☐
200 7638 111 02		7,6	380	110	-	-	-	100	☐


201 Serisi

Tırnaklı Cırt Kelepçe

Polyamid (PA-66) ile üretilen tutturmalı kablo klipsi, panel kablolarını kolayca toplanabilmesini sağlamaktadır. F2 modeli etiketli, F3 modeli sökülemez, F4 modeli sökülebilir yapıdadır. C ölçüsü maksimum kablo demeti çapını, D ölçüsü delik boyutunu ve E ölçüsü panel kalınlığını göstermektedir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
201 0005 000 02		3,5	155	36	4	3	F1	100	
201 0005 699 02	■	3,5	155	36	4	3	F1	100	
201 0010 000 02		4,8	203	50	4,8	3	F5	100	
201 0010 699 02	■	4,8	203	50	4,8	3	F5	100	
201 0015 000 02		4,8	203	50	6	3	F5	100	
201 0015 699 02	■	4,8	203	50	6	3	F5	100	
201 0020 000 02		4,8	132,5	30	6,4	3,3	F3	100	
201 0020 699 02	■	4,8	132,5	30	6,4	3,3	F3	100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

201 0025 000 02		4,8	200	50	6,4	3,3	F3	100	
201 0025 699 02	■	4,8	200	50	6,4	3,3	F3	100	
201 0030 000 02		8	150	37	5,4	2,4	F2	100	
201 0030 699 02	■	8	150	37	5,4	2,4	F2	100	
201 0035 000 02		2,5	112	25	4	2,6	F1	100	
201 0035 699 02	■	2,5	112	25	4	2,6	F1	100	
201 0040 000 02		4,8	130	30	6	2,8	F1	100	
201 0040 699 02	■	4,8	130	30	6	2,8	F1	100	
201 0045 000 02		3,5	155	40	4,8	3	F5	100	

201 Serisi - Tırnaklı Cırt Kelepçe





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
201 0045 699 02	■	3,5	155	40	4,8	3	F1	100	☐
201 0050 000 02	☐	4,8	200	50	6	2,8	F1	100	☐
201 0050 699 02	■	4,8	200	50	6	2,8	F1	100	☐
201 0055 000 02	☐	3,5	132,5	30	4,8	2,8	F4	100	☐
201 0055 699 02	■	3,5	132,5	30	4,8	2,8	F4	100	☐
201 0060 000 02	☐	3,5	155	36	4,8	2,4	F4	100	☐
201 0060 699 02	■	3,5	155	36	4,8	2,4	F4	100	☐
201 0065 000 02	☐	3,5	200	50	4,8	2,4	F4	100	☐
201 0065 699 02	■	3,5	200	50	4,8	2,4	F4	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


202 Serisi

Düğme Körleme Tapası

Polyamid (PA-6) ile üretilen elektrik düğme tapası, siyah, gri ve beyaz renkler de mevcuttur. Patch paneller veya duvar kutularında kullanılmayan portları kormaktadır. SC, MT-RJ ve LC konnektörleri içindir. UL94-V2 standartındadır.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
202 1001 220 02	■	21,5	12,8	12	9,3	SC	F1	50	☐
202 1002 220 02	■	16	12,8	12	9,3	SC	F1	50	☐
202 1003 220 02	■	34,8	25,8	12	9,3	SC	F1	50	☐
202 1004 018 02	■	22	14,7	17,7	19,1	RJ45	F2	50	☐
202 1005 220 02	■	22	14,7	17,7	19,1	RJ45	F2	50	☐
202 1006 500 02	■	22	14,7	17,7	19,1	RJ45	F2	50	☐
202 1007 220 02	■	15	13,2	15	13,2	LC	F1	50	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


203 Serisi

LED Mesafe Koruyucu

PVC ile üretilen LED mesafe koruyucu siyah renkte mevcuttur. UL94-V0 standartındadır.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
203 3010 599 07	■	3,45	2,05	0,7	0,95	2	F2	100	☐
203 3011 599 07	■	3,45	2,05	0,7	0,95	3	F2	100	☐
203 3012 599 07	■	3,45	2,05	0,7	0,95	4	F2	100	☐
203 3013 599 07	■	3,45	2,05	0,7	0,95	5	F2	100	☐
203 3014 599 07	■	3,45	2,05	0,7	0,95	6	F2	100	☐
203 3015 599 07	■	3,45	2,05	0,7	0,95	7	F2	100	☐
203 3016 599 07	■	3,45	2,05	0,7	0,95	8	F2	100	☐
203 3017 599 07	■	3,45	2,05	0,7	0,95	9	F2	100	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
203 3018 599 07	■	3,45	2,05	0,7	0,95	10	F2	100	☐
203 3019 599 07	■	3,45	2,05	0,7	0,95	11	F2	100	☐
203 3020 599 07	■	3,45	2,05	0,7	0,95	12	F2	100	☐
203 3021 599 07	■	3,45	2,05	0,7	0,95	13	F2	100	☐
203 3022 599 07	■	3,45	2,05	0,7	0,95	14	F2	100	☐
203 3023 599 07	■	3,45	2,05	0,7	0,95	15	F2	100	☐
203 3024 599 07	■	3,45	2,05	0,7	0,95	16	F2	100	☐
203 3025 599 07	■	3,45	2,05	0,7	0,95	17	F2	100	☐
203 3026 599 07	■	3,45	2,05	0,7	0,95	18	F2	100	☐

203 Serisi - LED Mesafe Koruyucu






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
203 3027 599 07	■	3,45	2,05	0,7	0,95	19	F2	100	▢
203 3028 599 07	■	3,45	2,05	0,7	0,95	20	F2	100	▢
203 3029 599 07	■	3,45	2,05	0,7	0,95	21	F2	100	▢
203 3030 599 07	■	3,45	2,05	0,7	0,95	22	F2	100	▢
203 3031 599 07	■	3,45	2,05	0,7	0,95	23	F2	100	▢
203 3032 599 07	■	3,45	2,05	0,7	0,95	24	F2	100	▢
203 3033 599 07	■	3,45	2,05	0,7	0,95	25	F2	100	▢
203 3034 599 07	■	3,45	2,05	0,7	0,95	26	F2	100	▢
203 3035 599 07	■	3,45	2,05	0,7	0,95	27	F2	100	▢
203 3036 599 07	■	3,45	2,05	0,7	0,95	28	F2	100	▢
203 3037 599 07	■	3,45	2,05	0,7	0,95	29	F2	100	▢

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

203 3038 599 07	■	3,45	2,05	0,7	0,95	30	F2	100	▢
203 5010 599 07	■	1,2	2,2	0,7	0,7	2	F1	100	▢
203 5011 599 07	■	1,2	2,2	0,7	0,7	3	F1	100	▢
203 5012 599 07	■	1,2	2,2	0,7	0,7	4	F1	100	▢
203 5013 599 07	■	1,2	2,2	0,7	0,7	5	F1	100	▢
203 5014 599 07	■	1,2	2,2	0,7	0,7	6	F1	100	▢
203 5015 599 07	■	1,2	2,2	0,7	0,7	7	F1	100	▢
203 5016 599 07	■	1,2	2,2	0,7	0,7	8	F1	100	▢
203 5017 599 07	■	1,2	2,2	0,7	0,7	9	F1	100	▢
203 5018 599 07	■	1,2	2,2	0,7	0,7	10	F1	100	▢
203 5019 599 07	■	1,2	2,2	0,7	0,7	11	F1	100	▢
203 5020 599 07	■	1,2	2,2	0,7	0,7	12	F1	100	▢

203 Serisi - LED Mesafe Koruyucu






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
203 5021 599 07	■	1,2	2,2	0,7	0,7	13	F1	100	▢
203 5022 599 07	■	1,2	2,2	0,7	0,7	14	F1	100	▢
203 5023 599 07	■	1,2	2,2	0,7	0,7	15	F1	100	▢
203 5024 599 07	■	1,2	2,2	0,7	0,7	16	F1	100	▢
203 5025 599 07	■	1,2	2,2	0,7	0,7	17	F1	100	▢
203 5026 599 07	■	1,2	2,2	0,7	0,7	18	F1	100	▢
203 5027 599 07	■	1,2	2,2	0,7	0,7	19	F1	100	▢
203 5028 599 07	■	1,2	2,2	0,7	0,7	20	F1	100	▢
203 5029 599 07	■	1,2	2,2	0,7	0,7	21	F1	100	▢
203 5030 599 07	■	1,2	2,2	0,7	0,7	22	F1	100	▢
203 5031 599 07	■	1,2	2,2	0,7	0,7	23	F1	100	▢
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
203 5032 599 07	■	1,2	2,2	0,7	0,7	24	F1	100	▢
203 5033 599 07	■	1,2	2,2	0,7	0,7	25	F1	100	▢
203 5034 599 07	■	1,2	2,2	0,7	0,7	26	F1	100	▢
203 5035 599 07	■	1,2	2,2	0,7	0,7	27	F1	100	▢
203 5036 599 07	■	1,2	2,2	0,7	0,7	28	F1	100	▢
203 5037 599 07	■	1,2	2,2	0,7	0,7	29	F1	100	▢
203 5038 599 07	■	1,2	2,2	0,7	0,7	30	F1	100	▢


203-1 Serisi

LED Mesafe Koruyucu

Polyamid (PA-66) ile üretilen LED mesafe koruyucu, LED T-1 (3mm) ile uygun olması ile birlikte UL94-V0 veya UL94-V2 alevlenme oranı standartındadır.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
203 4010 000 02		4,8	3,6	2	1	1	V2	100	
203 4011 000 02		6,4	3,6	2	1	1	V2	100	
203 4012 000 02		9,5	3,6	2	1	1	V2	100	
203 4013 000 02		12,7	3,6	2	1	1	V2	100	
203 4014 000 02		15,9	3,6	2	1	1	V2	100	
203 4015 000 02		19,1	3,6	2	1	1	V2	100	
203 4016 000 02		22,2	3,6	2	1	1	V2	100	
203 4017 000 02		25,4	3,6	2	1	1	V2	100	
			Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr						
203 4018 000 02		4,8	3,6	2	1	1	V0	100	
203 4019 000 02		6,4	3,6	2	1	1	V0	100	
203 4020 000 02		9,5	3,6	2	1	1	V0	100	
203 4021 000 02		12,7	3,6	2	1	1	V0	100	
203 4022 000 02		15,9	3,6	2	1	1	V0	100	
203 4023 000 02		19,1	3,6	2	1	1	V0	100	
203 4024 000 02		22,2	3,6	2	1	1	V0	100	
203 4025 000 02		25,4	3,6	2	1	1	V0	100	


256 Serisi

Kare Profil Tapası

LDPE ile üretilen kare profil tapası, mobilya ve tüp yapılarında kare profilleri kapatmak amacı ile tasarlanmış olup sağlam yapısı sayesinde masa ayaklarına pabuç olarak da kullanılabilir. Tüm profil tapalarımız ürününüze şık bir görünüm sağlamaktadır.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
256 0120 603 03	☐	12,7	12,7	11,5	4	0,8	2	500	☐
256 0120 699 03	■	12,7	12,7	11,5	4	0,8	2	500	☐
256 0130 699 03	■	13	13	11,5	5	0,8	2	500	☐
256 0150 699 03	■	15	15	11,5	4	0,8	2	500	☐
256 0160 603 03	☐	16	16	11,5	5	0,8	2,5	500	☐
256 0160 699 03	■	16	16	11,5	5	0,8	2,5	500	☐
256 0180 699 03	■	18	18	16,5	5	1,2	1,5	500	☐
256 0190 603 03	☐	19	19	11,5	5	0,8	2,5	500	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
256 0200 603 03	☐	20	20	11,5	5	0,8	2,5	100	☐
256 0200 699 03	■	20	20	11,5	5	0,8	2,5	100	☐
256 0220 699 03	■	22	22	11,5	5	0,8	2,5	100	☐
256 0250 603 03	☐	25	25	11,5	5	1	2,5	100	☐
256 0250 699 03	■	25	25	11,5	5	1	2,5	100	☐
256 0300 603 03	☐	30	30	11,5	5	1	3	100	☐
256 0300 699 03	■	30	30	11,5	5	1	3	100	☐
256 0320 699 03	■	32	32	11,5	5	1	3	50	☐
256 0350 603 03	☐	35	35	11,5	5	1	3	50	☐

256 Serisi - Kare Profil Tapası





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
256 0350 699 03	■	35	35	11,5	5	1	3	50	☐
256 0400 603 03	□	40	40	14,5	5	1	3	50	☐
256 0400 699 03	■	40	40	14,5	5	1	3	50	☐
256 0450 699 03	■	45	45	14,5	5	1	3	50	☐
256 0500 699 03	■	50	50	14,5	5	1	3	50	☐
256 0501 603 03	□	50,8	50,8	14,5	5	1	3	50	☐
256 0600 603 03	□	60	60	14,5	5	1	3	10	☐
256 0600 699 03	■	60	60	14,5	5	1	3	10	☐
256 0700 603 03	□	70	70	22	6	2	4	10	☐
256 0700 699 03	■	70	70	22	6	2	4	10	☐
256 0800 699 03	■	80	80	22	6	2	4	10	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


256 1000 603 03	□	100	100	22	7	2	4	10	☐
256 1000 699 03	■	100	100	22	7	2	4	10	☐


257 Serisi

Dikdörtgen Profil Tapası

LDPE ile üretilen dikdörtgen profil tapası, mobilya ve konstrüksiyon yapılarında dikdörtgen profilleri kapatmak amacı ile tasarlanmış olup sağlam yapısı sayesinde masa ayaklarına pabuç olarak da kullanılabilir. Tüm profil tapalarımız ürününüze şık bir görünüm sağlamaktadır.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
257 2010 699 03	■	20	10	11,5	3	0,8	2	100	☐
257 2510 699 03	■	25	10	11,5	3	0,8	2	100	☐
257 3010 699 03	■	30	10	12	5	1	1,5	100	☐
257 3015 603 03	☐	30	15	11,5	5	1	3	100	☐
257 3015 699 03	■	30	15	11,5	5	1	3	100	☐
257 3020 699 03	■	30	20	11,5	5	1	3	100	☐
257 3520 699 03	■	35	20	11,5	5	1	3	100	☐
257 4020 699 03	■	40	20	11,5	5	1	3	100	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
257 4025 699 03	■	40	25	11,5	5	1	3	100	☐
257 4030 699 03	■	40	30	11,5	5	1	3	100	☐
257 5020 699 03	■	50	20	11,5	5	1	3	50	☐
257 5025 603 03	☐	50	25	11,5	5	1	3	50	☐
257 5025 699 03	■	50	25	11,5	5	1	3	50	☐
257 5030 603 03	☐	50	30	11,5	5	1	3	50	☐
257 5030 699 03	■	50	30	11,5	5	1	3	50	☐
257 6020 699 03	■	60	20	14,5	5	1	3	25	☐
257 6025 699 03	■	60	25	11,5	5	3	4,5	25	☐

257 Serisi - Dikdörtgen Profil Tapası





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
257 6030 603 03		60	30	14,5	5	2	4	25	☐
257 6030 699 03	■	60	30	14,5	5	1	3	25	☐
257 6040 699 03	■	60	40	14,5	5	1	3	25	☐
257 7020 699 03	■	70	20	18,8	5	1	2	25	☐
257 8040 699 03	■	80	40	14,5	5	2	4	10	☐
257 8050 699 03	■	80	50	22	5	2	4	10	☐
257 9060 699 03	■	120	60	22	6	2	4	10	☐
257 9080 699 03	■	120	80	24,5	5	2	3	10	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


258 Serisi

Tırtıklı Cıvata Topuzu

Polyamid (PA-6) ve %25 cam elyaf ile üretilen yuvarlak yivli tutturma vida topuzu, mat ve pirinç dişi yuvası ile ya da çinko kaplı ve çelik saplamalı temin edilebilmektedir. Yağ, gres, çözücüler ve diğer kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır. 0.3mm metal omuz çıkıntısı sayesinde metal-metal montajını sağlamaktadır.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
258 1604 599 35	■	M4	13	16	11	6	F2	10	☐
258 1610 599 35	■	M4	10	16	13	5	F1	10	☐
258 1616 599 35	■	M4	16	16	13	5	F1	10	☐
258 2005 599 35	■	M5	16	20	11,5	6	F2	10	☐
258 2010 599 35	■	M5	10	20	16	6	F1	10	☐
258 2016 599 35	■	M5	16	20	16	6	F1	10	☐
258 2506 599 35	■	M6	19	25	16	8	F2	10	☐
258 2516 599 35	■	M6	16	25	19	8	F1	10	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

258 2525 599 35	■	M6	25	25	19	8	F1	10	☐
258 3208 599 35	■	M8	22	32	17	10	F2	10	☐
258 3216 599 35	■	M8	16	32	22	9	F1	10	☐
258 3225 599 35	■	M8	25	32	22	9	F1	10	☐


258-1 Serisi

Tırtıklı Somun Topuzu

Polyamid (PA-6) ve %25 cam elyaf ile üretilen yuvarlak tutturma somun topuzu, mat ve pirinç dişi yuvası ile temin edilebilmektedir. Yağ, gres, çözücüler ve diğer kimyasal maddelere dayanıklıdır.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
258 0416 599 35	■	M4	13	16	11	10	5	10	☐
258 0516 599 35	■	M5	13	16	11	10	5	10	☐
258 0625 599 35	■	M6	19	25	16	14	8	10	☐
258 0832 599 35	■	M8	22	32	17	16	9	10	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


259 Serisi

Kanatlı Cıvata Topuzu

Polyamid (PA-6) ve %25 cam elyaf ile üretilen kanatlı tutturma vida topuzu, mat ve pirinç dişi yuvası ile ya da çinko kaplı ve çelik saplamalı temin edilebilmektedir. Yağ, gres, çözücüler ve diğer kimyasal maddelere dayanıklıdır. 0.3mm metal omuz çıkıntısı sayesinde metal-metal montajını sağlamaktadır.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
259 0406 599 35	■	M4	6	9,5	20	11	F2	10	▢
259 0410 599 35	■	M4	10	9,5	20	11	F2	10	▢
259 0420 599 35	■	M4	6	9,5	20	11	F1	10	▢
259 0510 599 35	■	M5	10	11	26	13	F2	10	▢
259 0516 599 35	■	M5	16	11	26	13	F2	10	▢
259 0525 599 35	■	M5	6	11	26	13	F1	10	▢
259 0610 599 35	■	M6	10	13	32	15	F2	10	▢
259 0616 599 35	■	M6	16	13	32	15	F2	10	▢
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
259 0620 599 35	■	M6	20	13	32	15	F2	10	▢
259 0630 599 35	■	M6	8	13	32	15	F1	10	▢
259 0840 599 35	■	M8	8	15,5	40	17	F1	10	▢


260 Serisi

Ağır Topuz

Polyamid (PA-6) ve %25 cam elyaf ile üretilen ağır lob topuz, mat ve pirinç dişi yuvası ile ya da çinko kaplı ve çelik saplamalı temin edilebilmektedir. Yağ, gres, çözücüler ve diğer kimyasal maddelere dayanıklıdır. 0.3mm metal omuz çıkıntısı sayesinde metal-metal montajını sağlamaktadır.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
260 0820 009 35		M8	20	45	26	10	F2	1	☐
260 0820 182 35		M8	20	45	26	10	F2	1	☐
260 0820 599 35		M8	20	45	26	10	F2	1	☐
260 0820 613 35		M8	20	45	26	10	F2	1	☐
260 0830 009 35		M8	30	45	26	10	F2	1	☐
260 0830 182 35		M8	30	45	26	10	F2	1	☐
260 0830 599 35		M8	30	45	26	10	F2	1	☐
260 0830 613 35		M8	30	45	26	10	F2	1	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
260 1020 009 35		M10	20	56	29	11	F2	1	☐
260 1020 182 35		M10	20	56	29	11	F2	1	☐
260 1020 599 35		M10	20	56	29	11	F2	1	☐
260 1020 613 35		M10	20	56	29	11	F2	1	☐
260 1030 009 35		M10	30	56	29	11	F2	1	☐
260 1030 182 35		M10	30	56	29	11	F2	1	☐
260 1030 599 35		M10	30	56	29	11	F2	1	☐
260 1030 613 35		M10	30	56	29	11	F2	1	☐
260 4508 009 35		M8	26	45	21	10	F1	1	☐

260 Serisi - Ağır Topuz





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
260 4508 182 35		M8	26	45	21	10	F1	1	☐
260 4508 599 35		M8	26	45	21	10	F1	1	☐
260 4508 613 35		M8	26	45	21	10	F1	1	☐
260 5610 009 35		M10	29	56	26,5	11	F1	1	☐
260 5610 182 35		M10	29	56	26,5	11	F1	1	☐
260 5610 599 35		M10	29	56	26,5	11	F1	1	☐
260 5610 613 35		M10	29	56	26,5	11	F1	1	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


261 Serisi

Düğmeli Ayar Kolu

Polyamid (PA-6) ve %25 cam elyaf ile üretilen ayarlanabilir kol, eğimli kolu sayesinde ergonomik yapıya sahiptir.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
261 0330 009 35		M3	30	29,5	30	23	6	10	☐
261 0330 182 35		M3	30	29,5	30	23	6	10	☐
261 0330 599 35		M3	30	29,5	30	23	6	10	☐
261 0330 613 35		M3	30	29,5	30	23	6	10	☐
261 0430 009 35		M4	30	29,5	30	23	6	10	☐
261 0430 182 35		M4	30	29,5	30	23	6	10	☐
261 0430 599 35		M4	30	29,5	30	23	6	10	☐
261 0430 613 35		M4	30	29,5	30	23	6	10	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
261 0544 009 35		M5	44	29,5	32,5	25	6	10	☐
261 0544 182 35		M5	44	29,5	32,5	25	6	10	☐
261 0544 599 35		M5	44	29,5	32,5	25	6	10	☐
261 0544 613 35		M5	44	29,5	32,5	25	6	10	☐
261 0644 009 35		M6	44	29,5	32,5	25	6	10	☐
261 0644 182 35		M6	44	29,5	32,5	25	6	10	☐
261 0644 599 35		M6	44	29,5	32,5	25	6	10	☐
261 0644 613 35		M6	44	29,5	32,5	25	6	10	☐
261 0863 009 35		M8	63	37,5	43	34,5	8	1	☐

261 Serisi - Düğmeli Ayar Kolu





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
261 0863 182 35		M8	63	37,5	43	34,5	8	1	☐
261 0863 599 35		M8	63	37,5	43	34,5	8	1	☐
261 0863 613 35		M8	63	37,5	43	34,5	8	1	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


261-1 Serisi

Düğmeli Ayar Kolu

Polyamid (PA-6) ve %25 cam elyaf ile üretilen ayarlanabilir kol, eğimli kolu sayesinde ergonomik yapıya sahiptir.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
261 0510 009 35		M5	30	29,5	33,5	23	10	10	☐
261 0510 182 35		M5	30	29,5	33,5	23	10	10	☐
261 0510 599 35		M5	30	29,5	33,5	23	10	10	☐
261 0510 613 35		M5	30	29,5	33,5	23	10	10	☐
261 0516 009 35		M5	30	29,5	33,5	23	16	10	☐
261 0516 182 35		M5	30	29,5	33,5	23	16	10	☐
261 0516 599 35		M5	30	29,5	33,5	23	16	10	☐
261 0516 613 35		M5	30	29,5	33,5	23	16	10	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
261 0520 009 35		M5	30	29,5	33,5	23	20	10	☐
261 0520 182 35		M5	30	29,5	33,5	23	20	10	☐
261 0520 599 35		M5	30	29,5	33,5	23	20	10	☐
261 0520 613 35		M5	30	29,5	33,5	23	20	10	☐
261 0610 009 35		M6	44	29,5	36	25	10	10	☐
261 0610 182 35		M6	44	29,5	36	25	10	10	☐
261 0610 599 35		M6	44	29,5	36	25	10	10	☐
261 0610 613 35		M6	44	29,5	36	25	10	10	☐
261 0616 009 35		M6	44	29,5	36	25	16	10	☐

261-1 Serisi - Düğmeli Ayar Kolu






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
261 0616 182 35		M6	44	29,5	36	25	16	10	☐
261 0616 599 35		M6	44	29,5	36	25	16	10	☐
261 0616 613 35		M6	44	29,5	36	25	16	10	☐
261 0620 009 35		M6	44	29,5	36	25	20	10	☐
261 0620 182 35		M6	44	29,5	36	25	20	10	☐
261 0620 599 35		M6	44	29,5	36	25	20	10	☐
261 0620 613 35		M6	44	29,5	36	25	20	10	☐
261 0630 009 35		M6	44	29,5	36	25	30	10	☐
261 0630 182 35		M6	44	29,5	36	25	30	10	☐
261 0630 599 35		M6	44	29,5	36	25	30	10	☐
261 0630 613 35		M6	44	29,5	36	25	30	10	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
261 0816 009 35		M8	63	37,5	47	34,5	16	1	☐
261 0816 182 35		M8	63	37,5	47	34,5	16	1	☐
261 0816 599 35		M8	63	37,5	47	34,5	16	1	☐
261 0816 613 35		M8	63	37,5	47	34,5	16	1	☐
261 0820 009 35		M8	63	37,5	47	34,5	20	1	☐
261 0820 182 35		M8	63	37,5	47	34,5	20	1	☐
261 0820 599 35		M8	63	37,5	47	34,5	20	1	☐
261 0820 613 35		M8	63	37,5	47	34,5	20	1	☐
261 0825 009 35		M8	63	37,5	47	34,5	25	1	☐
261 0825 182 35		M8	63	37,5	47	34,5	25	1	☐
261 0825 599 35		M8	63	37,5	47	34,5	25	1	☐
261 0825 613 35		M8	63	37,5	47	34,5	25	1	☐

261-1 Serisi - Düğmeli Ayar Kolu






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
261 0830 009 35		M8	63	37,5	47	34,5	30	1	☐
261 0830 182 35		M8	63	37,5	47	34,5	30	1	☐
261 0830 599 35		M8	63	37,5	47	34,5	30	1	☐
261 0830 613 35		M8	63	37,5	47	34,5	30	1	☐
261 0840 009 35		M8	63	37,5	47	34,5	40	1	☐
261 0840 182 35		M8	63	37,5	47	34,5	40	1	☐
261 0840 599 35		M8	63	37,5	47	34,5	40	1	☐
261 0840 613 35		M8	63	37,5	47	34,5	40	1	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


262 Serisi

Kulp Topuzu

Polyamid (PA-6) ile üretilen topuz parlaklığını siyah renginde ki kaplama sayesinde sağlamaktadır.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
262 0625 599 01	■	M6	25	16	12	16	-	10	☐
262 0830 599 01	■	M8	32	20	14	20	-	10	☐
262 0840 599 01	■	M8	42	26	17	30	-	10	☐
262 1055 599 01	■	M10	54,5	34	21	35	-	10	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


263 Serisi

Krom Kaplı Topuz

PPA 40% GM ile üretilen ve krom ile kaplanan krom kaplama lop topuzu, 0.3mm metal omuz çıkıntısı sayesinde metal-metal montajını sağlamaktadır. Dış ortamlar için uygun olup sık sık temizleme işlemi gerektiren ekipmanlar için uygundur.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
263 3206 417 36		M6	22,5	32	14	10	12,5	1	☐
263 4008 417 36		M8	26	40	15	13	14	1	☐
263 5010 417 36		M10	31	50	18	17	17	1	☐
263 6010 417 36		M10	365	60	21	20	21	1	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


264 Serisi

Topuz

PP ile üretilen lop topuz 0.3mm metal omuz çıkıntısı sayesinde metal-metal montajını sağlamaktadır.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
264 0425 599 11	■	M4	19	25	13	10	8	10	☐
264 0525 599 11	■	M5	19	25	13	10	8	10	☐
264 0632 009 11	■	M6	23	32	15	12	10	10	☐
264 0632 182 11	■	M6	23	32	15	12	10	10	☐
264 0632 599 11	■	M6	23	32	15	12	10	10	☐
264 0632 613 11	■	M6	23	32	15	12	10	10	☐
264 0840 009 11	■	M8	27	40	17	18	12	10	☐
264 0840 182 11	■	M8	27	40	17	18	12	10	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

264 0840 599 11	■	M8	27	40	17	18	12	10	☐
264 0840 613 11	■	M8	27	40	17	18	12	10	☐
264 1050 009 11	■	M10	32	50	19	20	14	10	☐
264 1050 182 11	■	M10	32	50	19	20	14	10	☐
264 1050 599 11	■	M10	32	50	19	20	14	10	☐
264 1050 613 11	■	M10	32	50	19	20	14	10	☐
264 1263 009 11	■	M12	37	63	22	26	16	10	☐
264 1263 182 11	■	M12	37	63	22	26	16	10	☐
264 1263 599 11	■	M12	37	63	22	26	16	10	☐

264 Serisi - Topuz





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
264 1263 613 11		M12	37	63	22	26	16	10	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


265 Serisi

Topuz

PP ile üretilen lop topuz, tüm delik dişli olup 0.3mm metal omuz çıkıntısı sayesinde metal-metal montajını sağlamaktadır.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
265 0532 599 11	■	M5	23	32	15	12	10	10	▢
265 0632 599 11	■	M6	23	32	15	12	10	10	▢
265 0840 599 11	■	M8	27	40	17	18	12	10	▢
265 1050 599 11	■	M10	32	50	19	20	15	10	▢
265 1263 599 11	■	M12	37	63	22	26	19	10	▢

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


266 Serisi

Topuz

PP ile üretilen lop topuz çinko kaplı ve çelik saplamalıdır.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
266 0510 599 11	■	M5	10	25	19	8	13	10	☐
266 0516 599 11	■	M5	16	25	19	8	13	10	☐
266 0520 599 11	■	M5	20	25	19	8	13	10	☐
266 0616 009 11	■	M6	16	32	23	10	15	10	☐
266 0616 182 11	■	M6	16	32	23	10	15	10	☐
266 0616 599 11	■	M6	16	32	23	10	15	10	☐
266 0616 613 11	■	M6	16	32	23	10	15	10	☐
266 0620 009 11	■	M6	20	32	23	10	15	10	☐
266 0620 182 11	■	M6	20	32	23	10	15	10	☐
266 0620 599 11	■	M6	20	32	23	10	15	10	☐
266 0620 613 11	■	M6	20	32	23	10	15	10	☐
266 0630 009 11	■	M6	30	32	23	10	15	10	☐
266 0630 182 11	■	M6	30	32	23	10	15	10	☐
266 0630 599 11	■	M6	30	32	23	10	15	10	☐
266 0630 613 11	■	M6	30	32	23	10	15	10	☐
266 0816 009 11	■	M8	16	40	27	12	17	10	☐
266 0816 182 11	■	M8	16	40	27	12	17	10	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

266 Serisi - Topuz






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
266 0816 599 11		M8	16	40	27	12	17	10	☐
266 0816 613 11		M8	16	40	27	12	17	10	☐
266 0825 009 11		M8	25	40	27	12	17	10	☐
266 0825 182 11		M8	25	40	27	12	17	10	☐
266 0825 599 11		M8	25	40	27	12	17	10	☐
266 0825 613 11		M8	25	40	27	12	17	10	☐
266 0835 009 11		M8	35	40	27	12	17	10	☐
266 0835 182 11		M8	35	40	27	12	17	10	☐
266 0835 599 11		M8	35	40	27	12	17	10	☐
266 0835 613 11		M8	35	40	27	12	17	10	☐
266 1020 009 11		M10	20	50	32	14	19	10	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

266 1020 182 11		M10	20	50	32	14	19	10	☐
266 1020 599 11		M10	20	50	32	14	19	10	☐
266 1020 613 11		M10	20	50	32	14	19	10	☐
266 1030 009 11		M10	30	50	32	14	19	10	☐
266 1030 182 11		M10	30	50	32	14	19	10	☐
266 1030 599 11		M10	30	50	32	14	19	10	☐
266 1030 613 11		M10	30	50	32	14	19	10	☐
266 1040 009 11		M10	40	50	32	14	19	10	☐
266 1040 182 11		M10	40	50	32	14	19	10	☐
266 1040 599 11		M10	40	50	32	14	19	10	☐
266 1040 613 11		M10	40	50	32	14	19	10	☐
266 1230 009 11		M12	30	63	37	16	22	10	☐

266 Serisi - Topuz





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
266 1230 182 11		M12	30	63	37	16	22	10	☐
266 1230 599 11		M12	30	63	37	16	22	10	☐
266 1230 613 11		M12	30	63	37	16	22	10	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


267 Serisi

Yumuşak Dokunuşlu Topuz

PP ve TPE ile üretilen yumuşak dokunuç lop topuz, pirinç ve dişi yuvası ile ya da çinko kaplı ve çelik saplamalı temin edilebilmektedir. Yağ, gres veya ter ile temas ettikten sonra bile tutuş kaybı yaşanmamaktadır. 0.3 mm metal omuz çıkıntısı sayesinde metal-metal montajını sağlamaktadır.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
267 0843 009 39		M8	29	43	17	13	11	1	☐
267 0843 182 39		M8	29	43	17	13	11	1	☐
267 0843 599 39		M8	29	43	17	13	11	1	☐
267 0843 613 39		M8	29	43	17	13	11	1	☐
267 1053 009 39		M10	34	53	19	17	13	1	☐
267 1053 182 39		M10	34	53	19	17	13	1	☐
267 1053 599 39		M10	34	53	19	17	13	1	☐
267 1053 613 39		M10	34	53	19	17	13	1	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


268 Serisi

Yumuşak Dokunuşlu Topuz

PP ve TPE ile üretilen yumuşak dokunuç lop topuz, pirinç ve dişi yuvası ile ya da galvanizli kaplı ve çelik saplamalı temin edilebilmektedir. Yağ, gres veya ter ile temas ettikten sonra bile tutuş kaybı yaşanmamaktadır.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
268 0816 009 39		M8	16	43	29	11	17	1	☐
268 0816 182 39		M8	16	43	29	11	17	1	☐
268 0816 599 39		M8	16	43	29	11	17	1	☐
268 0816 613 39		M8	16	43	29	11	17	1	☐
268 0820 009 39		M8	20	43	29	11	17	1	☐
268 0820 182 39		M8	20	43	29	11	17	1	☐
268 0820 599 39		M8	20	43	29	11	17	1	☐
268 0820 613 39		M8	20	43	29	11	17	1	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
268 1020 009 39		M10	20	53	34	13	19	1	☐
268 1020 182 39		M10	20	53	34	13	19	1	☐
268 1020 599 39		M10	20	53	34	13	19	1	☐
268 1020 613 39		M10	20	53	34	13	19	1	☐
268 1030 009 39		M10	30	53	34	13	19	1	☐
268 1030 182 39		M10	30	53	34	13	19	1	☐
268 1030 599 39		M10	30	53	34	13	19	1	☐
268 1030 613 39		M10	30	53	34	13	19	1	☐


269 Serisi

Spiral Kablo Rakoru

Polyamid (PA-6) ile üretilen spiral kablo rakoru, metrik ve PG ölçülerinde mevcut olması ile birlikte IP68 koruması sağlamaktadır.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
269 1000 699 01	■	PG7	8	3	6,5	-	-	10	☐
269 1001 613 01	■	PG7	8	3	6,5	-	-	10	☐
269 1002 699 01	■	PG9	8	4	8	-	-	25	☐
269 1003 613 01	■	PG9	8	4	8	-	-	25	☐
269 1004 699 01	■	PG11	8	5	10	-	-	25	☐
269 1005 613 01	■	PG11	8	5	10	-	-	25	☐
269 1006 699 01	■	PG13,5	9	6	12	-	-	25	☐
269 1007 613 01	■	PG13,5	9	6	12	-	-	25	☐
269 1008 699 01	■	PG16	10	10	14	-	-	1	☐
269 1009 613 01	■	PG16	10	10	14	-	-	1	☐
269 1010 699 01	■	PG21	10	13	8	-	-	1	☐
269 1011 613 01	■	PG21	10	13	8	-	-	1	☐
269 1012 699 01	■	M12	8	3	6,5	-	-	10	☐
269 1013 613 01	■	M12	8	3	6,5	-	-	10	☐
269 1014 699 01	■	M16	8	4	8	-	-	25	☐
269 1015 613 01	■	M16	8	4	8	-	-	25	☐
269 1016 699 01	■	M20	9	6	12	-	-	25	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

269 Serisi - Spiral Kablo Rakoru






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
269 1017 613 01		M20	9	6	12	-	-	25	☐
269 1018 699 01		M25	10	13	8	-	-	1	☐
269 1019 613 01		M25	10	13	8	-	-	1	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


270 Serisi

PCB Mesafe Koruyucu

Polyamid (PA-66) ile üretilen çift taraflı perçin, 7.92mm çaplı delik için uygun olması ile birlikte devre kartın kalınlığı 6.35mm olması gerekmektedir. UL94-V2 alevlenme oranı standartındadır.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
270 1010 000 02	☐	10	8,7	11,1	8,3	-	-	100	☐
270 1012 000 02	☐	12	8,7	11,1	8,3	-	-	100	☐
270 1014 000 02	☐	14	8,7	11,1	8,3	-	-	100	☐
270 1016 000 02	☐	16	8,7	11,1	8,3	-	-	100	☐
270 1018 000 02	☐	18	8,7	11,1	8,3	-	-	100	☐
270 1020 000 02	☐	20	8,7	11,1	8,3	-	-	100	☐
270 1030 000 02	☐	3	8,7	11,1	8,3	-	-	100	☐
270 1040 000 02	☐	4	8,7	11,1	8,3	-	-	100	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
270 1060 000 02	☐	6	8,7	11,1	8,3	-	-	100	☐
270 1080 000 02	☐	8	8,7	11,1	8,3	-	-	100	☐


270-1 Serisi

PCB Mesafe Koruyucu

Polyamid (PA-66) ile üretilen PCB mesafe koruyucu, UL94-V2 standartında olması ile birlikte sadece doğal renkte mevcuttur.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
270 2012 000 02	☐	12,7	8,7	11,1	7,9	-	-	100	☐
270 2015 000 02	☐	15,9	8,7	11,1	7,9	-	-	100	☐
270 2019 000 02	☐	19,1	8,7	11,1	7,9	-	-	100	☐
270 2022 000 02	☐	22,2	8,7	11,1	7,9	-	-	100	☐
270 2060 000 02	☐	6,4	8,7	11,1	7,9	-	-	100	☐
270 2090 000 02	☐	9,5	8,7	11,1	7,9	-	-	100	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


270-2 Serisi

PCB Mesafe Koruyucu

Polyamid (PA-66) ile üretilen PCB mesafe koruyucu, 1.63mm ve 2.54mm delik çapına uygun olup kalın yapışkan bandı ile temin edilebilmektedir. UL94-V2 yanma standartına uygundur.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
270 3011 000 02		12,7	11,1	4,4	2,88	2	-	100	
270 3012 000 02		12,7	12,7	4,4	2,88	2	-	100	
270 3014 000 02		12,7	14,3	4,4	2,88	2	-	100	
270 3015 000 02		12,7	15,9	4,4	2,88	2	-	100	
270 3040 000 02		12,7	4,8	4,4	2,88	2	-	100	
270 3060 000 02		12,7	6,4	4,4	2,88	2	-	100	
270 3070 000 02		12,7	7,9	4,4	2,88	2	-	100	
270 3090 000 02		12,7	9,5	4,4	2,88	2	-	100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


271 Serisi

Üç Kanatlı Somun

Polyamid (PA-6) ve %25 cam elyaf ile üretilen üç kanatlı somun; yağ, gres, çözücüler ve diğer kimyasal maddelere dayanıklıdır. Kör delik ve dişli pirinç yuvası ile temin edilebilmesi ile birlikte zor çalışma koşulları için tasarlanmıştır.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
271 1210 599 35	■	M12	42	100	36	36	25	1	☐
271 6308 599 35	■	M8	28	63	26	25	18	1	☐
271 6310 599 35	■	M10	28	63	26	25	18	1	☐
271 8010 599 35	■	M10	35	80	32	30	21	1	☐
271 8012 599 35	■	M12	35	80	32	30	21	1	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


271-1 Serisi

Üç Kanatlı Somun

Polyamid (PA-6) ve %25 cam elyaf ile üretilen üç kanatlı somun; yağlar, gres, çözücüler ve diğer kimyasal maddelere dayanıklıdır. Dişli pirinç yuvası ile temin edilebilmektedir. Zor çalışma koşulları için tasarlanmıştır.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
271 1063 599 35	■	M10	28	63	27	25	13	1	☐
271 1236 599 35	■	M12	28	63	27	25	13	1	☐
271 1280 599 35	■	M12	35	80	32	30	17	1	☐
271 1610 599 35	■	M16	42	100	36	37	20	1	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


271-2 Serisi

Üç Kanatlı Cıvata

Polyamid (PA-6) ve %25 cam elyaf ile üretilen üç kanatlı vida; yağlar, gres, çözücüler ve diğer kimyasal maddelere dayanıklıdır. Çinko kaplı çelik yuvası ve yivli düz uç (ISO 4753) ile temin edilebilmektedir. Zor çalışma koşulları için tasarlanmıştır.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
271 2508 599 35	■	M8	25	63	26	28	18	1	☐
271 3010 599 35	■	M10	30	80	32	35	21	1	☐
271 4012 599 35	■	M12	40	100	36	42	25	1	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


272 Serisi

Kaplamalı Paslanmaz Cırt Kelepçe

Polyamid kaplı paslanmaz çelik ile üretilen kaplamalı paslanmaz çelik kablo klipsi, kilitleme mekanizması mevcut olup hızlı ve kolay montaj edilebilmektedir. -80°C ile 150°C arası sıcaklığa dayanıklıdır.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
272 1500 699 99	■	4,6	150	30	-	-	-	100	☐
272 2000 699 99	■	4,6	200	50	-	-	-	100	☐
272 2001 699 99	■	7,9	200	50	-	-	-	100	☐
272 3600 699 99	■	4,6	360	100	-	-	-	100	☐
272 3601 699 99	■	7,9	360	100	-	-	-	100	☐
272 5200 699 99	■	4,6	520	150	-	-	-	100	☐
272 5201 699 99	■	7,9	520	150	-	-	-	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


273 Serisi

Karşıt Perçin

LDPE ve PP ile üretilen raptiye perçin, oluklu panelleri sabitleyebilmek amacı ile geliştirilmiştir.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
273 0612 113 99		12	8	3	30	3	6-10	100	
273 0612 599 99		12	8	3	30	3	6-10	100	
273 0626 113 99		26	8	3	30	3	6-22	100	
273 0626 599 99		26	8	3	30	3	6-22	100	
273 0644 113 99		44	8	3	30	3	20-40	100	
273 0644 599 99		44	8	3	30	3	20-40	100	
273 1212 113 99		12	8	3	30	3	12-18	100	
273 1212 599 99		12	8	3	30	3	12-18	100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

273 1226 113 99		26	8	3	30	3	12-30	100	
273 1226 599 99		26	8	3	30	3	12-30	100	
273 1244 113 99		44	8	3	30	3	12-46	100	
273 1244 599 99		44	8	3	30	3	12-46	100	
273 1515 113 99		15	-	3,5	15	2	5-10	100	
273 1515 599 99		15	-	3,5	15	2	5-10	100	
273 1522 113 99		22	-	3,5	15	2	5-10	100	
273 1522 599 99		22	-	3,5	15	2	5-10	100	


274 Serisi

Kapaklı Menteşe

Polyamid (PA-6) ve %25 cam elyaf ile üretilen menteşe kapağı, maksimum menteşe açısı 200 derece olup korozyonu önlemektedir. Mükemmel estetik görünüm için parlak plastik vidalı kapak son derece dayanıklıdır.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
274 4040 599 35	■	39,5	38	25	25	9	4,5	10	☐
274 4041 599 35	■	49,5	48	30,5	31	11,5	6,5	10	☐
274 4951 599 35	■	65	63	40	40	15	6,5	10	☐
274 4960 599 35	■	49,5	48	30,5	31	11,5	5,5	10	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


274-1 Serisi

Kapaklı Menteşe

Polyamid (PA-6) ve %25 cam elyaf ile üretilen kapaklı menteşe, maksimum menteşe açısı 200 derece olup korozyonu önlemektedir. Mükemmel estetik görünüm için parlak plastik vidalı kapak son derece dayanıklıdır. Havşa başlı vidalar için delikler mevcuttur.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
274 4950 599 35	■	39,5	38	25	25	9	4,5	10	☐
274 6560 599 35	■	49,5	48	30,5	31	11,5	5,5	10	☐
274 6561 599 35	■	65	63	40	40	15	6,5	10	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


274-2 Serisi

Ayarlanabilir Torx Menteşesi

POM ile üretilen menteşe kapağı, kapılar ve paneller için uygun olması ile birlikte paslanmaz çelik seti üzerinde M4 cıvata ile montaj edilebilmektedir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
274 2043 500 05		43	36,5	32	25	6	-	10	☐
274 2043 699 05		43	36,5	32	25	6	-	10	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


275 Serisi

Kablo Tutturucu

Polyamid (PA-66) ile üretilen kablo tutturucu, olağınca kolay montaj edilebilmektedir. Kabloların toplu yönetimi amacı ile geliştirilmiştir. İç yuvarlak kenarları kabloları hasarlardan korur. 0.6mm ile 2.0mm arası panel kalınlığına ve UL94-V2 standartına uygundur.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
275 0704 000 02	☐	7,1	7	7,8	17,9	16,9	3,8	100	☐
275 1010 000 02	☐	15,2	10,5	15,9	21,2	25,7	4,2	100	☐
275 1120 000 02	☐	10	11,6	10	20	18,6	4,8	100	☐
275 1710 000 02	☐	15,1	17,8	15,9	29,1	32,9	4,2	100	☐
275 1720 000 02	☐	24,6	17,8	26,3	31,5	42,6	4,2	100	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


275-1 Serisi

Kablo Tutturucu

Polyamid (PA-66) ile üretilen kablo tutturucu, montaj kelepçesi delik çapı 3.5mm olması ile birlikte kablolara zarar vermeden açılabilmektedir. 0.5mm ile 1.6mm arası panel kalınlığına ve UL94-V2 standartına uygundur.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
275 0206 000 02	☐	6	3,9	2,1	18,3	10,5	11,4	100	☐
275 0511 000 02	☐	11,7	3,9	5	26,7	12,5	16,4	100	☐
275 0605 000 02	☐	5,1	4,8	6,2	22,6	8,4	9,8	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


275-2 Serisi

Kablo Tutturucu

Polyamid (PA-66) ile üretilen kablo tutturucu, küçük alanlarda kullanım için uygun olması ile birlikte bükülerek kaldırılabilmektedir ve tekrar kullanılabilir. 0.8mm ile 2.0mm arası panel kalınlığına ve UL94-V2 standartına uygundur.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
275 1028 220 02	■	28,6	4,9	5,7	15,8	0,8	2	100	▢
275 1031 220 02	■	31,6	7,4	6,2	15,8	0,8	2	100	▢
275 1032 220 02	■	32	6,4	5,7	15,8	0,8	2	100	▢
275 1034 220 02	■	34,1	9,9	6,2	15,8	0,8	2	100	▢


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


275-3 Serisi

Kablo Tutturucu

Polyamid (PA-66) ile üretilen kablo tutturcu, yuvarlak montaj deliği ve mandalı sayesinde kolay monte edilip sökülebilmektedir. Tekrar kullanabilir. 0.8mm ile 2.0mm arası panel kalınlığına ve UL94-V2 standartına uygundur.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
275 0610 000 02	☐	10	17,9	10,5	6	18,3	4,8	100	☐
275 0911 000 02	☐	11	17,4	10,5	8,5	20,8	4,8	100	☐
275 1212 000 02	☐	12	17	10,8	12	24,6	4,8	100	☐
275 1416 000 02	☐	16	22,4	11	14	26,8	4,8	100	☐
275 2020 000 02	☐	20	26,5	12,5	20	34,3	4,8	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


276 Serisi

Düzyarıklı Plastik Cıvata

Polyamid (PA-66) ile üretilen vida, NF E 25-129 standartına uygundur. F1 modeli yıldız başlıdır.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
276 4010 000 02	☐	M4	10	2,2	9	-	-	250	☐
276 4010 599 02	■	M4	10	2,2	9	-	-	250	☐
276 4012 000 02	☐	M4	12	2,2	9	-	-	250	☐
276 4016 000 02	☐	M4	16	2,2	9	-	-	250	☐
276 4016 599 02	■	M4	16	2,2	9	-	-	250	☐
276 4020 000 02	☐	M4	20	2,2	9	-	-	250	☐
276 4020 599 02	■	M4	20	2,2	9	-	-	250	☐
276 4060 000 02	☐	M4	6	2,2	9	-	-	250	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
276 4080 000 02	☐	M4	8	2,2	9	-	-	250	☐
276 5010 000 02	☐	M5	10	2,7	11	-	-	250	☐
276 5010 599 02	■	M5	10	2,7	11	-	-	250	☐
276 5012 000 02	☐	M5	12	2,7	11	-	-	250	☐
276 5016 000 02	☐	M5	16	2,7	11	-	-	250	☐
276 5016 599 02	■	M5	16	2,7	11	-	-	250	☐
276 5020 000 02	☐	M5	20	2,7	11	-	-	250	☐
276 5020 599 02	■	M5	20	2,7	11	-	-	250	☐
276 5025 000 02	☐	M5	25	2,7	11	-	-	250	☐

276 Serisi - Düzyarıklı Plastik Cıvata






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
276 5030 000 02	☐	M5	30	2,7	11	-	-	250	☐
276 5030 599 02	■	M5	30	2,7	11	-	-	250	☐
276 5040 000 02	☐	M5	40	2,7	11	-	-	100	☐
276 5080 000 02	☐	M5	8	2,7	11	-	-	250	☐
276 6010 000 02	☐	M6	10	3,3	14	-	-	250	☐
276 6010 599 02	■	M6	10	3,3	14	-	-	250	☐
276 6012 000 02	☐	M6	12	3,3	14	-	-	250	☐
276 6016 000 02	☐	M6	16	3,3	14	-	-	250	☐
276 6016 599 02	■	M6	16	3,3	14	-	-	250	☐
276 6020 000 02	☐	M6	20	3,3	14	-	-	250	☐
276 6020 599 02	■	M6	20	3,3	14	-	-	250	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

276 6022 000 02	☐	M6	22	3,3	14	-	-	250	☐
276 6025 000 02	☐	M6	25	3,3	14	-	-	250	☐
276 6030 000 02	☐	M6	30	3,3	14	-	-	250	☐
276 6030 599 02	■	M6	30	3,3	14	-	-	250	☐
276 6040 000 02	☐	M6	40	3,3	14	-	-	100	☐
276 6040 599 02	■	M6	40	3,3	14	-	-	250	☐
276 6050 000 02	☐	M6	50	3,3	14	-	-	100	☐
276 6060 000 02	☐	M6	60	3,3	14	-	-	100	☐
276 6065 000 02	☐	M6	6,5	3,3	14	-	-	250	☐
276 6080 000 02	☐	M6	8	3,3	14	-	-	50	☐
276 8010 000 02	☐	M8	10	4,4	20	-	F1	250	☐
276 8010 599 02	■	M8	10	4,4	20	-	F1	250	☐

276 Serisi - Düzyarıklı Plastik Cıvata






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
276 8016 000 02	☐	M8	16	4,4	20	-	F1	250	☐
276 8016 599 02	■	M8	16	4,4	20	-	F1	250	☐
276 8020 000 02	☐	M8	20	4,4	20	-	F1	250	☐
276 8020 599 02	■	M8	20	4,4	20	-	F1	250	☐
276 8025 000 02	☐	M8	25	4,4	20	-	F1	250	☐
276 8030 000 02	☐	M8	30	4,4	20	-	F1	250	☐
276 8030 599 02	■	M8	30	4,4	20	-	F1	250	☐
276 8035 000 02	☐	M8	35	4,4	20	-	F1	250	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


277 Serisi

Yuvarlak Profil Tapası

LDPE ile üretilen yuvarlak profil tapası, mobilya ve metal sanayisinde yuvarlak profilleri kapatmak amacı ile tasarlanmış olup sağlam yapısı sayesinde masa ayaklarına pabuç olarak da kullanılabilir. Tüm profil tapalarımız ürününüze şık bir görünüm sağlamaktadır.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
277 0120 603 03		12,7	11,5	4	0,8	2	-	500	
277 0160 603 03		16	11,5	5	0,8	2	-	500	
277 0190 603 03		19	11,5	5	0,8	2	-	100	
277 0200 603 03		20	11,5	5	0,8	2	-	100	
277 0220 603 03		22	11,5	5	0,8	2	-	100	
277 0250 603 03		25	11,5	5	1	3	-	100	
277 0300 603 03		30	11,5	5	1	3	-	100	
277 0320 603 03		32	11,5	5	1	3	-	100	
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
277 0380 603 03		38	11,5	5	1	3	-	50	
277 0508 603 03		50,8	14,5	5	1	3	-	50	
277 0600 603 03		60	20,1	6	3,5	5	-	25	
277 0760 603 03		76,2	22	6	2	4	-	10	


278 Serisi

Alüminyum Topuz

Alüminyum ile üretilen topuz somun, parlak kaplamalı olup içi dişlidir. M6 ile M12 arası delik ölçüleri mevcuttur. F1 modeli delikli, F2 modeli ise kör ve deliksizdir.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
278 0640 321 44		M6	24	40	8,2	14	F2	1	
278 0840 321 44		M8	24	40	8,2	14	F2	1	
278 0850 321 44		M8	31	50	9,8	18	F2	1	
278 1050 321 44		M10	31	50	9,8	18	F2	1	
278 1060 321 44		M10	39	60	14,3	20	F2	1	
278 1260 321 44		M12	39	60	14,3	20	F2	1	
278 4080 321 44		M8	24	40	8,2	14	F1	1	
278 5010 321 44		M10	30	50	9,8	18	F1	1	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

278 5080 321 44		M8	30	50	9,8	18	F1	1	
278 6010 321 44		M10	39	60	14,3	20	F1	1	
278 6012 321 44		M12	39	60	14,3	20	F1	1	
278 6040 321 44		M6	24	40	8,2	14	F1	1	


279 Serisi

Paslanmaz Topuz

Paslanmaz çelik ile üretilen topuz somun, içi dişli ile donatılmış olup M6 ile M12 arası delik ölçüleri mevcuttur. F1 modeli kör ve deliksiz, F2 modeli ise delikli ve dişlidir.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
279 0640 415 53		M6	24	40	8	14	F1	1	☐
279 0840 415 53		M8	24,2	40	8	14	F1	1	☐
279 0850 415 53		M8	31,2	50	10	18	F1	1	☐
279 1050 415 53		M10	31,2	50	10	18	F1	1	☐
279 1060 415 53		M10	39	60	14,3	20	F1	1	☐
279 1260 415 53		M12	39	60	15	20	F1	1	☐
279 4008 415 53		M8	24	40	8,2	14	F2	1	☐
279 5010 415 53		M10	30,9	50	10	18	F2	1	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

279 6012 415 53		M12	38,9	60	14,3	20	F2	1	☐


279-1 Serisi

Paslanmaz Topuz

Paslanmaz çelik ile üretilen topuz somun, içi dişli ile donatılmış olup M10 ve M12 olarak temin edilebilmektedir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
279 5110 415 53		M10	13,7	50	18	18	-	1	☐
279 6112 415 53		M12	18	60	22	20	-	1	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


280 Serisi

Somunlu Kare Profil Tapası

Polyamid (PA-6) ve %30 cam elyaf ile üretilen kare yataklı somun, yüksek yük taşıma kapasitesine sahip olması ile birlikte makine ayakları üzerinde kullanım için tasarlanmıştır. F1 modelinde pirinç, F2 modelinde ise paslanmaz çelik ile imal edilmiş yuva bulunmaktadır.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
280 3001 220 16	■	M10	30	33	6	27,5	F1	1	☐
280 3002 220 16	■	M12	30	33	6	27,5	F1	1	☐
280 3003 220 16	■	M16	30	33	6	27,5	F1	1	☐
280 3011 220 16	■	M10	30	33	6	27,5	F2	1	☐
280 3012 220 16	■	M12	30	33	6	27,5	F2	1	☐
280 3013 220 16	■	M16	30	33	6	27,5	F2	1	☐
280 4001 220 16	■	M10	40	43	8	37,5	F1	1	☐
280 4002 220 16	■	M12	40	43	8	37,5	F1	1	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

280 4003 220 16	■	M16	40	43	8	37,5	F1	1	☐
280 4004 220 16	■	M20	40	43	8	37,5	F1	1	☐
280 4005 220 16	■	M10	40	43	8	36,5	F1	1	☐
280 4006 220 16	■	M12	40	43	8	36,5	F1	1	☐
280 4007 220 16	■	M16	40	43	8	36,5	F1	1	☐
280 4008 220 16	■	M20	40	43	8	36,5	F1	1	☐
280 4011 220 16	■	M10	40	43	8	37,5	F2	1	☐
280 4012 220 16	■	M12	40	43	8	37,5	F2	1	☐
280 4013 220 16	■	M16	40	43	8	37,5	F2	1	☐

280 Serisi - Somunlu Kare Profil Tapası





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
280 4014 220 16	■	M20	40	43	8	37,5	F2	1	▢
280 4015 220 16	■	M10	40	43	8	36,5	F2	1	▢
280 4016 220 16	■	M12	40	43	8	36,5	F2	1	▢
280 4017 220 16	■	M16	40	43	8	36,5	F2	1	▢
280 4018 220 16	■	M20	40	43	8	36,5	F2	1	▢
280 5001 220 16	■	M12	50	55	10	47,5	F1	1	▢
280 5002 220 16	■	M16	50	55	10	47,5	F1	1	▢
280 5003 220 16	■	M20	50	55	10	47,5	F1	1	▢
280 5004 220 16	■	M12	50	55	10	45,5	F1	1	▢
280 5005 220 16	■	M16	50	55	10	45,5	F1	1	▢
280 5006 220 16	■	M20	50	55	10	45,5	F1	1	▢

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

280 5011 220 16	■	M12	50	55	10	47,5	F2	1	▢
280 5012 220 16	■	M16	50	55	10	47,5	F2	1	▢
280 5013 220 16	■	M20	50	55	10	47,5	F2	1	▢
280 5014 220 16	■	M12	50	55	10	45,5	F2	1	▢
280 5015 220 16	■	M16	50	55	10	45,5	F2	1	▢
280 5016 220 16	■	M20	50	55	10	45,5	F2	1	▢


280-1 Serisi

Somunlu Yuvarlak Profil Tapası

Polyamid (PA-6) ve %30 cam elyaf ile üretilen yuvarlak yataklı somun, yüksek yük taşıma kapasitesine sahip olması ile birlikte makine ayakları üzerinde kullanım için tasarlanmıştır. F1 modelinde pirinç, F2 modelinde ise paslanmaz çelik ile imal edilmiş yuva bulunmaktadır.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
280 0301 220 16	■	M10	30	35	6	28,5	F1	1	☐
280 0302 220 16	■	M12	30	35	6	28,5	F1	1	☐
280 0303 220 16	■	M16	30	35	6	28,5	F1	1	☐
280 0304 220 16	■	M10	38	43	8	35,5	F1	1	☐
280 0305 220 16	■	M12	38	43	8	35,5	F1	1	☐
280 0306 220 16	■	M16	38	43	8	35,5	F1	1	☐
280 0311 220 16	■	M10	30	35	6	28,5	F2	1	☐
280 0312 220 16	■	M12	30	35	6	28,5	F2	1	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
280 0313 220 16	■	M10	38	43	8	35,5	F2	1	☐
280 0314 220 16	■	M12	38	43	8	35,5	F2	1	☐
280 0315 220 16	■	M16	38	43	8	35,5	F2	1	☐
280 0401 220 16	■	M10	42	42	8	39,5	F1	1	☐
280 0402 220 16	■	M12	42	42	8	39,5	F1	1	☐
280 0403 220 16	■	M16	42	42	8	39,5	F1	1	☐
280 0404 220 16	■	M20	42	42	8	39,5	F1	1	☐
280 0405 220 16	■	M10	48	49	11	45,5	F1	1	☐
280 0406 220 16	■	M12	48	49	11	45,5	F1	1	☐

280-1 Serisi - Somunlu Yuvarlak Profil Tapası





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
280 0407 220 16	■	M16	48	49	11	45,5	F1	1	▢
280 0408 220 16	■	M20	48	49	11	45,5	F1	1	▢
280 0416 220 16	■	M12	42	42	8	39,5	F2	1	▢
280 0417 220 16	■	M16	42	42	8	39,5	F2	1	▢
280 0418 220 16	■	M20	42	42	8	39,5	F2	1	▢
280 0419 220 16	■	M12	48	49	11	45,5	F2	1	▢
280 0420 220 16	■	M16	48	49	11	45,5	F2	1	▢
280 0421 220 16	■	M20	48	49	11	45,5	F2	1	▢
280 0501 220 16	■	M12	50	49	11	47,5	F1	1	▢
280 0502 220 16	■	M16	50	49	11	47,5	F1	1	▢
280 0503 220 16	■	M20	50	49	11	47,5	F1	1	▢

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

280 0522 220 16	■	M12	50	49	11	47,5	F2	1	▢
280 0523 220 16	■	M16	50	49	11	47,5	F2	1	▢
280 0524 220 16	■	M20	50	49	11	47,5	F2	1	▢


282 Serisi

Tampon

PUR ile üretilen tampon tablet şeklinde tedarik edilebilmekte olup her tablet üzerinde 187 adet bulunmaktadır. İyi dirençli olması ile birlikte esnekliğe sahiptir. Ses, titreşim ve neme dayanıklıdır. Kaymaz ve iz bırakmaz. Yapıştırıldıktan 2 gün sonra maksimum yapışma mukavemetini kazanmaktadır. Akrilik yapıştırıcı ile temin edilebilmektedir.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
282 6419 000 40	☐	6,4	1,9	-	187	-	-	1	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


282-1 Serisi

Tampon

PUR ile üretilen tampon tablet şeklinde tedarik edilebilmekte olup her tablet üzerinde 96 adet bulunmaktadır. Ses, titreşim ve neme dayanıklı olması ile birlikte esnekliğe sahiptir. Kaymaz ve iz bırakmaz. F1 modeli akrilik, F2 modeli ise kauçuk yapıştırıcı ile temin edilebilmektedir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
282 9654 000 40		9,6	5,5	-	96	-	F1	1	☐
282 9654 599 41		9,6	5,5	-	96	-	F2	1	☐
282 9654 609 41		9,6	5,5	-	96	-	F2	1	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


282-2 Serisi

Tampon

PUR ile üretilen tampon tablet şeklinde tedarik edilebilmekte olup her tablet üzerinde 24 adet bulunmaktadır. Ses, titreşim ve neme dayanıklı olması ile birlikte esnekliğe sahiptir. Kaymaz ve iz bırakmaz. F1 modeli akrilik, F2 modeli ise kauçuk yapıştırıcı ile temin edilebilmektedir.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
282 2013 000 40		20,6	13,2	13,07	24	-	F1	1	☐
282 2013 599 41		20,6	13,2	13,07	24	-	F2	1	☐
282 2013 609 41		20,6	13,2	13,07	24	-	F2	1	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


282-3 Serisi

Tampon

PUR ile üretilen tampon tablet şeklinde tedarik edilebilmekte olup her tablet üzerinde 32 adet bulunmaktadır. Ses, titreşim ve neme dayanıklı olması ile birlikte esnekliğe sahiptir. Kaymaz ve iz bırakmaz. F1 modeli akrilik, F2 modeli ise kauçuk yapıştırıcı ile temin edilebilmektedir.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
282 1445 000 40	☐	14	4,5	9	32	-	F1	1	☐
282 1445 599 41	■	14	4,5	9	32	-	F2	1	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


282-4 Serisi

Tampon

PUR ile üretilen tampon tablet şeklinde tedarik edilebilmekte olup her tablet üzerinde 32 adet bulunmaktadır. Ses, titreşim ve neme dayanıklı olması ile birlikte esnekliğe sahiptir. Kaymaz ve iz bırakmaz. F1 modeli akrilik, F2 modeli ise kauçuk yapıştırıcı ile temin edilebilmektedir.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
282 1610 000 40	☐	16,5	10,2	10	32	-	F1	1	☐
282 1610 599 41	■	16,5	10,2	10	32	-	F2	1	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


282-5 Serisi

Tampon

PUR ile üretilen tampon tablet şeklinde tedarik edilebilmekte olup her tablet üzerinde 49 adet bulunmaktadır. Ses, titreşim ve neme dayanıklı olması ile birlikte esnekliğe sahiptir. Kaymaz ve iz bırakmaz. F1 modeli akrilik, F2 modeli ise kauçuk yapıştırıcı ile temin edilebilmektedir.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
282 1919 000 40	☐	19	1,9	13	49	-	F1	1	☐
282 1919 599 41	■	19	1,9	13	49	-	F2	1	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr




283 Serisi

Kopça Gözü

EPDM ile üretilen kopça gözü, PG ve metrik ölçülerinde mevcut olup IP67 koruma sağlamaktadır. D ölçüsü boyutunu, E ölçüsü minimum ve maksimum kablo çapını, F ölçüsü ise panel kalınlığını göstermektedir.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
283 1200 014 99		20	12,8	5,6	M12	4-7	0,5-2	50	☐
283 1200 225 99		20	12,8	5,6	M12	4-7	0,5-2	50	☐
283 1200 599 99		20	12,8	5,6	M12	4-7	0,5-2	50	☐
283 1201 014 99		20	12,6	5,4	PG7	3-5	0,5-2	50	☐
283 1201 225 99		20	12,6	5,4	PG7	3-5	0,5-2	50	☐
283 1201 599 99		20	12,6	5,4	PG7	3-5	0,5-2	50	☐
283 1600 014 99		21	17,7	11	M16	5-9	1-4	50	☐
283 1600 225 99		21	17,7	11	M16	5-9	1-4	50	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
283 1600 599 99		21	17,7	11	M16	5-9	1-4	50	☐
283 1601 014 99		21	17,8	10,3	PG9	5-7	1-4	50	☐
283 1601 225 99		21	17,8	10,3	PG9	5-7	1-4	50	☐
283 1601 599 99		21	17,8	10,3	PG9	5-7	1-4	50	☐
283 2000 014 99		25,5	20	13,4	M20	8-13	1-4	50	☐
283 2000 225 99		25,5	20	13,4	M20	8-13	1-4	50	☐
283 2000 599 99		25,5	20	13,4	M20	8-13	1-4	50	☐
283 2001 014 99		24	19,8	12,7	PG11	7-10	1-4	50	☐
283 2001 225 99		24	19,8	12,7	PG11	7-10	1-4	50	☐

283 Serisi - Kopça Gözü






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
283 2001 599 99	■	24	19,8	12,7	PG11	7-10	1-4	50	☐
283 2500 014 99	■	30,5	21,3	15,3	M25	11-17	1-4	50	☐
283 2500 225 99	■	30,5	21,3	15,3	M25	11-17	1-4	50	☐
283 2500 599 99	■	30,5	21,3	15,3	M25	11-17	1-4	50	☐
283 2501 014 99	■	28	21,6	14,7	PG16	10-14	1-4	50	☐
283 2501 225 99	■	28	21,6	14,7	PG16	10-14	1-4	50	☐
283 2501 599 99	■	28	21,6	14,7	PG16	10-14	1-4	50	☐
283 3200 014 99	■	38,5	24,6	18,6	M32	15-20	1-4	25	☐
283 3200 225 99	■	38,5	24,6	18,6	M32	15-20	1-4	25	☐
283 3200 599 99	■	38,5	24,6	18,6	M32	15-20	1-4	25	☐
283 3201 014 99	■	35	24,6	17,6	PG21	14-20	1-4	25	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

283 3201 225 99	■	35	24,6	17,6	PG21	14-20	1-4	25	☐
283 3201 599 99	■	35	24,6	17,6	PG21	14-20	1-4	25	☐
283 4000 014 99	■	48,5	29,5	21,7	M40	19-28	1-4	25	☐
283 4000 225 99	■	48,5	29,5	21,7	M40	19-28	1-4	25	☐
283 4000 599 99	■	48,5	29,5	21,7	M40	19-28	1-4	25	☐
283 4001 014 99	■	46	28,5	20	PG29	20-26	1-4	25	☐
283 4001 225 99	■	46	28,5	20	PG29	20-26	1-4	25	☐
283 4001 599 99	■	46	28,5	20	PG29	20-26	1-4	25	☐
283 5000 014 99	■	60,5	34,8	25	M50	27-35	1-4	10	☐
283 5000 225 99	■	60,5	34,8	25	M50	27-35	1-4	10	☐
283 5000 599 99	■	60,5	34,8	25	M50	27-35	1-4	10	☐
283 5001 014 99	■	58	34,9	23,9	PG36	26-35	1-4	10	☐

283 Serisi - Kopça Gözü





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
283 5001 225 99		58	34,9	23,9	PG36	26-35	1-4	10	☐
283 5001 599 99		58	34,9	23,9	PG36	26-35	1-4	10	☐
283 6300 014 99		73,5	40	30	M63	34-45	1-4	5	☐
283 6300 225 99		73,5	40	30	M63	34-45	1-4	5	☐
283 6300 599 99		73,5	40	30	M63	34-45	1-4	5	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr




284 Serisi

Kablo Kopça Gözü

TPE ve Polyamid (PA-66) ile üretilen kopça gözü, IP65 ve IP67 koruma sağlayıp plaka deliğine ve kablo çapına kendisini uyarlamaktadır. Kablolar için geliştirilmiştir. Protrüzyonu sadece 5.7mm olması ile birlikte F ölçüsü panel deliğini, E ölçüsü minimum ve maksimum kablo çapını göstermektedir.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
284 2000 164 45		25	29	M20	4	4-11	5,5	50	☐
284 2000 225 45		25	29	M20	4	4-11	5,5	50	☐
284 2000 599 45		25	29	M20	4	4-11	5,5	50	☐
284 2001 164 45		25	30	M20	4	4-11	5,5	50	☐
284 2001 225 45		25	30	M20	4	4-11	5,5	50	☐
284 2001 599 45		25	30	M20	4	4-11	5,5	50	☐
284 2500 164 45		30	35	M25	5	4-13	5,7	50	☐
284 2500 225 45		30	35	M25	5	4-13	5,7	50	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

284 2500 599 45		30	35	M25	5	4-13	5,7	50	☐
284 2501 164 45		30	36	M25	5	4-13	5,7	50	☐
284 2501 225 45		30	36	M25	5	4-13	5,7	50	☐
284 2501 599 45		30	36	M25	5	4-13	5,7	50	☐


285 Serisi

Kopça Gözü

TPE ile üretilen kopça gözü , IP65 koruma sağlayıp 5mm ile 24mm kalınlığında ki büyük kablolara kendisini uyarlamaktadır. F ölçüsü dış boyutunu, E ölçüsü minimum ve maksimum kablo çapını göstermektedir.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
285 3160 164 45		23,5	11	6,75	4	5-10	M16	50	☐
285 3160 225 45		23,5	11	6,75	4	5-10	M16	50	☐
285 3160 599 45		23,5	11	6,75	4	5-10	M16	50	☐
285 3200 164 45		27,5	11	6,75	5	6-13	M20	50	☐
285 3200 225 45		27,5	11	6,75	5	6-13	M20	50	☐
285 3200 599 45		27,5	11	6,75	5	6-13	M20	50	☐
285 3250 164 45		32,5	11	6,75	7	8-17	M25	50	☐
285 3250 225 45		32,5	11	6,75	7	8-17	M25	50	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
285 3250 599 45		32,5	11	6,75	7	8-17	M25	50	☐
285 3320 164 45		39,5	11	6,75	11	12-24	M32	25	☐
285 3320 225 45		39,5	11	6,75	11	12-24	M32	25	☐
285 3320 599 45		39,5	11	6,75	11	12-24	M32	25	☐


286 Serisi

Çift Taraflı Yapıştırıcı Pad

Yapışkan köpüğü ile üretilen iki taraflı yapıştırıcı pad, 8°C ile 38°C arası sıcaklıkta uygulanması gerekmektedir. Ayrıca -29°C ile 65°C arası ısıya dayanıklıdır.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
286 1001 500 99		12,7	12,7	0,8	-	-	-	50	
286 1002 500 99		12,7	25,4	0,8	-	-	-	50	
286 1003 500 99		12,7	50,8	0,8	-	-	-	50	
286 1004 500 99		12,7	76,2	0,8	-	-	-	50	
286 1005 500 99		19,1	19,1	0,8	-	-	-	50	
286 1006 500 99		19,1	25,4	0,8	-	-	-	50	
286 1007 500 99		19,1	50,8	0,8	-	-	-	50	
286 1008 500 99		19,1	76,2	0,8	-	-	-	50	
286 1009 500 99		25,4	25,4	0,8	-	-	-	50	
286 1010 500 99		25,4	50,8	0,8	-	-	-	50	
286 1011 500 99		25,4	76,2	0,8	-	-	-	50	
286 1012 500 99		25,4	101	0,8	-	-	-	50	
286 1013 500 99		12,7	12,7	1,6	-	-	-	50	
286 1014 500 99		12,7	25,4	1,6	-	-	-	50	
286 1015 500 99		12,7	50,8	1,6	-	-	-	50	
286 1016 500 99		12,7	76,2	1,6	-	-	-	50	
286 1017 500 99		19,1	19,1	1,6	-	-	-	50	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

286 Serisi - Çift Taraflı Yapıştırıcı Pad






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
286 1018 500 99		19,1	25,4	1,6	-	-	-	50	
286 1019 500 99		19,1	50,8	1,6	-	-	-	50	
286 1020 500 99		19,1	76,2	1,6	-	-	-	50	
286 1021 500 99		25,4	25,4	1,6	-	-	-	50	
286 1022 500 99		25,4	50,8	1,6	-	-	-	50	
286 1023 500 99		25,4	76,2	1,6	-	-	-	50	
286 1024 500 99		25,4	25,4	3,2	-	-	-	50	
286 1025 500 99		25,4	50,8	3,2	-	-	-	50	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


287 Serisi

Yapıştırıcı Pad

Yapışkan köpüğü ile üretilen tek taraflı yapıştırıcı pad, 18°C ile 38°C arası sıcaklıkta uygulanması gerekmektedir. Ayrıca -29°C ile 65°C arası ısıya dayanıklıdır.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
287 1001 500 99		25,4	25,4	1,6	-	-	-	50	
287 1002 500 99		25,4	50,8	1,6	-	-	-	50	
287 1003 500 99		25,4	76,2	1,6	-	-	-	50	
287 1004 500 99		25,4	101	1,6	-	-	-	50	
287 1005 500 99		25,4	25,4	3,2	-	-	-	50	
287 1006 500 99		25,4	50,8	3,2	-	-	-	50	
287 1007 500 99		25,4	101	3,2	-	-	-	50	
287 1008 500 99		25,4	25,4	0,8	-	-	-	50	
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
287 1009 500 99		25,4	50,8	0,8	-	-	-	50	
287 1010 500 99		25,4	76,2	0,8	-	-	-	50	


288 Serisi

Çıkartılabilir Çift Taraflı Yapıştırıcı Pad

Yapışkan köpüğü ile üretilen iki taraflı çıkartılabilir yapıştırıcı pad, 18°C ile 38°C arası sıcaklıkta uygulanması gerekmektedir. Ayrıca -29°C ile 65°C arası ısıya dayanıklıdır. UV ışınlarına direkt maruz kalmaması gerekmektedir.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
288 1001 500 99		25,4	25,4	0,8	-	-	-	50	
288 1002 500 99		25,4	50,8	0,8	-	-	-	50	
288 1003 500 99		25,4	76,2	0,8	-	-	-	50	
288 1004 500 99		25,4	25,4	1,6	-	-	-	50	
288 1005 500 99		25,4	50,8	1,6	-	-	-	50	
288 1006 500 99		25,4	76,2	1,6	-	-	-	50	
288 1007 500 99		25,4	25,4	3,2	-	-	-	50	
288 1008 500 99		25,4	50,8	3,2	-	-	-	50	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


289 Serisi

Alüminyum Kablo Kelepçesi

Alüminyum ile üretilen kablo kelepçesi; donatılacak tel, kablo ve boruların montajı için uygun olması ile birlikte vidalama için 5.2mm delik boyutuna sahiptir.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
289 0001 321 44		3,2	11,7	9,5	0,8	-	-	50	☐
289 0002 321 44		4,8	12,7	9,5	0,8	-	-	50	☐
289 0003 321 44		6,4	13,5	9,5	0,8	-	-	50	☐
289 0004 321 44		7,9	14,2	9,5	0,8	-	-	50	☐
289 0005 321 44		9,5	15	9,5	0,8	-	-	50	☐
289 0006 321 44		11,1	15,7	9,5	0,8	-	-	50	☐
289 0007 321 44		12,7	16,5	9,5	0,8	-	-	50	☐
289 0008 321 44		14,3	19,1	9,5	0,8	-	-	50	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
289 0009 321 44		15,9	19,8	9,5	0,8	-	-	50	☐


290 Serisi

Cıvata İzole Yatağı

Polyamid (PA-66) ile üretilen vida izole yatağı, vida yalıtımı ve otobüs uygulamaları için uygun olup titreşim önler ve asitlere iyi dayanıklılık özelliklerine sahiptir. UL94-V2 alevlenme standartlarına uygundur.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
290 1012 000 02		M5	10,1	6,6	5,1	1,6	4,7	100	
290 1016 000 02		M5	10,1	6,6	5,1	1,6	6,4	100	
290 1020 000 02		M5	10,1	6,6	5,1	1,6	0,8	100	
290 1024 000 02		M5	10,1	6,6	5,1	1,6	9,5	100	
290 1032 000 02		M5	10,1	6,6	5,1	1,6	12,7	100	
290 1040 000 02		M5	10,1	6,6	5,1	1,6	1,6	100	
290 1060 000 02		M5	10,1	6,6	5,1	1,6	2,4	100	
290 1080 000 02		M5	10,1	6,6	5,1	1,6	3,2	100	
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
290 1412 000 02		M6	13	7,9	6,6	1,7	4,7	100	
290 1416 000 02		M6	13	7,9	6,6	1,7	6,4	100	
290 1420 000 02		M6	13	7,9	6,6	1,7	0,8	100	
290 1424 000 02		M6	13	7,9	6,6	1,7	9,5	100	
290 1432 000 02		M6	13	7,9	6,6	1,7	12,7	100	
290 1440 000 02		M6	13	7,9	6,6	1,7	1,6	100	
290 1460 000 02		M6	13	7,9	6,6	1,7	2,4	100	
290 1612 000 02		M8	15,7	9,1	8,1	1,6	4,7	100	
290 1616 000 02		M8	15,7	9,1	8,1	1,6	6,4	100	

290 Serisi - Cıvata İzole Yatağı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
290 1660 000 02		M8	15,7	9,1	8,1	1,6	2,4	100	
290 2020 000 02		M2	4,6	3	2,3	1,2	0,8	100	
290 2040 000 02		M2	4,6	3	2,3	1,2	1,6	100	
290 2060 000 02		M2	4,6	3	2,3	1,2	2,4	100	
290 4010 000 02		M2,5	6	3,7	2,9	1,2	4	100	
290 4012 000 02		M2,5	6	3,7	2,9	1,2	4,7	100	
290 4016 000 02		M2,5	6	3,7	2,9	1,2	6,4	100	
290 4020 000 02		M2,5	6	3,7	2,9	1,2	0,8	100	
290 4024 000 02		M2,5	6	3,7	2,9	1,2	9,5	100	
290 4030 000 02		M2,5	6	3,7	2,9	1,2	1,2	100	
290 4040 000 02		M2,5	6	3,7	2,9	1,2	1,6	100	
290 4050 000 02		M2,5	6,4	3,6	2,9	1,2	2,1	100	
290 4060 000 02		M2,5	6	3,7	2,9	1,2	2,4	100	
290 4080 000 02		M2,5	6	3,7	2,9	1,2	3,2	100	
290 6012 000 02		M3,5	7,4	4,3	3,6	1,2	4,7	100	
290 6016 000 02		M3,5	7,4	4,3	3,6	1,2	6,4	100	
290 6020 000 02		M3,5	7,4	4,3	3,6	1,2	0,8	100	
290 6024 000 02		M3,5	7,4	4,3	3,6	1,2	9,5	100	
290 6032 000 02		M3,5	7,4	4,3	3,6	1,2	12,7	100	
290 6040 000 02		M3,5	7,4	4,3	3,6	1,2	1,6	100	
290 6060 000 02		M3,5	7,4	4,3	3,6	1,2	2,4	100	
290 6080 000 02		M3,5	7,4	4,3	3,6	1,2	3,2	100	
290 8012 000 02		M4	8,7	5,2	4,4	1,6	4,7	100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

290 Serisi - Cıvata İzole Yatağı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
290 8016 000 02		M4	8,7	5,2	4,4	1,6	6,4	100	
290 8020 000 02		M4	8,7	5,2	4,4	1,6	0,8	100	
290 8024 000 02		M4	8,7	5,2	4,4	1,6	9,5	100	
290 8032 000 02		M4	8,7	5,2	4,4	1,6	12,7	100	
290 8040 000 02		M4	8,7	5,2	4,4	1,6	1,6	100	
290 8060 000 02		M4	8,7	5,2	4,4	1,6	2,4	100	
290 8080 000 02		M4	8,7	5,2	4,4	1,6	3,2	100	


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


291 Serisi

PCB Mesafe Koruyucu

Polyamid (PA-66) ile üretilen iki tarafı kitlemeli PCB mesafe koruyucu, somun ve vidalar olmadan kolaylıkla montaj edilebilmektedir. Üst ve alt tırnaklarını 4mm çapında ki deliklere oturtmanız yeterlidir. Maksimum 1.57mm panel kalınlığına sahiptir. UL94-V2 alevlenme standartlarına uygundur.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
291 4011 000 02	☐	11,1	8,7	3,2	4,4	-	-	50	☐
291 4012 000 02	☐	12,7	8,7	3,2	4,4	-	-	50	☐
291 4014 000 02	☐	14,3	8,7	3,2	4,4	-	-	50	☐
291 4015 000 02	☐	15,9	8,7	3,2	4,4	-	-	50	☐
291 4019 000 02	☐	19,1	8,7	3,2	4,4	-	-	50	☐
291 4022 000 02	☐	22,2	8,7	3,2	4,4	-	-	50	☐
291 4032 000 02	☐	3,2	8,7	3,2	4,4	-	-	50	☐
291 4048 000 02	☐	4,8	8,7	3,2	4,4	-	-	50	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
291 4064 000 02	☐	6,4	8,7	3,2	4,4	-	-	50	☐
291 4079 000 02	☐	7,9	8,7	3,2	4,4	-	-	50	☐
291 4095 000 02	☐	9,5	8,7	3,2	4,4	-	-	50	☐


292 Serisi

Uzun Tırtıklı Perçin

Polyamid (PA-66) ile üretilen dikenli kör delik raptiye, kör delikler için uygun olması ile birlikte büyük toleranslar ile montaj deliklerine uygundur. UL94-V2 alevlenme standartlarına uygundur. F1 modelinde delik çapı 4.75mm, F2 modelinde delik çapı ise 6.35mm, F3 modelinde delik çapı da 7.14mm boyutundadır.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
292 1440 599 02	■	14,2	0,5	1,78	0,9	9,8	F1	100	☐
292 1560 599 02	■	15,1	0,5	1,78	0,9	8,5	F2	100	☐
292 1640 599 02	■	16,5	2,8	1,78	3,2	12,1	F1	100	☐
292 1660 599 02	■	16,6	2	1,78	2,4	10	F2	100	☐
292 1870 599 02	■	18,7	1,5	1,59	1,9	12,1	F3	100	☐
292 2260 599 02	■	22,5	7,9	1,78	8,3	15,9	F2	100	☐
292 2440 599 02	■	24,1	10,4	1,78	10,8	19,7	F1	100	☐
292 2760 599 02	■	27,6	12,9	1,78	13,3	21	F2	100	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
292 2870 599 02	■	28,8	11,7	1,59	12,2	22,2	F3	100	☐
292 3270 599 02	■	32,6	1,5	1,59	1,9	26	F3	100	☐
292 3340 599 02	■	33,7	19,9	1,78	20,3	29,2	F1	100	☐
292 3770 599 02	■	37,7	6,6	1,59	7	31,1	F3	100	☐
292 4570 599 02	■	45,3	14,2	1,59	14,6	38,7	F3	100	☐
292 5070 599 02	■	50,8	19,3	1,59	19,7	43,8	F3	100	☐


293 Serisi

Tırtıklı Perçin

Polyamid (PA-66) ile üretilen tırtıklı perçin bir çoğu delikler için uygun olması ile birlikte F1 modelinde delik çapı 6.35mm, F2 modelinde ise delik çapı 5.5mm boyutundadır. UL94-V2 alevlenme standartlarına uygundur.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
293 1510 000 02		15,4	3,2	2	12,7	4,1	F1	100	
293 1910 000 02		19,1	6,7	1,8	12,7	4,1	F1	100	
293 2510 000 02		25	2,1	1,8	9	5	F2	100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


294 Serisi

PCB Mesafe Koruyucu

Polyamid (PA-66) ile üretilen PCB mesafe koruyucu, 1.6mm panel kalınlığına sahip olması ile birlikte 2.5mm delik çapına göre geliştirilmiştir. UL94-V2 alevlenme standartlarına uygundur.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
294 1001 000 02		1,6	4,4	2	-	-	-	50	
294 1002 000 02		3,2	4,4	2	-	-	-	50	
294 1003 000 02		4,8	4,4	2	-	-	-	50	
294 1004 000 02		6,4	4,4	2	-	-	-	50	
294 1005 000 02		7,9	4,4	2	-	-	-	50	
294 1006 000 02		9,5	4,4	2	-	-	-	50	
294 1007 000 02		11,1	4,4	2	-	-	-	50	
294 1008 000 02		12,7	4,4	2	-	-	-	50	
294 1009 000 02		14,3	4,4	2	-	-	-	50	
294 1010 000 02		15,9	4,4	2	-	-	-	50	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


295 Serisi

Perçin

Polyamid (PA-66) ile üretilen perçin 2.5mm delik çapında ki deliklere sıkı oturması için tasarlanmıştır. UL94-V2 alevlenme standartlarına uygundur.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
295 3301 000 02	☐	4,5	2,4	5,2	3,3	2	F1	50	☐
295 3302 000 02	☐	5,6	2,4	5,2	3,3	2	F1	50	☐
295 3303 000 02	☐	6	2,4	5,2	3,3	2	F1	50	☐
295 3304 000 02	☐	6,2	2,4	5,2	3,3	2	F1	50	☐
295 3305 000 02	☐	7,8	2,4	5,2	3,3	2	F1	50	☐
295 3306 000 02	☐	8	2,4	5,2	3,3	2	F1	50	☐
295 3307 000 02	☐	8,4	2,4	5,2	3,3	2	F1	50	☐
295 3308 000 02	☐	10,5	2,4	5,2	3,3	2	F1	50	☐
295 3309 000 02	☐	16,2	2,4	5,2	3,3	2	F2	50	☐
295 4301 000 02	☐	4,5	2,4	5,2	3,3	2	F2	50	☐
295 4302 000 02	☐	5,6	2,4	5,2	3,3	2	F2	50	☐
295 4303 000 02	☐	6	2,4	5,2	3,3	2	F2	50	☐
295 4304 000 02	☐	6,2	2,4	5,2	3,3	2	F2	50	☐
295 4305 000 02	☐	7,8	2,4	5,2	3,3	2	F2	50	☐
295 4306 000 02	☐	8	2,4	5,2	3,3	2	F2	50	☐
295 4307 000 02	☐	8,4	2,4	5,2	3,3	2	F2	50	☐
295 4308 000 02	☐	10,5	2,4	5,2	3,3	2	F2	50	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

295 Serisi - Perçin





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
295 4309 000 02		16,2	2,4	5,2	3	1,9	F3	50	
295 5301 000 02		4,5	2,4	5,2	3	1,9	F3	50	
295 5302 000 02		5,6	2,4	5,2	3	1,9	F3	50	
295 5303 000 02		6	2,4	5,2	3	1,9	F3	50	
295 5304 000 02		6,2	2,4	5,2	3	1,9	F3	50	
295 5305 000 02		7,8	2,4	5,2	3	1,9	F3	50	
295 5306 000 02		8	2,4	5,2	3	1,9	F3	50	
295 5307 000 02		8,4	2,4	5,2	3	1,9	F3	50	
295 5308 000 02		10,5	2,4	5,2	3	1,9	F3	50	
295 5309 000 02		16,2	2,4	5,2	3	1,9	F3	50	


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr




296 Serisi

Kablo Kroşesi

Polyamid (PA-66) ile üretilen kablo kelepçesi, yuvarlak montaj deliği ve mandalı sayesinde kolay monte edilip tekrar kullanabilmektedir. UL94-V0 alevlenme standartına uygundur. E ölçüsü delik çapını ve F ölçüsü panel kalınlığını göstermektedir.








Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
296 3001 000 02		7,3	3	9,1	6,6	3	1,6	100	
296 3002 000 02		7,3	3	9,1	6,6	3	2,36	100	
296 3003 000 02		9,1	3,9	10,8	8,1	3	1,6	100	
296 3004 000 02		9,1	3,9	10,8	8,1	3	2,36	100	
296 3005 000 02		11,2	6	12	9,1	3	1,6	100	
296 3006 000 02		11,2	6	12	9,1	3	2,36	100	
296 3007 000 02		13	7,7	12	9,1	3	1,6	100	
296 3008 000 02		13	7,7	12	9,1	3	2,36	100	
				Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr					
296 3501 000 02		7,3	3	9,1	6,6	3,5	1,6	100	
296 3502 000 02		7,3	3	9,1	6,6	3,5	2,36	100	
296 3503 000 02		9,1	3,9	10,8	8,1	3,5	1,6	100	
296 3504 000 02		9,1	3,9	10,8	8,1	3,5	2,36	100	
296 3505 000 02		11,2	6	12	9,1	3,5	1,6	100	
296 3506 000 02		11,2	6	12	9,1	3,5	2,36	100	
296 3507 000 02		13	7,7	12	9,1	3,5	1,6	100	
296 3508 000 02		13	7,7	12	9,1	3,5	2,36	100	


297 Serisi

Uzun Deste Tutacağı

Polyamid (PA-66) ile üretilen mesafe koruyucu kablo kelebek, 0.8mm ile 2mm arası panel kalınlığına sahip olması ile birlikte UL94-V2 alevlenme standartına uygundur. E ölçüsü delik çapını göstermektedir.









Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
297 4001 000 02		5,1	7,6	4,8	19,1	4	F1	50	
297 4002 000 02		5,1	7,6	12,7	19,1	4	F1	50	
297 4003 000 02		7,6	10,2	4,8	23,1	4	F1	50	
297 4004 000 02		7,6	10,2	12,7	23,1	4	F1	50	
297 4005 000 02		10,2	12,7	4,8	27,7	4	F1	50	
297 4006 000 02		10,2	12,7	12,7	27,7	4	F1	50	
297 4007 000 02		12,7	15,2	4,8	32,5	4	F1	50	
297 4008 000 02		12,7	15,2	12,7	32,5	4	F1	50	
297 4009 000 02		17,8	20,3	4,8	36,8	4	F1	50	
297 4010 000 02		17,8	20,3	12,7	36,8	4	F1	50	
297 4701 000 02		5,1	7,6	4,8	19,1	4,75	F1	50	
297 4702 000 02		5,1	7,6	12,7	19,1	4,75	F1	50	
297 4703 000 02		7,6	10,2	4,8	23,1	4,75	F1	50	
297 4704 000 02		7,6	10,2	12,7	23,1	4,75	F1	50	
297 4705 000 02		10,2	12,7	4,8	27,7	4,75	F1	50	
297 4706 000 02		10,2	12,7	12,7	27,7	4,75	F1	50	
297 4707 000 02		12,7	15,2	4,8	32,5	4,75	F1	50	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

297 Serisi - Uzun Deste Tutacağı







Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
297 4708 000 02		12,7	15,2	12,7	32,5	4,75	F1	50	
297 4709 000 02		17,8	20,3	4,8	36,8	4,75	F1	50	
297 4710 000 02		17,8	20,3	12,7	36,8	4,75	F1	50	
297 6001 000 02		5,1	7,6	4,8	19,1	6	F2	50	
297 6002 000 02		5,1	7,6	12,7	19,1	6	F2	50	
297 6003 000 02		7,6	10,2	4,8	23,1	6	F2	50	
297 6004 000 02		7,6	10,2	12,7	23,1	6	F2	50	
297 6005 000 02		10,2	12,7	4,8	27,7	6	F2	50	
297 6006 000 02		10,2	12,7	12,7	27,7	6	F2	50	
297 6007 000 02		12,7	15,2	4,8	32,5	6	F2	50	
297 6008 000 02		12,7	15,2	12,7	32,5	6	F2	50	
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
297 6009 000 02		17,8	20,3	4,8	36,8	6	F2	50	
297 6010 000 02		17,8	20,3	12,7	36,8	6	F2	50	


297-1 Serisi

Uzun Deste Tutacağı

Polyamid (PA-66) ile üretilen mesafe koruyuculu kablo kelepçesi minimum 6.4mm kalınlığa sahip olan levhalar için tasarlanmış olması ile birlikte UL94-V2 alevlenme standartına uygundur. E ölçüsü delik çapını göstermektedir.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
297 7901 000 02		5,1	7,6	4,8	19,1	6,4	-	50	
297 7902 000 02		5,1	7,6	12,7	19,1	6,4	-	50	
297 7903 000 02		7,6	10,2	4,8	23,1	6,4	-	50	
297 7904 000 02		7,6	10,2	12,7	23,1	6,4	-	50	
297 7905 000 02		10,2	12,7	4,8	27,7	6,4	-	50	
297 7906 000 02		10,2	12,7	12,7	27,7	6,4	-	50	
297 7907 000 02		12,7	15,2	4,8	32,5	6,4	-	50	
297 7908 000 02		12,7	15,2	12,7	32,5	6,4	-	50	
297 7909 000 02		17,8	20,3	4,8	36,8	6,4	-	50	
297 7910 000 02		17,8	20,3	12,7	36,8	6,4	-	50	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


298 Serisi

PCB Mesafe Koruyucu

Polyamid (PA-66) ile üretilen PCB mesafe koruyucu, 3.5mm boyutunda kendinden diş açan metal vidalar için uygun olması ile birlikte 1.6mm panel kalınlığına gerektirmektedir. 4mm çapındaki deliğe sıkı bir şekilde oturmaktadır. UL94-V2 alevlenme standartına uygundur.








Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
298 1201 000 02		12,7	10,2	7,9	7,9	-	-	50	
298 1501 000 02		15,9	10,2	7,9	7,9	-	-	50	
298 1901 000 02		19,1	10,2	7,9	7,9	-	-	50	
298 2201 000 02		22,2	10,2	7,9	7,9	-	-	50	
298 2501 000 02		25,4	10,2	7,9	7,9	-	-	50	
298 2801 000 02		28,6	10,2	7,9	7,9	-	-	50	
298 3101 000 02		31,7	10,2	7,9	7,9	-	-	50	
298 3501 000 02		35,7	10,2	7,9	7,9	-	-	50	
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
298 6001 000 02		6,4	10,2	5,2	7,9	-	-	50	
298 9001 000 02		9,5	10,2	7,9	7,9	-	-	50	


299 Serisi

Kablo Kroşesi

Polyamid (PA-66) ile üretilen kablo kelepçesi, 0.8mm ile 1.6mm panel kalınlığına sahip olan paneller için geliştirilmiştir. UL94-V2 alevlenme standartına uygundur.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
299 4010 000 02	☐	4,8	10,7	10,2	16,8	5	-	50	☐
299 4020 000 02	☐	9,1	10,7	14,4	16,8	5	-	50	☐
299 4030 000 02	☐	3,6	13,5	9,1	19,6	5	-	50	☐
299 4040 000 02	☐	10	16,3	15,2	22,4	5	-	50	☐
299 4050 000 02	☐	14,1	16,3	19,2	22,4	5	-	50	☐
299 4060 000 02	☐	21,7	18	26,8	24,1	5	-	50	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


300 Serisi

Plastik Yuvarlak Mesafe Kovanı

Polyamid (PA-66) ve %25 cam elyaf ile üretilen mesafe koruyucu; elektronik, elektrik ve mekanik sektörde kullanılan bir bağlantı elemanıdır. Yüksek mekanik direnç sağlaması ile birlikte aynı zamanda dielektrik özelliğini muhafaza eder. İç çapı dişlidir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
300 0505 000 35	☐	M5	10	5	2,5	-	-	100	☐
300 0505 599 35	■	M5	10	5	2,5	-	-	100	☐
300 0508 000 35	☐	M5	10	8	4	-	-	100	☐
300 0508 599 35	■	M5	10	8	4	-	-	100	☐
300 0510 000 35	☐	M5	10	10	5	-	-	100	☐
300 0510 599 35	■	M5	10	10	5	-	-	100	☐
300 0512 000 35	☐	M5	10	12	6	-	-	100	☐
300 0512 599 35	■	M5	10	12	6	-	-	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

300 0515 000 35	☐	M5	10	15	7,5	-	-	100	☐
300 0515 599 35	■	M5	10	15	7,5	-	-	100	☐
300 0518 000 35	☐	M5	10	18	9	-	-	100	☐
300 0518 599 35	■	M5	10	18	9	-	-	100	☐
300 0520 000 35	☐	M5	10	20	10	-	-	100	☐
300 0520 599 35	■	M5	10	20	10	-	-	100	☐
300 0525 000 35	☐	M5	10	25	10	-	-	100	☐
300 0525 599 35	■	M5	10	25	10	-	-	100	☐
300 0530 000 35	☐	M5	10	30	10	-	-	100	☐

300 Serisi - Plastik Yuvarlak Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
300 0530 599 35	■	M5	10	30	10	-	-	100	☐
300 0535 000 35	□	M5	10	35	10	-	-	100	☐
300 0535 599 35	■	M5	10	35	10	-	-	100	☐
300 0540 000 35	□	M5	10	40	10	-	-	100	☐
300 0540 599 35	■	M5	10	40	10	-	-	100	☐
300 0545 000 35	□	M5	10	45	10	-	-	100	☐
300 0545 599 35	■	M5	10	45	10	-	-	100	☐
300 0550 000 35	□	M5	10	50	10	-	-	100	☐
300 0550 599 35	■	M5	10	50	10	-	-	100	☐
300 0560 000 35	□	M5	10	60	10	-	-	100	☐
300 0560 599 35	■	M5	10	60	10	-	-	100	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
300 2001 599 35	■	M2	5	5	-	-	F1	100	☐
300 2002 599 35	■	M2	5	8	-	-	F1	100	☐
300 2003 599 35	■	M2	5	10	-	-	F1	100	☐
300 2004 599 35	■	M2	5	12	-	-	F1	100	☐
300 2005 599 35	■	M2	5	15	7	-	-	100	☐
300 2006 599 35	■	M2	5	18	8,5	-	-	100	☐
300 2007 599 35	■	M2	5	20	9,5	-	-	100	☐
300 2008 599 35	■	M2	5	25	10	-	-	100	☐
300 2009 599 35	■	M2	5	30	10	-	-	100	☐
300 2010 599 35	■	M2	5	35	10	-	-	100	☐
300 2011 599 35	■	M2	5	40	10	-	-	100	☐
300 2504 000 38	□	M2,5	6	4	2	-	-	100	☐

300 Serisi - Plastik Yuvarlak Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
300 2504 599 35	■	M2,5	6	4	2	-	-	100	☐
300 2505 000 38	□	M2,5	6	5	2,5	-	-	100	☐
300 2505 599 35	■	M2,5	6	5	2,5	-	-	100	☐
300 2506 000 38	□	M2,5	6	6	3	-	-	100	☐
300 2506 599 35	■	M2,5	6	6	3	-	-	100	☐
300 2507 000 38	□	M2,5	6	7	3,5	-	-	100	☐
300 2507 599 35	■	M2,5	6	7	3,5	-	-	100	☐
300 2508 000 38	□	M2,5	6	8	4	-	-	100	☐
300 2508 599 35	■	M2,5	6	8	4	-	-	100	☐
300 2510 000 38	□	M2,5	6	10	5	-	-	100	☐
300 2510 599 35	■	M2,5	6	10	5	-	-	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

300 2512 000 38	□	M2,5	6	12	6	-	-	100	☐
300 2512 599 35	■	M2,5	6	12	6	-	-	100	☐
300 2515 000 38	□	M2,5	6	15	7	-	-	100	☐
300 2515 599 35	■	M2,5	6	15	7	-	-	100	☐
300 2516 000 38	□	M2,5	6	16	7,5	-	-	100	☐
300 2516 599 35	■	M2,5	6	16	7,5	-	-	100	☐
300 2518 000 38	□	M2,5	6	18	8,5	-	-	100	☐
300 2518 599 35	■	M2,5	6	18	8,5	-	-	100	☐
300 2520 000 38	□	M2,5	6	20	9,5	-	-	100	☐
300 2520 599 35	■	M2,5	6	20	9,5	-	-	100	☐
300 2525 000 38	□	M2,5	6	25	10	-	-	100	☐
300 2525 599 35	■	M2,5	6	25	10	-	-	100	☐

300 Serisi - Plastik Yuvarlak Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
300 2530 000 38		M2,5	6	30	10	-	-	100	
300 2530 599 35		M2,5	6	30	10	-	-	100	
300 2535 000 38		M2,5	6	35	10	-	-	100	
300 2535 599 35		M2,5	6	35	10	-	-	100	
300 2540 000 38		M2,5	6	40	10	-	-	100	
300 2540 599 35		M2,5	6	40	10	-	-	100	
300 3050 000 38		M3	6	5	2,5	-	-	100	
300 3060 000 38		M3	6	6	3	-	-	100	
300 3060 599 35		M3	6	6	3	-	-	100	
300 3070 000 38		M3	6	7	3,5	-	-	100	
300 3080 000 38		M3	6	8	4	-	-	100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

300 3080 599 35		M3	6	8	4	-	-	100	
300 3100 000 38		M3	6	10	5	-	-	100	
300 3100 599 35		M3	6	10	5	-	-	100	
300 3110 000 38		M3	6	11	5,5	-	-	100	
300 3120 000 38		M3	6	12	6	-	-	100	
300 3120 599 35		M3	6	12	6	-	-	100	
300 3150 000 38		M3	6	15	7,5	-	-	100	
300 3150 599 35		M3	6	15	7,5	-	-	100	
300 3160 000 38		M3	6	16	8	-	-	100	
300 3160 599 35		M3	6	16	8	-	-	100	
300 3180 000 38		M3	6	18	8	-	-	100	
300 3180 599 35		M3	6	18	9	-	-	100	

300 Serisi - Plastik Yuvarlak Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
300 3200 000 38		M3	6	20	10	-	-	100	
300 3200 599 35		M3	6	20	10	-	-	100	
300 3250 000 38		M3	6	25	10	-	-	100	
300 3250 599 35		M3	6	25	10	-	-	100	
300 3300 000 38		M3	6	30	10	-	-	100	
300 3300 599 35		M3	6	30	10	-	-	100	
300 3350 000 38		M3	6	35	10	-	-	100	
300 3350 599 35		M3	6	35	10	-	-	100	
300 3400 000 38		M3	6	40	10	-	-	100	
300 3400 599 35		M3	6	40	10	-	-	100	
300 3450 000 38		M3	6	45	10	-	-	100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

300 3500 000 38		M3	6	50	10	-	-	100	
300 3500 599 35		M3	6	50	10	-	-	100	
300 3550 599 35		M3	6	55	10	-	-	100	
300 3600 000 38		M3	6	60	10	-	-	100	
300 3600 599 35		M3	6	60	10	-	-	100	
300 3701 599 35		M3	7	5	-	-	F1	100	
300 3702 599 35		M3	7	8	-	-	F1	100	
300 3703 599 35		M3	7	10	-	-	F1	100	
300 3704 599 35		M3	7	12	-	-	F1	100	
300 3705 599 35		M3	7	15	-	-	F1	100	
300 3706 599 35		M3	7	18	8,5	-	-	100	
300 3707 599 35		M3	7	20	9,5	-	-	100	

300 Serisi - Plastik Yuvarlak Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
300 3708 599 35	■	M3	7	25	10	-	-	100	☐
300 3709 599 35	■	M3	7	30	10	-	-	100	☐
300 3710 599 35	■	M3	7	35	10	-	-	100	☐
300 3711 599 35	■	M3	7	40	10	-	-	100	☐
300 4050 000 38	☐	M4	8	5	2,5	-	-	100	☐
300 4060 599 35	■	M4	8	6	3	-	-	100	☐
300 4080 000 38	☐	M4	8	8	4	-	-	100	☐
300 4080 599 35	■	M4	8	8	4	-	-	100	☐
300 4100 000 38	☐	M4	8	10	5	-	-	100	☐
300 4100 599 35	■	M4	8	10	5	-	-	100	☐
300 4120 000 38	☐	M4	8	12	6	-	-	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

300 4120 599 35	■	M4	8	12	6	-	-	100	☐
300 4150 000 38	☐	M4	8	15	7,5	-	-	100	☐
300 4150 599 35	■	M4	8	15	7,5	-	-	100	☐
300 4180 000 38	☐	M4	8	18	8	-	-	100	☐
300 4180 599 35	■	M4	8	18	9	-	-	100	☐
300 4200 000 38	☐	M4	8	20	8	-	-	100	☐
300 4200 599 35	■	M4	8	20	10	-	-	100	☐
300 4250 000 38	☐	M4	8	25	10	-	-	100	☐
300 4250 599 35	■	M4	8	25	10	-	-	100	☐
300 4300 000 38	☐	M4	8	30	10	-	-	100	☐
300 4300 599 35	■	M4	8	30	10	-	-	100	☐
300 4350 000 38	☐	M4	8	35	10	-	-	100	☐

300 Serisi - Plastik Yuvarlak Mesafe Kovanı





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
300 4350 599 35	■	M4	8	35	10	-	-	100	▢
300 4400 000 38	□	M4	8	40	10	-	-	100	▢
300 4400 599 35	■	M4	8	40	10	-	-	100	▢
300 4450 000 38	□	M4	8	45	10	-	-	100	▢
300 4500 000 38	□	M4	8	50	10	-	-	100	▢
300 4500 599 35	■	M4	8	50	10	-	-	100	▢
300 4600 000 38	□	M4	8	60	10	-	-	100	▢
300 4600 599 35	■	M4	8	60	10	-	-	100	▢
300 4701 599 35	■	M4	7	5	-	-	F1	100	▢
300 4702 599 35	■	M4	7	8	-	-	F1	100	▢
300 4703 599 35	■	M4	7	10	-	-	F1	100	▢


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

300 4704 599 35	■	M4	7	12	-	-	F1	100	▢
300 4705 599 35	■	M4	7	15	-	-	F1	100	▢
300 4706 599 35	■	M4	7	18	-	-	F1	100	▢
300 4707 599 35	■	M4	7	20	-	-	F1	100	▢
300 4708 599 35	■	M4	7	25	10	-	-	100	▢
300 4709 599 35	■	M4	7	30	10	-	-	100	▢
300 4710 599 35	■	M4	7	35	10	-	-	100	▢
300 4711 599 35	■	M4	7	40	10	-	-	100	▢


301 Serisi

Plastik Altıgen Mesafe Kovanı

PPS ile üretilen mesafe koruyucu, bir çok iş sahasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Farklı boyutları da mevcuttur. 200°C ısıya kadar dayanıklıdır.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
301 2050 599 34	■	M2,5	5	5	2,5	2,5	-	50	☐
301 2080 599 34	■	M2,5	5	8	4	4	-	50	☐
301 2100 599 34	■	M2,5	5	10	5	5	-	50	☐
301 2120 599 34	■	M2,5	5	12	6	6	-	50	☐
301 2150 599 34	■	M2,5	5	15	7,5	7,5	-	50	☐
301 2200 599 34	■	M2,5	5	20	8	8	-	50	☐
301 2250 599 34	■	M2,5	5	25	8	8	-	50	☐
301 3080 599 34	■	M3	5	8	4	4	-	50	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

301 3100 599 34	■	M3	5	10	5	5	-	50	☐
301 3120 599 34	■	M3	5	12	6	6	-	50	☐
301 3150 599 34	■	M3	5	15	7,5	7,5	-	50	☐
301 3200 599 34	■	M3	5	20	10	10	-	50	☐
301 3250 599 34	■	M3	5	25	12,5	12,5	-	50	☐
301 4080 599 34	■	M4	7	8	4	4	-	50	☐
301 4100 599 14	■	M4	7	10	5	5	-	-	☐
301 4100 599 34	■	M4	7	10	5	5	-	50	☐
301 4120 599 34	■	M4	7	12	6	6	-	50	☐

301 Serisi - Plastik Altıgen Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
301 4150 599 34	■	M4	7	15	7,5	7,5	-	50	▢
301 4200 599 34	■	M4	7	20	10	10	-	50	▢
301 4250 599 34	■	M4	7	25	12,5	12,5	-	50	▢
301 5100 599 34	■	M5	8	10	5	5	-	50	▢
301 5120 599 34	■	M5	8	12	6	6	-	50	▢
301 5150 599 34	■	M5	8	15	7,5	7,5	-	50	▢
301 5200 599 34	■	M5	8	20	10	10	-	50	▢
301 5250 599 34	■	M5	8	25	10	10	-	50	▢

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


301-M Serisi

Metal Altıgen Mesafe Kovanı

Pirinç, çelik veya paslanmaz çelik ile üretilebilen mesafe kovanı; malzemesine göre çinko ve nikel kaplamalı olması ile birlikte bir çok uygulama alanına uygundur. Özellikle nikel kaplı parçalar görünür olan bileşenlere estetik bir görünüm sağlamaktadır.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
301 1050 400 50		M2	4	5	2,5	2,5	-	100	☐
301 1050 415 56		M2	4	5	2,5	2,5	-	100	☐
301 1080 400 50		M2	4	8	4	4	-	100	☐
301 1080 415 56		M2	4	8	4	4	-	100	☐
301 1100 400 50		M2	4	10	5	5	-	100	☐
301 1100 415 56		M2	4	10	5	5	-	100	☐
301 1120 400 50		M2	4	12	6	6	-	100	☐
301 1120 415 56		M2	4	12	6	6	-	100	☐
				Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr					
301 1150 400 50		M2	4	15	6	6	-	100	☐
301 1150 415 56		M2	4	15	6	6	-	100	☐
301 1180 400 50		M2	4	18	6	6	-	100	☐
301 1180 415 56		M2	4	18	6	6	-	100	☐
301 1200 400 50		M2	4	20	6	6	-	100	☐
301 1200 415 56		M2	4	20	6	6	-	100	☐
301 1250 400 50		M2	4	25	6	6	-	50	☐
301 1300 400 50		M2	4	30	6	6	-	50	☐
301 2050 400 50		M2,5	5	5	2,5	2,5	-	100	☐

301-M Serisi - Metal Altıgen Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
301 2050 415 56		M2,5	5	5	2,5	2,5	-	100	
301 2060 400 50		M2,5	5	6	3	3	-	100	
301 2080 400 50		M2,5	5	8	4	4	-	100	
301 2080 415 56		M2,5	5	8	4	4	-	100	
301 2100 400 50		M2,5	5	10	5	5	-	100	
301 2100 415 56		M2,5	5	10	5	5	-	100	
301 2110 400 50		M2,5	5	11	5,5	5,5	-	100	
301 2120 400 50		M2,5	5	12	6	6	-	100	
301 2120 415 56		M2,5	5	12	6	6	-	100	
301 2130 400 50		M2,5	5	13	6,5	6,5	-	100	
301 2150 400 50		M2,5	5	15	7,5	7,5	-	100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

301 2150 415 56		M2,5	5	15	7,5	7,5	-	100	
301 2180 400 50		M2,5	5	18	8	8	-	100	
301 2180 415 56		M2,5	5	18	8	8	-	100	
301 2200 400 50		M2,5	5	20	8	8	-	100	
301 2200 415 56		M2,5	5	20	8	8	-	100	
301 2250 400 50		M2,5	5	25	8	8	-	100	
301 2300 400 50		M2,5	5	30	8	8	-	100	
301 2350 400 50		M2,5	5	35	8	8	-	100	
301 2400 400 50		M2,5	5	40	8	8	-	100	
301 3050 400 50		M3	5	5	2,5	2,5	-	100	
301 3050 411 52		M3	5	5	2,5	2,5	-	100	
301 3051 400 50		M3	5,5	5	2,5	2,5	-	100	

301-M Serisi - Metal Altıgen Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
301 3051 411 52		M3	5,5	5	2,5	2,5	-	100	☐
301 3051 415 56		M3	5,5	5	2,5	2,5	-	50	☐
301 3060 400 50		M3	5	6	3	3	-	100	☐
301 3060 411 52		M3	5	6	3	3	-	100	☐
301 3070 400 50		M3	5	7	3,5	3,5	-	100	☐
301 3080 400 50		M3	5	8	4	4	-	100	☐
301 3080 411 52		M3	5	8	4	4	-	100	☐
301 3081 400 50		M3	5,5	8	4	4	-	100	☐
301 3081 411 52		M3	5,5	8	4	4	-	100	☐
301 3081 415 56		M3	5,5	8	4	4	-	50	☐
301 3090 400 50		M3	5	9	4,5	4,5	-	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

301 3090 411 52		M3	5	9	4,5	4,5	-	100	☐
301 3100 400 50		M3	5	10	5	5	-	100	☐
301 3100 411 52		M3	5	10	5	5	-	100	☐
301 3101 400 50		M3	5,5	10	5	5	-	100	☐
301 3101 411 52		M3	5,5	10	5	5	-	100	☐
301 3101 415 56		M3	5,5	10	5	5	-	50	☐
301 3110 400 50		M3	5	11	5,5	5,5	-	100	☐
301 3120 400 50		M3	5	12	6	6	-	100	☐
301 3120 411 52		M3	5	12	6	6	-	100	☐
301 3121 400 50		M3	5,5	12	6	6	-	100	☐
301 3121 411 52		M3	5,5	12	6	6	-	100	☐
301 3121 415 56		M3	5,5	12	6	6	-	50	☐

301-M Serisi - Metal Altıgen Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
301 3130 400 50		M3	5	13	6,5	6,5	-	100	☐
301 3130 411 52		M3	5	13	6,5	6,5	-	100	☐
301 3140 400 50		M3	5	14	7	7	-	100	☐
301 3140 411 52		M3	5	14	7	7	-	100	☐
301 3150 400 50		M3	5	15	7,5	7,5	-	100	☐
301 3150 411 52		M3	5	15	7,5	7,5	-	100	☐
301 3151 400 50		M3	5,5	15	7,5	7,5	-	100	☐
301 3151 411 52		M3	5,5	15	7,5	7,5	-	100	☐
301 3151 415 56		M3	5,5	15	7,5	7,5	-	50	☐
301 3160 400 50		M3	5	16	8	8	-	100	☐
301 3160 411 52		M3	5	16	8	8	-	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

301 3161 400 50		M3	5,5	16	8	8	-	100	☐
301 3170 400 50		M3	5	17	8,5	8,5	-	100	☐
301 3180 400 50		M3	5	18	9	9	-	100	☐
301 3180 411 52		M3	5	18	9	9	-	100	☐
301 3181 400 50		M3	5,5	18	9	9	-	100	☐
301 3181 411 52		M3	5,5	18	9	9	-	100	☐
301 3181 415 56		M3	5,5	18	9	9	-	50	☐
301 3190 400 50		M3	5	19	9	9	-	100	☐
301 3200 400 50		M3	5	20	9	9	-	100	☐
301 3200 411 52		M3	5	20	9	9	-	100	☐
301 3201 400 50		M3	5,5	20	9	9	-	100	☐
301 3201 411 52		M3	5,5	20	9	9	-	100	☐

301-M Serisi - Metal Altıgen Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
301 3201 415 56		M3	5,5	20	9	9	-	50	
301 3250 400 50		M3	5	25	10	10	-	100	
301 3250 411 52		M3	5	25	10	10	-	100	
301 3251 400 50		M3	5,5	25	10	10	-	100	
301 3251 411 52		M3	5,5	25	10	10	-	100	
301 3251 415 56		M3	5,5	25	10	10	-	25	
301 3300 400 50		M3	5	30	10	10	-	100	
301 3300 411 52		M3	5	30	10	10	-	100	
301 3301 400 50		M3	5,5	30	10	10	-	100	
301 3301 411 52		M3	5,5	30	10	10	-	100	
301 3301 415 56		M3	5,5	30	10	10	-	25	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

301 3350 400 50		M3	5	35	10	10	-	100	
301 3350 411 52		M3	5	35	10	10	-	100	
301 3351 400 50		M3	5,5	35	10	10	-	100	
301 3351 411 52		M3	5,5	35	10	10	-	100	
301 3400 400 50		M3	5	40	10	10	-	100	
301 3400 411 52		M3	5	40	10	10	-	100	
301 3401 400 50		M3	5,5	40	10	10	-	50	
301 3401 411 52		M3	5,5	40	10	10	-	50	
301 3401 415 56		M3	5,5	40	10	10	-	25	
301 3450 400 50		M3	5	45	10	10	-	50	
301 3450 411 52		M3	5	45	10	10	-	50	
301 3451 400 50		M3	5,5	45	10	10	-	50	

301-M Serisi - Metal Altıgen Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
301 3500 400 50		M3	5	50	10	10	-	50	☐
301 3500 411 52		M3	5	50	10	10	-	50	☐
301 3501 400 50		M3	5,5	50	10	10	-	50	☐
301 3501 411 52		M3	5,5	50	10	10	-	50	☐
301 3501 415 56		M3	5,5	50	10	10	-	25	☐
301 3550 400 50		M3	5	55	10	10	-	50	☐
301 3550 411 52		M3	5	55	10	10	-	50	☐
301 3600 400 50		M3	5	60	10	10	-	50	☐
301 3600 411 52		M3	5	60	10	10	-	50	☐
301 3601 400 50		M3	5,5	60	10	10	-	50	☐
301 3601 411 52		M3	5,5	60	10	10	-	50	☐
				Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr					
301 4050 400 50		M4	7	5	2,5	2,5	-	100	☐
301 4050 411 52		M4	7	5	2,5	2,5	-	100	☐
301 4080 400 50		M4	7	8	4	4	-	100	☐
301 4080 411 52		M4	7	8	4	4	-	100	☐
301 4090 411 52		M4	7	9	4,5	4,5	-	100	☐
301 4100 400 50		M4	7	10	5	5	-	100	☐
301 4100 411 52		M4	7	10	5	5	-	100	☐
301 4100 415 56		M4	7	10	5	5	-	50	☐
301 4110 400 50		M4	7	11	5,5	5,5	-	100	☐
301 4110 411 52		M4	7	11	5,5	5,5	-	100	☐
301 4120 400 50		M4	7	12	6	6	-	100	☐
301 4120 411 52		M4	7	12	6	6	-	100	☐

301-M Serisi - Metal Altıgen Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
301 4130 400 50		M4	7	13	6,5	6,5	-	100	☐
301 4130 411 52		M4	7	13	6,5	6,5	-	100	☐
301 4140 400 50		M4	7	14	7	7	-	100	☐
301 4140 411 52		M4	7	14	7	7	-	100	☐
301 4150 400 50		M4	7	15	7,5	7,5	-	100	☐
301 4150 411 52		M4	7	15	7,5	7,5	-	100	☐
301 4150 415 56		M4	7	15	7,5	7,5	-	50	☐
301 4160 400 50		M4	7	16	8	8	-	100	☐
301 4170 400 50		M4	7	17	8,5	8,5	-	100	☐
301 4180 400 50		M4	7	18	9	9	-	100	☐
301 4180 411 52		M4	7	18	9	9	-	100	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
301 4200 400 50		M4	7	20	10	10	-	100	☐
301 4200 411 52		M4	7	20	10	10	-	100	☐
301 4200 415 56		M4	7	20	10	10	-	50	☐
301 4250 400 50		M4	7	25	10	10	-	100	☐
301 4250 411 52		M4	7	25	10	10	-	100	☐
301 4250 415 56		M4	7	25	10	10	-	25	☐
301 4300 400 50		M4	7	30	10	10	-	50	☐
301 4300 411 52		M4	7	30	10	10	-	50	☐
301 4300 415 56		M4	7	30	10	10	-	25	☐
301 4350 400 50		M4	7	35	10	10	-	50	☐
301 4350 411 52		M4	7	35	10	10	-	50	☐
301 4400 400 50		M4	7	40	10	10	-	50	☐

301-M Serisi - Metal Altıgen Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
301 4400 411 52		M4	7	40	10	10	-	50	
301 4400 415 56		M4	7	40	10	10	-	25	
301 4450 400 50		M4	7	45	10	10	-	50	
301 4450 411 52		M4	7	45	10	10	-	50	
301 4500 400 50		M4	7	50	10	10	-	50	
301 4500 411 52		M4	7	50	10	10	-	50	
301 4500 415 56		M4	7	50	10	10	-	25	
301 4550 400 50		M4	7	55	10	10	-	50	
301 4550 411 52		M4	7	55	10	10	-	50	
301 4600 400 50		M4	7	60	10	10	-	50	
301 4600 411 52		M4	7	60	10	10	-	50	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

301 4650 411 52		M4	7	65	10	10	-	25	
301 4700 400 50		M4	7	70	10	10	-	25	
301 4700 411 52		M4	7	70	10	10	-	25	
301 5100 400 50		M5	8	10	5	5	-	100	
301 5100 411 52		M5	8	10	5	5	-	100	
301 5100 415 56		M5	8	10	5	5	-	50	
301 5120 400 50		M5	8	12	6	6	-	100	
301 5120 411 52		M5	8	12	6	6	-	100	
301 5150 400 50		M5	8	15	7,5	7,5	-	100	
301 5150 411 52		M5	8	15	7,5	7,5	-	100	
301 5150 415 56		M5	8	15	7,5	7,5	-	50	
301 5180 400 50		M5	8	18	9	9	-	100	

301-M Serisi - Metal Altıgen Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
301 5180 411 52		M5	8	18	9	9	-	50	
301 5200 400 50		M5	8	20	10	10	-	50	
301 5200 411 52		M5	8	20	10	10	-	50	
301 5200 415 56		M5	8	20	10	10	-	50	
301 5250 400 50		M5	8	25	10	10	-	50	
301 5250 411 52		M5	8	25	10	10	-	50	
301 5250 415 56		M5	8	25	10	10	-	50	
301 5300 400 50		M5	8	30	10	10	-	50	
301 5300 411 52		M5	8	30	10	10	-	50	
301 5300 415 56		M5	8	30	10	10	-	50	
301 5350 400 50		M5	8	35	10	10	-	50	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

301 5350 411 52		M5	8	35	10	10	-	50	
301 5400 400 50		M5	8	40	10	10	-	50	
301 5400 411 52		M5	8	40	10	10	-	50	
301 5400 415 56		M5	8	40	10	10	-	50	
301 5450 400 50		M5	8	45	10	10	-	25	
301 5450 411 52		M5	8	45	10	10	-	25	
301 5500 400 50		M5	8	50	10	10	-	25	
301 5500 411 52		M5	8	50	10	10	-	25	
301 5500 415 56		M5	8	50	10	10	-	25	
301 5550 400 50		M5	8	55	10	10	-	25	
301 5550 411 52		M5	8	55	10	10	-	25	
301 5600 400 50		M5	8	60	10	10	-	25	

301-M Serisi - Metal Altıgen Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
301 5600 411 52		M5	8	60	10	10	-	25	☐
301 5600 415 56		M5	8	60	10	10	-	25	☐
301 5700 400 50		M5	8	70	10	10	-	25	☐
301 5700 411 52		M5	8	70	10	10	-	25	☐
301 6100 411 52		M6	10	10	5	5	-	50	☐
301 6150 411 52		M6	10	15	7,5	7,5	-	50	☐
301 6180 411 52		M6	10	18	9	9	-	50	☐
301 6180 415 56		M6	10	18	9	9	-	50	☐
301 6200 411 52		M6	10	20	10	10	-	50	☐
301 6200 415 56		M6	10	20	10	10	-	50	☐
301 6250 411 52		M6	10	25	12	12	-	50	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

301 6250 415 56		M6	10	25	12	12	-	50	☐
301 6300 411 52		M6	10	30	12	12	-	50	☐
301 6300 415 56		M6	10	30	12	12	-	50	☐
301 6350 411 52		M6	10	35	12	12	-	25	☐
301 6400 411 52		M6	10	40	12	12	-	25	☐
301 6400 415 56		M6	10	40	12	12	-	25	☐
301 6500 411 52		M6	10	50	12	12	-	25	☐
301 6500 415 56		M6	10	50	12	12	-	25	☐
301 6550 411 52		M6	10	55	12	12	-	25	☐
301 6600 411 52		M6	10	60	12	12	-	25	☐
301 6600 415 56		M6	10	60	12	12	-	25	☐
301 6700 411 52		M6	10	70	12	12	-	25	☐

301-M Serisi - Metal Altıgen Mesafe Kovanı





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
301 8150 411 52		M8	13	15	7,5	7,5	-	10	
301 8200 411 52		M8	13	20	10	10	-	10	
301 8250 411 52		M8	13	25	12,5	12,5	-	10	
301 8300 411 52		M8	13	30	15	15	-	10	
301 8350 411 52		M8	13	35	15	15	-	10	
301 8400 411 52		M8	13	40	15	15	-	10	
301 8500 411 52		M8	13	50	15	15	-	10	
301 8600 411 52		M8	13	60	15	15	-	10	
301 8700 411 52		M8	13	70	15	15	-	10	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


302 Serisi

Plastik Altıgen Mesafe Kovanı

Polyamid (PA-6) ve %25 cam elyaf ile üretilen mesafe koruyucu, elektronik uygulama alanlarına göre geliştirilmiş olması ile birlikte izole edici özelliği ve yüksek mekanik direnci sayesinde çok sorulan bir üründür. Hafif tasarımı ile titreşimi azaltır ve mükemmel bir bağlantı sağlamaktadır. Bir çok farklı ölçülerde ve istenilen uzunluklarda temin edilebilmektedir.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
302 1060 599 35	■	M2	5	6	3	3	F1	100	☐
302 1080 599 35	■	M2	5	8	4	4	F1	100	☐
302 1100 599 35	■	M2	5	10	5	5	F1	100	☐
302 1120 599 35	■	M2	5	12	6	6	F1	100	☐
302 1150 599 35	■	M2	5	15	7,5	7,5	F1	100	☐
302 1180 599 35	■	M2	5	18	9	9	F1	100	☐
302 1200 599 35	■	M2	5	20	10	10	F1	100	☐
302 1250 599 35	■	M2	5	25	10	10	F1	100	☐
302 1300 599 35	■	M2	5	30	10	10	F1	100	☐
302 1350 599 35	■	M2	5	35	10	10	F1	100	☐
302 2060 599 35	■	M2,5	5	6	3	3	F1	100	☐
302 2080 599 35	■	M2,5	5	8	4	4	F1	100	☐
302 2100 599 35	■	M2,5	5	10	5	5	F1	100	☐
302 2120 599 35	■	M2,5	5	12	6	6	F1	100	☐
302 2130 599 35	■	M2,5	5	13	6	6	F1	100	☐
302 2150 599 35	■	M2,5	5	15	7,5	7,5	F1	100	☐
302 2180 599 35	■	M2,5	5	18	9	9	F1	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

302 Serisi - Plastik Altıgen Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
302 2200 599 35		M2,5	5	20	10	10	F1	100	☐
302 2250 599 35		M2,5	5	25	10	10	F1	100	☐
302 2300 599 35		M2,5	5	30	10	10	F1	100	☐
302 2350 599 35		M2,5	5	35	10	10	F1	100	☐
302 3060 599 35		M3	6	6	3	3	F1	100	☐
302 3080 599 35		M3	6	8	4	4	F2	100	☐
302 3100 599 35		M3	6	10	5	5	F2	100	☐
302 3120 599 35		M3	6	12	6	6	F1	100	☐
302 3150 599 35		M3	6	15	7,5	7,5	F1	100	☐
302 3180 599 35		M3	6	18	9	9	F2	100	☐
302 3200 599 35		M3	6	20	10	10	F2	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

302 3230 599 35		M3	6	23	10	10	F1	100	☐
302 3240 599 35		M3	6	24	10	10	F1	100	☐
302 3250 599 35		M3	6	25	10	10	F2	100	☐
302 3300 599 35		M3	6	30	10	10	F2	100	☐
302 3320 599 35		M3	6	32	10	10	F1	100	☐
302 3350 599 35		M3	6	35	10	10	F2	100	☐
302 3400 599 35		M3	6	40	10	10	F1	100	☐
302 3450 599 35		M3	6	45	10	10	F1	100	☐
302 3500 599 35		M3	6	50	10	10	F1	100	☐
302 3600 599 35		M3	6	60	10	10	F1	100	☐
302 4100 599 35		M4	8	10	5	5	F2	100	☐
302 4120 599 35		M4	8	12	6	6	F2	100	☐

302 Serisi - Plastik Altıgen Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
302 4150 599 35	■	M4	8	15	7,5	7,5	F2	100	▢
302 4180 599 35	■	M4	8	18	9	9	F2	100	▢
302 4200 599 35	■	M4	8	20	10	10	F2	100	▢
302 4250 599 35	■	M4	8	25	10	10	F2	100	▢
302 4300 599 35	■	M4	8	30	10	10	F2	100	▢
302 4350 599 35	■	M4	8	35	10	10	F2	100	▢
302 4400 599 35	■	M4	8	40	10	10	F1	100	▢
302 4500 599 35	■	M4	8	50	10	10	F1	100	▢
302 4600 599 35	■	M4	8	60	10	10	F1	100	▢
302 5100 599 35	■	M5	10	10	5	5	F2	100	▢
302 5120 599 35	■	M5	10	12	6	6	F2	100	▢

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

302 5150 599 35	■	M5	10	15	7,5	7,5	F2	100	▢
302 5180 599 35	■	M5	10	18	9	9	F2	100	▢
302 5200 599 35	■	M5	10	20	10	10	F2	100	▢
302 5250 599 35	■	M5	10	25	10	10	F2	100	▢
302 5300 599 35	■	M5	10	30	10	10	F2	100	▢
302 5350 599 35	■	M5	10	35	10	10	F1	100	▢
302 5400 599 35	■	M5	10	40	10	10	F1	100	▢
302 5500 599 35	■	M5	10	50	10	10	F1	100	▢
302 5600 599 35	■	M5	10	60	10	10	F1	100	▢
302 6100 599 35	■	M6	10	10	5	5	F1	100	▢
302 6120 599 35	■	M6	10	12	6	6	F1	100	▢
302 6150 599 35	■	M6	10	15	7,5	7,5	F1	100	▢

302 Serisi - Plastik Altıgen Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
302 6180 599 35	■	M6	10	18	9	9	F1	100	▢
302 6200 599 35	■	M6	10	20	10	10	F2	100	▢
302 6250 599 35	■	M6	10	25	10	10	F2	100	▢
302 6300 599 35	■	M6	10	30	10	10	F2	100	▢
302 6350 599 35	■	M6	10	35	10	10	F2	100	▢
302 6400 599 35	■	M6	10	40	10	10	F1	100	▢
302 6500 599 35	■	M6	10	50	10	10	F1	100	▢
302 6600 599 35	■	M6	10	60	10	10	F1	100	▢

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


303 Serisi

Plastik Altıgen Mesafe Kovanı

Polyamid (PA-66) ile üretilen altıgen dişi/dişi PCB mesafe koruyucu, genellikle elektronik uygulama alanlarında kullanılmaktadır.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
303 0100 000 02		M3	5,7	6	3	3	-	50	
303 0200 000 02		M3	5,7	8	4	4	-	50	
303 0300 000 02		M3	5,7	10	5	5	-	50	
303 0400 000 02		M3	5,7	12,7	6	6	-	50	
303 0500 000 02		M3	5,7	15	7,5	7,5	-	50	
303 0600 000 02		M3	5,7	18	9	9	-	50	
303 0700 000 02		M3	5,7	20	10	10	-	50	
303 0800 000 02		M3	5,7	22	10	10	-	50	


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

303 0900 000 02		M3	5,7	25	10	10	-	50	
303 1000 000 02		M3	5,7	30	10	10	-	50	


304 Serisi

Metal Altıgen Mesafe Kovanı

Otomat çeliği ile üretilen mesafe koruyucu, bir çoğu endüstriyel şartlarına karşı dayanıklıdır. En zorlu keskinlik standartlarına göre üretilmesi ile birlikte bir çok kullanım alanlarında ki gereksinimleri karşılamaktadır. Boyları özel talep üzerine değiştirilebilmektedir.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
304 1050 400 50		M2	4	5	6	3	-	100	☐
304 1050 415 56		M2	4	5	6	3	-	100	☐
304 1080 400 50		M2	4	8	6	4	-	100	☐
304 1080 415 56		M2	4	8	6	4	-	100	☐
304 1100 400 50		M2	4	10	6	6	-	100	☐
304 1100 415 56		M2	4	10	6	6	-	100	☐
304 1120 400 50		M2	4	12	6	6	-	100	☐
304 1150 400 50		M2	4	15	6	6	-	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

304 1150 415 56		M2	4	15	6	6	-	100	☐
304 1180 400 50		M2	4	18	6	6	-	100	☐
304 1200 400 50		M2	4	20	6	6	-	100	☐
304 1200 415 56		M2	4	20	6	6	-	100	☐
304 1250 400 50		M2	4	25	6	6	-	50	☐
304 1300 400 50		M2	4	30	6	6	-	50	☐
304 2050 400 50		M2,5	5	5	6	3	-	100	☐
304 2050 415 56		M2,5	5	5	6	3	-	100	☐
304 2060 400 50		M2,5	5	6	6	3	-	100	☐

304 Serisi - Metal Altıgen Mesafe Kovanı




Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
304 2070 400 50		M2,5	5	7	6	4	-	100	
304 2080 400 50		M2,5	5	8	6	4	-	100	
304 2080 415 56		M2,5	5	8	6	4	-	100	
304 2100 400 50		M2,5	5	10	6	6	-	100	
304 2100 415 56		M2,5	5	10	6	6	-	100	
304 2110 400 50		M2,5	5	11	6	6	-	100	
304 2120 400 50		M2,5	5	12	6	6	-	100	
304 2120 415 56		M2,5	5	12	6	6	-	100	
304 2150 400 50		M2,5	5	15	6	6	-	100	
304 2150 415 56		M2,5	5	15	6	6	-	100	
304 2180 400 50		M2,5	5	18	6	6	-	100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

304 2180 415 56		M2,5	5	18	6	6	-	100	
304 2200 400 50		M2,5	5	20	6	6	-	100	
304 2200 415 56		M2,5	5	20	6	6	-	100	
304 2250 400 50		M2,5	5	25	6	6	-	100	
304 2300 400 50		M2,5	5	30	6	6	-	100	
304 2700 411 52		M5	8	70	10	10	-	-	
304 3050 400 50		M3	5	5	8	3	-	100	
304 3050 411 52		M3	5	5	8	3	-	100	
304 3051 400 50		M3	5,5	5	8	3	-	100	
304 3051 411 52		M3	5,5	5	8	3	-	100	
304 3051 415 56		M3	5,5	5	8	3	-	50	
304 3052 400 50		M3	5,5	5	6	3	-	100	

304 Serisi - Metal Altıgen Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
304 3060 400 50		M3	5	6	8	3	-	100	☐
304 3060 411 52		M3	5	6	8	3	-	100	☐
304 3061 400 50		M3	5,5	6	8	3	-	100	☐
304 3062 400 50		M3	5,5	6	6	3	-	100	☐
304 3070 400 50		M3	5	7	8	4	-	100	☐
304 3070 411 52		M3	5	7	8	4	-	100	☐
304 3080 400 50		M3	5	8	8	4	-	100	☐
304 3080 411 52		M3	5	8	8	4	-	100	☐
304 3081 400 50		M3	5,5	8	8	4	-	100	☐
304 3081 411 52		M3	5,5	8	8	4	-	100	☐
304 3081 415 56		M3	5,5	8	8	4	-	50	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

304 3082 400 50		M3	5,5	8	6	4	-	100	☐
304 3090 400 50		M3	5	9	8	4	-	100	☐
304 3100 400 50		M3	5	10	8	6	-	100	☐
304 3100 411 52		M3	5	10	8	6	-	100	☐
304 3101 400 50		M3	5,5	10	8	6	-	100	☐
304 3101 411 52		M3	5,5	10	8	6	-	100	☐
304 3101 415 56		M3	5,5	10	8	6	-	50	☐
304 3102 400 50		M3	5,5	10	6	6	-	100	☐
304 3103 400 50		M3	5	10	6	6	-	100	☐
304 3110 400 50		M3	5	11	8	6	-	100	☐
304 3120 400 50		M3	5	12	8	8	-	100	☐
304 3120 411 52		M3	5	12	8	8	-	100	☐

304 Serisi - Metal Altıgen Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
304 3121 400 50		M3	5,5	12	8	8	-	100	☐
304 3121 411 52		M3	5,5	12	8	8	-	100	☐
304 3121 415 56		M3	5,5	12	8	8	-	50	☐
304 3122 400 50		M3	5,5	12	6	6	-	100	☐
304 3130 400 50		M3	5	13	8	8	-	100	☐
304 3131 400 50		M3	5,5	13	8	8	-	100	☐
304 3140 400 50		M3	5	14	8	8	-	100	☐
304 3150 400 50		M3	5	15	8	8	-	100	☐
304 3150 411 52		M3	5	15	8	8	-	100	☐
304 3151 400 50		M3	5,5	15	8	8	-	100	☐
304 3151 411 52		M3	5,5	15	8	8	-	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

304 3151 415 56		M3	5,5	15	8	8	-	50	☐
304 3152 400 50		M3	5,5	15	6	6	-	100	☐
304 3160 400 50		M3	5	16	8	8	-	100	☐
304 3170 400 50		M3	5	17	8	8	-	100	☐
304 3180 400 50		M3	5	18	8	8	-	100	☐
304 3180 411 52		M3	5	18	8	8	-	100	☐
304 3181 400 50		M3	5,5	18	8	8	-	100	☐
304 3181 411 52		M3	5,5	18	8	8	-	100	☐
304 3181 415 56		M3	5,5	18	8	8	-	50	☐
304 3182 400 50		M3	5,5	18	6	6	-	100	☐
304 3200 400 50		M3	5	20	8	8	-	100	☐
304 3200 411 52		M3	5	20	8	8	-	100	☐

304 Serisi - Metal Altıgen Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
304 3201 400 50		M3	5,5	20	8	8	-	100	
304 3201 411 52		M3	5,5	20	8	8	-	100	
304 3201 415 56		M3	5,5	20	8	8	-	50	
304 3202 400 50		M3	5,5	20	6	6	-	100	
304 3203 400 50		M3	5	20	6	6	-	100	
304 3250 400 50		M3	5	25	10	10	-	100	
304 3250 411 52		M3	5	25	10	10	-	100	
304 3251 400 50		M3	5,5	25	10	10	-	100	
304 3251 411 52		M3	5,5	25	10	10	-	100	
304 3251 415 56		M3	5,5	25	10	10	-	25	
304 3252 400 50		M3	5,5	25	6	6	-	100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

304 3300 400 50		M3	5	30	10	10	-	100	
304 3300 411 52		M3	5	30	10	10	-	100	
304 3301 400 50		M3	5,5	30	10	10	-	100	
304 3301 411 52		M3	5,5	30	10	10	-	100	
304 3301 415 56		M3	5,5	30	10	10	-	25	
304 3302 400 50		M3	5,5	30	6	6	-	100	
304 3350 400 50		M3	5	35	10	10	-	100	
304 3350 411 52		M3	5	35	10	10	-	100	
304 3351 400 50		M3	5,5	35	10	10	-	50	
304 3351 411 52		M3	5,5	35	10	10	-	50	
304 3352 400 50		M3	5,5	35	6	6	-	50	
304 3400 400 50		M3	5	40	10	10	-	50	

304 Serisi - Metal Altıgen Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
304 3400 411 52		M3	5	40	10	10	-	50	
304 3401 400 50		M3	5,5	40	10	10	-	50	
304 3401 411 52		M3	5,5	40	10	10	-	50	
304 3401 415 56		M3	5,5	40	10	10	-	25	
304 3402 400 50		M3	5,5	40	6	6	-	50	
304 3450 400 50		M3	5	45	10	10	-	50	
304 3450 411 52		M3	5	45	10	10	-	50	
304 3500 400 50		M3	5	50	10	10	-	50	
304 3500 411 52		M3	5	50	10	10	-	50	
304 3501 400 50		M3	5,5	50	10	10	-	50	
304 3501 411 52		M3	5,5	50	10	10	-	50	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

304 3501 415 56		M3	5,5	50	10	10	-	25	
304 3502 400 50		M3	5,5	50	6	6	-	50	
304 3550 400 50		M3	5	55	10	10	-	50	
304 3600 400 50		M3	5	60	10	10	-	50	
304 3600 411 52		M3	5	60	10	10	-	50	
304 3601 400 50		M3	5,5	60	10	10	-	50	
304 3601 411 52		M3	5,5	60	10	10	-	50	
304 4080 400 50		M4	7	8	8	4	-	100	
304 4080 411 52		M4	7	8	8	4	-	100	
304 4100 400 50		M4	7	10	8	6	-	100	
304 4100 411 52		M4	7	10	8	6	-	100	
304 4100 415 56		M4	7	10	8	6	-	50	

304 Serisi - Metal Altıgen Mesafe Kovanı




Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
304 4120 400 50		M4	7	12	8	8	-	100	
304 4120 411 52		M4	7	12	8	8	-	100	
304 4150 400 50		M4	7	15	8	8	-	100	
304 4150 411 52		M4	7	15	8	8	-	100	
304 4150 415 56		M4	7	15	8	8	-	50	
304 4180 400 50		M4	7	18	8	8	-	100	
304 4180 411 52		M4	7	18	8	8	-	100	
304 4200 400 50		M4	7	20	8	8	-	100	
304 4200 411 52		M4	7	20	8	8	-	100	
304 4200 415 56		M4	7	20	8	8	-	50	
304 4250 400 50		M4	7	25	10	10	-	50	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

304 4250 411 52		M4	7	25	10	10	-	50	
304 4250 415 56		M4	7	25	10	10	-	25	
304 4300 400 50		M4	7	30	10	10	-	50	
304 4300 411 52		M4	7	30	10	10	-	50	
304 4300 415 56		M4	7	30	10	10	-	25	
304 4350 400 50		M4	7	35	10	10	-	50	
304 4350 411 52		M4	7	35	10	10	-	50	
304 4400 400 50		M4	7	40	10	10	-	50	
304 4400 411 52		M4	7	40	10	10	-	50	
304 4400 415 56		M4	7	40	10	10	-	25	
304 4450 400 50		M4	7	45	10	10	-	50	
304 4450 411 52		M4	7	45	10	10	-	50	

304 Serisi - Metal Altıgen Mesafe Kovanı




Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
304 4500 400 50		M4	7	50	10	10	-	50	
304 4500 411 52		M4	7	50	10	10	-	50	
304 4500 415 56		M4	7	50	10	10	-	25	
304 4550 411 52		M4	7	55	10	10	-	50	
304 4600 400 50		M4	7	60	10	10	-	25	
304 4600 411 52		M4	7	60	10	10	-	25	
304 4650 411 52		M4	7	65	10	10	-	25	
304 4700 400 50		M4	7	70	10	10	-	25	
304 4700 411 52		M4	7	70	10	10	-	25	
304 4800 411 52		M4	7	80	10	10	-	25	
304 5100 400 50		M5	8	10	8	6	-	50	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

304 5100 411 52		M5	8	10	8	6	-	50	
304 5100 415 56		M5	8	10	8	6	-	50	
304 5120 400 50		M5	8	12	8	8	-	50	
304 5120 411 52		M5	8	12	8	8	-	50	
304 5120 415 56		M5	8	12	8	8	-	50	
304 5150 400 50		M5	8	15	8	8	-	50	
304 5150 411 52		M5	8	15	8	8	-	50	
304 5150 415 56		M5	8	15	8	8	-	50	
304 5180 400 50		M5	8	18	8	8	-	50	
304 5180 411 52		M5	8	18	8	8	-	50	
304 5180 415 56		M5	8	18	8	8	-	50	
304 5200 400 50		M5	8	20	8	8	-	50	

304 Serisi - Metal Altıgen Mesafe Kovanı




Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
304 5200 411 52		M5	8	20	8	8	-	50	
304 5200 415 56		M5	8	20	8	8	-	50	
304 5250 400 50		M5	8	25	10	10	-	50	
304 5250 411 52		M5	8	25	10	10	-	50	
304 5250 415 56		M5	8	25	10	10	-	50	
304 5300 400 50		M5	8	30	10	10	-	50	
304 5300 411 52		M5	8	30	10	10	-	50	
304 5300 415 56		M5	8	30	10	10	-	50	
304 5350 400 50		M5	8	35	10	10	-	25	
304 5350 411 52		M5	8	35	10	10	-	25	
304 5350 415 56		M5	8	35	10	10	-	25	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

304 5400 400 50		M5	8	40	10	10	-	25	
304 5400 411 52		M5	8	40	10	10	-	25	
304 5400 415 56		M5	8	40	10	10	-	25	
304 5450 400 50		M5	8	45	10	10	-	25	
304 5450 411 52		M5	8	45	10	10	-	25	
304 5500 400 50		M5	8	50	10	10	-	25	
304 5500 411 52		M5	8	50	10	10	-	25	
304 5500 415 56		M5	8	50	10	10	-	25	
304 5550 411 52		M5	8	55	10	10	-	25	
304 5600 400 50		M5	8	60	10	10	-	25	
304 5600 411 52		M5	8	60	10	10	-	25	
304 5600 415 56		M5	8	60	10	10	-	25	

304 Serisi - Metal Altıgen Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
304 5700 411 52		M5	8	70	10	10	-	25	
304 5700 415 56		M5	8	70	10	10	-	25	
304 6103 411 52		M6	10	10	12	6	-	50	
304 6103 415 56		M6	10	10	12	6	-	50	
304 6123 411 52		M6	10	12	12	8	-	50	
304 6123 415 56		M6	10	12	12	8	-	50	
304 6153 411 52		M6	10	15	12	8	-	50	
304 6153 415 56		M6	10	15	12	8	-	50	
304 6183 411 52		M6	10	18	12	12	-	50	
304 6183 415 56		M6	10	18	12	8	-	50	
304 6203 411 52		M6	10	20	12	12	-	50	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

304 6203 415 56		M6	10	20	12	12	-	50	
304 6253 411 52		M6	10	25	12	13	-	50	
304 6253 415 56		M6	10	25	12	13	-	50	
304 6303 411 52		M6	10	30	12	13	-	25	
304 6303 415 56		M6	10	30	12	13	-	25	
304 6353 411 52		M6	10	35	12	13	-	25	
304 6353 415 56		M6	10	35	12	13	-	25	
304 6403 411 52		M6	10	40	12	13	-	25	
304 6403 415 56		M6	10	40	12	13	-	25	
304 6503 411 52		M6	10	50	12	13	-	25	
304 6503 415 56		M6	10	50	12	13	-	25	
304 6603 113 52		M6	10	60	12	13	-	-	

304 Serisi - Metal Altıgen Mesafe Kovanı





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
304 6603 411 52		M6	10	60	12	13	-	25	
304 6603 415 56		M6	10	60	12	13	-	25	
304 6703 411 52		M6	10	70	12	13	-	25	
304 6703 415 56		M6	10	70	12	13	-	25	
304 6803 411 52		M6	10	80	12	13	-	25	
304 6803 415 56		M6	10	80	12	13	-	25	
304 6903 411 52		M6	10	90	12	13	-	25	
304 6903 415 56		M6	10	90	12	13	-	25	
304 8150 411 52		M8	13	15	14	8	-	10	
304 8180 411 52		M8	13	18	14	12	-	10	
304 8200 411 52		M8	13	20	14	12	-	10	


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

304 8250 411 52		M8	13	25	14	15	-	10	
304 8300 411 52		M8	13	30	14	15	-	10	
304 8350 411 52		M8	13	35	14	15	-	10	
304 8400 411 52		M8	13	40	14	15	-	10	
304 8500 411 52		M8	13	50	14	15	-	10	
304 8600 411 52		M8	13	60	14	15	-	10	
304 8700 411 52		M8	13	70	14	15	-	10	
304 8800 411 52		M8	13	80	14	15	-	10	


305 Serisi

Plastik Altıgen Mesafe Kovanı

Polyamid (PA-66) ile üretilen mesafe koruyucu, dielektrik özelliğinden dolayı çoğunlukla elektronik endüstrisinde kullanılmaktadır. Hafif dizaynı sayesinde titreşimleri azaltır ve bakımı kolaydır. Bir çok kullanım alanlarında ki gereksinimleri karşılamaktadır. Boyları özel talep üzerine değiştirilebilmektedir.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
305 0510 599 02	■	M5	10	10	8	8	F1	100	☐
305 0512 599 02	■	M5	10	12	8	10	F1	100	☐
305 0515 599 02	■	M5	10	15	8	10	F1	100	☐
305 0518 599 02	■	M5	10	18	8	10	F1	100	☐
305 0520 599 02	■	M5	10	20	8	10	F1	100	☐
305 0525 599 02	■	M5	10	25	8	10	F1	100	☐
305 0530 599 02	■	M5	10	30	8	10	F1	100	☐
305 0535 599 02	■	M5	10	35	8	10	F1	100	☐
305 0540 599 02	■	M5	10	40	8	10	F1	100	☐
305 0545 599 02	■	M5	10	45	8	10	F1	100	☐
305 0550 599 02	■	M5	10	50	8	10	F1	100	☐
305 2505 599 02	■	M2,5	5	5	8	3,5	F1	100	☐
305 2506 599 02	■	M2,5	5	6	8	4	F1	100	☐
305 2508 599 02	■	M2,5	5	8	8	6	F1	100	☐
305 2510 599 02	■	M2,5	5	10	8	8	F1	100	☐
305 2512 599 02	■	M2,5	5	12	8	10	F1	100	☐
305 2515 599 02	■	M2,5	5	15	8	10	F1	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

305 Serisi - Plastik Altıgen Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
305 2518 599 02	■	M2,5	5	18	8	10	F1	100	☐
305 2520 599 02	■	M2,5	5	20	8	10	F1	100	☐
305 2525 599 02	■	M2,5	5	25	8	10	F1	100	☐
305 3060 599 02	■	M3	6	6	8	3,5	F2	100	☐
305 3080 599 02	■	M3	6	8	8	5	F2	100	☐
305 3100 599 02	■	M3	6	10	8	7	F2	100	☐
305 3120 599 02	■	M3	6	12	8	9	F2	100	☐
305 3150 599 02	■	M3	6	15	8	10	F2	100	☐
305 3160 599 02	■	M3	6	16	8	10	F2	100	☐
305 3180 599 02	■	M3	6	18	8	10	F2	100	☐
305 3200 599 02	■	M3	6	20	8	10	F2	100	☐
305 3250 599 02	■	M3	6	25	8	10	F2	100	☐
305 3300 599 02	■	M3	6	30	8	10	F2	100	☐
305 3350 599 02	■	M3	6	35	8	10	F2	100	☐
305 3400 599 02	■	M3	6	40	8	10	F1	100	☐
305 3450 599 02	■	M3	6	45	8	10	F1	100	☐
305 3500 599 02	■	M3	6	50	8	10	F1	100	☐
305 4070 599 02	■	M4	8	7	8	3,5	F2	100	☐
305 4080 599 02	■	M4	8	8	8	5	F2	100	☐
305 4100 599 02	■	M4	8	10	8	7	F2	100	☐
305 4120 599 02	■	M4	8	12	8	9	F2	100	☐
305 4150 599 02	■	M4	8	15	8	10	F2	100	☐
305 4180 599 02	■	M4	8	18	8	10	F2	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

305 Serisi - Plastik Altıgen Mesafe Kovanı





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
305 4200 599 02	■	M4	8	20	8	10	F2	100	☐
305 4250 599 02	■	M4	8	25	8	10	F2	100	☐
305 4300 599 02	■	M4	8	30	8	10	F2	100	☐
305 4350 599 02	■	M4	8	35	8	10	F2	100	☐
305 4400 599 02	■	M4	8	40	8	10	F1	100	☐
305 4450 599 02	■	M4	8	45	8	10	F1	100	☐
305 4500 599 02	■	M4	8	50	8	10	F1	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


306 Serisi

PCB Mesafe Koruyucu

Polyamid (PA-66) ile üretilen oturtmalı PCB mesafe koruyucu, elektronik uygulamalarda kullanım için uygun olması ile birlikte maksimum 1.7mm şasi kalınlığa sahip olan kullanım alanları için uygundur.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
306 1010 000 02		6,4	3,2	4,8	1,6	4,7	-	100	
306 1011 000 02		6,4	3,2	6,4	1,6	4,7	-	100	
306 1012 000 02		6,4	3,2	7,9	1,6	4,7	-	100	
306 1013 000 02		6,4	3,2	9,5	1,6	4,7	-	100	
306 1014 000 02		6,4	3,2	12,7	1,6	4,7	-	100	
306 1015 000 02		6,4	3,2	15,9	1,6	4,7	-	100	
306 1016 000 02		7,1	3,9	6,4	1,6	5,9	-	100	
306 1017 000 02		7,1	3,9	7,9	1,6	5,9	-	100	
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
306 1018 000 02		7,1	3,9	9,5	1,6	5,9	-	100	
306 1019 000 02		7,1	3,9	11,1	1,6	5,9	-	100	
306 1020 000 02		7,1	3,9	12,7	1,6	5,9	-	100	
306 1021 000 02		7,1	3,9	15,9	1,6	5,9	-	100	
306 1022 000 02		7,1	4,3	3,2	2,2	5,9	-	100	
306 1023 000 02		7,1	4,3	6,4	2,2	5,9	-	100	
306 1024 000 02		7,1	4,3	7,9	2,2	5,9	-	100	
306 1025 000 02		7,1	4,3	9,5	2,2	5,9	-	100	
306 1026 000 02		7,1	4,3	11,1	2,2	5,9	-	100	

306 Serisi - PCB Mesafe Koruyucu





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
306 1027 000 02		7,1	4,3	12,7	2,2	5,9	-	100	
306 1028 000 02		7,1	4,3	15,9	2,2	5,9	-	100	
306 1029 000 02		7,1	4,3	3,2	1,6	5,9	-	100	
306 1030 000 02		7,1	4,3	6,4	1,6	5,9	-	100	
306 1031 000 02		7,1	4,3	7,9	1,6	5,9	-	100	
306 1032 000 02		7,1	4,3	9,5	1,6	5,9	-	100	
306 1033 000 02		7,1	4,3	11,1	1,6	5,9	-	100	
306 1034 000 02		7,1	4,3	12,7	1,6	5,9	-	100	
306 1035 000 02		7,1	4,3	15,9	1,6	5,9	-	100	
306 2010 000 02		5,5	2,7	2,5	1,7	4	-	100	
306 2020 000 02		6,4	3,2	2,7	1,7	4	-	100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

306 3010 000 02		6,4	3,2	3,1	1,7	4	-	100	
306 3020 000 02		5,5	2,7	3,2	1,7	4	-	100	
306 3050 000 02		6,4	3,2	3,5	1,7	4	-	100	
306 4010 000 02		5,5	2,7	4,1	1,7	4,8	-	100	
306 4030 000 02		6,6	3,2	4,3	1,7	3,6	-	100	
306 5020 000 02		5,5	2,7	5,2	1,7	4	-	100	


307 Serisi

Kablo Kroşe Klipsi

Polyamid (PA-66) ile üretilen itmeli kablo kelepçesi, donatılacak kabloların takılıp gerektiğinde tekrar sökülebilmesini sağlımaktadır. 4.8mm çapında ki delikler de kullanılmaktadır. UL94-V2 alevlenme standartına uygundur.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
307 1214 610 02		30	12-14	7	-	-	-	100	☐
307 1618 610 02		30	16-18	7	-	-	-	100	☐
307 6720 610 02		25	6-7	7	-	-	-	100	☐
307 7820 610 02		25	7-8	7	-	-	-	100	☐
307 9010 610 02		30	9-10	7	-	-	-	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


308 Serisi

Metal Altıgen Mesafe Kovanı

Otomat çeliği ile üretilen mesafe koruyucu, bir çoğu endüstriyel şartlarına karşı dayanıklıdır. En zorlu keskinlik standartlarına göre üretilmesi ile birlikte bir çok kullanım alanlarında ki gereksinimleri karşılamaktadır. İkili paket ya da düz rondela ve yivli somun ile birlikte sunulur. Boyları özel talep üzerine değiştirilebilmektedir.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
308 1010 400 50		M3	M3	5	6	3	5	100	☐
308 1010 411 52		M3	M3	5	6	3	5	100	☐
308 1010 415 52		M3	M3	5	6	3	5	-	☐
308 1010 415 56		M3	M3	5	6	3	5	100	☐
308 1020 400 50		M3	4NC	5	6	3	5	100	☐
308 1020 411 52		M3	4NC	5	6	3	5	100	☐
308 1020 415 56		M3	4NC	5	6	3	5	100	☐
308 1030 400 50		4NC	M3	5	6	3	5	100	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
308 1030 411 52		4NC	M3	5	6	3	5	100	☐
308 1030 415 56		4NC	M3	5	6	3	5	100	☐
308 1040 400 50		4NC	4NC	5	6	3	5	100	☐
308 1040 411 52		4NC	4NC	5	6	3	5	100	☐
308 1040 415 56		4NC	4NC	5	6	3	5	100	☐
308 2010 400 50		M3	M3	5	8	3	5	100	☐
308 2010 411 52		M3	M3	5	8	3	5	100	☐
308 2010 415 56		M3	M3	5	8	3	5	100	☐
308 2020 400 50		M3	4NC	5	8	3	5	100	☐

308 Serisi - Metal Altıgen Mesafe Kovanı



Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
308 2020 411 52		M3	4NC	5	8	3	5	100	☐
308 2020 415 56		M3	4NC	5	8	3	5	100	☐
308 2030 400 50		4NC	M3	5	8	3	5	100	☐
308 2030 411 52		4NC	M3	5	8	3	5	100	☐
308 2030 415 56		4NC	M3	5	8	3	5	100	☐
308 2040 400 50		4NC	4NC	5	8	3	5	100	☐
308 2040 411 52		4NC	4NC	5	8	3	5	100	☐
308 2040 415 56		4NC	4NC	5	8	3	5	100	☐
308 3010 400 50		M3	M3	5	12	3	5	100	☐
308 3010 411 52		M3	M3	5	12	3	5	100	☐
308 3020 400 50		M3	4NC	5	12	3	5	100	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

308 3020 411 52		M3	4NC	5	12	3	5	100	☐
308 3040 400 50		4NC	4NC	5	12	3	5	100	☐
308 3040 411 52		4NC	4NC	5	12	3	5	100	☐


309 Serisi

Metal Altıgen Mesafe Kovanı

Otomat çeliği ile üretilen mesafe koruyucu, bir çoğu endüstriyel şartlarına karşı dayanıklıdır. En zorlu keskinlik standartlarına göre üretilmesi ile birlikte bir çok kullanım alanlarında ki gereksinimleri karşılamaktadır. İkili paket ya da düz rondela ve yivli somun ile birlikte sunulur. Boyları özel talep üzerine değiştirilebilmektedir.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
309 1011 400 50		M3	M3	5	6	3	5	100	☐
309 1011 411 52		M3	M3	5	6	3	5	100	☐
309 1021 400 50		M3	4NC	5	6	3	5	100	☐
309 1021 411 52		M3	4NC	5	6	3	5	100	☐
309 1031 400 50		4NC	M3	5	6	3	5	100	☐
309 1031 411 52		4NC	M3	5	6	3	5	100	☐
309 1041 400 50		4NC	4NC	5	6	3	5	100	☐
309 1041 411 52		4NC	4NC	5	6	3	5	100	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
309 2011 400 50		M3	M3	5	8	3	5	100	☐
309 2011 411 52		M3	M3	5	8	3	5	100	☐
309 2021 400 50		M3	4NC	5	8	3	5	100	☐
309 2021 411 52		M3	4NC	5	8	3	5	100	☐
309 2031 400 50		4NC	M3	5	8	3	5	100	☐
309 2031 411 52		4NC	M3	5	8	3	5	100	☐
309 2041 400 50		4NC	4NC	5	8	3	5	100	☐
309 2041 411 52		4NC	4NC	5	8	3	5	100	☐
309 3011 400 50		M3	M3	5	12	3	5	100	☐

309 Serisi - Metal Altıgen Mesafe Kovanı





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
309 3011 411 52		M3	M3	5	12	3	5	100	☐
309 3021 400 50		M3	4NC	5	12	3	5	100	☐
309 3021 411 52		M3	4NC	5	12	3	5	100	☐
309 3041 400 50		4NC	4NC	5	12	3	5	100	☐
309 3041 411 52		4NC	4NC	5	12	3	5	100	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr




310 Serisi

Plastik Altıgen Mesafe Kovanı

Polyamid (PA-66) ile üretilen mesafe koruyucu, PCB destekli olması ile birlikte M3 ve M4 ölçülerinde geliştirilmiştir. Hafiftir, titreşimleri azaltır ve elektriği izole eder. Ağır yüke dayanıklıdır ve PCB tırnakları sayesinde kolayca sökülüp takılabilmektedir. Boyları özel talep üzerine değiştirilebilmektedir.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
310 3066 599 02	■	4	M3	6	6	1,8	3	100	☐
310 3067 599 02	■	4	M3	6	6	2,1	3	100	☐
310 3086 599 02	■	4	M3	6	8	1,8	4	100	☐
310 3087 599 02	■	4	M3	6	8	2,1	4	100	☐
310 3106 599 02	■	4	M3	6	10	1,8	5	100	☐
310 3107 599 02	■	4	M3	6	10	2,1	5	100	☐
310 3126 599 02	■	4	M3	6	12	1,8	6	100	☐
310 3127 599 02	■	4	M3	6	12	2,1	6	100	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
310 3156 599 02	■	4	M3	6	15	1,8	7,5	100	☐
310 3157 599 02	■	4	M3	6	15	2,1	7,5	100	☐
310 3186 599 02	■	4	M3	6	18	1,8	9	100	☐
310 3187 599 02	■	4	M3	6	18	2,1	9	100	☐
310 3206 599 02	■	4	M3	6	20	1,8	10	100	☐
310 3207 599 02	■	4	M3	6	20	2,1	10	100	☐
310 3256 599 02	■	4	M3	6	25	1,8	10	100	☐
310 3257 599 02	■	4	M3	6	25	2,1	10	100	☐
310 3306 599 02	■	4	M3	6	30	1,8	10	100	☐

310 Serisi - Plastik Altıgen Mesafe Kovanı





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
310 3307 599 02	■	4	M3	6	30	2,1	10	100	☐
310 3356 599 02	■	4	M3	6	35	1,8	10	100	☐
310 3357 599 02	■	4	M3	6	35	2,1	10	100	☐
310 3406 599 02	■	4	M3	6	40	1,8	10	100	☐
310 3407 599 02	■	4	M3	6	40	2,1	10	100	☐
310 3456 599 02	■	4	M3	6	45	1,8	10	100	☐
310 3457 599 02	■	4	M3	6	45	2,1	10	100	☐
310 3506 599 02	■	4	M3	6	50	1,8	10	100	☐
310 3507 599 02	■	4	M3	6	50	2,1	10	100	☐
310 4066 599 02	■	4	M4	8	6	1,8	3	100	☐
310 4086 599 02	■	4	M4	8	8	1,8	4	100	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

310 4106 599 02	■	4	M4	8	10	1,8	5	100	☐
310 4126 599 02	■	4	M4	8	12	1,8	6	100	☐
310 4156 599 02	■	4	M4	8	15	1,8	7,5	100	☐
310 4186 599 02	■	4	M4	8	18	1,8	9	100	☐
310 4206 599 02	■	4	M4	8	20	1,8	10	100	☐
310 4256 599 02	■	4	M4	8	25	1,8	10	100	☐
310 4306 599 02	■	4	M4	8	30	1,8	10	100	☐
310 4356 599 02	■	4	M4	8	35	1,8	10	100	☐
310 4406 599 02	■	4	M4	8	40	1,8	10	100	☐
310 4456 599 02	■	4	M4	8	45	1,8	10	100	☐
310 4506 599 02	■	4	M4	8	50	1,8	10	100	☐


311 Serisi

Metal Yuvarlak Mesafe Kovanı

Pirinç veya paslanmaz çeliği ile üretilebilen mesafe koruyucu, 1mm ile 40mm uzunluklarında mevcut olması ile birlikte özel üretilebilmektedir. Bir çok kullanım alanlarında ki gereksinimleri karşılamaktadır. Boyları özel talep üzerine değiştirilebilmektedir.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
311 2202 400 50		2,2	4	2	-	-	-	250	☐
311 2203 400 50		2,2	4	3	-	-	-	250	☐
311 2204 400 50		2,2	4	4	-	-	-	250	☐
311 2205 400 50		2,2	4	5	-	-	-	250	☐
311 2206 400 50		2,2	4	6	-	-	-	250	☐
311 2207 400 50		2,2	4	7	-	-	-	250	☐
311 2208 400 50		2,2	4	8	-	-	-	250	☐
311 2210 400 50		2,2	4	10	-	-	-	250	☐
311 2501 400 50		2,5	5	1	-	-	-	250	☐
311 2502 400 50		2,5	5	2	-	-	-	250	☐
311 2503 400 50		2,5	5	3	-	-	-	250	☐
311 2504 400 50		2,5	5	4	-	-	-	250	☐
311 2504 415 56		2,5	5	4	-	-	-	100	☐
311 2505 400 50		2,5	5	5	-	-	-	250	☐
311 2505 415 56		2,5	5	5	-	-	-	100	☐
311 2506 400 50		2,5	5	6	-	-	-	250	☐
311 2506 415 56		2,5	5	6	-	-	-	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

311 Serisi - Metal Yuvarlak Mesafe Kovanı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
311 2507 400 50		2,5	5	7	-	-	-	250	
311 2507 415 56		2,5	5	7	-	-	-	100	
311 2508 400 50		2,5	5	8	-	-	-	250	
311 2508 415 56		2,5	5	8	-	-	-	100	
311 2510 400 50		2,5	5	10	-	-	-	100	
311 2518 400 50		2,5	5	18	-	-	-	100	
311 2520 400 50		2,5	5	20	-	-	-	100	
311 2706 400 50		2,7	4	6	-	-	-	1.000	
311 3201 400 50		3,2	6	1	-	-	-	250	
311 3202 400 50		3,2	6	2	-	-	-	250	
311 3203 400 50		3,2	6	3	-	-	-	250	


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

311 3204 400 50		3,2	6	4	-	-	-	250	
311 3204 415 56		3,2	6	4	-	-	-	100	
311 3205 400 50		3,2	6	5	-	-	-	250	
311 3205 415 56		3,2	6	5	-	-	-	100	
311 3206 400 50		3,2	6	6	-	-	-	250	
311 3206 415 56		3,2	6	6	-	-	-	100	
311 3207 400 50		3,2	6	7	-	-	-	250	
311 3207 415 56		3,2	6	7	-	-	-	100	
311 3208 400 50		3,2	6	8	-	-	-	250	
311 3208 415 56		3,2	6	8	-	-	-	100	
311 3209 400 50		3,2	6	9	-	-	-	100	
311 3210 400 50		3,2	6	10	-	-	-	100	

311 Serisi - Metal Yuvarlak Mesafe Kovanı








Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
311 3210 415 56		3,2	6	10	-	-	-	100	
311 3212 400 50		3,2	6	12	-	-	-	100	
311 3215 400 50		3,2	6	15	-	-	-	100	
311 3220 400 50		3,2	6	20	-	-	-	100	
311 3225 400 50		3,2	6	25	-	-	-	50	
311 3230 400 50		3,2	6	30	-	-	-	50	
311 3240 400 50		3,2	6	40	-	-	-	-	
311 4302 400 50		4,3	8	2	-	-	-	250	
311 4303 400 50		4,3	8	3	-	-	-	250	
311 4304 400 50		4,3	8	4	-	-	-	250	
311 4304 415 56		4,3	8	4	-	-	-	100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

311 4305 400 50		4,3	8	5	-	-	-	250	
311 4305 415 56		4,3	8	5	-	-	-	100	
311 4306 400 50		4,3	8	6	-	-	-	100	
311 4306 415 56		4,3	8	6	-	-	-	100	
311 4307 400 50		4,3	8	7	-	-	-	100	
311 4307 415 56		4,3	8	7	-	-	-	100	
311 4308 400 50		4,3	8	8	-	-	-	100	
311 4308 415 56		4,3	8	8	-	-	-	100	
311 4310 400 50		4,3	8	10	-	-	-	100	
311 4310 415 56		4,3	8	10	-	-	-	100	
311 4312 400 50		4,3	8	12	-	-	-	100	
311 4312 415 56		4,3	8	12	-	-	-	100	

311 Serisi - Metal Yuvarlak Mesafe Kovanı





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
311 4315 400 50		4,3	8	15	-	-	-	100	
311 4315 415 56		4,3	8	15	-	-	-	100	
311 4318 400 50		4,3	8	18	-	-	-	100	
311 4320 400 50		4,3	8	20	-	-	-	100	
311 4325 400 50		4,3	8	25	-	-	-	50	
311 4330 400 50		4,3	8	30	-	-	-	50	
311 4335 400 50		4,3	8	35	-	-	-	50	
311 4340 400 50		4,3	8	40	-	-	-	50	
311 5302 400 50		5,3	10	2	-	-	-	100	
311 5303 400 50		5,3	10	3	-	-	-	100	
311 5304 400 50		5,3	10	4	-	-	-	100	


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

311 5305 400 50		5,3	10	5	-	-	-	100	
311 5306 400 50		5,3	10	6	-	-	-	100	
311 5307 400 50		5,3	10	7	-	-	-	100	
311 5308 400 50		5,3	10	8	-	-	-	100	
311 5310 400 50		5,3	10	10	-	-	-	100	
311 5312 400 50		5,3	10	12	-	-	-	100	
311 5315 400 50		5,3	10	15	-	-	-	100	
311 5318 400 50		5,3	10	18	-	-	-	100	
311 5320 400 50		5,3	10	20	-	-	-	100	
311 5325 400 50		5,3	10	25	-	-	-	50	
311 5330 400 50		5,3	10	30	-	-	-	50	
311 5340 400 50		5,3	10	40	-	-	-	25	


312 Serisi

İzolasyon Yatağı

Polyamid (PA-6) ve %25 cam elyaf ile üretilen izole yatakları, cam elyaf sayesinde desteklenmiş olması ile birlikte yüksek mekanik direnci sayesinde elektriği en iyi şekilde izole eder ve elektrik korozyonunu önlemektedir. Bir çok ölçülerin yanı sırasında standart ölçülerde transistörler içinde bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı iki bağdaşmayan farklı metal bağlantılarında vazgeçilmez bir üründür.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
312 0801 599 35	■	3,1	7,5	3,5	2,5	3,5	-	250	☐
312 0802 599 35	■	2,6	8	4,8	1,1	2,1	-	250	☐
312 0803 599 35	■	8,5	25	13	6	10,5	-	100	☐
312 0804 599 35	■	4,5	15,7	9,7	8	13	-	250	☐
312 0805 599 35	■	6,5	25	13	6	10,5	-	100	☐
312 0806 599 35	■	3,5	7	5,1	2,2	3	-	250	☐
312 0807 599 35	■	6,2	12	6,5	4	5	-	250	☐
312 0808 599 35	■	5,2	12	5,5	4	5	-	250	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

312 0809 599 35	■	3,5	7	4,9	7,4	8,2	-	250	☐
312 0810 599 35	■	3,1	7,5	3,5	2,5	6,5	-	250	☐
312 0811 599 35	■	6,2	12	6,5	4	4,5	-	250	☐
312 0812 599 35	■	3	5,5	3,5	2,5	3,5	-	250	☐
312 0813 599 35	■	6,5	25	13	8,5	13	-	100	☐
312 0814 599 35	■	3,1	7,5	3,9	4,5	6	-	250	☐
312 0815 599 35	■	6,2	12	7,9	8	11	-	250	☐
312 0816 599 35	■	5,2	12	6,9	8	11	-	250	☐
312 0817 599 35	■	6,2	12	6,5	2	3	-	250	☐

312 Serisi - İzolasyon Yatağı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
312 0818 599 35	■	6,4	16	10	2,3	3,5	-	250	☐
312 0819 599 35	■	3,1	7,5	3,5	1,3	2,3	-	250	☐
312 0820 599 35	■	6,1	12	7,8	15	16	-	250	☐
312 0821 599 35	■	5,1	12	6,4	15	16	-	250	☐
312 0822 599 35	■	8,5	25	12,8	9	13,5	-	100	☐
312 0823 599 35	■	8,2	14	9,9	16	18	-	100	☐
312 0824 599 35	■	6,2	12	7,9	2	4	-	250	☐
312 0825 599 35	■	6,2	12	7,9	1	2	-	250	☐
312 0826 599 35	■	5,2	12	6,2	10	11	-	250	☐
312 0827 599 35	■	6,2	12	7,2	10	11	-	250	☐
312 0828 599 35	■	5,2	12	5,5	2	3	-	250	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

312 0829 599 35	■	10,2	28	12,5	2,5	3,7	-	250	☐
312 0830 599 35	■	12,5	20	16	1	2	-	250	☐
312 0831 599 35	■	4,5	8	6	3,2	4	-	250	☐
312 0832 599 35	■	2,1	8	4,5	4,5	5,5	-	250	☐
312 0833 599 35	■	2,7	5	3,2	1,4	2,4	-	250	☐
312 0834 599 35	■	6,5	13	9,6	1,3	1,9	-	100	☐
312 0835 599 35	■	8,2	19	9,4	1,7	2,5	-	100	☐
312 0836 599 35	■	2,95	6	3,5	1,3	2,3	-	250	☐
312 0837 599 35	■	10,2	16	11	1	2	-	250	☐
312 0838 599 35	■	3,1	7,5	3,9	3,5	4,5	-	250	☐
312 0839 599 35	■	2,6	8	4,5	1,6	4,2	-	250	☐
312 0840 599 35	■	10,2	28	17,5	2,5	6,5	-	100	☐

312 Serisi - İzolasyon Yatağı





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
312 0841 599 35	■	10,5	21	14,5	32	35	-	100	▢
312 0842 599 35	■	4	10	4,4	8	9	-	250	▢
312 0843 599 35	■	3,1	10	3,4	8	9	-	250	▢
312 0844 599 35	■	5,1	12	6,4	15	17	-	250	▢
312 0845 599 35	■	6,1	12	7,8	15	17	-	250	▢
312 0846 599 35	■	3,1	10	4,2	8	10	-	250	▢
312 0847 599 35	■	4,1	10	5,2	10	12	-	250	▢
312 0848 599 35	■	12,5	21	14,5	32,5	35,5	-	100	▢
312 0849 599 35	■	3	5,9	3,5	0,6	1,8	-	100	▢
312 0850 599 35	■	4	9,3	6,3	1,3	2,5	-	250	▢


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr




313 Serisi

Plastik Altıgen Mesafe Kovanı

Polyamid (PA-66) ile üretilen altıgen mesafe koruyucu, çoğunlukla elektronik uygulamalarda kullanılmaktadır. -40°C ile 110°C arası ısıya dayanıklıdır.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
313 2501 599 02	■	M2,5	5	5	6	-	-	100	☐
313 2502 599 02	■	M2,5	5	8	6	-	-	100	☐
313 2503 599 02	■	M2,5	5	10	6	-	-	100	☐
313 2504 599 02	■	M2,5	5	12	6	-	-	100	☐
313 2505 599 02	■	M2,5	5	15	6	-	-	100	☐
313 2506 599 02	■	M2,5	5	18	6	-	-	100	☐
313 2507 599 02	■	M2,5	5	20	6	-	-	100	☐
313 2508 599 02	■	M2,5	5	25	6	-	-	100	☐
313 2509 599 02	■	M2,5	5	30	6	-	-	100	☐
313 2510 599 02	■	M2,5	5	35	6	-	-	100	☐
313 2511 599 02	■	M2,5	5	40	6	-	-	100	☐
313 3001 599 02	■	M3	6	5	6	-	-	100	☐
313 3002 599 02	■	M3	6	8	6	-	-	100	☐
313 3003 599 02	■	M3	6	10	6	-	-	100	☐
313 3004 599 02	■	M3	6	12	6	-	-	100	☐
313 3005 599 02	■	M3	6	15	6	-	-	100	☐
313 3006 599 02	■	M3	6	18	6	-	-	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

313 Serisi - Plastik Altıgen Mesafe Kovanı





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
313 3007 599 02	■	M3	6	20	6	-	-	100	▢
313 3008 599 02	■	M3	6	25	6	-	-	100	▢
313 3009 599 02	■	M3	6	30	6	-	-	100	▢
313 3010 599 02	■	M3	6	35	6	-	-	100	▢
313 3011 599 02	■	M3	6	40	6	-	-	100	▢
313 4001 599 02	■	M4	6	5	6,4	-	-	100	▢
313 4002 599 02	■	M4	6	8	6,4	-	-	100	▢
313 4003 599 02	■	M4	6	10	6,4	-	-	100	▢
313 4004 599 02	■	M4	6	12	6,4	-	-	100	▢
313 4005 599 02	■	M4	6	15	6,4	-	-	100	▢
313 4006 599 02	■	M4	6	18	6,4	-	-	100	▢


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

313 4007 599 02	■	M4	6	20	6,4	-	-	100	▢
313 4008 599 02	■	M4	6	25	6,4	-	-	100	▢
313 4009 599 02	■	M4	6	30	6,4	-	-	100	▢
313 4010 599 02	■	M4	6	35	6,4	-	-	100	▢
313 4011 599 02	■	M4	6	40	6,4	-	-	100	▢


314 Serisi

Metal Altıgen Mesafe Kovanı

Metal ara halkaları; PCB parçalarını kolay bir şekilde sabitleyebilmek adına tasarlanmış olması ile birlikte düşük el ile ya da bir lehim dalgası ile plakaya kolayca lehimlenebilmektedir. EMC uygulamalarına uygundur.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
314 3100 412 50		M3	5	10	3,5	6	3,1	100	☐
314 3150 412 50		M3	5	15	3,5	8	3,1	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


315 Serisi

Metal Altıgen Mesafe Kovanı

Otomat çelik ile üretilen mesafe koruyucu, özel bakır ve nikel kaplama sayesinde mükemmel elektrik iletkenliğine sahip olması ile birlikte kendinden kapanan dişli nedeniyle kapatma rondelası ya da somunu gerektirmez. Montaj maliyetinde önemli düşüş sağlamaktadır. Metal saclar, alüminyum ve naylon için olağınca uygundur.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
315 3051 400 58		M3	5,5	5	5	3	2,7	100	☐
315 3081 400 58		M3	5,5	8	5	4	2,7	100	☐
315 3101 400 58		M3	5,5	10	5	6	2,7	100	☐
315 3121 400 58		M3	5,5	12	5	8	2,7	100	☐
315 3151 400 58		M3	5,5	15	5	8	2,7	100	☐
315 4100 410 58		M4	7	10	8	6	3,6	100	☐
315 4150 410 58		M4	7	15	8	8	3,6	100	☐
315 4200 410 58		M4	7	20	8	8	3,6	100	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
315 4250 410 58		M4	7	25	10	10	3,6	50	☐
315 4300 410 58		M4	7	30	10	10	3,6	50	☐


316 Serisi

Metal Altıgen Mesafe Kovanı

Otomat çelik ile üretilen mesafe koruyucu, özel bakır ve nikel kaplama sayesinde mükemmel elektrik iletkenliğine sahip olması ile birlikte kendinden kapanan dişli nedeniyle kapatma rondelası ya da somunu gerektirmez. Montaj maliyetinde önemli düşüş sağlamaktadır. Metal saclar, alüminyum ve naylon için olağınca uygundur.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
316 3051 400 58		M3	5,5	5	5	8	2,7	100	☐
316 3081 400 58		M3	5,5	8	5	8	2,7	100	☐
316 3101 400 58		M3	5,5	10	5	8	2,7	100	☐
316 3121 400 58		M3	5,5	12	5	8	2,7	100	☐
316 3151 400 58		M3	5,5	15	5	8	2,7	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


317 Serisi

Kanatlı Tapa

Polyamid (PA-66) ile üretilen itmeli tapa, delikli panellere kolay monte edebilmek amacı ile tasarlanmış olması ile birlikte korozyona, yağa, sürtünmeye ve kimyevi maddelere karşı dayanıklıdır.








Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
317 1010 000 02		2,3	2,4	3,6	4,7	2,7	1,7	50	
317 1020 000 02		2,3	2,4	5,4	4,8	2,7	3,7	50	
317 1030 000 02		2,3	3	5,2	8	3,7	3,1	50	
317 1040 000 02		2,4	2,5	3,5	7,1	2,7	1,6	50	
317 1050 000 02		2,4	2,5	4,2	7	2,7	2,4	50	
317 1060 000 02		2,4	2,8	10	3,6	3,4	8	50	
317 1070 000 02		2,4	3	5,1	6,4	3,7	2,9	50	
317 1080 000 02		3	3,1	6,8	5,2	3,6	3,5	50	
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
317 1090 000 02		3	3,1	7,6	5,2	3,6	4	50	
317 1100 000 02		3	3,1	7,8	5,2	3,5	6	50	
317 1110 000 02		3	3,2	6,2	5,2	3,7	3,1	50	
317 1120 000 02		3	3,2	9,2	5,2	3,7	6,4	50	
317 1130 000 02		3	3,2	10,2	6	3,7	8,1	50	
317 1140 000 02		3	3,2	17,5	6,4	3,7	14	50	
317 1150 000 02		3,3	3,8	7,1	5,2	4,6	4,8	50	
317 1160 000 02		3,7	4,5	6,5	15	5,2	3,3	50	
317 1170 000 02		3,8	4,6	10,9	9,9	5,3	8	50	

317 Serisi - Kanatlı Tapa



Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
317 1180 000 02		4,1	4,4	15,5	8,7	5,1	11,4	50	
317 1190 000 02		4,2	4,4	5,3	8,7	5,1	1,7	50	
317 1200 000 02		4,2	4,4	6,8	8,7	5,1	3,4	50	
317 1210 000 02		4,4	4,7	8,6	10	5,6	4,6	50	
317 1220 000 02		4,4	4,8	10,8	8,7	5,7	6,3	50	
317 1230 000 02		4,6	4,8	18	8,7	5,7	14,1	50	
317 1240 000 02		4,6	4,8	20	9,5	5,6	16,2	50	
317 1250 000 02		5	5,3	7,1	12	6	3,3	50	
317 1260 000 02		5,1	5,2	6,9	12	6	3,1	50	
317 1270 000 02		5,1	5,2	7,7	12	5,8	4	50	
317 1280 000 02		5,2	5,3	13	8,7	6	9,5	50	
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
317 1290 000 02		5,5	5,9	7	14	7	3,5	50	
317 1300 000 02		5,8	6,5	49,2	10	7,5	44	50	
317 1310 000 02		6,1	6,3	10,5	12,7	7	5,6	50	
317 1320 000 02		6,1	6,4	7,8	12,7	7,1	3,2	50	
317 1330 000 02		6,1	6,4	8,5	12,7	7,1	4	50	
317 1340 000 02		6,1	6,4	9,3	12,7	7,1	4,8	50	
317 1350 000 02		6,1	6,4	10,8	12,7	7,2	6,3	50	
317 1360 000 02		6,1	6,4	12,4	12,7	7,1	8	50	
317 1370 000 02		6,1	6,4	13,2	12,7	7,1	8,8	50	
317 1380 000 02		6,1	6,4	13,8	12,7	7,1	9,5	50	
317 1390 000 02		6,1	6,4	15,6	12,7	7,1	11,1	50	
317 1400 000 02		6,1	6,4	16,4	12,7	7,1	11,8	50	

317 Serisi - Kanatlı Tapa



Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
317 1410 000 02		6,1	6,4	17,1	12,7	7,1	12,7	50	
317 1420 000 02		6,1	6,5	11,8	11,5	7,5	7	50	
317 1430 000 02		6,1	6,5	12,4	11,5	7,5	7,6	50	
317 1440 000 02		6,1	6,5	13,1	11,5	7,5	8,4	50	
317 1450 000 02		6,2	6,4	5,9	12,7	7,1	1,6	50	
317 1460 000 02		6,2	6,4	6,9	12,7	7,1	2,5	50	
317 1470 000 02		6,2	6,4	14,7	12,7	7,2	10,3	50	
317 1480 000 02		6,2	6,6	11,1	15	7,6	6,3	50	
317 1490 000 02		6,2	6,6	14,3	15	7,6	9,5	50	
317 1500 000 02		6,2	6,6	16,9	15	7,6	12,2	50	
317 1510 000 02		6,5	6,7	9	8,7	7,5	5	50	
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
317 1520 000 02		6,6	6,8	9,1	12,7	7,6	4,3	50	
317 1530 000 02		7	7,2	14,4	15	8	10,3	50	
317 1540 000 02		7,7	8,7	9,5	11,1	9,6	3	50	


318 Serisi

Kablo Kroşesi

Polyamid (PA-66) ile üretilen kablo bağı, kablolar, teller ve kordonları düzenlemek için olması ile birlikte ayarlanabilir olduğundan dolayı değişik çaplarda kullanılabilmektedir. UL94-V0 veya UL94-V2 alevlendirme standarına uygundur. F1 modeli yapıştırıcı olmayan, F2 modeli ise kauçuk temelli ve F3 modeli ise de akrilik temelli yapıştırıcılara sahiptir.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
318 5010 000 02		21,6	16,5	18	6,5	V0	F2	50	
318 5011 000 02		25,4	19,1	22,2	10,3	V0	F2	50	
318 5012 000 02		31,8	19,1	27,8	14,3	V0	F2	50	
318 5013 000 02		38,1	19,1	31,8	19,1	V0	F2	50	
318 5014 000 02		50,8	25,4	44,5	25,4	V0	F3	50	
318 5015 000 02		63,5	25,4	50,8	31,7	V0	F3	50	
318 5016 000 02		21,6	16,5	18	6,5	V2	F2	50	
318 5017 000 02		25,4	19,1	22,2	10,3	V2	F2	50	
318 5018 000 02		31,8	19,1	27,8	14,3	V2	F2	50	
318 5019 000 02		38,1	19,1	31,8	19,1	V2	F2	50	
318 5020 000 02		50,8	25,4	44,5	25,4	V2	F3	50	
318 5021 000 02		63,5	25,4	50,8	31,7	V2	F3	50	
318 5022 000 02		21,6	16,5	18	6,5	V0	F1	50	
318 5023 000 02		25,4	19,1	22,2	10,3	V0	F1	50	
318 5024 000 02		31,8	19,1	27,8	14,3	V0	F1	50	
318 5025 000 02		38,1	19,1	31,8	19,1	V0	F1	50	
318 5026 000 02		63,5	25,4	50,8	31,7	V0	F1	50	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


318 Serisi - Kablo Kroşesi





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
318 5027 000 02		21,6	16,5	18	6,5	V2	F1	50	
318 5028 000 02		25,4	19,1	22,2	10,3	V2	F1	50	
318 5029 000 02		31,8	19,1	27,8	14,3	V2	F1	50	
318 5030 000 02		38,1	19,1	31,8	19,1	V2	F1	50	
318 5031 000 02		50,8	25,4	44,5	25,4	V2	F1	50	
318 5032 000 02		63,5	25,4	50,8	31,7	V2	F1	50	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr




319 Serisi

Kablo Kroşesi

Polyamid (PA-66) ile üretilen kablo kelepçesi, bir vida veya perçin ile yüzeye sıkıca tutturalabilmektedir. UL94-V0 veya UL94-V2 alevlenme standartlarına uygundur.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
319 1111 000 02	☐	6,35	1	10	6	5	V2	50	☐
319 1112 000 02	☐	12,7	1,6	10	4,7	5	V2	50	☐
319 1113 000 02	☐	19	1,8	12,7	4,7	6,35	V2	50	☐
319 1114 599 02	■	6,35	1	10	6	5	V2	50	☐
319 1115 599 02	■	12,7	1,6	10	4,7	5	V2	50	☐
319 1116 599 02	■	19	1,8	12,7	4,7	6,35	V2	50	☐
319 1117 000 02	☐	6,35	1	10	6	5	V0	50	☐
319 1118 000 02	☐	12,7	1,6	10	4,7	5	V0	50	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

319 1119 000 02	☐	19	1,8	12,7	4,7	6,35	V0	50	☐


321 Serisi

Plastik Altıgen Mesafe Kovanı

Polyamid (PA-66) ile üretilen altıgen erkek/dişi PCB mesafe koruyucu, elektronik aletlerde kullanmak için uygundur.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
321 0100 000 02		6	M3	5,5	M3	5,6	5	100	
321 0200 000 02		8	M3	5,5	M3	5,6	4	100	
321 0300 000 02		10	M3	5,5	M3	6,2	6	100	
321 0400 000 02		12,7	M3	5,5	M3	5,6	10	100	
321 0500 000 02		15	M3	5,5	M3	5,6	8	100	
321 0600 000 02		18	M3	5,5	M3	6,1	10	100	
321 0700 000 02		20	M3	5,5	M3	6	9	100	
321 0800 000 02		22	M3	5,5	M3	6,3	9	100	
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
321 0900 000 02		25	M3	5,5	M3	5,6	9	100	
321 1000 000 02		30	M3	5,5	M3	6	10	100	
321 1100 000 02		10,1	M4	7	M4	6,1	7	100	
321 1200 000 02		13	M4	7	M4	6,3	7	100	
321 1300 000 02		15	M4	7	M4	6,3	9	100	
321 1400 000 02		19	M4	7	M4	6,4	9	100	
321 1500 000 02		25	M4	7	M4	6,1	9	100	


340 Serisi

İnbus Metal Cıvata

Paslanmaz veya hafif çelik ile üretilebilen vida, metal veya çinko kaplamalı olması ile birlikte M2 ile M5 arası boyutlarda mevcuttur. DIN 912, NF E25-125 ve ISO 4762 standartlarına uygundur.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
340 0106 415 53		M2	6	2	3,8	1,5	-	100	
340 0108 415 53		M2	8	2	3,8	1,5	-	100	
340 0110 415 53		M2	10	2	3,8	1,5	-	100	
340 0112 415 53		M2	12	2	3,8	1,5	-	100	
340 0206 415 53		M2,5	6	2,5	4,5	2	-	100	
340 0208 415 53		M2,5	8	2,5	4,5	2	-	100	
340 0210 415 53		M2,5	10	2,5	4,5	2	-	100	
340 0212 415 53		M2,5	12	2,5	4,5	2	-	100	
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
340 0306 415 53		M3	6	3	5,5	2,5	-	100	
340 0308 415 53		M3	8	3	5,5	2,5	-	100	
340 0310 415 53		M3	10	3	5,5	2,5	-	100	
340 0312 415 53		M3	12	3	5,5	2,5	-	100	
340 0316 415 53		M3	16	3	5,5	2,5	-	100	
340 0320 415 53		M3	20	3	5,5	2,5	-	100	
340 0406 409 52		M4	6	4	7	3	-	100	
340 0406 415 53		M4	6	4	7	3	-	100	
340 0408 409 52		M4	8	4	7	3	-	100	

340 Serisi - İnbus Metal Cıvata






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
340 0408 415 53		M4	8	4	7	3	-	100	
340 0410 409 52		M4	10	4	7	3	-	100	
340 0410 415 53		M4	10	4	7	3	-	100	
340 0412 409 52		M4	12	4	7	3	-	100	
340 0412 415 53		M4	12	4	7	3	-	100	
340 0416 409 52		M4	16	4	7	3	-	100	
340 0416 415 53		M4	16	4	7	3	-	100	
340 0420 409 52		M4	20	4	7	3	-	100	
340 0420 415 53		M4	20	4	7	3	-	100	
340 0425 409 52		M4	25	4	7	3	-	100	
340 0425 415 53		M4	25	4	7	3	-	100	
			Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr						
340 0508 409 52		M5	8	5	8,5	4	-	100	
340 0508 415 53		M5	8	5	8,5	4	-	100	
340 0510 409 52		M5	10	5	8,5	4	-	100	
340 0510 415 53		M5	10	5	8,5	4	-	100	
340 0512 409 52		M5	12	5	8,5	4	-	100	
340 0512 415 53		M5	12	5	8,5	4	-	100	
340 0516 409 52		M5	16	5	8,5	4	-	100	
340 0516 415 53		M5	16	5	8,5	4	-	100	
340 0520 409 52		M5	20	5	8,5	4	-	100	
340 0520 415 53		M5	20	5	8,5	4	-	100	
340 0525 409 52		M5	25	5	8,5	4	-	100	
340 0525 415 53		M5	25	5	8,5	4	-	100	

340 Serisi - İnbus Metal Cıvata






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
340 0530 409 52		M5	30	5	8,5	4	-	100	☐
340 0530 415 53		M5	30	5	8,5	4	-	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


341 Serisi

Yıldız Düşük Başlı Metal Cıvata

Paslanmaz veya hafif çelik ile üretilebilen vida, metal veya çinko kaplamalı olması ile birlikte M2 ile M5 arası boyutlarda mevcuttur. DIN965 ve ISO 7046 standartlarına uygundur.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
341 0106 415 53		M2	6	1,2	3,8	-	-	250	
341 0108 415 53		M2	8	1,2	3,8	-	-	250	
341 0110 415 53		M2	10	1,2	3,8	-	-	250	
341 0112 415 53		M2	12	1,2	3,8	-	-	250	
341 0206 415 53		M2,5	6	1,5	4,7	-	-	250	
341 0208 415 53		M2,5	8	1,5	4,7	-	-	250	
341 0210 415 53		M2,5	10	1,5	4,7	-	-	250	
341 0212 415 53		M2,5	12	1,5	4,7	-	-	250	
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
341 0306 409 52		M3	6	1,7	5,6	-	-	500	
341 0306 415 53		M3	6	1,7	5,6	-	-	500	
341 0308 409 52		M3	8	1,7	5,6	-	-	500	
341 0308 415 53		M3	8	1,7	5,6	-	-	500	
341 0310 409 52		M3	10	1,7	5,6	-	-	500	
341 0310 415 53		M3	10	1,7	5,6	-	-	500	
341 0312 409 52		M3	12	1,7	5,6	-	-	500	
341 0312 415 53		M3	12	1,7	5,6	-	-	500	
341 0316 409 52		M3	16	1,7	5,6	-	-	500	

341 Serisi - Yıldız Düşük Başlı Metal Cıvata






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
341 0316 415 53		M3	16	1,7	5,6	-	-	250	
341 0320 409 52		M3	20	1,7	5,6	-	-	500	
341 0320 415 53		M3	20	1,7	5,6	-	-	250	
341 0406 415 53		M4	6	2,2	7,5	-	-	250	
341 0408 409 52		M4	8	2,2	7,5	-	-	500	
341 0408 415 53		M4	8	2,2	7,5	-	-	250	
341 0410 409 52		M4	10	2,2	7,5	-	-	500	
341 0410 415 53		M4	10	2,2	7,5	-	-	250	
341 0412 409 52		M4	12	2,2	7,5	-	-	500	
341 0412 415 53		M4	12	2,2	7,5	-	-	250	
341 0416 409 52		M4	16	2,2	7,5	-	-	500	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

341 0416 415 53		M4	16	2,2	7,5	-	-	250	
341 0420 409 52		M4	20	2,2	7,5	-	-	500	
341 0420 415 53		M4	20	2,2	7,5	-	-	250	
341 0425 409 52		M4	25	2,2	7,5	-	-	500	
341 0425 415 53		M4	25	2,2	7,5	-	-	250	
341 0508 415 53		M5	8	2,5	9,2	-	-	250	
341 0510 409 52		M5	10	2,5	9,2	-	-	250	
341 0510 415 53		M5	10	2,5	9,2	-	-	250	
341 0512 409 52		M5	12	2,5	9,2	-	-	250	
341 0512 415 53		M5	12	2,5	9,2	-	-	100	
341 0516 409 52		M5	16	2,5	9,2	-	-	250	
341 0516 415 53		M5	16	2,5	9,2	-	-	100	

341 Serisi - Yıldız Düşük Başlı Metal Cıvata






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
341 0520 409 52		M5	20	2,5	9,2	-	-	250	☐
341 0520 415 53		M5	20	2,5	9,2	-	-	100	☐
341 0525 409 52		M5	25	2,5	9,2	-	-	250	☐
341 0525 415 53		M5	25	2,5	9,2	-	-	100	☐
341 0530 409 52		M5	30	2,5	9,2	-	-	250	☐
341 0530 415 53		M5	30	2,5	9,2	-	-	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


342 Serisi

Yuvarlak Yıldız Başlı Metal Cıvata

Paslanmaz veya hafif çelik ile üretilebilen vida, metal veya çinko kaplamalı olması ile birlikte M2 ile M5 arası boyutlarda mevcuttur. DIN 7985 ve ISO 4762 standartlarına uygundur.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
342 0106 415 53		M2	6	1,6	4	-	-	250	☐
342 0108 415 53		M2	8	1,6	4	-	-	250	☐
342 0110 415 53		M2	10	1,6	4	-	-	250	☐
342 0112 415 53		M2	12	1,6	4	-	-	250	☐
342 0206 415 53		M2,5	6	2	5	-	-	250	☐
342 0208 415 53		M2,5	8	2	5	-	-	250	☐
342 0210 415 53		M2,5	10	2	5	-	-	250	☐
342 0212 415 53		M2,5	12	2	5	-	-	250	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
342 0306 409 52		M3	6	2,4	5,6	-	-	500	☐
342 0306 415 53		M3	6	2,4	6	-	-	250	☐
342 0308 409 52		M3	8	2,4	5,6	-	-	500	☐
342 0308 415 53		M3	8	2,4	6	-	-	250	☐
342 0310 409 52		M3	10	2,4	5,6	-	-	500	☐
342 0310 415 53		M3	10	2,4	6	-	-	250	☐
342 0312 409 52		M3	12	2,4	5,6	-	-	500	☐
342 0312 415 53		M3	12	2,4	6	-	-	250	☐
342 0316 409 52		M3	16	2,4	5,6	-	-	500	☐

342 Serisi - Yuvarlak Yıldız Başlı Metal Cıvata






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
342 0316 415 53		M3	16	2,4	6	-	-	250	
342 0320 409 52		M3	20	2,4	5,6	-	-	500	
342 0320 415 53		M3	20	2,4	6	-	-	250	
342 0406 409 52		M4	6	3,1	8	-	-	500	
342 0406 415 53		M4	6	3,1	8	-	-	100	
342 0408 409 52		M4	8	3,1	8	-	-	500	
342 0408 415 53		M4	8	3,1	8	-	-	100	
342 0410 409 52		M4	10	3,1	8	-	-	500	
342 0410 415 53		M4	10	3,1	8	-	-	100	
342 0412 409 52		M4	12	3,1	8	-	-	500	
342 0412 415 53		M4	12	3,1	8	-	-	100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

342 0416 409 52		M4	16	3,1	8	-	-	500	
342 0416 415 53		M4	16	3,1	8	-	-	100	
342 0420 409 52		M4	20	3,1	8	-	-	250	
342 0420 415 53		M4	20	3,1	8	-	-	100	
342 0425 409 52		M4	25	3,1	8	-	-	250	
342 0425 415 53		M4	25	3,1	8	-	-	100	
342 0508 409 52		M5	8	3,7	9,5	-	-	250	
342 0508 415 53		M5	8	3,8	10	-	-	100	
342 0510 409 52		M5	10	3,7	9,5	-	-	250	
342 0510 415 53		M5	10	3,8	10	-	-	100	
342 0512 409 52		M5	12	3,7	9,5	-	-	250	
342 0512 415 53		M5	12	3,8	10	-	-	100	

342 Serisi - Yuvarlak Yıldız Başlı Metal Cıvata






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
342 0516 409 52		M5	16	3,7	9,5	-	-	250	
342 0516 415 53		M5	16	3,8	10	-	-	100	
342 0520 409 52		M5	20	3,7	9,5	-	-	250	
342 0520 415 53		M5	20	3,8	10	-	-	100	
342 0525 409 52		M5	25	3,7	9,5	-	-	250	
342 0525 415 53		M5	25	3,8	10	-	-	100	
342 0530 409 52		M5	30	3,7	9,5	-	-	250	
342 0530 415 53		M5	30	3,8	10	-	-	100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


343 Serisi

Metal Sac Cıvatası

Paslanmaz veya otomat çeliği ile üretilebilen vida, çinko kaplamalıdır. DIN 7981 ve ISO 7049 standartlarına uygundur. 162 ve 165 serilerine uygundur.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
343 2907 409 52		2,9	6,5	2,2	5,6	-	-	500	☐
343 2907 415 53		2,9	6,5	2,2	5,6	-	-	500	☐
343 2910 409 52		2,9	9,5	2,2	5,6	-	-	500	☐
343 2910 415 53		2,9	9,5	2,2	5,6	-	-	500	☐
343 2913 409 52		2,9	13	2,2	5,6	-	-	500	☐
343 2913 415 53		2,9	13	2,2	5,6	-	-	500	☐
343 2916 409 52		2,9	16	2,2	5,6	-	-	500	☐
343 2916 415 53		2,9	16	2,2	5,6	-	-	500	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

343 2919 409 52		2,9	19	2,2	5,6	-	-	500	☐
343 2919 415 53		2,9	19	2,2	5,6	-	-	500	☐
343 2925 409 52		2,9	25	2,2	5,6	-	-	500	☐
343 2925 415 53		2,9	25	2,2	5,6	-	-	500	☐
343 3507 409 52		3,5	6,5	2,6	6,9	-	-	500	☐
343 3507 415 53		3,5	6,5	2,6	6,9	-	-	250	☐
343 3510 409 52		3,5	9,5	2,6	6,9	-	-	500	☐
343 3510 415 53		3,5	9,5	2,6	6,9	-	-	250	☐
343 3513 409 52		3,5	13	2,6	6,9	-	-	500	☐

343 Serisi - Metal Sac Cıvatası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
343 3513 415 53		3,5	13	2,6	6,9	-	-	250	
343 3516 409 52		3,5	16	2,6	6,9	-	-	500	
343 3516 415 53		3,5	16	2,6	6,9	-	-	250	
343 3519 409 52		3,5	19	2,6	6,9	-	-	500	
343 3519 415 53		3,5	19	2,6	6,9	-	-	250	
343 3525 409 52		3,5	25	2,6	6,9	-	-	500	
343 3525 415 53		3,5	25	2,6	6,9	-	-	250	
343 4210 409 52		4,2	9,5	3,05	8,2	-	-	500	
343 4210 415 53		4,2	9,5	3,05	8,2	-	-	250	
343 4213 409 52		4,2	13	3,1	8,2	-	-	500	
343 4213 415 53		4,2	13	3,1	8,2	-	-	250	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

343 4216 409 52		4,2	16	3,1	8,2	-	-	500	
343 4216 415 53		4,2	16	3,1	8,2	-	-	250	
343 4219 409 52		4,2	19	3,1	8,2	-	-	500	
343 4219 415 53		4,2	19	3,1	8,2	-	-	250	
343 4225 409 52		4,2	25	3,1	8,2	-	-	500	
343 4225 415 53		4,2	25	3,1	8,2	-	-	250	
343 4232 409 52		4,2	32	3,1	8,2	-	-	500	
343 4232 415 53		4,2	32	3,1	8,2	-	-	250	
343 4810 409 52		4,8	9,5	3,6	9,5	-	-	250	
343 4810 415 53		4,8	9,5	3,6	9,5	-	-	100	
343 4813 409 52		4,8	13	3,6	9,5	-	-	250	
343 4813 415 53		4,8	13	3,6	9,5	-	-	100	

343 Serisi - Metal Sac Cıvatası





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
343 4816 409 52		4,8	16	3,6	9,5	-	-	250	
343 4816 415 53		4,8	16	3,6	9,5	-	-	100	
343 4819 409 52		4,8	19	3,6	9,5	-	-	250	
343 4819 415 53		4,8	19	3,6	9,5	-	-	100	
343 4825 409 52		4,8	25	3,6	9,5	-	-	250	
343 4825 415 53		4,8	25	3,6	9,5	-	-	100	
343 4832 409 52		4,8	32	3,6	9,5	-	-	250	
343 4832 415 53		4,8	32	3,6	9,5	-	-	100	
343 4838 409 52		4,8	38	3,6	9,5	-	-	250	
343 4838 415 53		4,8	38	3,6	9,5	-	-	100	


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr




344 Serisi

Metal Kilit Rondelası

Paslanmaz veya otomat çeliği ile üretilebilen rondela; kilit vidaları, civataları ve somunları için geliştirilmiş olması ile birlikte PCB ara halkalarının titreşimle ayrılmasını önlemektedir.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
344 0200 415 53		2,3	4,5	0,3	-	-	-	500	☐
344 0250 415 53		2,8	5	0,4	-	-	-	500	☐
344 0300 409 52		3,1	6	0,4	-	-	-	1.000	☐
344 0300 415 53		3,1	6	0,4	-	-	-	250	☐
344 0400 409 52		4,1	8	0,5	-	-	-	1.000	☐
344 0400 415 53		4,1	8	0,5	-	-	-	250	☐
344 0500 409 52		5,1	9,2	0,6	-	-	-	1.000	☐
344 0500 415 53		5,1	9,2	0,6	-	-	-	250	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

344 0600 409 52		6,1	11	0,7	-	-	-	500	☐
344 0600 415 53		6,1	11	0,7	-	-	-	100	☐
344 0800 409 52		8,2	14	0,8	-	-	-	250	☐
344 0800 415 53		8,2	14	0,8	-	-	-	50	☐


345 Serisi

Yaylı Metal Rondela

Paslanmaz veya otomat çeliği ile üretilebilen yaylı metal rondelası, metal veya çinko kaplamalıdır. DIN 7980 standartına uygundur.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
345 0300 409 52		3,1	5,6	1	2	-	-	1.000	☐
345 0300 415 53		3,1	5,6	1	2	-	-	1.000	☐
345 0400 409 52		4,1	7	1,2	2,4	-	-	1.000	☐
345 0400 415 53		4,1	7	1,2	2,4	-	-	1.000	☐
345 0500 409 52		5,1	8,8	1,6	3,2	-	-	1.000	☐
345 0500 415 53		5,1	8,8	1,6	3,2	-	-	1.000	☐
345 0600 409 52		6,1	9,9	1,6	3,2	-	-	1.000	☐
345 0600 415 53		6,1	9,9	1,6	3,2	-	-	1.000	☐
				Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr					
345 0800 409 52		8,1	12,7	2	4	-	-	1.000	☐
345 0800 415 53		8,1	12,7	2	4	-	-	500	☐


346 Serisi

Metal Pul

Paslanmaz veya otomat çeliği ile üretilebilen metal pul, metal veya çinko kaplamalıdır. DIN 125 ve ISO 7089 standartlarına uygundur.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
346 0100 415 53		2,2	5	0,3	-	-	-	1.000	☐
346 0200 415 53		2,7	6,5	0,5	-	-	-	1.000	☐
346 0300 409 52		3,2	7	0,5	-	-	-	1.000	☐
346 0300 415 53		3,2	7	0,5	-	-	-	1.000	☐
346 0400 409 52		4,3	9	0,8	-	-	-	1.000	☐
346 0400 415 53		4,3	9	0,8	-	-	-	1.000	☐
346 0500 409 52		5,3	10	1	-	-	-	1.000	☐
346 0500 415 53		5,3	10	1	-	-	-	1.000	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

346 0600 409 52		6,4	12,5	1,6	-	-	-	1.000	☐
346 0600 415 53		6,4	12	1,6	-	-	-	500	☐
346 0800 409 52		8,4	17	1,6	-	-	-	1.000	☐
346 0800 415 53		8,4	16	1,6	-	-	-	250	☐


347 Serisi

Büyük Metal Pul

Paslanmaz veya otomat çeliği ile üretilebilen metal pul, metal veya çinko kaplamalı olması ile birlikte DIN 9021 ve ISO 7093 standartlarına uygundur.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
347 0100 415 53		2,2	7	0,8	-	-	-	1.000	☐
347 0200 415 53		2,7	8	0,8	-	-	-	1.000	☐
347 0300 409 52		3,2	9	0,8	-	-	-	1.000	☐
347 0300 415 53		3,2	9	0,8	-	-	-	1.000	☐
347 0400 409 52		4,3	12	1	-	-	-	1.000	☐
347 0400 415 53		4,3	12	1	-	-	-	1.000	☐
347 0500 409 52		5,3	15	1,2	-	-	-	1.000	☐
347 0500 415 53		5,3	15	1,2	-	-	-	500	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
347 0600 409 52		6,4	18	1,6	-	-	-	1.000	☐
347 0600 415 53		6,4	18	1,6	-	-	-	250	☐


348 Serisi

Metal Kilitli Somun

Paslanmaz veya otomatik çeliği ile üretilebilen metal pul, metal veya çinko kaplamalıdır. Gevşemeleri önlemektedir. DIN 985 ve ISO 10511 standartlarına uygundur.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
348 0300 409 52		M3	5,5	2,4	4	-	-	500	☐
348 0300 415 53		M3	5,5	2,4	4	-	-	250	☐
348 0400 409 52		M4	7	2,9	5	-	-	500	☐
348 0400 415 53		M4	7	2,9	5	-	-	250	☐
348 0500 409 52		M5	8	3,2	5	-	-	500	☐
348 0500 415 53		M5	8	3,2	5	-	-	250	☐
348 0600 409 52		M6	10	4	6	-	-	500	☐
348 0600 415 53		M6	10	4	6	-	-	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


349 Serisi

Flanşlı Metal Somun

Paslanmaz veya otomat çeliği ile üretilebilen flanşlı metal somunu çinko kaplamalı olması ile birlikte tabanı destek amacı ile çentikli tasarlanmıştır. Gevşemeleri önlemektedir. DIN 6923 ve ISO 4161 standartlarına uygundur.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
349 0300 409 52		M3	5,5	4	8	-	-	500	☐
349 0400 409 52		M4	7	4,6	10	-	-	500	☐
349 0500 409 52		M5	8	5	10,8	-	-	500	☐
349 0600 409 52		M6	10	6	13,3	-	-	500	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

350 Serisi

Torx Düşük Başlı Metal Cıvata

Paslanmaz çelik ile üretilen gömme tork vidası 158 serisinde ki tork kapakları ile de kullanılabilmektedir. DIN 965 standartına uygundur.



Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
350 0103 415 53		M2	3	0,8	1,2	3,8	TX6	250	
350 0104 415 53		M2	4	0,8	1,2	3,8	TX6	250	
350 0105 415 53		M2	5	0,8	1,2	3,8	TX6	250	
350 0106 415 53		M2	6	0,8	1,2	3,8	TX6	250	
350 0108 415 53		M2	8	0,8	1,2	3,8	TX6	250	
350 0110 415 53		M2	10	0,8	1,2	3,8	TX6	250	
350 0112 415 53		M2	12	0,8	1,2	3,8	TX6	100	
350 0116 415 53		M2	16	0,8	1,2	3,8	TX6	100	
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
350 0120 415 53		M2	20	0,8	1,2	3,8	TX6	100	
350 0204 415 53		M2,5	4	0,9	1,5	4,7	TX8	100	
350 0205 415 53		M2,5	5	0,9	1,5	4,7	TX8	100	
350 0206 415 53		M2,5	6	0,9	1,5	4,7	TX8	100	
350 0208 415 53		M2,5	8	0,9	1,5	4,7	TX8	100	
350 0210 415 53		M2,5	10	0,9	1,5	4,7	TX8	100	
350 0212 415 53		M2,5	12	0,9	1,5	4,7	TX8	100	
350 0216 415 53		M2,5	16	0,9	1,5	4,7	TX8	100	
350 0220 415 53		M2,5	20	0,9	1,5	4,7	TX8	100	

350 Serisi - Torx Düşük Başlı Metal Cıvata



Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
350 0305 415 53		M3	5	1	1,65	5,6	TX10	250	
350 0306 415 53		M3	6	1	1,65	5,6	TX10	250	
350 0308 415 53		M3	8	1	1,65	5,6	TX10	250	
350 0310 415 53		M3	10	1	1,65	5,6	TX10	250	
350 0312 415 53		M3	12	1	1,65	5,6	TX10	250	
350 0316 415 53		M3	16	1	1,65	5,6	TX10	100	
350 0320 415 53		M3	20	1	1,65	5,6	TX10	100	
350 0330 415 53		M3	30	1	1,65	5,6	TX10	100	
350 0406 415 53		M4	6	1,4	2,2	7,5	TX20	100	
350 0408 415 53		M4	8	1,4	2,2	7,5	TX20	100	
350 0410 415 53		M4	10	1,4	2,2	7,5	TX20	100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

350 0412 415 53		M4	12	1,4	2,2	7,5	TX20	100	
350 0416 415 53		M4	16	1,4	2,2	7,5	TX20	100	
350 0420 415 53		M4	20	1,4	2,2	7,5	TX20	100	
350 0430 415 53		M4	30	1,4	2,2	7,5	TX20	50	
350 0440 415 53		M4	40	1,4	2,2	7,5	TX20	50	
350 0508 415 53		M5	8	1,6	2,5	9,2	TX25	100	
350 0510 415 53		M5	10	1,6	2,5	9,2	TX25	100	
350 0512 415 53		M5	12	1,6	2,5	9,2	TX25	100	
350 0516 415 53		M5	16	1,6	2,5	9,2	TX25	100	
350 0520 415 53		M5	20	1,6	2,5	9,2	TX25	100	
350 0530 415 53		M5	30	1,6	2,5	9,2	TX25	50	
350 0540 415 53		M5	40	1,6	2,5	9,2	TX25	50	

350 Serisi - Torx Düşük Başlı Metal Cıvata



Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
350 0608 415 53		M6	8	2	3	11	TX30	50	
350 0610 415 53		M6	10	2	3	11	TX30	50	
350 0612 415 53		M6	12	2	3	11	TX30	50	
350 0614 415 53		M6	14	2	3	11	TX30	50	
350 0616 415 53		M6	16	2	3	11	TX30	50	
350 0620 415 53		M6	20	2	3	11	TX30	50	
350 0630 415 53		M6	30	2	3	11	TX30	50	
350 0640 415 53		M6	40	2	3	11	TX30	50	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

351 Serisi

Torx Yuvarlak Başlı Metal Cıvata

Paslanmaz çelik ile üretilen pan başlı tork vidası, 158 serisinde ki tork kapakları ile de kullanılabilmektedir. DIN 7985 standartına uygundur.



Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
351 0104 415 53		M2	4	0,8	1,6	4	TX6	250	
351 0105 415 53		M2	5	0,8	1,6	4	TX6	250	
351 0106 415 53		M2	6	0,8	1,6	4	TX6	250	
351 0108 415 53		M2	8	0,8	1,6	4	TX6	250	
351 0110 415 53		M2	10	0,8	1,6	4	TX6	250	
351 0112 415 53		M2	12	0,8	1,6	4	TX6	250	
351 0116 415 53		M2	16	0,8	1,6	4	TX6	250	
351 0120 415 53		M2	20	0,8	1,6	4	TX6	250	
				Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr					
351 0205 415 53		M2,5	5	0,9	2	5	TX8	100	
351 0206 415 53		M2,5	6	0,9	2	5	TX8	100	
351 0208 415 53		M2,5	8	0,9	2	5	TX8	100	
351 0210 415 53		M2,5	10	0,9	2	5	TX8	100	
351 0212 415 53		M2,5	12	0,9	2	5	TX8	100	
351 0216 415 53		M2,5	16	0,9	2	5	TX8	100	
351 0220 415 53		M2,5	20	0,9	2	5	TX8	100	
351 0305 415 53		M3	5	1	2,4	6	TX10	100	
351 0306 415 53		M3	6	1	2,4	6	TX10	100	

351 Serisi - Torx Yuvarlak Başlı Metal Cıvata



Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
351 0308 415 53		M3	8	1	2,4	6	TX10	100	
351 0310 415 53		M3	10	1	2,4	6	TX10	100	
351 0312 415 53		M3	12	1	2,4	6	TX10	100	
351 0316 415 53		M3	16	1	2,4	6	TX10	100	
351 0320 415 53		M3	20	1	2,4	6	TX10	100	
351 0330 415 53		M3	30	1	2,4	6	TX10	100	
351 0406 415 53		M4	6	1,4	3,1	8	TX20	100	
351 0408 415 53		M4	8	1,4	3,1	8	TX20	100	
351 0410 415 53		M4	10	1,4	3,1	8	TX20	100	
351 0412 415 53		M4	12	1,4	3,1	8	TX20	100	
351 0416 415 53		M4	16	1,4	3,1	8	TX20	100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

351 0420 415 53		M4	20	1,4	3,1	8	TX20	100	
351 0430 415 53		M4	30	1,4	3,1	8	TX20	50	
351 0440 415 53		M4	40	1,4	3,1	8	TX20	50	
351 0506 415 53		M5	6	1,6	3,8	10	TX25	50	
351 0508 415 53		M5	8	1,6	3,8	10	TX25	50	
351 0510 415 53		M5	10	1,6	3,8	10	TX25	50	
351 0512 415 53		M5	12	1,6	3,8	10	TX25	50	
351 0516 415 53		M5	16	1,6	3,8	10	TX25	50	
351 0520 415 53		M5	20	1,6	3,8	10	TX25	50	
351 0530 415 53		M5	30	1,6	3,8	10	TX25	50	
351 0540 415 53		M5	40	1,6	3,8	10	TX25	50	
351 0608 415 53		M6	8	2	4,6	12	TX30	50	

351 Serisi - Torx Yuvarlak Başlı Metal Cıvata



Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
351 0610 415 53		M6	10	2	4,6	12	TX30	50	
351 0612 415 53		M6	12	2	4,6	12	TX30	50	
351 0616 415 53		M6	16	2	4,6	12	TX30	50	
351 0620 415 53		M6	20	2	4,6	12	TX30	50	
351 0630 415 53		M6	30	2	4,6	12	TX30	50	
351 0640 415 53		M6	40	2	4,6	12	TX30	50	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

352 Serisi

Metal Torx Sac Cıvatası

Paslanmaz çelik ile üretilen pan başlı tork vidası, 158 serisinde ki tork kapakları ile de kullanılabilmektedir. DIN 7981 standartına uygundur.



Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
352 2207 415 53		2,2	6,5	1,8	4,3	TX6	-	250	
352 2210 415 53		2,2	9,5	1,8	4,3	TX6	-	250	
352 2213 415 53		2,2	13	1,8	4,3	TX6	-	250	
352 2216 415 53		2,2	16	1,8	4,3	TX6	-	250	
352 2219 415 53		2,2	19	1,8	4,3	TX6	-	250	
352 2222 415 53		2,2	22	1,8	4,3	TX6	-	250	
352 2225 415 53		2,2	25	1,8	4,3	TX6	-	250	
352 2907 415 53		2,9	6,5	2,2	5,6	TX8	-	250	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

352 2910 415 53		2,9	9,5	2,2	5,6	TX8	-	250	
352 2913 415 53		2,9	13	2,2	5,6	TX8	-	250	
352 2916 415 53		2,9	16	2,2	5,6	TX8	-	250	
352 2919 415 53		2,9	19	2,2	5,6	TX8	-	250	
352 2922 415 53		2,9	22	2,2	5,6	TX8	-	250	
352 2925 415 53		2,9	25	2,2	5,6	TX8	-	250	
352 3507 415 53		3,5	6,5	2,6	6,9	TX10	-	250	
352 3510 415 53		3,5	9,5	2,6	6,9	TX10	-	250	
352 3513 415 53		3,5	13	2,6	6,9	TX10	-	250	

352 Serisi - Metal Torx Sac Cıvatası



Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
352 3516 415 53		3,5	16	2,6	6,9	TX10	-	250	
352 3519 415 53		3,5	19	2,6	6,9	TX10	-	100	
352 3522 415 53		3,5	22	2,6	6,9	TX10	-	100	
352 3525 415 53		3,5	25	2,6	6,9	TX10	-	100	
352 3907 415 53		3,9	6,5	2,8	7,5	TX15	-	100	
352 3910 415 53		3,9	9,5	2,8	7,5	TX15	-	100	
352 3913 415 53		3,9	13	2,8	7,5	TX15	-	100	
352 3916 415 53		3,9	16	2,8	7,5	TX15	-	100	
352 3919 415 53		3,9	19	2,8	7,5	TX15	-	100	
352 3922 415 53		3,9	22	2,8	7,5	TX15	-	100	
352 3925 415 53		3,9	25	2,8	7,5	TX15	-	100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

352 3932 415 53		3,9	32	2,8	7,5	TX15	-	100	
352 4210 415 53		4,2	9,5	3,05	8,2	TX20	-	100	
352 4213 415 53		4,2	13	3,05	8,2	TX20	-	100	
352 4216 415 53		4,2	16	3,05	8,2	TX20	-	100	
352 4219 415 53		4,2	19	3,05	8,2	TX20	-	100	
352 4222 415 53		4,2	22	3,05	8,2	TX20	-	100	
352 4225 415 53		4,2	25	3,05	8,2	TX20	-	100	
352 4232 415 53		4,2	32	3,05	8,2	TX20	-	100	
352 4238 415 53		4,2	38	3,05	8,2	TX20	-	100	
352 4810 415 53		4,8	9,5	3,55	9,5	TX25	-	100	
352 4813 415 53		4,8	13	3,55	9,5	TX25	-	100	
352 4816 415 53		4,8	16	3,55	9,5	TX25	-	100	

352 Serisi - Metal Torx Sac Cıvatası



Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
352 4819 415 53		4,8	19	3,55	9,5	TX25	-	100	
352 4822 415 53		4,8	22	3,55	9,5	TX25	-	50	
352 4825 415 53		4,8	25	3,55	9,5	TX25	-	50	
352 4832 415 53		4,8	32	3,55	9,5	TX25	-	50	
352 4838 415 53		4,8	38	3,55	9,5	TX25	-	50	
352 4845 415 53		4,8	45	3,55	9,5	TX25	-	50	
352 5513 415 53		5,5	13	3,95	10,8	TX25	-	50	
352 5516 415 53		5,5	16	3,95	10,8	TX25	-	50	
352 5519 415 53		5,5	19	3,95	10,8	TX25	-	50	
352 5522 415 53		5,5	22	3,95	10,8	TX25	-	50	
352 5525 415 53		5,5	25	3,95	10,8	TX25	-	50	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

352 5532 415 53		5,5	32	3,95	10,8	TX25	-	50	
352 5538 415 53		5,5	38	3,95	10,8	TX25	-	50	
352 5545 415 53		5,5	45	3,95	10,8	TX25	-	50	
352 5550 415 53		5,5	50	3,95	10,8	TX25	-	50	


362 Serisi

PVC Koruma Tapası

PVC ile üretilen koruma tapası, hassas kısımlara dıştan takılarak toz, nem, darbe gibi etkenlerden korumaktadır. PVC grubu plastik enjeksiyon olmadığından dolayı ölçü toleransları yüksek olup hassas ölçülere uygun değildir.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
362 0181 005 07		1,8	15	-	-	-	-	-	☐
362 0181 026 07		1,8	15	-	-	-	-	-	☐
362 0181 220 07		1,8	15	-	-	-	-	-	☐
362 0182 005 07		1,8	25	-	-	-	-	-	☐
362 0182 026 07		1,8	25	-	-	-	-	-	☐
362 0182 220 07		1,8	25	-	-	-	-	-	☐
362 0183 005 07		1,8	35	-	-	-	-	-	☐
362 0183 026 07		1,8	35	-	-	-	-	-	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
362 0183 220 07		1,8	35	-	-	-	-	-	☐
362 0201 005 07		2	15	-	-	-	-	-	☐
362 0201 026 07		2	15	-	-	-	-	-	☐
362 0201 220 07		2	15	-	-	-	-	-	☐
362 0202 005 07		2	25	-	-	-	-	-	☐
362 0202 026 07		2	25	-	-	-	-	-	☐
362 0202 220 07		2	25	-	-	-	-	-	☐
362 0203 005 07		2	35	-	-	-	-	-	☐
362 0203 026 07		2	35	-	-	-	-	-	☐

362 Serisi - PVC Koruma Tapası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
362 0203 220 07	■	2	35	-	-	-	-	-	☐
362 0205 005 07	■	2	50	-	-	-	-	-	☐
362 0205 026 07	■	2	50	-	-	-	-	-	☐
362 0205 220 07	■	2	50	-	-	-	-	-	☐
362 0231 005 07	■	2,35	15	-	-	-	-	-	☐
362 0231 026 07	■	2,35	15	-	-	-	-	-	☐
362 0231 220 07	■	2,35	15	-	-	-	-	-	☐
362 0232 005 07	■	2,35	25	-	-	-	-	-	☐
362 0232 026 07	■	2,35	25	-	-	-	-	-	☐
362 0232 220 07	■	2,35	25	-	-	-	-	-	☐
362 0233 005 07	■	2,35	35	-	-	-	-	-	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

362 0233 026 07	■	2,35	35	-	-	-	-	-	☐
362 0233 220 07	■	2,35	35	-	-	-	-	-	☐
362 0235 005 07	■	2,35	50	-	-	-	-	-	☐
362 0235 026 07	■	2,35	50	-	-	-	-	-	☐
362 0235 220 07	■	2,35	50	-	-	-	-	-	☐
362 0301 005 07	■	3	15	-	-	-	-	-	☐
362 0301 026 07	■	3	15	-	-	-	-	-	☐
362 0301 220 07	■	3	15	-	-	-	-	-	☐
362 0302 005 07	■	3	25	-	-	-	-	-	☐
362 0302 026 07	■	3	25	-	-	-	-	-	☐
362 0302 220 07	■	3	25	-	-	-	-	-	☐
362 0303 005 07	■	3	35	-	-	-	-	-	☐

362 Serisi - PVC Koruma Tapası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
362 0303 026 07		3	35	-	-	-	-	-	☐
362 0303 220 07		3	35	-	-	-	-	-	☐
362 0305 005 07		3	50	-	-	-	-	-	☐
362 0305 026 07		3	50	-	-	-	-	-	☐
362 0305 220 07		3	50	-	-	-	-	-	☐
362 0307 005 07		3	70	-	-	-	-	-	☐
362 0307 026 07		3	70	-	-	-	-	-	☐
362 0307 220 07		3	70	-	-	-	-	-	☐
362 0361 005 07		3,6	15	-	-	-	-	-	☐
362 0361 026 07		3,6	15	-	-	-	-	-	☐
362 0361 220 07		3,6	15	-	-	-	-	-	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

362 0362 005 07		3,6	25	-	-	-	-	-	☐
362 0362 026 07		3,6	25	-	-	-	-	-	☐
362 0362 220 07		3,6	25	-	-	-	-	-	☐
362 0363 005 07		3,6	35	-	-	-	-	-	☐
362 0363 026 07		3,6	35	-	-	-	-	-	☐
362 0363 220 07		3,6	35	-	-	-	-	-	☐
362 0365 005 07		3,6	50	-	-	-	-	-	☐
362 0365 026 07		3,6	50	-	-	-	-	-	☐
362 0365 220 07		3,6	50	-	-	-	-	-	☐
362 0441 005 07		4,4	15	-	-	-	-	-	☐
362 0441 026 07		4,4	15	-	-	-	-	-	☐
362 0441 220 07		4,4	15	-	-	-	-	-	☐

362 Serisi - PVC Koruma Tapası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
362 0442 005 07		4,4	25	-	-	-	-	-	☐
362 0442 026 07		4,4	25	-	-	-	-	-	☐
362 0442 220 07		4,4	25	-	-	-	-	-	☐
362 0443 005 07		4,4	35	-	-	-	-	-	☐
362 0443 026 07		4,4	35	-	-	-	-	-	☐
362 0443 220 07		4,4	35	-	-	-	-	-	☐
362 0445 005 07		4,4	50	-	-	-	-	-	☐
362 0445 026 07		4,4	50	-	-	-	-	-	☐
362 0445 220 07		4,4	50	-	-	-	-	-	☐
362 0451 005 07		4,55	15	-	-	-	-	-	☐
362 0451 026 07		4,55	15	-	-	-	-	-	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

362 0451 220 07		4,55	15	-	-	-	-	-	☐
362 0452 005 07		4,55	25	-	-	-	-	-	☐
362 0452 026 07		4,55	25	-	-	-	-	-	☐
362 0452 220 07		4,55	25	-	-	-	-	-	☐
362 0453 005 07		4,55	35	-	-	-	-	-	☐
362 0453 026 07		4,55	35	-	-	-	-	-	☐
362 0453 220 07		4,55	35	-	-	-	-	-	☐
362 0455 005 07		4,55	50	-	-	-	-	-	☐
362 0455 026 07		4,55	50	-	-	-	-	-	☐
362 0455 220 07		4,55	50	-	-	-	-	-	☐
362 0471 005 07		4,75	15	-	-	-	-	-	☐
362 0471 026 07		4,75	15	-	-	-	-	-	☐

362 Serisi - PVC Koruma Tapası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
362 0471 220 07	■	4,75	15	-	-	-	-	-	☐
362 0472 005 07	■	4,75	25	-	-	-	-	-	☐
362 0472 026 07	■	4,75	25	-	-	-	-	-	☐
362 0472 220 07	■	4,75	25	-	-	-	-	-	☐
362 0473 005 07	■	4,75	35	-	-	-	-	-	☐
362 0473 026 07	■	4,75	35	-	-	-	-	-	☐
362 0473 220 07	■	4,75	35	-	-	-	-	-	☐
362 0475 005 07	■	4,75	50	-	-	-	-	-	☐
362 0475 026 07	■	4,75	50	-	-	-	-	-	☐
362 0475 220 07	■	4,75	50	-	-	-	-	-	☐
362 0521 005 07	■	5,2	15	-	-	-	-	-	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

362 0521 026 07	■	5,2	15	-	-	-	-	-	☐
362 0521 220 07	■	5,2	15	-	-	-	-	-	☐
362 0522 005 07	■	5,2	25	-	-	-	-	-	☐
362 0522 026 07	■	5,2	25	-	-	-	-	-	☐
362 0522 220 07	■	5,2	25	-	-	-	-	-	☐
362 0523 005 07	■	5,2	35	-	-	-	-	-	☐
362 0523 026 07	■	5,2	35	-	-	-	-	-	☐
362 0523 220 07	■	5,2	35	-	-	-	-	-	☐
362 0525 005 07	■	5,2	50	-	-	-	-	-	☐
362 0525 026 07	■	5,2	50	-	-	-	-	-	☐
362 0525 220 07	■	5,2	50	-	-	-	-	-	☐
362 0551 005 07	■	5,5	15	-	-	-	-	-	☐

362 Serisi - PVC Koruma Tapası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
362 0551 026 07		5,5	15	-	-	-	-	-	☐
362 0551 220 07		5,5	15	-	-	-	-	-	☐
362 0552 005 07		5,5	25	-	-	-	-	-	☐
362 0552 026 07		5,5	25	-	-	-	-	-	☐
362 0552 220 07		5,5	25	-	-	-	-	-	☐
362 0553 005 07		5,5	35	-	-	-	-	-	☐
362 0553 026 07		5,5	35	-	-	-	-	-	☐
362 0553 220 07		5,5	35	-	-	-	-	-	☐
362 0555 005 07		5,5	50	-	-	-	-	-	☐
362 0555 026 07		5,5	50	-	-	-	-	-	☐
362 0555 220 07		5,5	50	-	-	-	-	-	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

362 0591 005 07		5,9	15	-	-	-	-	-	☐
362 0591 026 07		5,9	15	-	-	-	-	-	☐
362 0591 220 07		5,9	15	-	-	-	-	-	☐
362 0592 005 07		5,9	25	-	-	-	-	-	☐
362 0592 026 07		5,9	25	-	-	-	-	-	☐
362 0592 220 07		5,9	25	-	-	-	-	-	☐
362 0593 005 07		5,9	35	-	-	-	-	-	☐
362 0593 026 07		5,9	35	-	-	-	-	-	☐
362 0593 220 07		5,9	35	-	-	-	-	-	☐
362 0595 005 07		5,9	50	-	-	-	-	-	☐
362 0595 026 07		5,9	50	-	-	-	-	-	☐
362 0595 220 07		5,9	50	-	-	-	-	-	☐

362 Serisi - PVC Koruma Tapası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
362 0631 005 07		6,35	15	-	-	-	-	-	☐
362 0631 026 07		6,35	15	-	-	-	-	-	☐
362 0631 220 07		6,35	15	-	-	-	-	-	☐
362 0632 005 07		6,35	25	-	-	-	-	-	☐
362 0632 026 07		6,35	25	-	-	-	-	-	☐
362 0632 220 07		6,35	25	-	-	-	-	-	☐
362 0633 005 07		6,35	35	-	-	-	-	-	☐
362 0633 026 07		6,35	35	-	-	-	-	-	☐
362 0633 220 07		6,35	35	-	-	-	-	-	☐
362 0635 005 07		6,35	50	-	-	-	-	-	☐
362 0635 026 07		6,35	50	-	-	-	-	-	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

362 0635 220 07		6,35	50	-	-	-	-	-	☐
362 0681 005 07		6,85	15	-	-	-	-	-	☐
362 0681 026 07		6,85	15	-	-	-	-	-	☐
362 0681 220 07		6,85	15	-	-	-	-	-	☐
362 0682 005 07		6,85	25	-	-	-	-	-	☐
362 0682 026 07		6,85	25	-	-	-	-	-	☐
362 0682 220 07		6,85	25	-	-	-	-	-	☐
362 0683 005 07		6,85	35	-	-	-	-	-	☐
362 0683 026 07		6,85	35	-	-	-	-	-	☐
362 0683 220 07		6,85	35	-	-	-	-	-	☐
362 0685 005 07		6,85	50	-	-	-	-	-	☐
362 0685 026 07		6,85	50	-	-	-	-	-	☐

362 Serisi - PVC Koruma Tapası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
362 0685 220 07	■	6,85	50	-	-	-	-	-	☐
362 0711 005 07	■	7,14	15	-	-	-	-	-	☐
362 0711 026 07	■	7,14	15	-	-	-	-	-	☐
362 0711 220 07	■	7,14	15	-	-	-	-	-	☐
362 0712 005 07	■	7,14	25	-	-	-	-	-	☐
362 0712 026 07	■	7,14	25	-	-	-	-	-	☐
362 0712 220 07	■	7,14	25	-	-	-	-	-	☐
362 0713 005 07	■	7,14	35	-	-	-	-	-	☐
362 0713 026 07	■	7,14	35	-	-	-	-	-	☐
362 0713 220 07	■	7,14	35	-	-	-	-	-	☐
362 0715 005 07	■	7,14	50	-	-	-	-	-	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

362 0715 026 07	■	7,14	50	-	-	-	-	-	☐
362 0715 220 07	■	7,14	50	-	-	-	-	-	☐
362 0751 005 07	■	7,5	15	-	-	-	-	-	☐
362 0751 026 07	■	7,5	15	-	-	-	-	-	☐
362 0751 220 07	■	7,5	15	-	-	-	-	-	☐
362 0752 005 07	■	7,5	25	-	-	-	-	-	☐
362 0752 026 07	■	7,5	25	-	-	-	-	-	☐
362 0752 220 07	■	7,5	25	-	-	-	-	-	☐
362 0753 005 07	■	7,5	35	-	-	-	-	-	☐
362 0753 026 07	■	7,5	35	-	-	-	-	-	☐
362 0753 220 07	■	7,5	35	-	-	-	-	-	☐
362 0755 005 07	■	7,5	50	-	-	-	-	-	☐

362 Serisi - PVC Koruma Tapası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
362 0755 026 07		7,5	50	-	-	-	-	-	☐
362 0755 220 07		7,5	50	-	-	-	-	-	☐
362 0791 005 07		7,9	15	-	-	-	-	-	☐
362 0791 026 07		7,9	15	-	-	-	-	-	☐
362 0791 220 07		7,9	15	-	-	-	-	-	☐
362 0792 005 07		7,9	25	-	-	-	-	-	☐
362 0792 026 07		7,9	25	-	-	-	-	-	☐
362 0792 220 07		7,9	25	-	-	-	-	-	☐
362 0793 005 07		7,9	35	-	-	-	-	-	☐
362 0793 026 07		7,9	35	-	-	-	-	-	☐
362 0793 220 07		7,9	35	-	-	-	-	-	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
362 0795 005 07		7,9	50	-	-	-	-	-	☐
362 0795 026 07		7,9	50	-	-	-	-	-	☐
362 0795 220 07		7,9	50	-	-	-	-	-	☐
362 0821 005 07		8,25	15	-	-	-	-	-	☐
362 0821 026 07		8,25	15	-	-	-	-	-	☐
362 0821 220 07		8,25	15	-	-	-	-	-	☐
362 0822 005 07		8,25	25	-	-	-	-	-	☐
362 0822 026 07		8,25	25	-	-	-	-	-	☐
362 0822 220 07		8,25	25	-	-	-	-	-	☐
362 0823 005 07		8,25	35	-	-	-	-	-	☐
362 0823 026 07		8,25	35	-	-	-	-	-	☐
362 0823 220 07		8,25	35	-	-	-	-	-	☐

362 Serisi - PVC Koruma Tapası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
362 0825 005 07		8,25	50	-	-	-	-	-	☐
362 0825 026 07		8,25	50	-	-	-	-	-	☐
362 0825 220 07		8,25	50	-	-	-	-	-	☐
362 0881 005 07		8,8	15	-	-	-	-	-	☐
362 0881 026 07		8,8	15	-	-	-	-	-	☐
362 0881 220 07		8,8	15	-	-	-	-	-	☐
362 0882 005 07		8,8	25	-	-	-	-	-	☐
362 0882 026 07		8,8	25	-	-	-	-	-	☐
362 0882 220 07		8,8	25	-	-	-	-	-	☐
362 0883 005 07		8,8	35	-	-	-	-	-	☐
362 0883 026 07		8,8	35	-	-	-	-	-	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

362 0883 220 07		8,8	35	-	-	-	-	-	☐
362 0885 005 07		8,8	50	-	-	-	-	-	☐
362 0885 026 07		8,8	50	-	-	-	-	-	☐
362 0885 220 07		8,8	50	-	-	-	-	-	☐
362 0951 005 07		9,5	15	-	-	-	-	-	☐
362 0951 026 07		9,5	15	-	-	-	-	-	☐
362 0951 220 07		9,5	15	-	-	-	-	-	☐
362 0952 005 07		9,5	25	-	-	-	-	-	☐
362 0952 026 07		9,5	25	-	-	-	-	-	☐
362 0952 220 07		9,5	25	-	-	-	-	-	☐
362 0953 005 07		9,5	35	-	-	-	-	-	☐
362 0953 026 07		9,5	35	-	-	-	-	-	☐

362 Serisi - PVC Koruma Tapası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
362 0953 220 07	■	9,5	35	-	-	-	-	-	☐
362 0955 005 07	■	9,5	50	-	-	-	-	-	☐
362 0955 026 07	■	9,5	50	-	-	-	-	-	☐
362 0955 220 07	■	9,5	50	-	-	-	-	-	☐
362 1031 005 07	■	10,3	15	-	-	-	-	-	☐
362 1031 026 07	■	10,3	15	-	-	-	-	-	☐
362 1031 220 07	■	10,3	15	-	-	-	-	-	☐
362 1032 005 07	■	10,3	25	-	-	-	-	-	☐
362 1032 026 07	■	10,3	25	-	-	-	-	-	☐
362 1032 220 07	■	10,3	25	-	-	-	-	-	☐
362 1033 005 07	■	10,3	35	-	-	-	-	-	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
362 1033 026 07	■	10,3	35	-	-	-	-	-	☐
362 1033 220 07	■	10,3	35	-	-	-	-	-	☐
362 1035 005 07	■	10,3	50	-	-	-	-	-	☐
362 1035 026 07	■	10,3	50	-	-	-	-	-	☐
362 1035 220 07	■	10,3	50	-	-	-	-	-	☐
362 1111 005 07	■	11,1	15	-	-	-	-	-	☐
362 1111 026 07	■	11,1	15	-	-	-	-	-	☐
362 1111 220 07	■	11,1	15	-	-	-	-	-	☐
362 1112 005 07	■	11,1	25	-	-	-	-	-	☐
362 1112 026 07	■	11,1	25	-	-	-	-	-	☐
362 1112 220 07	■	11,1	25	-	-	-	-	-	☐
362 1113 005 07	■	11,1	35	-	-	-	-	-	☐

362 Serisi - PVC Koruma Tapası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
362 1113 026 07		11,1	35	-	-	-	-	-	☐
362 1113 220 07		11,1	35	-	-	-	-	-	☐
362 1115 005 07		11,1	50	-	-	-	-	-	☐
362 1115 026 07		11,1	50	-	-	-	-	-	☐
362 1115 220 07		11,1	50	-	-	-	-	-	☐
362 1201 005 07		12	15	-	-	-	-	-	☐
362 1201 026 07		12	15	-	-	-	-	-	☐
362 1201 220 07		12	15	-	-	-	-	-	☐
362 1202 005 07		12	25	-	-	-	-	-	☐
362 1202 026 07		12	25	-	-	-	-	-	☐
362 1202 220 07		12	25	-	-	-	-	-	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

362 1203 005 07		12	35	-	-	-	-	-	☐
362 1203 026 07		12	35	-	-	-	-	-	☐
362 1203 220 07		12	35	-	-	-	-	-	☐
362 1205 005 07		12	50	-	-	-	-	-	☐
362 1205 026 07		12	50	-	-	-	-	-	☐
362 1205 220 07		12	50	-	-	-	-	-	☐
362 1271 005 07		12,7	15	-	-	-	-	-	☐
362 1271 026 07		12,7	15	-	-	-	-	-	☐
362 1271 220 07		12,7	15	-	-	-	-	-	☐
362 1272 005 07		12,7	25	-	-	-	-	-	☐
362 1272 026 07		12,7	25	-	-	-	-	-	☐
362 1272 220 07		12,7	25	-	-	-	-	-	☐

362 Serisi - PVC Koruma Tapası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
362 1273 005 07		12,7	35	-	-	-	-	-	☐
362 1273 026 07		12,7	35	-	-	-	-	-	☐
362 1273 220 07		12,7	35	-	-	-	-	-	☐
362 1275 005 07		12,7	50	-	-	-	-	-	☐
362 1275 026 07		12,7	50	-	-	-	-	-	☐
362 1275 220 07		12,7	50	-	-	-	-	-	☐
362 1351 005 07		13,5	15	-	-	-	-	-	☐
362 1351 026 07		13,5	15	-	-	-	-	-	☐
362 1351 220 07		13,5	15	-	-	-	-	-	☐
362 1352 005 07		13,5	25	-	-	-	-	-	☐
362 1352 026 07		13,5	25	-	-	-	-	-	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

362 1352 220 07		13,5	25	-	-	-	-	-	☐
362 1353 005 07		13,5	35	-	-	-	-	-	☐
362 1353 026 07		13,5	35	-	-	-	-	-	☐
362 1353 220 07		13,5	35	-	-	-	-	-	☐
362 1355 005 07		13,5	50	-	-	-	-	-	☐
362 1355 026 07		13,5	50	-	-	-	-	-	☐
362 1355 220 07		13,5	50	-	-	-	-	-	☐
362 1431 005 07		14,3	15	-	-	-	-	-	☐
362 1431 026 07		14,3	15	-	-	-	-	-	☐
362 1431 220 07		14,3	15	-	-	-	-	-	☐
362 1432 005 07		14,3	25	-	-	-	-	-	☐
362 1432 026 07		14,3	25	-	-	-	-	-	☐

362 Serisi - PVC Koruma Tapası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
362 1432 220 07	■	14,3	25	-	-	-	-	-	☐
362 1433 005 07	■	14,3	35	-	-	-	-	-	☐
362 1433 026 07	■	14,3	35	-	-	-	-	-	☐
362 1433 220 07	■	14,3	35	-	-	-	-	-	☐
362 1435 005 07	■	14,3	50	-	-	-	-	-	☐
362 1435 026 07	■	14,3	50	-	-	-	-	-	☐
362 1435 220 07	■	14,3	50	-	-	-	-	-	☐
362 1581 005 07	■	15,8	15	-	-	-	-	-	☐
362 1581 026 07	■	15,8	15	-	-	-	-	-	☐
362 1581 220 07	■	15,8	15	-	-	-	-	-	☐
362 1582 005 07	■	15,8	25	-	-	-	-	-	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

362 1582 026 07	■	15,8	25	-	-	-	-	-	☐
362 1582 220 07	■	15,8	25	-	-	-	-	-	☐
362 1583 005 07	■	15,8	35	-	-	-	-	-	☐
362 1583 026 07	■	15,8	35	-	-	-	-	-	☐
362 1583 220 07	■	15,8	35	-	-	-	-	-	☐
362 1585 005 07	■	15,8	50	-	-	-	-	-	☐
362 1585 026 07	■	15,8	50	-	-	-	-	-	☐
362 1585 220 07	■	15,8	50	-	-	-	-	-	☐
362 1651 005 07	■	16,5	15	-	-	-	-	-	☐
362 1651 026 07	■	16,5	15	-	-	-	-	-	☐
362 1651 220 07	■	16,5	15	-	-	-	-	-	☐
362 1652 005 07	■	16,5	25	-	-	-	-	-	☐

362 Serisi - PVC Koruma Tapası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
362 1652 026 07		16,5	25	-	-	-	-	-	☐
362 1652 220 07		16,5	25	-	-	-	-	-	☐
362 1653 005 07		16,5	35	-	-	-	-	-	☐
362 1653 026 07		16,5	35	-	-	-	-	-	☐
362 1653 220 07		16,5	35	-	-	-	-	-	☐
362 1655 005 07		16,5	50	-	-	-	-	-	☐
362 1655 026 07		16,5	50	-	-	-	-	-	☐
362 1655 220 07		16,5	50	-	-	-	-	-	☐
362 1701 005 07		17	15	-	-	-	-	-	☐
362 1701 026 07		17	15	-	-	-	-	-	☐
362 1701 220 07		17	15	-	-	-	-	-	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

362 1702 005 07		17	25	-	-	-	-	-	☐
362 1702 026 07		17	25	-	-	-	-	-	☐
362 1702 220 07		17	25	-	-	-	-	-	☐
362 1703 005 07		17	35	-	-	-	-	-	☐
362 1703 026 07		17	35	-	-	-	-	-	☐
362 1703 220 07		17	35	-	-	-	-	-	☐
362 1705 005 07		17	50	-	-	-	-	-	☐
362 1705 026 07		17	50	-	-	-	-	-	☐
362 1705 220 07		17	50	-	-	-	-	-	☐
362 1751 005 07		17,5	15	-	-	-	-	-	☐
362 1751 026 07		17,5	15	-	-	-	-	-	☐
362 1751 220 07		17,5	15	-	-	-	-	-	☐

362 Serisi - PVC Koruma Tapası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
362 1752 005 07		17,5	25	-	-	-	-	-	☐
362 1752 026 07		17,5	25	-	-	-	-	-	☐
362 1752 220 07		17,5	25	-	-	-	-	-	☐
362 1753 005 07		17,5	35	-	-	-	-	-	☐
362 1753 026 07		17,5	35	-	-	-	-	-	☐
362 1753 220 07		17,5	35	-	-	-	-	-	☐
362 1755 005 07		17,5	50	-	-	-	-	-	☐
362 1755 026 07		17,5	50	-	-	-	-	-	☐
362 1755 220 07		17,5	50	-	-	-	-	-	☐
362 1901 005 07		19	15	-	-	-	-	-	☐
362 1901 026 07		19	15	-	-	-	-	-	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

362 1901 220 07		19	15	-	-	-	-	-	☐
362 1902 005 07		19	25	-	-	-	-	-	☐
362 1902 026 07		19	25	-	-	-	-	-	☐
362 1902 220 07		19	25	-	-	-	-	-	☐
362 1903 005 07		19	35	-	-	-	-	-	☐
362 1903 026 07		19	35	-	-	-	-	-	☐
362 1903 220 07		19	35	-	-	-	-	-	☐
362 1905 005 07		19	50	-	-	-	-	-	☐
362 1905 026 07		19	50	-	-	-	-	-	☐
362 1905 220 07		19	50	-	-	-	-	-	☐
362 2001 005 07		20	15	-	-	-	-	-	☐
362 2001 026 07		20	15	-	-	-	-	-	☐

362 Serisi - PVC Koruma Tapası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
362 2001 220 07	■	20	15	-	-	-	-	-	☐
362 2002 005 07	■	20	25	-	-	-	-	-	☐
362 2002 026 07	■	20	25	-	-	-	-	-	☐
362 2002 220 07	■	20	25	-	-	-	-	-	☐
362 2003 005 07	■	20	35	-	-	-	-	-	☐
362 2003 026 07	■	20	35	-	-	-	-	-	☐
362 2003 220 07	■	20	35	-	-	-	-	-	☐
362 2005 005 07	■	20	50	-	-	-	-	-	☐
362 2005 026 07	■	20	50	-	-	-	-	-	☐
362 2005 220 07	■	20	50	-	-	-	-	-	☐
362 2201 005 07	■	22	15	-	-	-	-	-	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
362 2201 026 07	■	22	15	-	-	-	-	-	☐
362 2201 220 07	■	22	15	-	-	-	-	-	☐
362 2202 005 07	■	22	25	-	-	-	-	-	☐
362 2202 026 07	■	22	25	-	-	-	-	-	☐
362 2202 220 07	■	22	25	-	-	-	-	-	☐
362 2203 005 07	■	22	35	-	-	-	-	-	☐
362 2203 026 07	■	22	35	-	-	-	-	-	☐
362 2203 220 07	■	22	35	-	-	-	-	-	☐
362 2205 005 07	■	22	50	-	-	-	-	-	☐
362 2205 026 07	■	22	50	-	-	-	-	-	☐
362 2205 220 07	■	22	50	-	-	-	-	-	☐
362 2301 005 07	■	23	15	-	-	-	-	-	☐

362 Serisi - PVC Koruma Tapası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
362 2301 026 07		23	15	-	-	-	-	-	☐
362 2301 220 07		23	15	-	-	-	-	-	☐
362 2302 005 07		23	25	-	-	-	-	-	☐
362 2302 026 07		23	25	-	-	-	-	-	☐
362 2302 220 07		23	25	-	-	-	-	-	☐
362 2303 005 07		23	35	-	-	-	-	-	☐
362 2303 026 07		23	35	-	-	-	-	-	☐
362 2303 220 07		23	35	-	-	-	-	-	☐
362 2305 005 07		23	50	-	-	-	-	-	☐
362 2305 026 07		23	50	-	-	-	-	-	☐
362 2305 220 07		23	50	-	-	-	-	-	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

362 2401 005 07		24	15	-	-	-	-	-	☐
362 2401 026 07		24	15	-	-	-	-	-	☐
362 2401 220 07		24	15	-	-	-	-	-	☐
362 2402 005 07		24	25	-	-	-	-	-	☐
362 2402 026 07		24	25	-	-	-	-	-	☐
362 2402 220 07		24	25	-	-	-	-	-	☐
362 2403 005 07		24	35	-	-	-	-	-	☐
362 2403 026 07		24	35	-	-	-	-	-	☐
362 2403 220 07		24	35	-	-	-	-	-	☐
362 2405 005 07		24	50	-	-	-	-	-	☐
362 2405 026 07		24	50	-	-	-	-	-	☐
362 2405 220 07		24	50	-	-	-	-	-	☐

362 Serisi - PVC Koruma Tapası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
362 2501 005 07		25	15	-	-	-	-	-	☐
362 2501 026 07		25	15	-	-	-	-	-	☐
362 2501 220 07		25	15	-	-	-	-	-	☐
362 2502 005 07		25	25	-	-	-	-	-	☐
362 2502 026 07		25	25	-	-	-	-	-	☐
362 2502 220 07		25	25	-	-	-	-	-	☐
362 2503 005 07		25	35	-	-	-	-	-	☐
362 2503 026 07		25	35	-	-	-	-	-	☐
362 2503 220 07		25	35	-	-	-	-	-	☐
362 2551 005 07		25,5	15	-	-	-	-	-	☐
362 2551 026 07		25,5	15	-	-	-	-	-	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

362 2551 220 07		25,5	15	-	-	-	-	-	☐
362 2552 005 07		25,5	25	-	-	-	-	-	☐
362 2552 026 07		25,5	25	-	-	-	-	-	☐
362 2552 220 07		25,5	25	-	-	-	-	-	☐
362 2553 005 07		25,5	35	-	-	-	-	-	☐
362 2553 026 07		25,5	35	-	-	-	-	-	☐
362 2553 220 07		25,5	35	-	-	-	-	-	☐
362 2555 005 07		25,5	50	-	-	-	-	-	☐
362 2555 026 07		25,5	50	-	-	-	-	-	☐
362 2555 220 07		25,5	50	-	-	-	-	-	☐
362 2691 005 07		26,9	15	-	-	-	-	-	☐
362 2691 026 07		26,9	15	-	-	-	-	-	☐

362 Serisi - PVC Koruma Tapası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
362 2691 220 07	■	26,9	15	-	-	-	-	-	☐
362 2692 005 07	■	26,9	25	-	-	-	-	-	☐
362 2692 026 07	■	26,9	25	-	-	-	-	-	☐
362 2692 220 07	■	26,9	25	-	-	-	-	-	☐
362 2693 005 07	■	26,9	35	-	-	-	-	-	☐
362 2693 026 07	■	26,9	35	-	-	-	-	-	☐
362 2693 220 07	■	26,9	35	-	-	-	-	-	☐
362 2695 005 07	■	26,9	50	-	-	-	-	-	☐
362 2695 026 07	■	26,9	50	-	-	-	-	-	☐
362 2695 220 07	■	26,9	50	-	-	-	-	-	☐
362 2701 005 07	■	27	15	-	-	-	-	-	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

362 2701 026 07	■	27	15	-	-	-	-	-	☐
362 2701 220 07	■	27	15	-	-	-	-	-	☐
362 2702 005 07	■	27	25	-	-	-	-	-	☐
362 2702 026 07	■	27	25	-	-	-	-	-	☐
362 2702 220 07	■	27	25	-	-	-	-	-	☐
362 2703 005 07	■	27	35	-	-	-	-	-	☐
362 2703 026 07	■	27	35	-	-	-	-	-	☐
362 2703 220 07	■	27	35	-	-	-	-	-	☐
362 2705 005 07	■	27	50	-	-	-	-	-	☐
362 2705 026 07	■	27	50	-	-	-	-	-	☐
362 2705 220 07	■	27	50	-	-	-	-	-	☐
362 2801 005 07	■	28	15	-	-	-	-	-	☐

362 Serisi - PVC Koruma Tapası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
362 2801 026 07		28	15	-	-	-	-	-	☐
362 2801 220 07		28	15	-	-	-	-	-	☐
362 2802 005 07		28	25	-	-	-	-	-	☐
362 2802 026 07		28	25	-	-	-	-	-	☐
362 2802 220 07		28	25	-	-	-	-	-	☐
362 2803 005 07		28	35	-	-	-	-	-	☐
362 2803 026 07		28	35	-	-	-	-	-	☐
362 2803 220 07		28	35	-	-	-	-	-	☐
362 2805 005 07		28	50	-	-	-	-	-	☐
362 2805 026 07		28	50	-	-	-	-	-	☐
362 2805 220 07		28	50	-	-	-	-	-	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

362 2901 005 07		29	15	-	-	-	-	-	☐
362 2901 026 07		29	15	-	-	-	-	-	☐
362 2901 220 07		29	15	-	-	-	-	-	☐
362 2902 005 07		29	25	-	-	-	-	-	☐
362 2902 026 07		29	25	-	-	-	-	-	☐
362 2902 220 07		29	25	-	-	-	-	-	☐
362 2903 005 07		29	35	-	-	-	-	-	☐
362 2903 026 07		29	35	-	-	-	-	-	☐
362 2903 220 07		29	35	-	-	-	-	-	☐
362 2905 005 07		29	50	-	-	-	-	-	☐
362 2905 026 07		29	50	-	-	-	-	-	☐
362 2905 220 07		29	50	-	-	-	-	-	☐

362 Serisi - PVC Koruma Tapası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
362 3001 005 07		30	15	-	-	-	-	-	☐
362 3001 026 07		30	15	-	-	-	-	-	☐
362 3001 220 07		30	15	-	-	-	-	-	☐
362 3002 005 07		30	25	-	-	-	-	-	☐
362 3002 026 07		30	25	-	-	-	-	-	☐
362 3002 220 07		30	25	-	-	-	-	-	☐
362 3003 005 07		30	35	-	-	-	-	-	☐
362 3003 026 07		30	35	-	-	-	-	-	☐
362 3003 220 07		30	35	-	-	-	-	-	☐
362 3005 005 07		30	50	-	-	-	-	-	☐
362 3005 026 07		30	50	-	-	-	-	-	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

362 3005 220 07		30	50	-	-	-	-	-	☐
362 3181 005 07		31,8	15	-	-	-	-	-	☐
362 3181 026 07		31,8	15	-	-	-	-	-	☐
362 3181 220 07		31,8	15	-	-	-	-	-	☐
362 3182 005 07		31,8	25	-	-	-	-	-	☐
362 3182 026 07		31,8	25	-	-	-	-	-	☐
362 3182 220 07		31,8	25	-	-	-	-	-	☐
362 3183 005 07		31,8	35	-	-	-	-	-	☐
362 3183 026 07		31,8	35	-	-	-	-	-	☐
362 3183 220 07		31,8	35	-	-	-	-	-	☐
362 3185 005 07		31,8	50	-	-	-	-	-	☐
362 3185 026 07		31,8	50	-	-	-	-	-	☐

362 Serisi - PVC Koruma Tapası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
362 3185 220 07	■	31,8	50	-	-	-	-	-	☐
362 3251 005 07	■	32,5	15	-	-	-	-	-	☐
362 3251 026 07	■	32,5	15	-	-	-	-	-	☐
362 3251 220 07	■	32,5	15	-	-	-	-	-	☐
362 3252 005 07	■	32,5	25	-	-	-	-	-	☐
362 3252 026 07	■	32,5	25	-	-	-	-	-	☐
362 3252 220 07	■	32,5	25	-	-	-	-	-	☐
362 3253 005 07	■	32,5	35	-	-	-	-	-	☐
362 3253 026 07	■	32,5	35	-	-	-	-	-	☐
362 3253 220 07	■	32,5	35	-	-	-	-	-	☐
362 3255 005 07	■	32,5	50	-	-	-	-	-	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

362 3255 026 07	■	32,5	50	-	-	-	-	-	☐
362 3255 220 07	■	32,5	50	-	-	-	-	-	☐
362 3301 005 07	■	33	15	-	-	-	-	-	☐
362 3301 026 07	■	33	15	-	-	-	-	-	☐
362 3301 220 07	■	33	15	-	-	-	-	-	☐
362 3302 005 07	■	33	25	-	-	-	-	-	☐
362 3302 026 07	■	33	25	-	-	-	-	-	☐
362 3302 220 07	■	33	25	-	-	-	-	-	☐
362 3303 005 07	■	33	35	-	-	-	-	-	☐
362 3303 026 07	■	33	35	-	-	-	-	-	☐
362 3303 220 07	■	33	35	-	-	-	-	-	☐
362 3305 005 07	■	33	50	-	-	-	-	-	☐

362 Serisi - PVC Koruma Tapası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
362 3305 026 07		33	50	-	-	-	-	-	☐
362 3305 220 07		33	50	-	-	-	-	-	☐
362 3501 005 07		35	15	-	-	-	-	-	☐
362 3501 026 07		35	15	-	-	-	-	-	☐
362 3501 220 07		35	15	-	-	-	-	-	☐
362 3502 005 07		35	25	-	-	-	-	-	☐
362 3502 026 07		35	25	-	-	-	-	-	☐
362 3502 220 07		35	25	-	-	-	-	-	☐
362 3503 005 07		35	35	-	-	-	-	-	☐
362 3503 026 07		35	35	-	-	-	-	-	☐
362 3503 220 07		35	35	-	-	-	-	-	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

362 3505 005 07		35	50	-	-	-	-	-	☐
362 3505 026 07		35	50	-	-	-	-	-	☐
362 3505 220 07		35	50	-	-	-	-	-	☐
362 3801 005 07		38	15	-	-	-	-	-	☐
362 3801 026 07		38	15	-	-	-	-	-	☐
362 3801 220 07		38	15	-	-	-	-	-	☐
362 3802 005 07		38	25	-	-	-	-	-	☐
362 3802 026 07		38	25	-	-	-	-	-	☐
362 3802 220 07		38	25	-	-	-	-	-	☐
362 3803 005 07		38	35	-	-	-	-	-	☐
362 3803 026 07		38	35	-	-	-	-	-	☐
362 3803 220 07		38	35	-	-	-	-	-	☐

362 Serisi - PVC Koruma Tapası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
362 3805 005 07		38	50	-	-	-	-	-	☐
362 3805 026 07		38	50	-	-	-	-	-	☐
362 3805 220 07		38	50	-	-	-	-	-	☐
362 3806 220 07		38	60	-	-	-	-	-	☐
362 4001 005 07		40	15	-	-	-	-	-	☐
362 4001 026 07		40	15	-	-	-	-	-	☐
362 4001 220 07		40	15	-	-	-	-	-	☐
362 4002 005 07		40	25	-	-	-	-	-	☐
362 4002 026 07		40	25	-	-	-	-	-	☐
362 4002 220 07		40	25	-	-	-	-	-	☐
362 4003 005 07		40	35	-	-	-	-	-	☐
				Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr					
362 4003 026 07		40	35	-	-	-	-	-	☐
362 4003 220 07		40	35	-	-	-	-	-	☐
362 4005 005 07		40	50	-	-	-	-	-	☐
362 4005 026 07		40	50	-	-	-	-	-	☐
362 4005 220 07		40	50	-	-	-	-	-	☐
362 4131 005 07		41,3	15	-	-	-	-	-	☐
362 4131 026 07		41,3	15	-	-	-	-	-	☐
362 4131 220 07		41,3	15	-	-	-	-	-	☐
362 4132 005 07		41,3	25	-	-	-	-	-	☐
362 4132 026 07		41,3	25	-	-	-	-	-	☐
362 4132 220 07		41,3	25	-	-	-	-	-	☐
362 4133 005 07		41,3	35	-	-	-	-	-	☐

362 Serisi - PVC Koruma Tapası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
362 4133 026 07		41,3	35	-	-	-	-	-	☐
362 4133 220 07		41,3	35	-	-	-	-	-	☐
362 4135 005 07		41,3	50	-	-	-	-	-	☐
362 4135 026 07		41,3	50	-	-	-	-	-	☐
362 4135 220 07		41,3	50	-	-	-	-	-	☐
362 4201 005 07		42	15	-	-	-	-	-	☐
362 4201 026 07		42	15	-	-	-	-	-	☐
362 4201 220 07		42	15	-	-	-	-	-	☐
362 4202 005 07		42	25	-	-	-	-	-	☐
362 4202 026 07		42	25	-	-	-	-	-	☐
362 4202 220 07		42	25	-	-	-	-	-	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

362 4203 005 07		42	35	-	-	-	-	-	☐
362 4203 026 07		42	35	-	-	-	-	-	☐
362 4203 220 07		42	35	-	-	-	-	-	☐
362 4205 005 07		42	50	-	-	-	-	-	☐
362 4205 026 07		42	50	-	-	-	-	-	☐
362 4205 220 07		42	50	-	-	-	-	-	☐
362 4301 005 07		43	15	-	-	-	-	-	☐
362 4301 026 07		43	15	-	-	-	-	-	☐
362 4301 220 07		43	15	-	-	-	-	-	☐
362 4302 005 07		43	25	-	-	-	-	-	☐
362 4302 026 07		43	25	-	-	-	-	-	☐
362 4302 220 07		43	25	-	-	-	-	-	☐

362 Serisi - PVC Koruma Tapası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
362 4303 005 07		43	35	-	-	-	-	-	☐
362 4303 026 07		43	35	-	-	-	-	-	☐
362 4303 220 07		43	35	-	-	-	-	-	☐
362 4305 005 07		43	50	-	-	-	-	-	☐
362 4305 026 07		43	50	-	-	-	-	-	☐
362 4305 220 07		43	50	-	-	-	-	-	☐
362 4761 005 07		47,6	15	-	-	-	-	-	☐
362 4761 026 07		47,6	15	-	-	-	-	-	☐
362 4761 220 07		47,6	15	-	-	-	-	-	☐
362 4762 005 07		47,6	25	-	-	-	-	-	☐
362 4762 026 07		47,6	25	-	-	-	-	-	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

362 4762 220 07		47,6	25	-	-	-	-	-	☐
362 4763 005 07		47,6	35	-	-	-	-	-	☐
362 4763 026 07		47,6	35	-	-	-	-	-	☐
362 4763 220 07		47,6	35	-	-	-	-	-	☐
362 4765 005 07		47,6	50	-	-	-	-	-	☐
362 4765 026 07		47,6	50	-	-	-	-	-	☐
362 4765 220 07		47,6	50	-	-	-	-	-	☐
362 4801 005 07		48	15	-	-	-	-	-	☐
362 4801 026 07		48	15	-	-	-	-	-	☐
362 4801 220 07		48	15	-	-	-	-	-	☐
362 4802 005 07		48	25	-	-	-	-	-	☐
362 4802 026 07		48	25	-	-	-	-	-	☐

362 Serisi - PVC Koruma Tapası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
362 4802 220 07	■	48	25	-	-	-	-	-	☐
362 4803 005 07	■	48	35	-	-	-	-	-	☐
362 4803 026 07	■	48	35	-	-	-	-	-	☐
362 4803 220 07	■	48	35	-	-	-	-	-	☐
362 4805 005 07	■	48	50	-	-	-	-	-	☐
362 4805 026 07	■	48	50	-	-	-	-	-	☐
362 4805 220 07	■	48	50	-	-	-	-	-	☐
362 5001 005 07	■	50	15	-	-	-	-	-	☐
362 5001 026 07	■	50	15	-	-	-	-	-	☐
362 5001 220 07	■	50	15	-	-	-	-	-	☐
362 5002 005 07	■	50	25	-	-	-	-	-	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

362 5002 026 07	■	50	25	-	-	-	-	-	☐
362 5002 220 07	■	50	25	-	-	-	-	-	☐
362 5003 005 07	■	50	35	-	-	-	-	-	☐
362 5003 026 07	■	50	35	-	-	-	-	-	☐
362 5003 220 07	■	50	35	-	-	-	-	-	☐
362 5005 005 07	■	50	50	-	-	-	-	-	☐
362 5005 026 07	■	50	50	-	-	-	-	-	☐
362 5005 220 07	■	50	50	-	-	-	-	-	☐
362 5901 005 07	■	59	15	-	-	-	-	-	☐
362 5901 026 07	■	59	15	-	-	-	-	-	☐
362 5901 220 07	■	59	15	-	-	-	-	-	☐
362 5902 005 07	■	59	25	-	-	-	-	-	☐

362 Serisi - PVC Koruma Tapası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
362 5902 026 07		59	25	-	-	-	-	-	☐
362 5902 220 07		59	25	-	-	-	-	-	☐
362 5903 005 07		59	35	-	-	-	-	-	☐
362 5903 026 07		59	35	-	-	-	-	-	☐
362 5903 220 07		59	35	-	-	-	-	-	☐
362 5905 005 07		59	50	-	-	-	-	-	☐
362 5905 026 07		59	50	-	-	-	-	-	☐
362 5905 220 07		59	50	-	-	-	-	-	☐
362 6301 005 07		63	15	-	-	-	-	-	☐
362 6301 026 07		63	15	-	-	-	-	-	☐
362 6301 220 07		63	15	-	-	-	-	-	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

362 6302 005 07		63	25	-	-	-	-	-	☐
362 6302 026 07		63	25	-	-	-	-	-	☐
362 6302 220 07		63	25	-	-	-	-	-	☐
362 6303 005 07		63	35	-	-	-	-	-	☐
362 6303 026 07		63	35	-	-	-	-	-	☐
362 6303 220 07		63	35	-	-	-	-	-	☐
362 6305 005 07		63	50	-	-	-	-	-	☐
362 6305 026 07		63	50	-	-	-	-	-	☐
362 6305 220 07		63	50	-	-	-	-	-	☐
362 6731 005 07		67,3	15	-	-	-	-	-	☐
362 6731 026 07		67,3	15	-	-	-	-	-	☐
362 6731 220 07		67,3	15	-	-	-	-	-	☐

362 Serisi - PVC Koruma Tapası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
362 6732 005 07		67,3	25	-	-	-	-	-	☐
362 6732 026 07		67,3	25	-	-	-	-	-	☐
362 6732 220 07		67,3	25	-	-	-	-	-	☐
362 6733 005 07		67,3	35	-	-	-	-	-	☐
362 6733 026 07		67,3	35	-	-	-	-	-	☐
362 6733 220 07		67,3	35	-	-	-	-	-	☐
362 6735 005 07		67,3	50	-	-	-	-	-	☐
362 6735 026 07		67,3	50	-	-	-	-	-	☐
362 6735 220 07		67,3	50	-	-	-	-	-	☐
362 6901 005 07		69	15	-	-	-	-	-	☐
362 6901 026 07		69	15	-	-	-	-	-	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

362 6901 220 07		69	15	-	-	-	-	-	☐
362 6902 005 07		69	25	-	-	-	-	-	☐
362 6902 026 07		69	25	-	-	-	-	-	☐
362 6902 220 07		69	25	-	-	-	-	-	☐
362 6903 005 07		69	35	-	-	-	-	-	☐
362 6903 026 07		69	35	-	-	-	-	-	☐
362 6903 220 07		69	35	-	-	-	-	-	☐
362 6905 005 07		69	50	-	-	-	-	-	☐
362 6905 026 07		69	50	-	-	-	-	-	☐
362 6905 220 07		69	50	-	-	-	-	-	☐
362 7501 005 07		75	15	-	-	-	-	-	☐
362 7501 026 07		75	15	-	-	-	-	-	☐

362 Serisi - PVC Koruma Tapası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
362 7501 220 07	■	75	15	-	-	-	-	-	☐
362 7502 005 07	■	75	25	-	-	-	-	-	☐
362 7502 026 07	■	75	25	-	-	-	-	-	☐
362 7502 220 07	■	75	25	-	-	-	-	-	☐
362 7503 005 07	■	75	35	-	-	-	-	-	☐
362 7503 026 07	■	75	35	-	-	-	-	-	☐
362 7503 220 07	■	75	35	-	-	-	-	-	☐
362 7505 005 07	■	75	50	-	-	-	-	-	☐
362 7505 026 07	■	75	50	-	-	-	-	-	☐
362 7505 220 07	■	75	50	-	-	-	-	-	☐
362 7601 005 07	■	76	15	-	-	-	-	-	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
362 7601 026 07	■	76	15	-	-	-	-	-	☐
362 7601 220 07	■	76	15	-	-	-	-	-	☐
362 7602 005 07	■	76	25	-	-	-	-	-	☐
362 7602 026 07	■	76	25	-	-	-	-	-	☐
362 7602 220 07	■	76	25	-	-	-	-	-	☐
362 7603 005 07	■	76	35	-	-	-	-	-	☐
362 7603 026 07	■	76	35	-	-	-	-	-	☐
362 7603 220 07	■	76	35	-	-	-	-	-	☐
362 7605 005 07	■	76	50	-	-	-	-	-	☐
362 7605 026 07	■	76	50	-	-	-	-	-	☐
362 7605 220 07	■	76	50	-	-	-	-	-	☐
362 8991 005 07	■	89,9	15	-	-	-	-	-	☐

362 Serisi - PVC Koruma Tapası





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
362 8991 026 07		89,9	15	-	-	-	-	-	☐
362 8991 220 07		89,9	15	-	-	-	-	-	☐
362 8992 005 07		89,9	25	-	-	-	-	-	☐
362 8992 026 07		89,9	25	-	-	-	-	-	☐
362 8992 220 07		89,9	25	-	-	-	-	-	☐
362 8993 005 07		89,9	35	-	-	-	-	-	☐
362 8993 026 07		89,9	35	-	-	-	-	-	☐
362 8993 220 07		89,9	35	-	-	-	-	-	☐
362 8995 005 07		89,9	50	-	-	-	-	-	☐
362 8995 026 07		89,9	50	-	-	-	-	-	☐
362 8995 220 07		89,9	50	-	-	-	-	-	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

362 9901 005 07		20,6	95	-	-	-	F2	-	☐


408 Serisi

PVC Kare Koruma Tapası

PVC ile üretilen kare parlak kapağı, kare prizmalara mükemmel kaplama sağlaması ile birlikte parlak yüzeylidir. Esnek malzeme sayesinde kolayca uygulanabilmektedir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
408 0005 599 07	■	12,7	15	-	-	-	-	50	☐
408 0010 599 07	■	16	15	-	-	-	-	50	☐
408 0015 599 07	■	19	15	-	-	-	-	50	☐
408 0020 599 07	■	20	15	-	-	-	-	50	☐
408 0025 599 07	■	25	15	-	-	-	-	50	☐
408 0030 599 07	■	12,7	25	-	-	-	-	50	☐
408 0035 599 07	■	16	25	-	-	-	-	50	☐
408 0040 599 07	■	19	25	-	-	-	-	50	☐
408 0045 599 07	■	20	25	-	-	-	-	50	☐
408 0050 599 07	■	25	25	-	-	-	-	25	☐
408 0055 599 07	■	30	25	-	-	-	-	25	☐
408 0060 599 07	■	40	25	-	-	-	-	25	☐
408 0065 599 07	■	50	25	-	-	-	-	25	☐
408 0070 599 07	■	30	40	-	-	-	-	25	☐
408 0075 599 07	■	40	40	-	-	-	-	10	☐
408 0080 599 07	■	50	40	-	-	-	-	10	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


409 Serisi

Kare Profil Birleştirici

LDPE ile üretilen çok yönlü tüp bağlayıcı, kare tüpler için merkezi delikli uçlara sahip olması ile birlikte iki parça halinde teslim edilmektedir. C1 ölçüsü Polyamid, C2 ölçüsü metal çekirdekli naylon ABS malzeme, C3 ölçüsü yuvarlak model ve C4 ölçüsü metal çekirdekli yuvarlak modeldir.








Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
409 0005 114 03	■	20	-	C1	-	1,5	F1	10	☐
409 0010 114 03	■	20	-	C1	-	1,5	F2	10	☐
409 0015 114 03	■	20	-	C1	-	1,5	F4	10	☐
409 0020 114 03	■	20	-	C1	-	1,5	F6	10	☐
409 0025 114 03	■	25	-	C1	-	1,5	F1	10	☐
409 0030 114 03	■	25	-	C1	-	1,5	F2	10	☐
409 0035 114 03	■	25	-	C1	-	1,5	F3	10	☐
409 0040 114 03	■	25	-	C1	-	1,5	F4	10	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

409 0045 114 03	■	25	-	C1	-	1,5	F6	10	☐
409 0050 114 03	■	30	-	C1	-	2	F1	10	☐
409 0055 114 03	■	30	-	C1	-	2	F2	10	☐
409 0060 114 03	■	30	-	C1	-	2	F4	10	☐
409 0065 114 03	■	30	-	C1	-	2	F6	10	☐
409 0070 114 03	■	20	-	C2	-	1,5	F1	10	☐
409 0075 114 03	■	20	-	C2	-	1,5	F2	10	☐
409 0080 114 03	■	20	-	C2	-	1,5	F4	10	☐
409 0085 114 03	■	20	-	C2	-	1,5	F6	10	☐

409 Serisi - Kare Profil Birleştirici






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
409 0090 114 03	■	25	-	C2	-	1,5	F1	10	▢
409 0095 114 03	■	25	-	C2	-	1,5	F2	10	▢
409 0100 114 03	■	25	-	C2	-	1,5	F3	10	▢
409 0105 114 03	■	25	-	C2	-	1,5	F4	10	▢
409 0110 114 03	■	25	-	C2	-	1,5	F5	10	▢
409 0115 114 03	■	25	-	C2	-	1,5	F6	10	▢
409 0120 114 03	■	30	-	C2	-	2	F1	10	▢
409 0125 114 03	■	30	-	C2	-	2	F2	10	▢
409 0130 114 03	■	30	-	C2	-	2	F4	10	▢
409 0135 114 03	■	25	-	C3	-	1,5	F3	10	▢
409 0140 114 03	■	25	-	C4	-	1,5	F3	10	▢
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
409 0145 114 03	■	32	-	C3	-	1,5	F3	10	▢
409 0150 114 03	■	32	-	C4	-	1,5	F3	10	▢


421 Serisi

Düzyarıklı Plastik Cıvata

Polyamid (PA-66) ile üretilen düz yuvarlak vida, geniş boyutu ile birlikte paslanmamaktadır. Bir çok kimyasallara karşı dayanıklıdır.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
421 0005 000 02		M3	4	2,7	5,5	0,9	0,8	250	
421 0010 000 02		M3	5	2,7	5,5	0,9	0,8	250	
421 0015 000 02		M3	6	2,7	5,5	0,9	0,8	250	
421 0020 000 02		M3	8	2,7	5,5	0,9	0,8	250	
421 0025 000 02		M3	10	2,7	5,5	0,9	0,8	250	
421 0030 000 02		M3	12	2,7	5,5	0,9	0,8	250	
421 0035 000 02		M3	16	2,7	5,5	0,9	0,8	250	
421 0040 000 02		M3	20	2,7	5,5	0,9	0,8	250	
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
421 0045 000 02		M3	25	2,7	5,5	0,9	0,8	250	
421 0050 000 02		M4	6	3,5	7	1,3	1	250	
421 0055 000 02		M4	8	3,5	7	1,3	1	250	
421 0060 000 02		M4	10	3,5	7	1,3	1	250	
421 0065 000 02		M4	12	3,5	7	1,3	1	250	
421 0070 000 02		M4	16	3,5	7	1,3	1	250	
421 0075 000 02		M4	20	3,5	7	1,3	1	250	
421 0080 000 02		M5	8	4,5	9	1,4	1,1	250	
421 0085 000 02		M5	10	4,5	9	1,4	1,1	250	

421 Serisi - Düzyarıklı Plastik Cıvata






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
421 0090 000 02		M5	12	4,5	9	1,4	1,1	250	
421 0095 000 02		M5	16	4,5	9	1,4	1,1	250	
421 0100 000 02		M5	20	4,5	9	1,4	1,1	250	
421 0105 000 02		M6	6,5	5	10	1,6	1,1	250	
421 0110 000 02		M6	8	5	10	1,6	1,1	250	
421 0115 000 02		M6	10	5	10	1,6	1,1	250	
421 0120 000 02		M6	12	5	10	1,6	1,1	250	
421 0125 000 02		M6	16	5	10	1,6	1,1	250	
421 0130 000 02		M6	20	5	10	1,6	1,1	250	
421 0135 000 02		M6	22	5	10	1,6	1,1	250	
421 0140 000 02		M6	25	5	10	1,6	1,1	250	
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
421 0145 000 02		M6	30	5	10	1,6	1,1	250	


423 Serisi

Yıldız Plastik Cıvata

Polyamid (PA-66) ile üretilen yıldız yuvarlak vida NFE 25-121 standartına uygundur.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
423 0005 000 02		M2	4	1,3	3,8	-	-	250	
423 0010 000 02		M2	5	1,3	3,8	-	-	250	
423 0015 000 02		M2	6	1,3	3,8	-	-	250	
423 0020 000 02		M2	8	1,3	3,8	-	-	250	
423 0025 000 02		M2	10	1,3	3,8	-	-	250	
423 0030 000 02		M2	12	1,3	3,8	-	-	250	
423 0035 000 02		M2	16	1,3	3,8	-	-	250	
423 0040 000 02		M2	20	1,3	3,8	-	-	250	
423 0045 000 02		M2	25	1,3	3,8	-	-	250	
423 0050 000 02		M2,5	4	1,6	4,9	-	-	250	
423 0055 000 02		M2,5	5	1,6	4,9	-	-	250	
423 0060 000 02		M2,5	6	1,6	4,9	-	-	250	
423 0065 000 02		M2,5	8	1,6	4,9	-	-	250	
423 0070 000 02		M2,5	10	1,6	4,9	-	-	250	
423 0075 000 02		M2,5	12	1,6	4,9	-	-	250	
423 0080 000 02		M2,5	16	1,6	4,9	-	-	250	
423 0085 000 02		M2,5	20	1,6	4,9	-	-	250	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

423 Serisi - Yıldız Plastik Cıvata






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
423 0090 000 02		M2,5	25	1,6	4,9	-	-	250	
423 0095 000 02		M3	4	2,4	5,6	-	-	250	
423 0100 000 02		M3	5	2,4	5,6	-	-	250	
423 0105 000 02		M3	6	2,4	5,6	-	-	250	
423 0110 000 02		M3	8	2,4	5,6	-	-	250	
423 0115 000 02		M3	10	2,4	5,6	-	-	250	
423 0120 000 02		M3	12	2,4	5,6	-	-	250	
423 0125 000 02		M3	16	2,4	5,6	-	-	250	
423 0130 000 02		M3	20	2,4	5,6	-	-	250	
423 0135 000 02		M3	25	2,4	5,6	-	-	250	
423 0140 000 02		M3	30	2,4	5,6	-	-	250	
				Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr					
423 0145 000 02		M4	6	3,1	8	-	-	250	
423 0150 000 02		M4	8	3,1	8	-	-	250	
423 0155 000 02		M4	10	3,1	8	-	-	250	
423 0160 000 02		M4	12	3,1	8	-	-	250	
423 0165 000 02		M4	16	3,1	8	-	-	250	
423 0170 000 02		M4	20	3,1	8	-	-	250	
423 0175 000 02		M4	25	3,1	8	-	-	250	
423 0180 000 02		M4	30	3,1	8	-	-	250	
423 0185 000 02		M4	40	3,1	8	-	-	250	
423 0190 000 02		M5	6	3,7	9,5	-	-	250	
423 0195 000 02		M5	8	3,7	9,5	-	-	250	
423 0200 000 02		M5	10	3,7	9,5	-	-	250	

423 Serisi - Yıldız Plastik Cıvata






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
423 0205 000 02		M5	12	3,7	9,5	-	-	250	
423 0210 000 02		M5	16	3,7	9,5	-	-	250	
423 0215 000 02		M5	20	3,7	9,5	-	-	250	
423 0220 000 02		M5	25	3,7	9,5	-	-	250	
423 0225 000 02		M5	30	3,7	9,5	-	-	250	
423 0230 000 02		M5	40	3,7	9,5	-	-	250	
423 0235 000 02		M5	50	3,7	9,5	-	-	250	
423 0250 000 02		M6	8	4,6	12	-	-	250	
423 0255 000 02		M6	10	4,6	12	-	-	250	
423 0260 000 02		M6	12	4,6	12	-	-	250	
423 0265 000 02		M6	16	4,6	12	-	-	250	
423 0270 000 02		M6	20	4,6	12	-	-	250	
423 0275 000 02		M6	25	4,6	12	-	-	100	
423 0280 000 02		M6	30	4,6	12	-	-	100	
423 0285 000 02		M6	40	4,6	12	-	-	100	
423 0290 000 02		M6	50	4,6	12	-	-	100	
423 0295 000 02		M6	60	4,6	12	-	-	100	
423 0300 000 02		M8	10	6	16	-	-	100	
423 0305 000 02		M8	16	6	16	-	-	100	
423 0310 000 02		M8	20	6	16	-	-	100	
423 0320 000 02		M8	30	6	16	-	-	100	
423 0325 000 02		M8	35	6	16	-	-	100	
423 0330 000 02		M8	40	6	16	-	-	100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

423 Serisi - Yıldız Plastik Cıvata






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
423 0335 000 02		M8	50	6	16	-	-	50	
423 0340 000 02		M8	60	6	16	-	-	50	
423 0345 000 02		M10	16	7,5	20	-	-	50	
423 0350 000 02		M10	20	7,5	20	-	-	50	
423 0355 000 02		M10	30	7,5	20	-	-	50	
423 0365 000 02		M10	50	7,5	20	-	-	50	
423 0370 000 02		M10	60	7,5	20	-	-	50	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


425 Serisi

İnbus Plastik Cıvata

Polyamid (PA-66) ile üretilen alyan yuvarlak vida NF E 25-125 ve DIN 912 standartlarına uygundur.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
425 0005 000 02		M6	6,5	6	10	5	-	50	
425 0010 000 02		M6	8	6	10	5	-	50	
425 0015 000 02		M6	10	6	10	5	-	50	
425 0020 000 02		M6	12	6	10	5	-	50	
425 0025 000 02		M6	16	6	10	5	-	50	
425 0030 000 02		M6	20	6	10	5	-	50	
425 0035 000 02		M6	22	6	10	5	-	50	
425 0040 000 02		M6	25	6	10	5	-	50	
425 0045 000 02		M6	30	6	10	5	-	50	
425 0050 000 02		M6	40	6	10	5	-	50	
425 0055 000 02		M6	50	6	10	5	-	50	
425 0060 000 02		M6	60	6	10	5	-	50	
425 0065 000 02		M8	10	8	13	6	-	50	
425 0070 000 02		M8	16	8	13	6	-	50	
425 0075 000 02		M8	20	8	13	6	-	50	
425 0080 000 02		M8	25	8	13	6	-	50	
425 0085 000 02		M8	30	8	13	6	-	50	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

425 Serisi - İnbus Plastik Cıvata






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
425 0090 000 02		M8	40	8	13	6	-	50	
425 0095 000 02		M8	50	8	13	6	-	50	
425 0100 000 02		M8	60	8	13	6	-	50	
425 0105 000 02		M8	70	8	13	6	-	50	
425 0110 000 02		M8	80	8	13	6	-	50	
425 0115 000 02		M10	16	10	16	8	-	25	
425 0120 000 02		M10	20	10	16	8	-	25	
425 0125 000 02		M10	30	10	16	8	-	25	
425 0130 000 02		M10	40	10	16	8	-	25	
425 0135 000 02		M10	50	10	16	8	-	25	
425 0140 000 02		M10	60	10	16	8	-	25	
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
425 0145 000 02		M10	70	10	16	8	-	25	
425 0150 000 02		M10	80	10	16	8	-	25	
425 0155 000 02		M12	20	12	18	10	-	25	
425 0160 000 02		M12	30	12	18	10	-	25	
425 0165 000 02		M12	40	12	18	10	-	25	
425 0170 000 02		M12	50	12	18	10	-	25	
425 0175 000 02		M12	60	12	18	10	-	25	
425 0180 000 02		M12	70	12	18	10	-	25	
425 0185 000 02		M12	80	12	18	10	-	25	


426 Serisi

Tırtıklı Cıvata

Polyamid (PA-66) ile üretilen yuvarlak vida, 16mm yuvarlak kafalı kelebek vidası olması ile birlikte el ile basitçe montaj edilebilmektedir.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
426 0005 000 02	☐	M4	25	3,4	16	-	-	250	☐
426 0005 599 02	■	M4	25	3,4	16	-	-	250	☐
426 0010 000 02	☐	M4	30	3,4	16	-	-	250	☐
426 0010 599 02	■	M4	30	3,4	16	-	-	250	☐
426 0015 000 02	☐	M4	40	3,4	16	-	-	250	☐
426 0015 599 02	■	M4	40	3,4	16	-	-	250	☐
426 0020 000 02	☐	M5	15	3,4	16	-	-	250	☐
426 0020 599 02	■	M5	15	3,4	16	-	-	250	☐
				Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr					
426 0025 000 02	☐	M5	20	3,4	16	-	-	250	☐
426 0025 599 02	■	M5	20	3,4	16	-	-	250	☐
426 0030 000 02	☐	M5	25	3,4	16	-	-	250	☐
426 0030 599 02	■	M5	25	3,4	16	-	-	250	☐
426 0035 000 02	☐	M5	30	3,4	16	-	-	250	☐
426 0035 599 02	■	M5	30	3,4	16	-	-	250	☐
426 0040 000 02	☐	M5	40	3,4	16	-	-	250	☐
426 0040 599 02	■	M5	40	3,4	16	-	-	250	☐
426 0045 000 02	☐	M6	6,5	3,4	16	-	-	250	☐

426 Serisi - Tırtıklı Cıvata






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
426 0045 599 02	■	M6	6,5	3,4	16	-	-	250	☐
426 0050 000 02	☐	M6	8	3,4	16	-	-	250	☐
426 0050 599 02	■	M6	8	3,4	16	-	-	250	☐
426 0055 000 02	☐	M6	10	3,4	16	-	-	250	☐
426 0055 599 02	■	M6	10	3,4	16	-	-	250	☐
426 0060 000 02	☐	M6	12	3,4	16	-	-	250	☐
426 0060 599 02	■	M6	12	3,4	16	-	-	250	☐
426 0065 000 02	☐	M6	16	3,4	16	-	-	250	☐
426 0065 599 02	■	M6	16	3,4	16	-	-	250	☐
426 0070 000 02	☐	M6	20	3,4	16	-	-	250	☐
426 0070 599 02	■	M6	20	3,4	16	-	-	250	☐
			Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr						
426 0075 000 02	☐	M6	22	3,4	16	-	-	250	☐
426 0075 599 02	■	M6	22	3,4	16	-	-	250	☐
426 0080 000 02	☐	M6	25	3,4	16	-	-	250	☐
426 0080 599 02	■	M6	25	3,4	16	-	-	250	☐
426 0085 000 02	☐	M6	30	3,4	16	-	-	250	☐
426 0085 599 02	■	M6	30	3,4	16	-	-	250	☐
426 0090 000 02	☐	M8	10	3,4	16	-	-	100	☐
426 0095 000 02	☐	M8	16	3,4	16	-	-	100	☐
426 0100 000 02	☐	M8	20	3,4	16	-	-	100	☐
426 0105 000 02	☐	M8	25	3,4	16	-	-	100	☐
426 0110 000 02	☐	M8	30	3,4	16	-	-	100	☐
426 0115 000 02	☐	M8	35	3,4	16	-	-	100	☐

426 Serisi - Tırtıklı Cıvata






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
426 0120 000 02	☐	M10	16	3,4	16	-	-	100	☐
426 0125 000 02	☐	M10	20	3,4	16	-	-	100	☐
426 0130 000 02	☐	M10	30	3,4	16	-	-	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


429 Serisi

Kanatlı Cıvata

Polyamid (PA-66) ile üretilen kanatlı vida el ile kolayca montajı yapılabilmektedir.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
429 0005 000 02		M4	6	10	16	-	-	25	
429 0010 000 02		M4	8	10	16	-	-	25	
429 0015 000 02		M4	10	10	16	-	-	25	
429 0020 000 02		M4	12	10	16	-	-	25	
429 0025 000 02		M4	15	10	16	-	-	25	
429 0030 000 02		M4	20	10	16	-	-	25	
429 0035 000 02		M4	25	10	16	-	-	25	
429 0040 000 02		M4	30	10	16	-	-	25	
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
429 0045 000 02		M4	40	10	16	-	-	25	
429 0050 000 02		M5	6	10	16	-	-	25	
429 0055 000 02		M5	8	10	16	-	-	25	
429 0060 000 02		M5	10	10	16	-	-	25	
429 0065 000 02		M5	15	10	16	-	-	25	
429 0070 000 02		M5	20	10	16	-	-	25	
429 0075 000 02		M5	25	10	16	-	-	25	
429 0080 000 02		M5	30	10	16	-	-	25	
429 0085 000 02		M5	40	10	16	-	-	25	

429 Serisi - Kanatlı Cıvata






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
429 0090 000 02		M6	8	12	25	-	-	25	
429 0095 000 02		M6	10	12	25	-	-	25	
429 0100 000 02		M6	12	12	25	-	-	25	
429 0105 000 02		M6	15	12	25	-	-	25	
429 0110 000 02		M6	20	12	25	-	-	25	
429 0115 000 02		M6	25	12	25	-	-	25	
429 0120 000 02		M6	30	12	25	-	-	25	
429 0125 000 02		M6	40	12	25	-	-	25	
429 0130 000 02		M6	50	12	25	-	-	25	
429 0135 000 02		M6	60	12	25	-	-	25	
429 0140 000 02		M6	80	12	25	-	-	25	
			Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr						
429 0145 000 02		M8	8	12	25	-	-	25	
429 0150 000 02		M8	10	12	25	-	-	25	
429 0155 000 02		M8	16	12	25	-	-	25	
429 0160 000 02		M8	20	12	25	-	-	25	
429 0165 000 02		M8	25	12	25	-	-	25	
429 0170 000 02		M8	30	12	25	-	-	25	
429 0175 000 02		M8	35	12	25	-	-	25	
429 0180 000 02		M8	40	12	25	-	-	25	
429 0185 000 02		M8	50	12	25	-	-	25	
429 0190 000 02		M8	60	12	25	-	-	25	
429 0195 000 02		M8	70	12	25	-	-	25	
429 0200 000 02		M8	80	12	25	-	-	25	

429 Serisi - Kanatlı Cıvata






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
429 0205 000 02		M10	16	12	25	-	-	25	
429 0210 000 02		M10	20	12	25	-	-	25	
429 0215 000 02		M10	30	12	25	-	-	25	
429 0220 000 02		M10	40	12	25	-	-	25	
429 0225 000 02		M10	50	12	25	-	-	25	
429 0230 000 02		M10	60	12	25	-	-	25	
429 0235 000 02		M10	70	12	25	-	-	-	
429 0240 000 02		M10	80	12	25	-	-	25	
429 0245 000 02		M10	16	12	25	-	-	25	
429 0250 000 02		M12	20	12	25	-	-	25	
429 0255 000 02		M12	30	12	25	-	-	25	
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
429 0260 000 02		M12	40	12	25	-	-	25	
429 0265 000 02		M12	50	12	25	-	-	25	
429 0270 000 02		M12	60	12	25	-	-	-	
429 0275 000 02		M12	70	12	25	-	-	-	
429 0280 000 02		M12	80	12	25	-	-	25	


433 Serisi

Plastik Sac Cıvatası

PPA ve %45 cam elyaf ile üretilen yıldız sac vidası, bir çok uygulama için uygun olması ile birlikte güçlü bir vidadır. NF E 25-658 standartına uygundur.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
433 0005 114 99	■	3,5	6,5	3,1	8	-	-	100	☐
433 0010 114 99	■	3,5	9,5	3,1	8	-	-	100	☐
433 0015 114 99	■	3,5	13	3,1	8	-	-	100	☐
433 0020 114 99	■	3,5	16	3,1	8	-	-	100	☐
433 0025 114 99	■	4,2	9,5	3,1	8	-	-	100	☐
433 0030 114 99	■	4,2	13	3,1	8	-	-	100	☐
433 0035 114 99	■	4,2	16	3,1	8	-	-	100	☐
433 0040 114 99	■	4,8	9,5	3,7	9,5	-	-	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

433 0045 114 99	■	4,8	13	3,7	9,5	-	-	100	☐
433 0050 114 99	■	4,8	16	3,7	9,5	-	-	100	☐
433 0055 114 99	■	4,8	19	3,7	9,5	-	-	100	☐
433 0060 114 99	■	4,8	22	3,7	9,5	-	-	100	☐
433 0065 114 99	■	4,8	38	3,7	9,5	-	-	100	☐
433 0070 114 99	■	5,5	19	3,7	9,5	-	-	100	☐
433 0075 114 99	■	6,3	16	4,6	12	-	-	100	☐
433 0080 114 99	■	6,3	19	4,6	12	-	-	100	☐
433 0085 114 99	■	6,3	25	4,6	12	-	-	100	☐

433 Serisi - Plastik Sac Cıvatası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
433 0090 114 99	■	8	50	6	16	-	-	25	▢
433 0095 114 99	■	9,5	60	7,5	20	-	-	25	▢

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


437 Serisi

Kablo Geçiş Rakoru

Polyamid (PA-6) ile üretilen geçiş yatağı, sac panellere alet gerektirmeden kolaylıkla takılabilmektedir. Kabloları ve boruları keskin sac çapaklarına karşı korumaktadır.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
437 0235 599 01	■	1,6	3,2	6,6	8	8	-	50	☐
437 0240 599 01	■	1,6	4,8	8	9,5	8	-	50	☐
437 0245 599 01	■	3,2	4,8	9,5	11,9	10,3	-	50	☐
437 0250 599 01	■	3,2	6,4	9,5	11,9	10,3	-	50	☐
437 0255 599 01	■	3,2	6,4	11	13,5	10,3	-	50	☐
437 0260 599 01	■	3,2	8	11	13,5	10,3	-	50	☐
437 0265 599 01	■	3,2	6,2	11	13,5	10,3	-	50	☐
437 0270 599 01	■	3,2	6,4	12,7	14,7	10,3	-	50	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
437 0275 599 01	■	3,2	8	12,7	14,7	10,3	-	50	☐
437 0280 599 01	■	3,2	9,5	12,7	14,7	10,3	-	50	☐
437 0285 599 01	■	3,2	8	14,3	16,7	10,3	-	50	☐
437 0290 599 01	■	3,2	9,5	14,3	16,7	10,3	-	50	☐
437 0295 599 01	■	3,2	11	14,3	16,7	10,3	-	50	☐
437 0300 599 01	■	3,2	6,4	15,9	18,2	10,3	-	50	☐
437 0305 599 01	■	3,2	11	15,9	18,2	10,3	-	50	☐
437 0310 599 01	■	3,2	12,7	15,9	18,2	10,3	-	50	☐
437 0315 599 01	■	3,2	12,7	17,5	19,8	10,3	-	50	☐

437 Serisi - Kablo Geçiş Rakoru






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
437 0320 599 01	■	3,2	14,3	17,5	19,8	10,3	-	50	☐
437 0325 599 01	■	3,2	9,5	19	21,4	10,3	-	50	☐
437 0330 599 01	■	3,2	12,7	19	21,4	10,3	-	50	☐
437 0335 599 01	■	3,2	14,3	19	21,4	10,3	-	50	☐
437 0340 599 01	■	3,2	16	19	21,4	10,3	-	50	☐
437 0345 599 01	■	3,2	14,3	20,6	22,6	10,3	-	50	☐
437 0350 599 01	■	3,2	16	20,6	22,6	10,3	-	50	☐
437 0355 599 01	■	3,2	9,5	22,2	24,2	11,5	-	50	☐
437 0360 599 01	■	3,2	11	22,2	24,2	11,5	-	50	☐
437 0365 599 01	■	3,2	12,7	22,2	24,2	11,5	-	50	☐
437 0370 599 01	■	3,2	14,3	22,2	24,2	11,5	-	50	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

437 0375 599 01	■	3,2	16	22,2	24,2	11,5	-	50	☐
437 0380 599 01	■	3,2	17,5	22,2	24,2	11,5	-	50	☐
437 0385 599 01	■	3,2	19	25,4	28,6	11,5	-	50	☐
437 0390 599 01	■	3,2	20,5	27,8	30,9	11,5	-	50	☐
437 0395 599 01	■	3,2	22	27,8	30,9	11,5	-	50	☐
437 0400 599 01	■	3,2	24	27,8	30,9	11,5	-	50	☐
437 0405 599 01	■	3,2	24	30,2	33,3	11,5	-	50	☐
437 0410 599 01	■	3,2	24	32	34,5	11,5	-	50	☐
437 0415 599 01	■	3,2	25,4	34,9	37,3	11,5	-	50	☐
437 0420 599 01	■	3,2	27	38	40,9	11,5	-	50	☐
437 0425 599 01	■	3,2	28,5	38	40,9	11,5	-	50	☐
437 0430 599 01	■	3,2	33,3	38	40,9	11,5	-	50	☐

437 Serisi - Kablo Geçiş Rakoru






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
437 0435 599 01	■	3,2	35	45	47,6	11,5	-	50	▢
437 0440 599 01	■	3,2	41	51	54	11,5	-	50	▢

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


438 Serisi

Kablo Geçiş Rakoru

PVC ile üretilen kablo rakoru, panellerde kablolara ek destek ve koruma amaçlı geliştirilmiştir. F4 modeli kablo çapına göre büyümektedir.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
438 0005 599 07	■	5,5	14,2	7,6	3,8	31,7	F1	100	☐
438 0010 599 07	■	5,1	14,3	8,7	1,6	42,9	F1	100	☐
438 0015 599 07	■	6,4	14,2	9,5	2,4	14,3	F1	100	☐
438 0020 599 07	■	6,4	14	9,5	2,6	23	F1	100	☐
438 0025 599 07	■	9,5	15,1	12,7	3,2	35,5	F2	100	☐
438 0030 599 07	■	9,7	19,1	12,7	0,8	26,8	F2	100	☐
438 0035 599 07	■	4	9,5	4,8	7,1	22,2	F3	100	☐
438 0040 599 07	■	4	10,3	5,6	7,7	38,9	F3	100	☐
			Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr						
438 0045 599 07	■	6,8	11,5	9,3	9,3	36	F3	100	☐
438 0050 599 07	■	6,2	14	8	9,6	41,3	F3	100	☐
438 0055 599 07	■	7,9	14,3	10,5	11,3	38,1	F3	100	☐
438 0060 599 07	■	10,3	19,1	12,7	14,2	38,1	F3	100	☐
438 0065 599 07	■	8	17	20	1,6	27,7	F4	100	☐


442 Serisi

Kablo Geçiş Rakoru

EPDM ile üretilen kablo rakoru IP67 standartına uygun olması ile birlikte toz ve su geçirmemektedir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
442 0005 002 99		5	9	16,5	M16	1	4	50	
442 0010 002 99		7	13	20,5	M20	1	4	50	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


443 Serisi

Kablo Geçiş Rakoru

PVC ile üretilen kablo rakoru, kablonun plakaya nüfüz etmesini engelleyip sızdırmazlık sağlamaktadır. Modeli sayesinde çeşitli kablo çaplarına uygundur.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
443 0005 599 07	■	5	9	12,7	3	32,5	-	50	☐
443 0010 599 07	■	5	17	21	3	27,5	-	50	☐
443 0015 599 07	■	10	22	26	3	29,5	-	50	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


445 Serisi

Plastik Kablo Kelepçesi

Polyamid (PA-66) ile üretilen P klips, boruları ve kabloları bir arada tutmak için çok elverişli olup kolay bir şekilde monte edilmektedir. 4.6mm delik çapına sahiptir. UL94-V2 standartına uygundur.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
445 0005 000 02	☐	3,2	17	9,5	-	-	-	50	☐
445 0005 699 02	■	3,2	17	9,5	-	-	-	50	☐
445 0010 000 02	☐	4,8	19,2	9,5	-	-	-	50	☐
445 0010 699 02	■	4,8	19,2	9,5	-	-	-	50	☐
445 0011 000 02	☐	4,8	21	9,5	-	-	-	50	☐
445 0011 699 02	■	4,8	21	9,5	-	-	-	50	☐
445 0015 000 02	☐	5,6	20,2	9,5	-	-	-	50	☐
445 0015 699 02	■	5,6	20,2	9,5	-	-	-	50	☐
			Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr						
445 0020 000 02	☐	7,2	22,1	9,5	-	-	-	50	☐
445 0020 699 02	■	7,2	22,1	9,5	-	-	-	50	☐
445 0025 000 02	☐	10	24,7	9,5	-	-	-	50	☐
445 0025 699 02	■	10	24,7	9,5	-	-	-	50	☐
445 0030 000 02	☐	12,5	26,3	9,5	-	-	-	50	☐
445 0030 699 02	■	12,5	26,3	9,5	-	-	-	50	☐
445 0035 000 02	☐	15,8	34,3	12	-	-	-	50	☐
445 0035 699 02	■	15,8	34,3	12	-	-	-	50	☐
445 0040 000 02	☐	19,4	35	12	-	-	-	50	☐

445 Serisi - Plastik Kablo Kelepçesi






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
445 0040 699 02	■	19,4	35	12	-	-	-	50	☐
445 0045 000 02	□	25,4	43	12	-	-	-	50	☐
445 0045 699 02	■	25,4	43	12	-	-	-	50	☐
445 0050 000 02	□	27,5	50	12	-	-	-	50	☐
445 0050 699 02	■	27,5	50	12	-	-	-	50	☐
445 0055 000 02	□	31,8	46,2	12	-	-	-	50	☐
445 0055 699 02	■	31,8	46,2	12	-	-	-	50	☐
445 0060 000 02	□	36,7	50	12	-	-	-	50	☐
445 0060 699 02	■	36,7	50	12	-	-	-	50	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


446 Serisi

Kablo Kroşesi

Polyamid (PA-66) ile üretilen vida monteli kablo bağı, vida veya perçin ile yüzeylere sıkıca takılabilmektedir. UL94-V0 veya UL94-V2 alevlenme standartlarına uygundur. F1 modeli 4mm delik çapına, F2 modeli ise 5.2mm delik çapına sahiptir.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
446 1010 000 02		3,2	19,1	8,4	5,8	V2	F1	50	
446 1020 000 02		3,2	19,1	8,4	5,8	V0	F1	50	
446 1030 000 02		6,4	21,1	10,2	6,4	V2	F2	50	
446 1040 000 02		6,4	21,1	10,2	6,4	V0	F2	50	
446 1050 000 02		9,5	21,1	10,2	4,8	V2	F2	50	
446 1060 000 02		9,5	21,1	10,2	4,8	V0	F2	50	
446 1070 000 02		12,7	29,4	10,2	6,4	V2	F2	50	
446 1080 000 02		12,7	29,4	10,2	6,4	V0	F2	50	
			Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr						
446 1090 000 02		15,9	28,6	12,7	4,8	V2	F2	50	
446 1100 000 02		15,9	28,6	12,7	4,8	V0	F2	50	
446 1110 000 02		19,1	32,5	12,7	4,8	V2	F2	50	
446 1120 000 02		19,1	32,5	12,7	4,8	V0	F2	50	
446 1130 000 02		25,4	38,9	12,7	4,8	V2	F2	50	
446 1140 000 02		25,4	38,9	12,7	4,8	V0	F2	50	
446 1150 000 02		38,1	53,9	12,7	4,8	V2	F2	50	
446 1160 000 02		38,1	53,9	12,7	4,8	V0	F2	50	


464 Serisi

Kulplu Kör Tapa

LDPE ile üretilen kulakçıklı kapak, dişli ve dişsiz delikleri koruyup hızlı kaldırılması için güçlü ve esnek kulakçığa sahiptir. A ölçüsü metrik diş boyunu, B ölçüsü UNF diş boyunu ve C ölçüsü ise BSP diş ölçüsünü göstermektedir.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
464 0005 005 03		M10-M12	7/16	1/8	19	9	34	50	☐
464 0010 005 03		M14-M16	1/2	1/4	19	7	40	50	☐
464 0015 005 03		M18-M20	3/4	3/8	30	8	47	50	☐
464 0020 005 03		M22-M24	7/8	1/2	34,3	9,5	51,4	50	☐
464 0025 005 03		M26-M28	11/16	3/4	40	9,5	57	50	☐
464 0030 005 03		M30-M36	11/4	1	45	10	62	50	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


476-1 Serisi

Dişli Koruma Kapağı

LDPE ile üretilen koruma kapağı; kir, nem ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlamaktadır. Dişli model ile kolay ve güvenli montaj edilebilmektedir.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
476 1565 005 03		10,5	4,2	16,4	1/8	28	-	50	☐
476 1570 005 03		12,8	6,5	18,8	1/4	19	-	50	☐
476 1575 005 03		12	5,5	22,9	3/8	19	-	50	☐
476 1580 005 03		17,3	10,3	28	1/2	14	-	50	☐
476 1585 005 03		18,4	13,9	31,3	5/8	14	-	50	☐
476 1590 005 03		17	11	32,3	3/4	14	-	50	☐
476 1595 005 03		18,1	13,5	38	7/8	14	-	50	☐
476 1600 005 03		16,9	10,8	39,8	1	11	-	50	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
476 1605 005 03		20,9	15	49,9	11/4	11	-	50	☐
476 1610 005 03		16,9	10,8	55,2	11/2	11	-	50	☐
476 1615 005 03		17,5	10,7	73,7	2	11	-	50	☐


496 Serisi

Tampon Ayağı

PVC ile üretilen tampon ayak, muhafaza dolapları için çok uygun olması ile birlikte delikler de çok kullanışlıdır.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
496 0005 599 07	■	19	13,1	6,5	0,8	3,2	F1	50	☐
496 0010 599 07	■	15,4	9,8	7	1,6	2,7	F1	50	☐
496 0015 599 07	■	19	12,8	7,5	1,6	3,2	F1	50	☐
496 0020 599 07	■	10,3	4,5	7,6	1,6	2	F2	50	☐
496 0025 599 07	■	15,8	6,8	9,7	1,5	5	F2	50	☐
496 0045 599 07	■	10,9	6,9	12,8	0,7	8,1	F3	50	☐
496 0060 599 07	■	17,5	11,1	10	2,6	4	F5	50	☐
496 1111 599 07	■	12	6	15,2	2,1	4,6	F4	50	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


511 Serisi

Plastik Kilitli Somun

Polyamid (PA-66) ile üretilen hızlı kilit somunu, M3 ile M16 arası boyutlar arası mevcut olması ile birlikte F2 modeli kendinden kilitleme özelliğine sahiptir.








Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
511 0005 000 02		M3	5,5	3,2	7	-	F1	100	
511 0010 000 02		M4	7	4,1	9,4	-	F1	100	
511 0015 000 02		M5	8	5,1	11	-	F1	100	
511 0020 000 02		M6	10	6	13	-	F1	100	
511 0025 000 02		M8	13	8	17	-	F1	100	
511 0030 000 02		M10	16	9,5	22	-	F1	50	
511 0035 000 02		M12	18,7	14,4	28	-	F1	50	
511 0040 000 02		M16	23,7	15,8	36	-	F1	50	
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
511 0055 000 02		M5	8	6,5	9,5	-	F2	100	
511 0060 000 02		M6	10	7,3	11,4	-	F2	100	
511 0065 000 02		M8	14	9	16,2	-	F2	100	


529 Serisi

PVC Koruma Tapası

PVC ile üretilen kapak, geniş bir kullanım alanına sahip olması ile birlikte düzgün ve hoş bir görünüm sağlamaktadır.F1 modeli yuvarlak kafalı, F2 modeli ise de düz kafalıdır.









Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
529 1010 379 07	■	9,5	11,1	13,3	F2	-	-	50	☐
529 1011 113 07	□	6,3	8,7	15,5	F1	-	-	50	☐
529 1012 379 07	■	6,3	8,7	15,5	F1	-	-	50	☐
529 1013 379 07	■	6,4	9,5	13,2	F2	-	-	50	☐
529 1014 113 07	□	5	7,9	20,3	F1	-	-	50	☐
529 1015 379 07	■	7	9,8	18	F1	-	-	50	☐
529 1016 379 07	■	5	7,9	20,3	F1	-	-	50	☐
529 1017 113 07	□	7	9,8	18	F1	-	-	50	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
529 1018 379 07	■	8	10,5	24,2	F1	-	-	50	☐
529 1019 113 07	□	8	10,5	24,2	F1	-	-	50	☐
529 1020 113 07	□	7,6	11	17	F1	-	-	50	☐
529 1021 379 07	■	7,6	11	17	F1	-	-	50	☐
529 1022 113 07	□	9,5	11,1	13,3	F1	-	-	50	☐
529 1023 379 07	■	3,2	5,5	5,1	F1	-	-	50	☐
529 1024 113 07	□	2,4	6,6	5,6	F1	-	-	50	☐
529 1025 379 07	■	2,4	6,6	5,6	F1	-	-	50	☐
529 1026 113 07	□	4	6,2	13,3	F1	-	-	50	☐

529 Serisi - PVC Koruma Tapası






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
529 1027 379 07	■	4	6,2	13,3	F1	-	-	50	▢
529 1028 379 07	■	2,7	6,3	12,2	F1	-	-	50	▢
529 1029 113 07	□	2,7	6,3	12,2	F1	-	-	50	▢
529 1030 113 07	□	3,2	5,5	9,7	F1	-	-	50	▢
529 1031 379 07	■	3,2	5,5	9,7	F1	-	-	50	▢
529 1032 113 07	□	4,8	7	14,2	F1	-	-	50	▢
529 1033 379 07	■	3,2	7	14,2	F1	-	-	50	▢
529 1034 379 07	■	4,8	7	14,2	F1	-	-	50	▢
529 1035 113 07	□	3,2	7	14,2	F1	-	-	50	▢
529 1036 379 07	■	6,4	7,9	10,4	F2	-	-	50	▢
529 1037 113 07	□	3	5,5	9,7	F1	-	-	50	▢
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
529 1038 379 07	■	3	5,5	9,7	F1	-	-	50	▢
529 1039 379 07	■	7,9	9,5	13,2	F2	-	-	50	▢
529 1040 113 07	□	4	5,5	9,2	F1	-	-	50	▢
529 1041 379 07	■	4	5,5	9,2	F1	-	-	50	▢
529 1042 379 07	■	6	8,5	11	F1	-	-	50	▢


530 Serisi

Hafif Yuvarlak Profil Tapası

LDPE ile üretilen hafif profil tapası, yuvarlak profilleri güvenli kapatmak amaçlı tasarlanmıştır. F3 modeli daha kısa olması ile birlikte F1 modelinin şapkasına sahiptir.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
530 0010 599 03	■	12,7	7,7	9	1,29	F1	-	100	☐
530 0011 599 03	■	15,8	10,2	9	1,29	F2	-	100	☐
530 0012 599 03	■	19	14,6	10	1,29	F1	-	100	☐
530 0013 599 03	■	19	10,6	6	1,29	F3	-	100	☐
530 0014 599 03	■	22	15,6	9	1,29	F1	-	100	☐
530 0015 599 03	■	25,4	18,6	9	1,29	F1	-	100	☐
530 0016 599 03	■	28,6	21,6	9	1,29	F1	-	100	☐
530 0017 599 03	■	31,7	24	9	1,29	F2	-	50	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
530 0018 599 03	■	12,7	7,7	9	1,02	F1	-	100	☐
530 0019 599 03	■	15,8	10,2	10	1,02	F2	-	100	☐
530 0020 599 03	■	19	14,6	10	1,02	F1	-	100	☐
530 0022 599 03	■	22	15,6	9	1,29	F1	-	100	☐
530 0023 599 03	■	25,4	18,6	9	1,02	F1	-	100	☐
530 0024 599 03	■	28,6	21,6	9	1,02	F1	-	100	☐
530 0025 599 03	■	31,7	24	9	1,02	F1	-	50	☐


531 Serisi

Krom Kaplı Yuvarlak Profil Tapası

LDPE ile üretilen krom kaplı profil tapası, kanatları sayesinde kolay monte edilebilmektedir. Şapkası krom kaplı bir sac ile kaplanmıştır. Görselliği sayesinde hoş bir görünüm sağlamaktadır.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
531 0100 417 03		13	8	2	1,5	-	-	100	☐
531 0200 417 03		16	10	2	1,5	-	-	100	☐
531 0300 417 03		18	10	2	1,5	-	-	100	☐
531 0400 417 03		19	10	2	1,5	-	-	100	☐
531 0500 417 03		20	10	3	1,5	-	-	100	☐
531 0600 417 03		22	11	3	1,5	-	-	100	☐
531 0700 417 03		25	15	3	1,5	-	-	100	☐
531 0800 417 03		28	15	3	1,5	-	-	50	☐
531 0900 417 03		30	16	3	1,5	-	-	50	☐
531 1000 417 03		32	16	3	1,5	-	-	50	☐
531 1100 417 03		35	16	3	1,5	-	-	50	☐
531 1200 417 03		38	16	3	1,5	-	-	25	☐
531 1300 417 03		40	16	3	1,5	-	-	25	☐
531 1400 417 03		45	16	3	1,5	-	-	25	☐
531 1500 417 03		50	12	3	1,5	-	-	25	☐
531 1600 417 03		60	12	3	1,5	-	-	25	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


535 Serisi

Topuz

Fenolik ile üretilen elle sıkmalı vida, çelik dişi yuva veya erkek saplamaya sahiptir. F1, F2 ve F3 modelleri 4 uçlu yıldız kulplu olması ile birlikte F4, F5 ve F6 modelleri 7 uçlu yıldız kulpa sahiptir.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
535 0005 599 99	■	32	M6	15	-	-	F1	10	☐
535 0010 599 99	■	32	M6	30	-	-	F1	10	☐
535 0015 599 99	■	40	M8	20	-	-	F1	10	☐
535 0020 599 99	■	40	M8	30	-	-	F1	10	☐
535 0030 599 99	■	50	M10	30	-	-	F1	10	☐
535 0035 599 99	■	50	M10	40	-	-	F1	10	☐
535 0040 599 99	■	60	M10	30	-	-	F1	10	☐
535 0045 599 99	■	80	M12	40	-	-	F1	10	☐
				Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr					
535 0100 599 99	■	32	M6	-	-	-	F2	10	☐
535 0105 599 99	■	40	M8	-	-	-	F2	10	☐
535 0110 599 99	■	50	M8	-	-	-	F2	10	☐
535 0115 599 99	■	50	M10	-	-	-	F2	10	☐
535 0120 599 99	■	60	M10	-	-	-	F2	10	☐
535 0125 599 99	■	63	M10	-	-	-	F2	10	☐
535 0130 599 99	■	63	M12	-	-	-	F2	10	☐
535 0135 599 99	■	80	M12	-	-	-	F2	10	☐
535 0140 599 99	■	80	M16	-	-	-	F2	10	☐

535 Serisi - Topuz





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
535 0210 599 99	■	50	M8	-	-	-	F3	10	▢
535 0215 599 99	■	60	M10	-	-	-	F3	10	▢

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


535-1 Serisi

Topuz

Fenolik ile üretilen el çarkı, çelik dişi yuva veya erkek saplamaya sahiptir. F4 modeli erkek saplamalı, F5 modeli dişi kör yuvalı ve F6 modeli tam dişli dişi yuvalıdır.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
535 0050 599 99	■	32	M6	15	-	-	F4	10	☐
535 0055 599 99	■	32	M6	20	-	-	F4	10	☐
535 0060 599 99	■	32	M6	30	-	-	F4	10	☐
535 0065 599 99	■	40	M8	20	-	-	F4	10	☐
535 0070 599 99	■	40	M8	30	-	-	F4	10	☐
535 0075 599 99	■	50	M8	30	-	-	F4	10	☐
535 0080 599 99	■	50	M10	30	-	-	F4	10	☐
535 0085 599 99	■	63	M8	20	-	-	F4	10	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

535 0090 599 99	■	63	M10	30	-	-	F4	10	☐
535 0095 599 99	■	63	M12	25	-	-	F4	10	☐
535 0145 599 99	■	32	M5	-	-	-	F5	10	☐
535 0150 599 99	■	32	M6	-	-	-	F5	10	☐
535 0155 599 99	■	40	M6	-	-	-	F5	10	☐
535 0160 599 99	■	40	M8	-	-	-	F5	10	☐
535 0165 599 99	■	50	M8	-	-	-	F5	10	☐
535 0170 599 99	■	50	M10	-	-	-	F5	10	☐
535 0175 599 99	■	50	M12	-	-	-	F5	10	☐

535-1 Serisi - Topuz






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
535 0180 599 99	■	63	M8	-	-	-	F5	10	▢
535 0185 599 99	■	63	M10	-	-	-	F5	10	▢
535 0190 599 99	■	63	M12	-	-	-	F5	10	▢
535 0195 599 99	■	80	M10	-	-	-	F5	10	▢
535 0200 599 99	■	80	M12	-	-	-	F5	10	▢
535 0205 599 99	■	80	M16	-	-	-	F5	10	▢
535 0220 599 99	■	80	M12	-	-	-	F6	10	▢
535 0225 599 99	■	30	M5	-	-	-	F6	10	▢
535 0230 599 99	■	30	M6	-	-	-	F6	10	▢
535 0235 599 99	■	30	M8	-	-	-	F6	10	▢
535 0240 599 99	■	40	M6	-	-	-	F6	10	▢
				Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr					
535 0245 599 99	■	40	M8	-	-	-	F6	10	▢
535 0250 599 99	■	40	M10	-	-	-	F6	10	▢
535 0255 599 99	■	50	M10	-	-	-	F6	10	▢
535 0260 599 99	■	50	M12	-	-	-	F6	10	▢
535 0265 599 99	■	60	M10	-	-	-	F6	10	▢
535 0270 599 99	■	60	M12	-	-	-	F6	10	▢


536 Serisi

Düzyarıklı Plastik Cıvata

Polyamid (PA-6) ile üretilen düz vida, M3 ile M10 arası ölçülerde mevcuttur. ISO 1207, NF E 25-127 ve DIN 84 standartlarına uygundur.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
536 0090 000 02	☐	M3	0,5	4	5,5	2	0,8	250	☐
536 0095 000 02	☐	M3	0,5	5	5,5	2	0,8	250	☐
536 0100 000 02	☐	M3	0,5	6	5,5	2	0,8	250	☐
536 0100 599 02	■	M3	0,5	6	5,5	2	0,8	250	☐
536 0105 000 02	☐	M3	0,5	8	5,5	2	0,8	250	☐
536 0105 599 02	■	M3	0,5	8	5,5	2	0,8	250	☐
536 0110 000 02	☐	M3	0,5	10	5,5	2	0,8	250	☐
536 0110 599 02	■	M3	0,5	10	5,5	2	0,8	250	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
536 0115 000 02	☐	M3	0,5	12	5,5	2	0,8	250	☐
536 0120 000 02	☐	M3	0,5	16	5,5	2	0,8	250	☐
536 0120 599 02	■	M3	0,5	16	5,5	2	0,8	250	☐
536 0125 000 02	☐	M3	0,5	20	5,5	2	0,8	250	☐
536 0125 599 02	■	M3	0,5	20	5,5	2	0,8	250	☐
536 0130 000 02	☐	M3	0,5	25	5,5	2	0,8	250	☐
536 0135 000 02	☐	M3	0,5	30	5,5	2	0,8	250	☐
536 0140 000 02	☐	M3	0,5	35	6	2,4	1	250	☐
536 0145 000 02	☐	M3	0,5	40	6	2,4	1	250	☐

536 Serisi - Düzyarıklı Plastik Cıvata






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
536 0150 000 02		M4	0,7	6	7	2,6	1,2	250	
536 0150 599 02	■	M4	0,7	6	7	2,6	1,2	250	
536 0155 000 02		M4	0,7	8	7	2,6	1,2	250	
536 0160 000 02		M4	0,7	10	7	2,6	1,2	250	
536 0160 599 02	■	M4	0,7	10	7	2,6	1,2	250	
536 0165 000 02		M4	0,7	12	7	2,6	1,2	250	
536 0170 000 02		M4	0,7	16	7	2,6	1,2	250	
536 0170 599 02	■	M4	0,7	16	7	2,6	1,2	250	
536 0175 000 02		M4	0,7	20	7	2,6	1,2	250	
536 0175 599 02	■	M4	0,7	20	7	2,6	1,2	250	
536 0180 000 02		M4	0,7	25	7	2,6	1,2	250	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

536 0185 000 02		M4	0,7	30	7	2,6	1,2	250	
536 0185 599 02	■	M4	0,7	30	7	2,6	1,2	250	
536 0190 000 02		M4	0,7	40	7	2,6	1,2	250	
536 0195 000 02		M5	0,8	6	8,5	3,3	1,2	250	
536 0200 000 02		M5	0,8	8	8,5	3,3	1,2	250	
536 0205 000 02		M5	0,8	10	8,5	3,3	1,2	250	
536 0205 599 02	■	M5	0,8	10	8,5	3,3	1,2	250	
536 0210 000 02		M5	0,8	12	8,5	3,3	1,2	250	
536 0215 000 02		M5	0,8	16	8,5	3,3	1,2	250	
536 0215 599 02	■	M5	0,8	16	8,5	3,3	1,2	250	
536 0220 000 02		M5	0,8	20	8,5	3,3	1,2	250	
536 0220 599 02	■	M5	0,8	20	8,5	3,3	1,2	250	

536 Serisi - Düzyarıklı Plastik Cıvata






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
536 0225 000 02		M5	0,8	25	8,5	3,3	1,2	250	☐
536 0225 599 02	■	M5	0,8	25	8,5	3,3	1,2	250	☐
536 0230 000 02		M5	0,8	30	8,5	3,3	1,2	250	☐
536 0230 599 02	■	M5	0,8	30	8,5	3,3	1,2	250	☐
536 0235 000 02		M5	0,8	40	8,5	3,3	1,2	250	☐
536 0235 599 02	■	M5	0,8	40	8,5	3,3	1,2	250	☐
536 0240 000 02		M5	0,8	50	8,5	3,3	1,2	250	☐
536 0250 000 02		M5	0,8	70	8,5	3,3	1,2	250	☐
536 0255 000 02		M6	1	6,5	10	3,9	1,2	250	☐
536 0260 000 02		M6	1	8	10	3,9	1,6	250	☐
536 0260 599 02	■	M6	1	8	10	3,9	1,6	250	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

536 0265 000 02		M6	1	10	10	3,9	1,6	250	☐
536 0265 599 02	■	M6	1	10	10	3,9	1,6	250	☐
536 0270 000 02		M6	1	12	10	3,9	1,6	250	☐
536 0270 599 02	■	M6	1	12	10	3,9	1,6	250	☐
536 0275 000 02		M6	1	16	10	3,9	1,6	250	☐
536 0275 599 02	■	M6	1	16	10	3,9	1,6	250	☐
536 0280 000 02		M6	1	20	10	3,9	1,6	250	☐
536 0280 599 02	■	M6	1	20	10	3,9	1,6	250	☐
536 0285 000 02		M6	1	22	10	3,9	1,6	250	☐
536 0290 000 02		M6	1	25	10	3,9	1,6	250	☐
536 0295 000 02		M6	1	30	10	3,9	1,6	100	☐
536 0295 599 02	■	M6	1	30	10	3,9	1,6	100	☐

536 Serisi - Düzyarıklı Plastik Cıvata






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
536 0300 000 02	☐	M6	1	40	10	3,9	1,6	100	☐
536 0305 000 02	☐	M6	1	50	10	3,9	1,6	100	☐
536 0310 000 02	☐	M6	1	60	10	3,9	1,6	100	☐
536 0315 000 02	☐	M6	1	70	10	3,9	1,6	100	☐
536 0320 000 02	☐	M6	1	80	10	3,9	1,6	100	☐
536 0325 000 02	☐	M8	1,25	8	13	5	2	100	☐
536 0330 000 02	☐	M8	1,25	10	13	5	2	100	☐
536 0330 599 02	■	M8	1,25	10	13	5	2	100	☐
536 0335 000 02	☐	M8	1,25	16	13	5	2	100	☐
536 0335 599 02	■	M8	1,25	16	13	5	2	100	☐
536 0340 000 02	☐	M8	1,25	20	13	5	2	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

536 0340 599 02	■	M8	1,25	20	13	5	2	100	☐
536 0345 000 02	☐	M8	1,25	25	13	5	2	100	☐
536 0350 000 02	☐	M8	1,25	30	13	5	2	100	☐
536 0350 599 02	■	M8	1,25	30	13	5	2	100	☐
536 0355 000 02	☐	M8	1,25	35	13	5	2	100	☐
536 0360 000 02	☐	M8	1,25	40	13	5	2	100	☐
536 0360 599 02	■	M8	1,25	40	13	5	2	100	☐
536 0365 000 02	☐	M8	1,25	50	13	5	2	50	☐
536 0370 000 02	☐	M8	1,25	60	13	5	2	50	☐
536 0375 000 02	☐	M8	1,25	70	13	5	2	50	☐
536 0380 000 02	☐	M8	1,25	80	13	5	2	50	☐
536 0385 599 02	■	M10	1,5	20	16	6	2,5	50	☐

536 Serisi - Düzyarıklı Plastik Cıvata






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
536 0390 599 02	■	M10	1,5	30	16	6	2,5	50	▢

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


539 Serisi

Düzyarıklı Plastik Cıvata

PVDF ile üretilen düz kafalı vida, yüksek mekanik mukavemet ve tokluğa sahip olması ile birlikte çok düşük seviyede nem emilmesine müsade etmektedir. Kötü hava şartlarına karşı dirençli, kimyasallara, gazlara ve 150°C ısıya kadar mükemmel dayanıklıdır. ISO 1207 ve DIN 84, ayrıca UL94-VO alevlenme standartlarına uygundur.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
539 0310 000 46		M3	10	2	5,5	0,8	-	25	
539 0316 000 46		M3	16	2	5,5	0,8	-	25	
539 0320 000 46		M3	20	2	5,5	0,8	-	25	
539 0406 000 46		M4	6	2,6	7	1,2	-	25	
539 0410 000 46		M4	10	2,6	7	1,2	-	25	
539 0416 000 46		M4	16	2,6	7	1,2	-	25	
539 0420 000 46		M4	20	2,6	7	1,2	-	25	
539 0430 000 46		M4	30	2,6	7	1,2	-	25	
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
539 0510 000 46		M5	10	3,3	8,5	1,2	-	25	
539 0516 000 46		M5	16	3,3	8,5	1,2	-	25	
539 0520 000 46		M5	20	3,3	8,5	1,2	-	25	
539 0525 000 46		M5	25	3,3	8,5	1,2	-	25	
539 0530 000 46		M5	30	3,3	8,5	1,2	-	25	
539 0540 000 46		M5	40	3,3	8,5	1,2	-	25	
539 0608 000 46		M6	8	3,9	10	1,6	-	25	
539 0610 000 46		M6	10	3,9	10	1,6	-	25	
539 0616 000 46		M6	16	3,9	10	1,6	-	25	

539 Serisi - Düzyarıklı Plastik Cıvata




Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
539 0620 000 46	☐	M6	20	3,9	10	1,6	-	25	☐
539 0625 000 46	☐	M6	25	3,9	10	1,6	-	25	☐
539 0630 000 46	☐	M6	30	3,9	10	1,6	-	25	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


540 Serisi

Düzyarıklı Plastik Cıvata

PP ile üretilen düz kafalı vida, mükemmel elektrik yalıtım özelliğine sahip olması ile birlikte bir çok kimyasallara ve asitlere, ayrıca -25°C ile 110°C arası sıcaklığa karşı dayanıklıdır. Plastik kaynak mümkündür. ISO 1207 ve DIN 84 standartlarına uygundur.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
540 0100 000 11		M3	10	2	5,5	0,8	-	100	
540 0200 000 11		M3	16	2	5,5	0,8	-	100	
540 0300 000 11		M4	16	2,6	7	1,2	-	100	
540 0400 000 11		M4	30	2,6	7	1,2	-	100	
540 0500 000 11		M5	16	3,3	8,5	1,2	-	100	
540 0600 000 11		M5	20	3,3	8,5	1,2	-	100	
540 0700 000 11		M5	30	3,3	8,5	1,2	-	100	
540 0800 000 11		M5	40	3,3	8,5	1,2	-	100	
				Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr					
540 0900 000 11		M6	16	3,9	10	1,6	-	100	
540 1000 000 11		M6	20	3,9	10	1,6	-	100	
540 1100 000 11		M6	30	3,9	10	1,6	-	100	
540 1200 000 11		M8	16	5	13	2	-	100	
540 1300 000 11		M8	20	5	13	2	-	100	
540 1400 000 11		M8	30	5	13	2	-	100	
540 1500 000 11		M8	40	5	13	2	-	100	
540 1600 000 11		M10	20	6	16	2,5	-	100	
540 1700 000 11		M10	40	6	16	2,5	-	100	


541 Serisi

Altıgen Plastik Cıvata

PVDF ile üretilen altıgen başlı vida, yüksek mekanik mukavemete dayanıklı olması ile birlikte belirli bir tokluğa sahiptir. Çok düşük seviye de nem emilmesine müsade etmektedir. Kötü hava şartlarına karşı dirençli, kimyasallara, gazlara ve 150°C ısıya kadar mükemmel dayanıklıdır. ISO 4017, NF EN 24017 ve DIN 933, ayrıca UL94-VO alevlenme standartına uygundur.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
541 0310 000 46		M3	10	2	5,5	-	-	25	
541 0316 000 46		M3	16	2	5,5	-	-	25	
541 0320 000 46		M3	20	2	5,5	-	-	25	
541 0410 000 46		M4	10	2,8	7	-	-	25	
541 0416 000 46		M4	16	2,8	7	-	-	25	
541 0420 000 46		M4	20	2,8	7	-	-	25	
541 0430 000 46		M4	30	2,8	7	-	-	25	
541 0512 000 46		M5	12	3,5	8	-	-	25	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

541 0516 000 46		M5	16	3,5	8	-	-	25	
541 0520 000 46		M5	20	3,5	8	-	-	25	
541 0525 000 46		M5	25	3,5	8	-	-	25	
541 0530 000 46		M5	30	3,5	8	-	-	25	
541 0610 000 46		M6	10	4	10	-	-	25	
541 0612 000 46		M6	12	4	10	-	-	25	
541 0616 000 46		M6	16	4	10	-	-	25	
541 0620 000 46		M6	20	4	10	-	-	25	
541 0625 000 46		M6	25	4	10	-	-	25	

541 Serisi - Altıgen Plastik Cıvata




Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
541 0640 000 46	☐	M6	40	4	10	-	-	25	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

542 Serisi

Altıgen Plastik Somun

PVDF ile üretilen altıgen somun, yüksek mekanik mukavemete dayanıklı olması ile birlikte belirli bir tokluğa sahiptir. Çok düşük seviye de nem emilmesine müsade etmektedir. Kötü hava şartlarına karşı dirençli, kimyasallara, gazlara ve 150°C ısıya kadar mükemmel dayanıklıdır. ISO 4032, NF EN 2403, DIN 934 ve DIN 555, ayrıca UL94-V0 alevlenme standartına uygundur.



Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
542 0508 000 46	☐	M5	8	4,2	-	-	-	25	☐
542 0510 000 46	☐	M6	10	5	-	-	-	25	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


543 Serisi

Havşa Başlı Plastik Cıvata

PP ile üretilen yarık havşa başlı vida, mükemmel elektrik yalıtım özelliğine sahip olması ile birlikte asitlere karşı iyi dayanıklılık göstermektedir. -25°C ile 110°C arası ısıya dayanıklıdır. Plastik kaynak mümkündür. ISO 2009, NF E 25-123 ve DIN 963 standartlarına uygundur.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
543 0316 000 11	☐	M3	16	1,7	6	0,9	0,8	100	☐
543 0320 000 11	☐	M3	20	1,7	6	0,9	0,8	100	☐
543 0410 000 11	☐	M4	10	2,7	7,8	1,3	1,2	100	☐
543 0412 000 11	☐	M4	12	2,7	7,8	1,3	1,2	100	☐
543 0416 000 11	☐	M4	16	2,7	7,8	1,3	1,2	100	☐
543 0420 000 11	☐	M4	20	2,7	7,8	1,3	1,2	100	☐
543 0425 000 11	☐	M4	25	2,7	7,8	1,3	1,2	100	☐
543 0510 000 11	☐	M5	10	2,7	10	1,4	1,2	100	☐
				Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr					
543 0516 000 11	☐	M5	16	2,7	10,4	1,4	1,2	100	☐
543 0520 000 11	☐	M5	20	2,7	10	1,4	1,2	100	☐
543 0525 000 11	☐	M5	25	2,7	10	1,4	1,2	100	☐
543 0530 000 11	☐	M5	30	2,7	9,2	1,4	1,2	100	☐
543 0540 000 11	☐	M5	40	2,7	9,2	1,4	1,2	100	☐
543 0610 000 11	☐	M6	10	3,3	11	1,6	1,6	100	☐
543 0616 000 11	☐	M6	16	3,3	11	1,6	1,6	100	☐
543 0620 000 11	☐	M6	20	3,3	11	1,6	1,6	100	☐
543 0625 000 11	☐	M6	25	3,3	11	1,6	1,6	100	☐

543 Serisi - Havşa Başlı Plastik Cıvata






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
543 0630 000 11		M6	30	3,3	11	1,6	1,6	100	
543 0640 000 11		M6	40	3,3	11	1,6	1,6	100	
543 0660 000 11		M6	60	3,3	11	1,6	1,6	100	
543 0816 000 11		M8	16	4,7	14,5	2,3	2	100	
543 0820 000 11		M8	20	4,7	14,5	2,3	2	100	
543 0825 000 11		M8	25	4,7	14,5	2,3	2	100	
543 0830 000 11		M8	30	4,7	14,7	2,3	2	100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


544 Serisi

Altıgen Plastik Civata

PP ile üretilen altıgen kafalı civata, mükemmel elektrik yalıtım özelliğine sahip olması ile birlikte asitlere iyi dayanıklılık göstermektedir. -25°C ile 110°C arası ısıya dayanıklıdır. Plastik kaynak mümkündür. ISO 1207 ve DIN 84 standartlarına uygundur.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
544 0100 000 11		M3	10	2	5,5	-	-	100	
544 0200 000 11		M3	16	2	5,5	-	-	100	
544 0300 000 11		M3	20	2	5,5	-	-	100	
544 0400 000 11		M4	10	2	7	-	-	100	
544 0500 000 11		M4	16	2,8	7	-	-	100	
544 0600 000 11		M4	20	2,8	7	-	-	100	
544 0700 000 11		M5	16	2,8	8	-	-	100	
544 0800 000 11		M5	20	3,5	8	-	-	100	
544 0900 000 11		M5	12	3,5	8	-	-	100	
544 1000 000 11		M5	25	3,5	8	-	-	100	
544 1100 000 11		M5	30	3,5	8	-	-	100	
544 1200 000 11		M 6	16	4	10			100	
544 1300 000 11		M 6	20	4	10			100	
544 1400 000 11		M 6	25	4	10			100	
544 1500 000 11		M 8	20	5,3	13			100	
544 1600 000 11		M 8	30	5,3	13			100	
544 1700 000 11		M 6	40	4	10			100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

544 Serisi - Altıgen Plastik Civata





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
544 1800 000 11	☐	M 8	40	5,3	13			100	☐
544 1900 000 11	☐	M 8	60	5,3	13			100	☐
544 2000 000 11	☐	M 10	20	6,4	17			25	☐
544 2100 000 11	☐	M 10	60	6,4	17			25	☐
544 2200 000 11	☐	M12	40	7,5	19	-	-	25	☐


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr





547 Serisi

Plastik Pul

PVDF ile üretilen pul, yüksek mekanik mukavemet ve tokluğa sahip olması ile birlikte çok düşük nem emilimine müsade etmektedir. Kötü hava şartlarına karşı dirençli, kimyasallara, gazlara ve 150°C ısıya kadar mükemmel dayanıklıdır. DIN 125 ve UL94-V0 standartlarına uygundur.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
547 0409 000 46		4,3	9	0,8	-	-	-	25	
547 0510 000 46		5,3	10	1	-	-	-	25	
547 0612 000 46		6,4	12	1,6	-	-	-	25	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


551 Serisi

Koruma Kapağı

LDPE ile üretilen yuvarlak kapak, parlak yüzeye sahip olması ile birlikte çelik borularının düzgün kaplanmasını sağlamaktadır.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
551 0005 113 03		15	24,2	-	-	-	-	50	
551 0005 114 03	■	15	24,2	-	-	-	-	50	
551 0010 113 03		16	19,7	-	-	-	-	50	
551 0010 114 03	■	16	19,7	-	-	-	-	50	
551 0015 113 03		18	20,9	-	-	-	-	50	
551 0015 114 03	■	18	20,9	-	-	-	-	50	
551 0020 113 03		20	21,8	-	-	-	-	50	
551 0020 114 03	■	20	21,8	-	-	-	-	50	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

551 0025 113 03		22	22	-	-	-	-	50	
551 0025 114 03	■	22	22	-	-	-	-	50	
551 0030 113 03		24	23,7	-	-	-	-	50	
551 0030 114 03	■	24	23,7	-	-	-	-	50	
551 0035 113 03		25	23	-	-	-	-	50	
551 0035 114 03	■	25	23	-	-	-	-	50	
551 0040 113 03		26	24,8	-	-	-	-	50	
551 0040 114 03	■	26	24,8	-	-	-	-	50	
551 0045 113 03		28	25,4	-	-	-	-	50	

551 Serisi - Koruma Kapağı






Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
551 0045 114 03	■	28	25,4	-	-	-	-	50	☐
551 0050 113 03	□	30	25,7	-	-	-	-	50	☐
551 0050 114 03	■	30	25,7	-	-	-	-	50	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


552 Serisi

Konik Koruma Kapağı

DEHP içeren PVC ile üretilen oval kapak; çıkıntılı tel, çelik çubuk veya çubuklar için koruyucu kap olarak idealdir. Esnekliği sayesinde kolayca montaj edilebilmektedir.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
552 0005 113 07	☐	4	9	11	-	-	-	50	☐
552 0005 114 07	■	4	9	11	-	-	-	50	☐
552 0010 113 07	☐	5	10	13	-	-	-	50	☐
552 0010 114 07	■	5	10	13	-	-	-	50	☐
552 0015 113 07	☐	6	11	14	-	-	-	50	☐
552 0015 114 07	■	6	11	14	-	-	-	50	☐
552 0020 113 07	☐	8	13	16	-	-	-	50	☐
552 0020 114 07	■	8	13	16	-	-	-	50	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
552 0025 113 07	☐	10	14	18	-	-	-	50	☐
552 0025 114 07	■	10	14	18	-	-	-	50	☐
552 0030 113 07	☐	12	17	21	-	-	-	50	☐
552 0030 114 07	■	12	17	21	-	-	-	50	☐
552 0035 113 07	☐	14	18	23	-	-	-	50	☐
552 0035 114 07	■	14	18	23	-	-	-	50	☐
552 0040 113 07	☐	16	20	25	-	-	-	50	☐
552 0040 114 07	■	16	20	25	-	-	-	50	☐
552 0045 113 07	☐	18	22	7	-	-	-	50	☐

552 Serisi - Konik Koruma Kapağı





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
552 0045 114 07	■	18	22	27	-	-	-	50	☐
552 0050 113 07	□	20	24	30	-	-	-	50	☐
552 0050 114 07	■	20	24	30	-	-	-	50	☐
552 0055 113 07	□	22	26	32	-	-	-	10	☐
552 0055 114 07	■	22	26	32	-	-	-	10	☐
552 0060 113 07	□	25	30	36	-	-	-	10	☐
552 0060 114 07	■	25	30	36	-	-	-	10	☐
552 0065 113 07	□	28	32	38	-	-	-	10	☐
552 0065 114 07	■	28	32	38	-	-	-	10	☐
552 0070 113 07	□	30	34	41	-	-	-	10	☐
552 0070 114 07	■	30	34	41	-	-	-	10	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

552 0075 113 07	□	32	39	43	-	-	-	10	☐
552 0075 114 07	■	32	39	43	-	-	-	10	☐
552 0080 113 07	□	35	40	47	-	-	-	10	☐
552 0080 114 07	■	35	40	47	-	-	-	10	☐


554 Serisi

Koruma Kapağı

PVC ile üretilen koruma tapası, ağır hizmet uygulamaları için ideal bir boru koruma kapağı olması ile birlikte kalın taban ve keskin kenarlar için ekstra koruma sağlamaktadır.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
554 1000 379 07	■	10	28	22	-	-	-	100	☐
554 1200 379 07	■	12	31	24	-	-	-	100	☐
554 1600 379 07	■	16	36	29	-	-	-	100	☐
554 1800 379 07	■	18	38	31	-	-	-	100	☐
554 2000 379 07	■	20	40	33	-	-	-	100	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


566 Serisi

Delikli Kare Profil Tapası

HDPE ile üretilen kare tırnaklı delik profil tapası, ucuz ve temiz metal yüzeyli tüp yapıları ve mobilyalar, ayrıca 1mm ile 2mm arası kalınlığında ki tüpler için uygundur.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
566 0101 379 04	■	30	M8	20	-	-	-	25	☐
566 0102 379 04	■	15	M8	18	-	-	-	25	☐
566 0103 379 04	■	35	M10	21	-	-	-	25	☐
566 0104 379 04	■	25	M10	19	-	-	-	25	☐
566 0105 379 04	■	50	M10	30	-	-	-	25	☐
566 0106 379 04	■	16	M8	18	-	-	-	25	☐
566 0107 379 04	■	20	M8	18	-	-	-	25	☐
566 0108 379 04	■	40	M10	22	-	-	-	25	☐
Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr									
566 0109 379 04	■	25	M8	19	-	-	-	25	☐
566 0110 379 04	■	30	M10	20	-	-	-	25	☐


570 Serisi

Tırtıklı Plastik Somun

Polyamid (PA-66) ile üretilen tırtıklı somun, M4 ile M8 arası boyutlarda bulunmakta olması ile birlikte konik bir yapıya sahiptir.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
570 0100 000 02		M4	14	12	16	1	-	100	
570 0200 000 02		M5	14	12	16	1	-	100	
570 0300 000 02		M6	14	12	16	1	-	100	
570 0400 000 02		M8	14	12	16	1	-	100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


575 Serisi

UV Dayanımlı Cırt Kelepçesi

Polyamid (PA-66) ile üretilen UV dayanımlı kablo bağı, UV ışınlarına karşı dirençlidir.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
575 0100 699 02	■	2,4	75	18	-	-	-	100	☐
575 0200 699 02	■	2,5	96	23	-	-	-	100	☐
575 0300 699 02	■	2,5	100	25	-	-	-	100	☐
575 0400 699 02	■	2,5	120	30	-	-	-	100	☐
575 0500 699 02	■	2,5	142	35	-	-	-	100	☐
575 0600 699 02	■	2,5	165	44	-	-	-	100	☐
575 0700 699 02	■	2,5	203	55	-	-	-	100	☐
575 0800 699 02	■	3,2	120	30	-	-	-	100	☐
			Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr						
575 0900 699 02	■	3,2	142	35	-	-	-	100	☐
575 1000 699 02	■	3,2	203	55	-	-	-	100	☐
575 1100 699 02	■	3,6	150	39	-	-	-	100	☐
575 1200 699 02	■	3,6	180	55	-	-	-	100	☐
575 1300 699 02	■	3,6	203	74	-	-	-	100	☐
575 1400 699 02	■	3,6	250	78	-	-	-	100	☐
575 1500 699 02	■	3,6	265	85	-	-	-	100	☐
575 1600 699 02	■	3,6	292	96	-	-	-	100	☐
575 1700 699 02	■	3,6	331	102	-	-	-	100	☐

575 Serisi - UV Dayanımlı Cırt Kelepçesi





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
575 1800 699 02	■	3,6	368	49	-	-	-	100	▢
575 1900 699 02	■	4,6	203	30	-	-	-	100	▢
575 2000 699 02	■	4,8	120	42	-	-	-	100	▢
575 2100 699 02	■	4,8	160	52	-	-	-	100	▢
575 2200 699 02	■	4,8	190	55	-	-	-	100	▢
575 2300 699 02	■	4,8	250	74	-	-	-	100	▢
575 2400 699 02	■	4,8	280	81	-	-	-	100	▢
575 2500 699 02	■	4,8	295	85	-	-	-	100	▢
575 2600 699 02	■	4,8	310	89	-	-	-	100	▢
575 2700 699 02	■	4,8	368	102	-	-	-	100	▢
575 2800 699 02	■	4,8	385	116	-	-	-	100	▢


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

575 2900 699 02	■	4,8	432	125	-	-	-	100	▢


576 Serisi

Etiketli Cırt Kelepçe

Polyamid (PA-66) ile üretilen etiket bandı, hızlı ve kolay bağlanabilmekte olması ile birlikte kabloların düzenli ve temiz etiketlenebilmesini sağlamaktadır.







Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
576 0100 000 02		2,5	110	25x8	25	18/8	F2	100	
576 0200 000 02		2,5	100	25x8	25	18/8	F1	100	
576 0300 000 02		2,5	130	28x20	25	18/8	F4	100	
576 0400 000 02		2,5	200	30x15	50	18/8	F1	100	
576 0500 000 02		4,6	200	28x13	50	50/22	F3	100	
576 0600 000 02		4,6	270	28x13	75	50/22	F3	100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


580 Serisi

Kulplu Koruma Tapası

TPE ile üretilen çekmeli tapa; vida, dişli veya düz parçaları koruyup kolay çıkarılması amacı ile kulp eklenmiş olması ile birlikte asitlere ve -40°C ile 135°C arası ısıya karşı dayanıklıdır.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
580 0008 379 12	■	25,3	8	7,5	15	M8	-	100	▢
580 0010 379 12	■	27,3	8	9,5	17	M10	-	100	▢
580 0012 379 12	■	28,3	8	11,5	17	M12	-	100	▢
580 0014 379 12	■	31	10	13	21	M14	-	100	▢
580 0016 379 12	■	33,3	10	15,5	23	M16	-	100	▢
580 0018 379 12	■	35,5	10	17	26	M18	-	100	▢

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr


581 Serisi

Yapışkanlı Kablo Yatağı

PVC ile üretilen yapışkan kelepçe, arka yüzeyinde yapışkan bandı sayesinde düz yüzeylere kolayca sabitlenebilmektedir. E1 modeli kauçuk temelli yapıştırıcı, E2 modeli ise akrilik temelli yapıştırıcılıdır. UL94-V0 standartına uygundur.







Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
581 3030 359 07		3,2	19,1	19,1	-	E1	-	50	☐
581 3031 224 07		6,4	19,1	19,1	-	E1	V0	50	☐
581 3032 224 07		9,5	19,1	19,1	-	E1	V0	50	☐
581 3033 224 07		12,7	25,4	25,4	-	E1	V0	50	☐
581 3034 224 07		14,3	25,4	25,4	-	E2	V0	50	☐
581 3035 224 07		19,1	25,4	25,4	-	E1	V0	50	☐

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

585 Serisi

Havşa Başlı Plastik Cıvata

PVDF ile üretilen yarıklı havşa başlı vıda, yüksek mekanik mukavemet ve tokluğa sahip olması ile birlikte çok düşük nem emilimine müsade etmektedir. Kötü hava şartlarına karşı dirençli, kimyasallara, gazlara ve 150°C ısıya kadar mükemmel dayanıklıdır. ISO 2009, DIN 963 ve UL94-VO standartlarına uygundur.



Ürün Listesi (mm)


Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
585 0308 000 46		M3	8	1,7	6	0,9	0,8	25	
585 0310 000 46		M3	10	1,7	6	0,9	0,8	25	
585 0312 000 46		M3	12	1,7	6,3	0,9	0,8	25	
585 0316 000 46		M3	16	1,7	6	0,9	0,8	25	
585 0320 000 46		M3	20	1,7	6	0,9	0,8	25	
585 0410 000 46		M4	10	2,7	7,8	1,3	1,2	25	
585 0412 000 46		M4	12	2,7	7,8	1,3	1,2	25	
585 0416 000 46		M4	16	2,7	7,8	1,3	1,2	25	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

585 0420 000 46		M4	20	2,7	7,8	1,3	1,2	25	
585 0425 000 46		M4	25	2,7	7,8	1,3	1,2	25	
585 0510 000 46		M5	10	2,7	10	1,4	1,2	25	
585 0516 000 46		M5	16	2,7	10,4	1,4	1,2	25	
585 0520 000 46		M5	20	2,7	10	1,4	1,2	25	
585 0525 000 46		M5	25	2,7	10	1,4	1,2	25	
585 0530 000 46		M5	30	2,7	9,2	1,4	1,2	25	
585 0540 000 46		M5	40	2,7	9,2	1,4	1,2	25	
585 0610 000 46		M6	10	3,3	11	1,6	1,6	25	

585 Serisi - Havşa Başlı Plastik Cıvata





Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
585 0612 000 46		M6	12	3,3	11	1,6	1,6	25	
585 0616 000 46		M6	16	3,3	11	1,6	1,6	25	
585 0620 000 46		M6	20	3,3	11	1,6	1,6	25	
585 0625 000 46		M6	25	3,3	11	1,6	1,6	25	
585 0630 000 46		M6	30	3,3	11	1,6	1,6	25	


Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr




585-1 Serisi

Plastik Pul

PP ile üretilen pul, mükemmel elektrik yalıtım özelliğine sahip olması ile birlikte asitlere ve -25°C ile 110°C arası ısıya karşı iyi dayanıklıdır. Plastik kaynak mümkündür. ISO 1207 ve DIN 84 standartlarına uygundur.








Ürün Listesi (mm)

Ürün Kodu	Renk	A	B	C	D	E	F	Paket Adeti	
585 0100 000 11		4,3	9	0,8	-	-	-	100	
585 0200 000 11		5,3	10	1	-	-	-	100	
585 0300 000 11		6,4	12	1,6	-	-	-	100	
585 0400 000 11		8,4	16	1,6	-	-	-	100	
585 0500 000 11		13	24	2,5	-	-	-	100	
585 0600 000 11		10,5	20	2	-	-	-	100	

Destek için: +90 (0) 505 888 58 55 | info@empoli.com.tr

Empoli

Siz isteyin, biz **yerli üretelim**.







www.empoli.com.tr

Adem Yavuz Mahallesi
Yavuz Sultan Selim Cad. No. 16/B1
41400 Gebze, Kocaeli

Hafta İçi: 08:00 - 18:00
Cumartesi: 08:00 - 14:00

+90 (0) 505 888 58 55

info@empoli.com.tr



Siz isteyin, biz **yerli üretelim.**